

FUSTAI

FUSTAI

**C
E
D
U
O**

ALTITUDINE m. s.l.m.				
Prevalente	Minima	Massima		
1467	1157	1792		
ESPOSIZIONE PREVALENTE SE				
PENDENZA MEDIA % 87				
INQUADRAMENTO GENERALE				
Particella di medio basso versante che comprende le aree più meridionali della proprietà. Alle altitudini inferiori la sezione è ben delimitata da due valli che si incontrano appena al disotto di località “Prati di Vaia” : Valle Dasdana (confine sud) e Valle Vaia (confine est). Più in quota la particella è confinata dalla dorsale rocciosa di “Costa Segaboli”. Il territorio della sezione è piuttosto eterogeneo per quanto riguarda esposizione e morfologia dei versanti. Le aree prossime al confine superiore, comprendono per ampi tratti paesaggi rupicoli, spesso soggetti a scivolamento delle coltri nevose; alle quote inferiori, nelle esposizioni a solivo, le formazioni forestali risultano ben rappresentate da picea e faggio, inoltrandosi in Valle Vaia (esposizione est) la mescolanza dei soprassuoli si arricchisce in modo significativo di abete bianco. Questa particella raggruppa gli aspetti potenzialmente produttivi della Foresta.				
RIPRESA	FUSTAIA	accessibilità codice trattamento	II-III 103 - 131 - 121	
	Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)		470.22	
	Superficie forestale presa selvicolturale (ha)		50.00	
	Volume lordo ripresa (mc)		7500	
	Volume netto presunto ripresa (mc)		5800	
	Tasso di utilizzazione particella (%)		19.89	
	Anno intervento / urgenza		I-II-III	
	MASSA INTERCALARE	accessibilità codice intervento		
	Volume cormometrico lordo (mc)			
	Anno intervento / urgenza			
CEDUO	accessibilità codice trattamento			
	Volume dendrometrico (mc)			
	Ripresa (qli)			
	Anno intervento / urgenza			
INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE				
ATTIVITA'DA EVITARE				
INTERVENTI CULTURALI				
Taglio a buche nella pecceta (Prà di Vaia - Acquaeta)				
Taglio fitosanitario delle piante bostricate				
Taglio a scelta su peccio e larice con rilascio di A. bianco e Lat.				
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
103	II-III	II-III	mc	5000
131	I-II-III	II	mc	1500
121	I	II	mc	1000
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
ALTRI INTERVENTI				
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità

La particella ospita soprassuoli prevalentemente governati a fustaia; si tratta di boschi vari nella composizione che hanno nella consociazione picea, larice il proprio filo conduttore. Nelle esposizioni meno solive, alle citate conifere, si unisce in modo importante l’abete bianco che localmente va a costituire la specie dominante (abeteto dei suoli mesici). Ovunque – alle quote intermedie – discreta presenza del faggio, generalmente sottoposto. Alle quote superiori dominanza del larice che va a colonizzare le aree dirupate e sfuma nelle sovrastanti praterie. Presenza di canali di valanga e rocce affioranti. I boschi più consolidati evidenziano struttura irregolare e densità variabile; si segnalano comunque buone prospettive di sviluppo della fustaia. A margine della Val Dasdana si trova un’ampia fascia di alta perticaia, giovane fustaia.

Particella:		F U S T A I A	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI													
173			Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento									
Classe	Fustaia								Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%							
Classe economica	Naturalistica														[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]		[m3]						
Attitudine prevalente:																										
Fustaia naturalistica																										
Tipologia forestale prevalente:																										
Lariceto tipico																										
Anno di inventario:		2023	49.9600	VI	110	0.23	21.49	29	18.2	909.3	34.96	0.98	190	210	176.07	8796	2.46	123.15	1.4							

Tipo di rilievo		F U S T A I A	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO												
Rilievo_relascopico			Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)			TOTALI		
				Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]	
Superficie totale lorda [ha]			Picea abies	1920	400	4.54	3489	2280	25.91	2070	4822	54.81	7479	7501	85.27
57.7000			Larix decidua	377	39	0.43	579	265	3.01	486	739	8.39	1441	1042	11.85
Superficie colturale [ha]			Abies alba							42	84	0.95	42	84	0.95
			Pinus sylvestris												
Improduttivi 4.5400			Fagus sylvatica	212	46	0.52	94	54	0.61				306	100	1.13
Incolti non arborati 0.0000			Castanea sativa												
Incolti arborati 0.0000			Acer pseudoplatanus												
		Fraxinus excelsior													
Multifunzione forestale 3.2000		Tilia sp.													
		Betula sp.				205	69	0.78				205	69	0.78	
Produttiva forestale 49.9600															
			2509	484	5.5	4367	2667	30.32	2597	5645	64.16	9473	8796	100	

[illegible]

ALTITUDINE m. s.l.m.					
Prevalente	Minima	Massima			
1533	1297	1791			
ESPOSIZIONE PREVALENTE SO					
PENDENZA MEDIA % 71					
INQUADRAMENTO GENERALE					
Sezione che si sviluppa sottostante le praterie pascolive di Alpe Vaia, comprende i ripidi versanti di una serie di piccole vallecole che più in basso si riuniscono a formare la valle principale (Valle Vaia). La particella include anche aree ex-prative (con relative strutture) che costituivano antiche aree di sosta per il raggiungimento dei pascoli di quota (Acquaeta, Reolt, Plagnone). Tali antiche praterie, che si incontrano lungo la mulattiera per Vaia, sono attualmente in gran parte rimboschite. Lungo le vallecole di queste ripide coste la vegetazione forestale si afferma con difficoltà a causa dei movimenti nevosi. Molto diffuse sono le ontanete, e gli arbusteti specie nel versante ovest. Lungo il fianco opposto discreta diffusione dei boschi di larice.					
DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO					
La vegetazione forestale della particella ± rappresentata in massima parte da fustaie miste di larice e picea, con dominanza netta della caducifolia lungo i versanti esposti ad ovest e più cospicua partecipazione dell'abete rosso sull'opposto fianco vallivo. Verso i limiti superiori della sezione le fustaie lasciano spazio a boschi pionieri di ricolonizzazione e/o rimboschimenti, edificati da larice, betulla, sorbo degli uccellatori, maggiociondolo ed ontano verde. Al piede di particella è nelle antiche aree pascolive è presenza di rimboschimenti di conifere e latifoglie dalla riuscita piuttosto modesta (mancanza di adeguate manutenzioni). I boschi migliori presentano struttura irregolare con prevalenza di stadi di alta perticaia e giovane fustaia, salvo localizzazioni circoscritte caratterizzate da soprassuolo adulto più strutturato. La fustaia ± spesso intercalata da fasce di alneto in corrispondenza di impluvi percorsi da valanga.					
RIPRESA	FUSTAIA	accessibilità codice trattamento	III 103		
	Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)		176.07		
	Superficie forestale presa selvicolturale (ha)		20.00		
	Volume lordo ripresa (mc)		2000		
	Volume netto presunto ripresa (mc)		1500		
	Tasso di utilizzazione particella (%)		21.11		
	Anno intervento / urgenza		II		
	MASSA INTERCALARE	accessibilità codice intervento			
	Volume cormometrico lordo (mc)				
	Anno intervento / urgenza				
CEDUO	accessibilità codice trattamento				
	Volume dendrometrico (mc)				
	Ripresa (qli)				
	Anno intervento / urgenza				
INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE					
Prolungamento VASP o viabilità interna da Vaia di Fondo al fienile Acquaeta (1,2 km) per poi ricollegarsi alla VASP verso Presacarioli (1,4 km di cui 1 km fuori demanio), pascolo per il mantenimento delle radure.					
ATTIVITA'DA EVITARE					
INTERVENTI	INTERVENTI CULTURALI				
	Taglio a strisce della pecceta e del lariceto - sx Valle Vaia				
	Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
	103	II	III	mc	2000
	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
	Realizzazione viabilità di servizio che collega Vaia di Fondo al confine sud-est - categoria C2				
	Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
901	I	---	m	1600	
ALTRI INTERVENTI					
Decespugliamento biennale/triennale delle aree limitrofe ai fabbricati					
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità	
510	I-II-III	III	ha	2.00	