


Particella:		F U S T A I A	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI								
89			Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento				
Classe	Fustaia								Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%		
Classe economica	Naturalistica														[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]		[m3]	
Attitudine prevalente:																					
Fustaia naturalistica																					
Tipologia forestale prevalente:			161.0000	VI	115	0.87	16.63	30	32.4	5216	24.4	0.38	693	260	271.79	43758	4.67	752.64	1.72		
Piceo-faggeto dei substrati carbonatici																					
Anno di inventario:		2022																			

Tipo di rilievo		F U S T A I A	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO												
Rilievo_relascopico			Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)			TOTALI		
				Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]	
Superficie totale lorda [ha]			Picea abies	2050	534	1.22	2664	2264	5.17	2634	5041	11.51	7348	7839	17.91
169.5000			Larix decidua				3589	2651	6.05	2810	4143	9.46	6399	6794	15.52
Superficie colturale [ha]			Abies alba	11844	2312	5.28	5516	2848	6.5	5144	8469	19.35	22505	13629	31.14
			Pinus sylvestris												
Improduttivi 0.0000			Fagus sylvatica	34962	4868	11.12	12696	6059	13.84	331	1105	2.52	47989	12033	27.49
Incolti non arborati 0.0000			Ostrya carpinifolia												
Incolti arborati 2.5000			Acer pseudoplatanus	17994	1268	2.89	1312	471	1.07				19306	1739	3.97
			Fraxinus ornus												
Multifunzione forestale 6.0000			Picea bostricato	3644	325	0.74				704	1158	2.64	4349	1483	3.38
			Altro	3644	242	0.55							3644	242	0.55
Produttiva forestale 161.0000															
			74139	9550	21.82	25776	14293	32.66	11623	19916	45.51	111538	43758	100	

[illegible]


ALTITUDINE m. s.l.m. <table><tr><td>Prevalente</td><td>Minima</td><td>Massima</td></tr><tr><td>1355</td><td>941</td><td>1777</td></tr></table> ESPOSIZIONE PREVALENTE N PENDENZA MEDIA % 75 INQUADRAMENTO GENERALE Ampia particella che racchiude i versanti in DX orografica della Valle della Berga. La particella va da un minimo di 950 m slm ad un massimo di 1753 m slm. Interamente boscata. Accessibilità bassa.			Prevalente	Minima	Massima	1355	941	1777	RIPRESA	FUSTAIA accessibilità codice trattamento III 122-131-132 Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha) 271.79 Superficie forestale presa selvicolturale (ha) 40.00 Volume lordo ripresa (mc) 5200 Volume netto presunto ripresa (mc) 4000 Tasso di utilizzazione particella (%) 11.88 Anno intervento / urgenza I-II-III																											
Prevalente	Minima	Massima																																			
1355	941	1777																																			
MASSA INTERCALARE accessibilità codice intervento Volume cormometrico lordo (mc) Anno intervento / urgenza																																					
CEDUO accessibilità codice trattamento Volume dendrometrico (mc) Ripresa (qli) Anno intervento / urgenza																																					
INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE Taglio di conversione dei nuclei di latifoglie meglio affermati. Conversione a fustaia mediante diradamento della componente a ceduo.																																					
ATTIVITA'DA EVITARE																																					
INTERVENTI CULTURALI T. saltuario a buche o gruppi a favore del novellame affermato Taglio fitosanitario alberi deperenti o danneggiati della fauna <table><tr><td>Codice</td><td>Urgenza</td><td>Accessibilità</td><td>Unità di misura</td><td>Quantità</td></tr><tr><td>122</td><td>III</td><td>III</td><td>mc</td><td>5000</td></tr><tr><td>131-132</td><td>I-II-III</td><td>III</td><td>mc</td><td>200</td></tr></table> INTERVENTI INFRASTRUTTURALI <table><tr><td>Codice</td><td>Urgenza</td><td>Accessibilità</td><td>Unità di misura</td><td>Quantità</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ALTRI INTERVENTI <table><tr><td>Codice</td><td>Urgenza</td><td>Accessibilità</td><td>Unità di misura</td><td>Quantità</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità	122	III		III	mc	5000	131-132	I-II-III	III	mc	200	Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità						Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità					
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																	
122	III	III	mc	5000																																	
131-132	I-II-III	III	mc	200																																	
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																	
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																	



FUSTAI

FUSTAI

**C
E
D
U
O**

ALTITUDINE m. s.l.m. Prevalente Minima Massima 1087 744 1528			RIPRESA	FUSTAIA accessibilità codice trattamento		I - II 103-121	INTERVENTI	INTERVENTI CULTURALI																								
ESPOSIZIONE PREVALENTE NO				Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)		200		Avviamento a fustaia e diradamento selettivo - zona S. Gervasio																								
PENDENZA MEDIA % 79				Superficie forestale presa selvicolturale (ha)		13.00		Taglio a buche nel piceo-faggeto - settore basso Corna Pagana																								
INQUADRAMENTO GENERALE Particella frammentata in diversi mappali, in sx orografica della Valle della Berga. Comprende anche un appezzamento nei pressi dell'Eremo di San Gervasio in dx orografica e dominante l'abitato di Bagolino. Accessibilità media, con esistenza di una vecchia pista forestale. I confini sono verso valle il torrente Valle della Berga mentre verso monte il crinale Corna Pagana - Monte Spezie.				Volume lordo ripresa (mc)		1500		Taglio a scelta di manutenzione lungo l'alveo torrentizio																								
				Volume netto presunto ripresa (mc)		1100																										
				Tasso di utilizzazione particella (%)		11.99																										
				Anno intervento / urgenza		I-II-III																										
				MASSA INTERCALARE accessibilità codice intervento				<table><tr><th>Codice</th><th>Urgenza</th><th>Accessibilità</th><th>Unità di misura</th><th>Quantità</th></tr><tr><td>171-141</td><td>I</td><td>II</td><td>ha</td><td>4.00</td></tr><tr><td>103</td><td>I</td><td>II</td><td>mc</td><td>1000</td></tr><tr><td>121</td><td>II-III</td><td>I</td><td>mc</td><td>500</td></tr></table>					Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità	171-141	I	II	ha	4.00	103	I	II	mc	1000	121	II-III	I	mc	500
Codice	Urgenza	Accessibilità		Unità di misura	Quantità																											
171-141	I	II		ha	4.00																											
103	I	II	mc	1000																												
121	II-III	I	mc	500																												
			Volume cormometrico lordo (mc)			INTERVENTI INFRASTRUTTURALI																										
			Anno intervento / urgenza																													
			CEDUO accessibilità codice trattamento		II 171-141	<table><tr><th>Codice</th><th>Urgenza</th><th>Accessibilità</th><th>Unità di misura</th><th>Quantità</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																	
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																												
			Volume dendrometrico (mc)		500																											
			Ripresa (qli)		5000																											
			Anno intervento / urgenza		I																											
DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO Le cinque aree sul versante settentrionale sono occupate da una fustaia a composizione miste di conifere e latifoglie a dominanza di faggio, con presenza di abete bianco, abete rosso, larice, acero di monte e frassino maggiore, in quantità variabile con l'esposizione e le condizioni microstazionali. L'area prossima al santuario di San Gervasio è caratterizzato da un orno-ostrieto tipico nella parte apicale. Nella parte basale vi è maggiore presenza di abete rosso, tasso e faggio.			INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE Rilascio di piante habitat; manutenzione ordinaria sentieri; rimozione fusti sradicati da esondazioni lungo gli alvei.																													
			ATTIVITA'DA EVITARE																													
																																

FUSTAI

FUSTAI

CEDUO

ALTITUDINE m. s.l.m. Prevalente Minima Massima 1069 882 1345			RIPRESA	FUSTAIA accessibilità codice trattamento																																																			
ESPOSIZIONE PREVALENTE SE		Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)																																																					
PENDENZA MEDIA % 83		Superficie forestale presa selvicolturale (ha)																																																					
INQUADRAMENTO GENERALE Particella comprendente il versante sx orografico della Val di Levràs, dalle proprietà nei pressi del Roccolo Benini fino a raggiungere la forra e le rupi nell'alta valle di Levràs. Il confine meridionale è l'impluvio del Rio Levràs. Pendenze elevate, accidentalità elevata ed accessibilità solo lungo il fondovalle, servito da viabilità forestale.		Volume lordo ripresa (mc)																																																					
		Volume netto presunto ripresa (mc)																																																					
		Tasso di utilizzazione particella (%)																																																					
		Anno intervento / urgenza																																																					
		MASSA INTERCALARE accessibilità codice intervento		I 302																																																			
		Volume cormometrico lordo (mc)		200																																																			
		Anno intervento / urgenza		III																																																			
		CEDUO accessibilità codice trattamento		II 141-171																																																			
		Volume dendrometrico (mc)		500																																																			
		Ripresa (qli)		5000																																																			
		Anno intervento / urgenza		II																																																			
DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO Soprassuolo misto di conifere e latifoglie con espansione del pino silvestre e componente cedua di roverella, orniello, sorbo. Densità media e presenza di chiarie erbaceo-arbustive.		INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE Valorizzazione aree di interesse didattico e ricreativo prossime alla Cascina Levràs. Manutenzione VASP. Rilascio di piante habitat.																																																					
		ATTIVITA'DA EVITARE																																																					
		INTERVENTI CULTURALI Diradamento ed avviamento fustaia - settore superiore Sfollo del ceduo - settori centrale ed inferiore <table><thead><tr><th>Codice</th><th>Urgenza</th><th>Accessibilità</th><th>Unità di misura</th><th>Quantità</th></tr></thead><tbody><tr><td>141-171</td><td>II</td><td>II</td><td>ha</td><td>5.00</td></tr><tr><td>302</td><td>III</td><td>I</td><td>ha</td><td>5.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> INTERVENTI INFRASTRUTTURALI <table><thead><tr><th>Codice</th><th>Urgenza</th><th>Accessibilità</th><th>Unità di misura</th><th>Quantità</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> ALTRI INTERVENTI Taglio quinquennale delle specie arboree ed arbustive invadenti, anche a fini paesaggistici con rilascio ove possibile di specie baccifere <table><thead><tr><th>Codice</th><th>Urgenza</th><th>Accessibilità</th><th>Unità di misura</th><th>Quantità</th></tr></thead><tbody><tr><td>510</td><td>I-II-III</td><td>I</td><td>ha</td><td>1.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità	141-171	II	II	ha	5.00	302	III	I	ha	5.00						Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità											Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità	510	I-II-III	I	ha	1.00					
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																			
141-171	II	II	ha	5.00																																																			
302	III	I	ha	5.00																																																			
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																			
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																			
510	I-II-III	I	ha	1.00																																																			

FUSTAI

FUSTIA

**C
E
D
U
O**

Particella:	
93	
Classe	Ceduo matricinato
Classe economica	otettiva dire
Attitudine prevalente:	
Ceduo di protezione	
Tipologia forestale prevalente:	
Orno-ostrieto tipico	
Anno di inventario:	2023

F U S T A I A	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI						
	Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento		
							Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%
												[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	

Tipo di rilievo	
Stima a vista	
Superficie totale lorda [ha]	
17.6000	
Superficie colturale [ha]	
Improduttivi	2.5000
Incolti non arborati	0.0000
Incolti arborati	0.0000
Multifunzione forestale	5.0000
Produttiva forestale	10.1000

COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO											TOTALI		
Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)				Piante [n.]	Massa	
	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]			[mc]	[%]
Picea abies													
Larix decidua													
Pinus nigra													
Pinus sylvestris												202	25
Fagus sylvatica												51	6.25
Ostrya carpinifolia												505	62.5
Acer pseudoplatanus													
Fraxinus ornus													
Picea bostricato												51	6.25
Altro													
												808	100

Classi di accessibilità [ha]		
I	II	III
5.3716	4.5946	7.6337
Sviluppo lineare viabilità forestale		
B	C1	C2
[m]	[m]	[m]
---	---	---
C3	C4	D
[m]	[m]	[m]
---	---	---

C E D U O	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA									STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI					
	Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione		Incremento		
						Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Reale		Corrente		%
											[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	
	10.1000	VIII	60								80	808	0.64	6.46	0.8

ALTITUDINE m. s.l.m. Prevalente Minima Massima 771 442 1160			RIPRESA	FUSTAIA accessibilità codice trattamento																																																			
ESPOSIZIONE PREVALENTE SE		Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)																																																					
PENDENZA MEDIA % 77		Superficie forestale presa selvicolturale (ha)																																																					
INQUADRAMENTO GENERALE Particella con esposizione SUD-EST, sulle pendici del Monte Suello sopra il Lago di Idro. Bosco di protezione diretta ad elevata accidentalità e pendenze. Bassa accessibilità, esclusivamente tramite sentieristica.		Volume lordo ripresa (mc)																																																					
		Volume netto presunto ripresa (mc)																																																					
		Tasso di utilizzazione particella (%)																																																					
		Anno intervento / urgenza																																																					
		MASSA INTERCALARE accessibilità codice intervento		I 302-121																																																			
		Volume cormometrico lordo (mc)		100																																																			
		Anno intervento / urgenza		I-II																																																			
		CEDUO accessibilità codice trattamento																																																					
		Volume dendrometrico (mc)																																																					
		Ripresa (qli)																																																					
		Anno intervento / urgenza																																																					
DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO Orno ostrieto tipico a copertura scarsa e densità scarsa, a nuclei e governato a ceduo. Numerose aree aperte sia prative. Presenza di nuclei di pino silvestre e pino nero. Nella zona basale, nei pressi della SP669 vi è forte presenza di pino nero artificiale. Assenza quasi totale di vie sentieristiche.		INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE																																																					
		INTERVENTI CULTURALI Sfoltimento del carpino e rimozione dei pini (alleggerimento versante) <table><thead><tr><th>Codice</th><th>Urgenza</th><th>Accessibilità</th><th>Unità di misura</th><th>Quantità</th></tr></thead><tbody><tr><td>302-121</td><td>I-II</td><td>I</td><td>ha</td><td>5.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> INTERVENTI INFRASTRUTTURALI <table><thead><tr><th>Codice</th><th>Urgenza</th><th>Accessibilità</th><th>Unità di misura</th><th>Quantità</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> ALTRI INTERVENTI Sfalcio e decespugliamento quinquennale nella zona apicale <table><thead><tr><th>Codice</th><th>Urgenza</th><th>Accessibilità</th><th>Unità di misura</th><th>Quantità</th></tr></thead><tbody><tr><td>510</td><td>I-II-III</td><td>III</td><td>ha</td><td>1.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità	302-121	I-II	I	ha	5.00											Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità											Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità	510	I-II-III	III	ha	1.00					
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																			
302-121	I-II	I	ha	5.00																																																			
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																			
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																			
510	I-II-III	III	ha	1.00																																																			
		ATTIVITA'DA EVITARE																																																					

Particella:	
94	
Classe	Ceduo matricinato
Classe economica	Naturalistica
Attitudine prevalente:	
Ceduo naturalistico	
Tipologia forestale prevalente:	
Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. con	
Anno di inventario:	2023

F U S T A I A	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI						
	Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento		
							Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%
												[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	

Tipo di rilievo	
Stima a vista	
Superficie totale lorda [ha]	
94.0000	
Superficie colturale [ha]	
Improduttivi	12.5000
Incolti non arborati	0.0000
Incolti arborati	1.5000
Multifunzione forestale	
6.5000	
Produttiva forestale	73.5000

COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO											TOTALI		
Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)				Piante [n.]	Massa	
	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]			[mc]	[%]
Picea abies													
Larix decidua													
Pinus nigra													
Pinus sylvestris												2205	30
Fagus sylvatica												1470	20
Ostrya carpinifolia												2205	30
Acer pseudoplatanus													
Fraxinus ornus													
Picea bostricato													
Altro												1470	20
												7350	100

Classi di accessibilità [ha]		
I	II	III
5.5976	38.6682	49.7342
Sviluppo lineare viabilità forestale		
B	C1	C2
[m]	[m]	[m]
---	---	---
C3	C4	D
[m]	[m]	[m]
---	---	---

C E D U O	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA									STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI					
	Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione		Incremento		
						Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Reale		Corrente		%
											[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	
	73.5000	VIII	80								100	7350	1	73.5	1

[illegible]

Particella:	
95	
Classe	Fustaia
Classe economica	Naturalistica
Attitudine prevalente:	
Fustaia naturalistica	
Tipologia forestale prevalente:	
Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici	
Anno di inventario:	2023

F U S T A I A

RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI						
Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento		
						Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%
											[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	
											68.3000	VI	115	1	14.98	

Tipo di rilievo	
Rilievo_relascopico	
Superficie totale lorda [ha]	
86.3000	
Superficie colturale [ha]	
Improduttivi	17.5000
Incolti non arborati	0.0000
Incolti arborati	0.0000
Multifunzione forestale	
0.5000	
Produttiva forestale	
68.3000	

F U S T A I A	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO												
	Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)			TOTALI		
		Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]
	Picea abies												
	Larix decidua	1932	424	1.85	3560	2016	8.82	143	196	0.85	5636	2635	11.53
	Pinus nigra	5100	529	2.31	6182	3650	15.97	6570	11999	52.53	17852	16178	70.82
	Pinus sylvestris	242	44.8	0.19	309	101	0.44				551	146	0.64
	Fagus sylvatica	4133	699	3.06	1692	838	3.66				5825	1537	6.72
	Ostrya carpinifolia	26948	1110	4.86	155	35	0.15				27102	1146	5.01
	Acer pseudoplatanus				309	111	0.48				309	111	0.48
Fraxinus ornus	9662	334	1.46							9662	334	1.46	
Picea bostricato													
Altro	17446	754	3.3							17446	754	3.3	
	65463	3896	17.05	12207	6751	29.55	6713	12195	53.38	84384	22842	100	

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

996

632

1452

ESPOSIZIONE PREVALENTE

SE

PENDENZA MEDIA %

77

INQUADRAMENTO GENERALE

Particella racchiusa tra la valle di Fontana Fredda e il Torrente Re di Anfo che praticamente segue il crinale non nominato che divide le due suddette valli e le pendici meridionali dello stesso crinale. La strada Anfo-Baremone attraversa la parte bassa della particella.

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

La particella si compone di un corpo e due porzioni separate. Orografia accidentata nella porzione verso la Valle Fontana Fredda (parte più orientale della particella), con vegetazione poco sviluppata rappresentata da ceduo di faggio, carpino nero, orniello e sorbo montano. La parte centrale è caratterizzata da vecchi rimboschimenti di pino nero e strutture naturali a pino silvestre, con diverso grado di colonizzazione da parte di latifoglie termofile e mesofile; nella porzione superiore si concentrano nuclei di faggio, acero montano, frassino maggiore in stretta mescolanza con i pini. Nella zona inferiore prevale il carpino nero e la roverella, specie termofile. L'area apicale di Nord-Ovest presenta densa rada a pascolo arborato di crinale.

RIPRESA

FUSTAIA

accessibilità codice trattamento

I

131

Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)

334.43

Superficie forestale presa selvicolturale (ha)

5.00

Volume lordo ripresa (mc)

200

Volume netto presunto ripresa (mc)

120

Tasso di utilizzazione particella (%)

0.88

Anno intervento / urgenza

I-II-III

MASSA INTERCALARE

accessibilità codice intervento

II

143

Volume cormometrico lordo (mc)

500

Anno intervento / urgenza

III

CEDUO

accessibilità codice trattamento

II

171

Volume dendrometrico (mc)

1500

Ripresa (qli)

15000

Anno intervento / urgenza

III

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

Sfalci e decespugliamenti nelle radure nella parte alta: sfalcio del cotico al fine di impedire l'evoluzione a bosco per il mantenimento della biodiversità; manutenzione ordinaria dei sentieri.

ATTIVITA'DA EVITARE

INTERVENTI CULTURALI

Taglio di piante pericolanti lungo viabilità

Conversione a fustaia nei nuclei di latifoglie a migliore fertilità

Diradamento dall'alto dei pini nella parte orientale

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
131	I-II-III	I	mc	200
171	III	II	ha	13.00
143	III	II	ha	4.00

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità

ALTRI INTERVENTI

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità

FUSTAI

FUSTIA

**C
E
D
U
O**

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

958

602

1553

ESPOSIZIONE PREVALENTE

NE

PENDENZA MEDIA %

92

INQUADRAMENTO GENERALE

La particella presenta un corpo principale, caratterizzato dai versanti NORD EST di cima Porle e di Passo Cocca Bassa fino al fondovalle del Re di Anfo, accessibilità praticamente nulla e versanti attraversato da numerosi sentieri. Gli altri mappali sono organizzati più ad est (come nel caso del pendio estremamente ripido orientale del monte paghera sovrastante l'abitato di Anfo) e più ad ovest del corpo principale (questi mappali sono numerosi organizzati lungo le Tese di Sotto, di Sopra fino quasi alle pendici rocciose di Cima Meghé - questi mappali alternano aree rocciose, prati pensili e zone boscate, generalmente poco accessibili ma con viabilità utilizzabile fino alla Cascina San Zeno).

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

La parte centrale e occidentale è caratterizzata dalla presenza di faggio e pino silvestre con la dominanza del primo verso ovest. Il governo è a fustaia disetaneiforme su ceduo. La fustaia è composta da pino silvestre, faggio e acero di monte. A sud del crinale che da Monte Porle scende verso il Re di Anfo, la vegetazione è scarsa in forma cespugliosa, si riscontra la presenza di un piccolo nucleo di pino silvestre a bassa densità. La particella presenta molti mappali separati, eterogenei da boschi stutturati, pascoli arborati e aree aperte.

RIPRESA

FUSTAIA

accessibilità
codice trattamento

II

103

Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)

248.34

Superficie forestale presa selvicolturale (ha)

6.00

Volume lordo ripresa (mc)

800

Volume netto presunto ripresa (mc)

600

Tasso di utilizzazione particella (%)

4.74

Anno intervento / urgenza

I

MASSA
INTERCALARE

accessibilità
codice intervento

Volume cormometrico lordo (mc)

Anno intervento / urgenza

CEDUO

accessibilità
codice trattamento

Volume dendrometrico (mc)

700

Ripresa (qli)

7000

Anno intervento / urgenza

II

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

Sfalci e decespugliamenti nelle radure intorno al lariceto, ceduazione per riduzione carico del versante sud-est del Monte Paghera; manutenzione ordinaria viabilità e sentieristica.

ATTIVITA'DA EVITARE

INTERVENTI CULTURALI

Taglio a buche dei nuclei di larice a monte della malga Tesa Alta

Conversione a fustaia del faggio a Monte Porle

Codice

Urgenza

Accessibilità

Unità di misura

Quantità

103

I

II

mc

800

171

II

II

ha

13.00

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Codice

Urgenza

Accessibilità

Unità di misura

Quantità

ALTRI INTERVENTI

Codice

Urgenza

Accessibilità

Unità di misura

Quantità