

COMUNE DI VALVESTINO		FORESTA GARDESANA OCCIDENTALE										PART. N.		226	
LOCALITA' DOS BOSCA - MOERNA															
INQUADRAMENTO Esposizione orientale, su crinale fresco e con basse pendenze. Sottopascolata in via di ricolonizzazione da parte di essenza arbustivo/arboree (nocciolo, rosa canina, carpino nero, faggio). Esposizione orientale, su crinale fresco e con basse pendenze. La fascia altitudinale è quella del faggio, ci sono dei begli esemplari monumentali di faggio nei dintorni. Presenza di piccola sorgete che alimenta una fontana e una pozza per l'abbeverata.				INTERVENTI E MIGLIORIE											
				ID int.	Descrizione		Codice	Urgenza	U.M.	Quantità					
				401	Recupero del pascolo a scapito della ricolonizzazione con devitalizzazione delle ceppaie		510-511	I	ha	3,00					
				402	Manutenzione straordinaria delle fontane e delle pozze di abbeverata		601-605	I	a corpo						
SUPERFICI															
1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiere	13. Specchi d'acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)	
		0,9			0,7							0	1,6	1,6	
Carico animale totale (UBA)		35	Carico animale medio (UBA/ha)		5	Animali ammessi	Bovini - Ovi caprini - Equini			Forma di conduzione	Sottopascolata in via di ricolonizzazione da parte di essenza arbustivo/arboree (nocciolo, rosa canina, carpino nero, faggio). Nell'anno 2024 si lavorerà per 5 aa lavorative al ripristino di				
ATTIVITÀ CONSENTITE Contenimento periodico della ricolonizzazione. Gestione del pascolo con reti elettrificate								ATTIVITÀ DA EVITARE							
Note ATTIVITA DA REALIZZARE: Apertura pascolo, eliminazione specie invadenti il pascolo, aumento del carico UBA, manutenzione delle fontane e delle pozze di abbeverata. Gestione del pascolo con reti elettrificate nelle aree in cui verranno eseguiti i tagli di miglioramento del pascolo in modo da devitalizzare le ceppaie.															

COMUNE DI GARGNANO		FORESTA GARDESANA OCCIDENTALE										PART. N.		227	
LOCALITA' VESTA DI CIMA															
INQUADRAMENTO				INTERVENTI E MIGLIORIE											
Pascolo subalpino, situato in dolina con laghetto di abbeverata, con esposizione meridionale e poca pendenza. Situato nella fascia altitudinale del faggio-peccio.-Alpeggio prevalentemente a pascolo magro oppure con pascolo degradato che può essere ancora recuperato soprattutto ai margini dell'area di Vesta di Cima e per la totalità di Vesta di Mezzo. Il pascolo è storicamente sottocaricato infatti c'è presenza di Deschampsia caespitosa. Attualmente viene caricato con circa 20 bovini sia in lattazione sia in asciutta ma gli attuali concessionari prevedono un aumento delle UBA. Il pascolo di Vesta di Mezzo si presta soprattutto per il pascolamento di manzette o vacche asciutte sia per dimensioni sia perché manca la stazione principale adibita a dimora del sorvegliante.				ID int.	Descrizione				Codice	Urgenza	U.M.	Quantità			
				404	Ripristino del pascolo tramite taglio della ricolonizzazione				510	II	ha	1,00			
SUPERFICI															
1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiera	13. Specchi d'acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)	
	18,5				0,7		3,1					0,1	22,4	22,3	
Carico animale totale (UBA)		25	Carico animale medio (UBA/ha)		20	Animali ammessi	Bovini - equini - ovicaprini			Forma di conduzione	DIRETTA				
ATTIVITÀ CONSENTITE								ATTIVITÀ DA EVITARE							
Manutenzione, studio di bacino, miglioramenti e risanamenti del laghetto rosso. Manutenzione pozze. Realizzazione caseificio.								Sovrapascolamento per pericolo carica batterica troppo elevata nel laghetto di Vesta							
Note															

COMUNE DI		VOBARNO		FORESTA GARDESANA OCCIDENTALE										PART. N.		228		
LOCALITA' PRATO DELLA NOCE																		
INQUADRAMENTO				INTERVENTI E MIGLIORIE														
Prato maggengo di valle situato a circa 800 m slm in una valle fresca del bacino idrografico del Chiese. Le capre utilizzano tutti i versanti meridionali del monte Zingla, una volta falciati a fieno magro adesso abbandonati alla libera evoluzione ma mantenuti dalle capre. Il prato adiacente la Malga Prato della Noce è ben tenuto ma utilizzato come maggengo per la fienagione. Attualmente le 60 capre (quasi tutte bionde dell'Adamello e qualche pezzata) vengono lasciate allo stato brado per cui pascolano sulle aree aperte dei versanti meridionali della Riserva. Si potrebbe pensare di indurre l'attuale concessionario a eseguire dei periodi di pascolo controllato con rete elettrificata per meglio mantenere le aree di margine del prato. Esse sono stato oggetto di ripristino negli anni 2023-2024-2025 con un bando straordinario. Per quanto riguarda Campeï de Sima, l'attuale concessionario del pascolo non provvede né al pascolamento né alla manutenzione con mezzi meccanici motivo per cui si provvederà ad esaudire la richiesta del Gruppo Alpini di poter loro eseguire la				ID int.	Descrizione						Codice	Urgenza	U.M.	Quantità				
				SUPERFICI														
				1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiera	13. Specchi d'acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)
						4,9			2,4	0,6	0,1		2,3	0,4			10,7	8,0
				Carico animale totale (UBA)		10	Carico animale medio (UBA/ha)		0,94	Animali ammessi	Caprini			Forma di conduzione		DIRETTA		
ATTIVITÀ CONSENTITE									ATTIVITÀ DA EVITARE									
Recupero del pascolo a nord della Cascina Prato della Noce (1,2 ettari). Recupero del pascolo di Campeï de Sima (4 ettari).									Attività che possano danneggiare il gambero di fiume come nuove captazioni o interruzione del corso idrico									
Note																		

COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA		FORESTA GARDESANA OCCIDENTALE										PART. N.		230	
LOCALITA' VAL CERESE - PASSO NOTA															
INQUADRAMENTO				INTERVENTI E MIGLIORIE											
Situato in una conca a circa 1250 m, in zona di guerra nella fascia altitudinale del faggio/peccio. Pascolo moderatamente fertile con pozza di abbeverata e fasce ecotonali di pregio. Molto fruito nei mesi turistici soprattutto per passaggio biciclette. Pascolo ben tenuto per quanto riguarda la parte di pascolo grasso. Trattasi di vecchi pascoli molto estesi ricolonizzati da bosco che sarebbe auspicabile recuperare soprattutto sul fondovalle dove il terreno è più grasso. Vi è ricolonizzazione soprattutto di conifere (abete rosso e pino silvestre) che potrebbe essere rallentata dall'utilizzo di reti elettrificate. Pascolo che si presta alle manzette oppure alle asciutte in quanto lontano dal centro aziendale che è a Passo Nota.				ID int.	Descrizione				Codice	Urgenza	U.M.	Quantità			
				411	Ripristino del pascolo tramite taglio della ricolonizzazione				510	II	ha	6			
SUPERFICI															
1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiera	13. Specchi d'acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)	
		1,4							2,1	0,1		0	3,6	1,4	
Carico animale totale (UBA)		13	Carico animale medio (UBA/ha)		3,6	Animali ammessi	Bovini			Forma di conduzione	DIRETTA-RECINTATO				
ATTIVITÀ CONSENTITE								ATTIVITÀ DA EVITARE							
Studio di bacino sulle pozze e ricerca sorgenti. Manutenzione pozze, impermeabilizzazione, scavo trincee di accumulo acqua								Ampliamento eccessivo del pascolo con intaccamento degli esemplari di abete rosso di pregio. Ricolonizzazione pascolo per mancato caricamento o sfalcio							
Note															

COMUNE DI		TOSCOLANO MADERNO		FORESTA GARDESANA OCCIDENTALE								PART. N.		231	
LOCALITA' CAMPIGLIO DI FONDO															
INQUADRAMENTO				INTERVENTI E MIGLIORIE											
Pascolo di versante - zona del castagneto/orno-ostrieto in quanto esposizione prettamente meridionale. La superficie foraggera è costituita da un prato mesofilo, pascolato, dominato dalle graminoidi quali <i>Brachypodium rupestre</i>, <i>Arrhenatherum elatius</i> e <i>Trisetum flavescens</i>. Viene monticato salutarmente con cavalli al pascolo e il prato viene falciato.				ID int.	Descrizione			Codice	Urgenza	U.M.	Quantità				
				414	Ripristino del pascolo tramite taglio della ricolonizzazione			510	II	ha	3				
SUPERFICI															
1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiera	13. Specchi d'acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)	
1,5						0,1			0,2	0,2			2,0	1,6	
Carico animale totale (UBA)		0	Carico animale medio (UBA/ha)		0	Animali ammessi	Equini	Forma di conduzione		Nessuna					
ATTIVITÀ CONSENTITE								ATTIVITÀ DA EVITARE							
Ripristino pascolo tramite taglio della vegetazione arborea di ricolonizzazione HA 3 - Sistemazione strada di accesso sia di fondovalle sia dal bivio per Campiglio di Fondo ml 1000															
Note															
Animali ammessi 8 UBA.															