

Particella:		RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI								
1		F U S T A I A	Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento			
Classe	Misto ceduo-fustaia								Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%	
Classe economica	Produttiva														[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]		[m3]
Attitudine prevalente:																				
Misto ceduo-fustaia di produzione			81.4000	V	75	0.46	21.2	27	31.23	2542	32.63	0.8	373	280	306.19	24924	10.13	824.98	3.31	
Tipologia forestale prevalente:																				
Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici																				
Anno di inventario: 2023																				

Tipo di rilievo		F U S T A I A	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO												
Rilievo_relascopico			Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)			TOTALI		
				Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]	
Superficie totale lorda [ha]			Picea abies												
88.9000			Larix decidua												
Superficie colturale [ha]			Abies alba												
			Pinus sylvestris												
Improduttivi 0.0000			Fagus sylvatica	2827	683	2.73	6570	4104	16.46	5026	12920	51.83	14423	17707	71.04
Incolti non arborati 0.0000			Castanea sativa							29	31	0.12	29	31	0.12
Incolti arborati 0.0000			Acer pseudoplatanus	2120	460	1.84	4939	2357	9.45	831	1330	5.33	7890	4147	16.63
			Fraxinus excelsior	707	153	0.61	1694	1009	4.04	264	543	2.18	2665	1705	6.84
Multifunzione forestale 7.5000			Tilia sp.				209	120	0.48				209	120	0.48
			Betula sp.	3180	430	1.72	1767	542	2.17	240	242	0.96	5186	1213	4.86
Produttiva forestale 81.4000															
			8833	1725	6.92	15179	8132	32.62	6390	15067	60.45	30402	24924	100	

Classi di accessibilità [ha]			C E D U O	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI				
I	II	III		Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione		Incremento		
42.7888	42.9251	3.1861							Unitaria [m2 ha -1]	Totale				%				
Sviluppo lineare viabilità forestale															Reale		Corrente	
B	C1	C2													[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]
[m]	[m]	[m]																
---	---	---																
C3	C4	D																
[m]	[m]	[m]																
---	---	1908																

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

1172

986

1346

ESPOSIZIONE PREVALENTE

O

PENDENZA MEDIA %

61

INQUADRAMENTO GENERALE

La particella si estende quasi completamente nella Valle dell'Inferno (porzione est), con una parte (porzione ovest) sul versante destro della valle di Gotta; entrambi i valloni appartengono al bacino del Ticino. L'area è omogenea per caratteristiche stazionali e vegetazionali, con ripidi versanti e profondi valloni scavati nel Calcare di Moltrasio. Sulla cresta che separa i due valloni sono presenti diversi manufatti di origine militare della cosiddetta "linea Cadorna", risalenti alla prima guerra mondiale. La zona inferiore è servita dalla strada della valle dell'Inferno proveniente da Pello, anch'essa realizzata per motivi bellici nel 1917, che termina in località Baracche. Presenza di diversi sentieri: quello "delle trincee" che risale il versante dalla dogana di Val Mara verso il crinale del Barco dei Montoni; quello dei Contrabbandieri, che segue la valle dell'inferno e arriva all'alpe Gotta.

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

La faggeta costituisce la vegetazione prevalente di questa particella; nelle zone di impluvio e nei fondo valle si riscontranoiglio, frassino e acero di monte. La superficie boscata si presenta come ceduo di faggio variamente matricinato e invecchiato con densità elevata; in alcune aree sono stati eseguiti interventi per il passaggio a fustaia. Presenza di un faggio monumentale, il "Faggio di paròl" (faggio delle parole) utilizzato dai contrabbandieri per incidere messaggi sulla corteccia.

RIPRESA	FUSTAIA	accessibilità codice trattamento	I 131-132
	Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)		306.19
	Superficie forestale presa selvicolturale (ha)		---
	Volume lordo ripresa (mc)		100
	Volume netto presunto ripresa (mc)		60
	Tasso di utilizzazione particella (%)		---
	Anno intervento / urgenza		I/II/III
	MASSA INTERCALARE	accessibilità codice intervento	
	Volume cormometrico lordo (mc)		
	Anno intervento / urgenza		
	CEDUO	accessibilità codice trattamento	I/II 171
	Volume dendrometrico (mc)		6 000
	Ripresa (qli)		60 000
	Anno intervento / urgenza		I/II

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

Manutenzione sentieri e viabilità di servizio, rimozione schianti lungo i sentieri e piante morte (frassino) colpite da Hymenoscyphus fraxineus urgente Lasciare un'"Isola di senescenza" (20 ha) sul versante destro della valle dell'inferno.

ATTIVITA'DA EVITARE

INTERVENTI CULTURALI

Conversione a fustaia del faggio maturo

Conversione a fustaia dell'acero-frassinetto e acero-tiglieto

Taglio fitosanitario

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
171	II	II	ha	20.0
171	I	I	ha	5.0
131-132	I/II/III	I	mc	100

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Ripristino straordinario della VASP Valle dell'Inferno-Barco dei Montoni (strada militare "Sentiero delle trincee" L.M. Belloni)

Ripristino straordinario del tratto crollato del Sentiero dei contrabbandieri


Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
901	II	----	m	1 250
801	I	----	m	50

ALTRI INTERVENTI

Manutenzione straordinaria del tetto dei fabbricati "Baracche"

Manutenzione, ripristino vedute e manufatti della Linea Cadorna

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
609	I	I	n.	1
401-803	II	I/I	a corpo	---



Particella:	
2	
Classe	Ceduo in conversione
Classe economica	Naturalistica
Attitudine prevalente:	
Ceduo in conversione naturalistico	
Tipologia forestale prevalente:	
Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica	
Anno di inventario:	2023

F U S T A I A	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI						
	Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento		
							Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%
												[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	

Tipo di rilievo	
Stima a vista	
Superficie totale lorda [ha]	
13.7000	
Superficie colturale [ha]	
Improduttivi	0.0000
Incolti non arborati	0.0000
Incolti arborati	0.0000
Multifunzione forestale	0.0000
Produttiva forestale	13.7000

COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO											TOTALI		
Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)				Piante [n.]	Massa	
	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]			[mc]	[%]
Picea abies													
Larix decidua													
Abies alba													
Pinus sylvestris													
Fagus sylvatica												3220	81.03
Castanea sativa													
Acer pseudoplatanus												411	10.34
Fraxinus excelsior												274	6.89
Tilia sp.													
Betula sp.												68	1.72
												3973	100

Classi di accessibilità [ha]		
I	II	III
0.0000	13.2957	0.4043
Sviluppo lineare viabilità forestale		
B	C1	C2
[m]	[m]	[m]
---	---	---
C3	C4	D
[m]	[m]	[m]
227	---	---

C E D U O	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA									STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI					
	Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione		Incremento		
						Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Reale		Corrente		%
											[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	
	13.7000	V	75								290	3973	5.8	79.46	2

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

1229

1077

1385

ESPOSIZIONE PREVALENTE

E

PENDENZA MEDIA %

63

INQUADRAMENTO GENERALE

Particella che si estende dal confine italo-svizzero alla Valle di Gotta. Area non servita da strade completamente forestata, su ripido versante, presenta situazioni di elevata naturalit .   presente un sentiero di cresta alla Cima Crocetta e uno che taglia a met  la particella per poi arrivare all'Alpe Gotta.

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

La particella presenta una situazione di elevata naturalit , la superficie boscata si presenta come ceduo di faggio con frassino acero montano, betulla, sporadici la presenza di abete bianco e abete rosso (locali attacchi di bostrico, da contenere). La densit    varia all'interno della particella.

RIPRESA

FUSTAIA

accessibilit 
codice trattamento

Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)

Superficie forestale presa selvicolturale (ha)

Volume lordo ripresa (mc)

Volume netto presunto ripresa (mc)

Tasso di utilizzazione particella (%)

Anno intervento / urgenza

MASSA
INTERCALARE

accessibilit 
codice intervento

Volume cormometrico lordo (mc)

Anno intervento / urgenza

CEDUO

accessibilit 
codice trattamento

Volume dendrometrico (mc)

Ripresa (qli)

Anno intervento / urgenza

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

Manutenzione sentieri e viabilit  di servizio.

ATTIVITA'DA EVITARE

INTERVENTI CULTURALI

Nessun intervento

Codice

Urgenza

Accessibilit 

Unit  di misura

Quantit 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Nessun intervento

Codice

Urgenza

Accessibilit 

Unit  di misura

Quantit 

ALTRI INTERVENTI

Nessun intervento

Codice

Urgenza

Accessibilit 

Unit  di misura

Quantit 

A topographic map of a mountainous area. A specific area is highlighted in orange and labeled with the number '2'. The map shows contour lines, a network of paths or roads, and several elevation points marked with numbers like 1369, 1391, and 200. The name 'C. MA CROCETTA' is visible on the map. The map is oriented with North at the top.

Particella:		F U S T A I A	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI						
3			Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento		
Classe	Fustaia								Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%
Classe economica	Produttiva														[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	
Attitudine prevalente:																			
Fustaia produttiva																			
Tipologia forestale prevalente:																			
Pecceta secondaria montana																			
Anno di inventario:		2023	11.8000	V	44	0.97	22.28	28	52.5	619.5	29.32	0.73	778	380	571.99	6749	23.79	280.78	4.16

Tipo di rilievo		F U S T A I A	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO												
Rilievo_relascopico			Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)			TOTALI		
				Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]
Superficie totale lorda [ha]			Picea abies	2254	664	9.84	5589	4215	62.44	1009	1672	24.77	8852	6552	97.06
12.3000			Larix decidua												
Superficie colturale [ha]			Abies alba												
			Pinus sylvestris												
Improduttivi 0.0000			Fagus sylvatica							7	61	0.9	7	61	0.9
Incolti non arborati 0.0000			Castanea sativa												
Incolti arborati 0.0000			Acer pseudoplatanus	125	27	0.4	97	67	0.98				222	94	1.39
		Fraxinus excelsior													
Multifunzione forestale 0.5000		Tilia sp.													
		Betula sp.				97	43	0.63				97	43	0.63	
Produttiva forestale 11.8000															
			2379	691	10.24	5782	4325	64.07	1016	1733	25.68	9177	6749	100	

[illegible]

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

1360

1277

1436

ESPOSIZIONE PREVALENTE

O

PENDENZA MEDIA %

56

INQUADRAMENTO GENERALE

Particella sul versante esposto a nord-ovest, sopra la strada per l'alpe Gotta. Lambita a est dal sentiero per il monte Generoso e attraversata dal sentiero pianeggiante Barco dei Montoni - Crocetta.

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

La particella si presenta come una Pecceta con faggio, l'abete rosso deriva da impianto con larice degli anni '70. La parte a faggeta presenta vecchie matricine. La densità è molto elevata e sono presenti schianti e attacchi di bostrico. In passato, realizzati tagli a fessura nella Pecceta, senza ingresso di rinnovazione di latifoglie per acidità del terreno, morso degli ungulati e copertura del suolo da parte di Carex repens.

RIPRESA

FUSTAIA

accessibilità codice trattamento

I102

Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)

571.99

Superficie forestale presa selvicolturale (ha)

11.80

Volume lordo ripresa (mc)

2 500

Volume netto presunto ripresa (mc)

2 000

Tasso di utilizzazione particella (%)

37.04

Anno intervento / urgenza

I/II

MASSA INTERCALARE

accessibilità codice intervento

I141-143

Volume cormometrico lordo (mc)

500

Anno intervento / urgenza

I/II

CEDUO

accessibilità codice trattamento

Volume dendrometrico (mc)

Ripresa (qli)

Anno intervento / urgenza

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

Manutenzione sentieri e viabilità di servizio; cartellonistica e segnaletica del "Sentiero botanico", contenimento della Carex repens.

ATTIVITA'DA EVITARE

Rimboschimento con conifere.

INTERVENTI CULTURALI

Taglio a fessura delle conifere

Diradamento selettivo delle latifoglie

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
102	I/II	I	mc	2 500
141-143	I/II	I	ha	11.80

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità

ALTRI INTERVENTI

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità

FUSTAI

FUSTAI

**C
E
D
U
O**

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

1453

1338

1606

ESPOSIZIONE PREVALENTE

NO

PENDENZA MEDIA %

59

INQUADRAMENTO GENERALE

La particella occupa la parte superiore del versante della valle di Gotta, rivolto a nord; privo di viabilità di servizio, è delimitata a ovest dal confine svizzero, percorso dal sentiero di cresta per cima Piancaccia- Generoso, e ad est dal sentiero Barco dei montoni-Piancaccia

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

La particella è interamente costituita da rimboschimenti artificiali effettuati tra le due guerre mondiali a prevalenza di abete rosso, con qualche abete bianco e larice; nelle rare chiarie e ai margini, sporadico ingresso di latifoglie (faggio, acero, frassino). Popolamento a densità colma e maturo, con numerosi individui morti in piedi per forte competizione fra le piante o spezzati dal vento.

RIPRESA

FUSTAIA

accessibilità codice trattamento

I/II

102

Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)

762.22

Superficie forestale presa selvicolturale (ha)

33.70

Volume lordo ripresa (mc)

20 500

Volume netto presunto ripresa (mc)

16 100

Tasso di utilizzazione particella (%)

79.80

Anno intervento / urgenza

I/II/III

MASSA INTERCALARE

accessibilità codice intervento

Volume cormometrico lordo (mc)

Anno intervento / urgenza

CEDUO

accessibilità codice trattamento

Volume dendrometrico (mc)

Ripresa (qli)

Anno intervento / urgenza

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

Manutenzione sentieri, contenimento della Carex repens.

ATTIVITA'DA EVITARE

Rimboschimento con più del 25% degli individui di conifere.

INTERVENTI CULTURALI				
Taglio a strisce (settore orientale)				
Taglio a strisce (settore occidentale)				
Taglio fitosanitario a carico di piante bostricate				
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
102	I	I	mc	12 500
102	II	II	mc	7 500
131	I/II/III	II	mc	500
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
ALTRI INTERVENTI				
Rimboschimento e/o semina a prevalenza di latifoglie				
Risarcimenti dei rimboschimenti realizzati				
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
222-232	II	II	a corpo	---
261	III	II	a corpo	---

FUSTAI

FUSTAI

**C
E
D
U
O**

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

1372

1289

1501

ESPOSIZIONE PREVALENTE

N

PENDENZA MEDIA %

43

INQUADRAMENTO GENERALE

Particella suddivisa in tre settori vicini ma separati, in prossimità del Barco dei Montoni: uno a nord della località Boll, uno al centro che comprende la conca dove nasce il torrente Breggia, l'altra a sud sul pendio sopra l'alpe Pesciò. Servita da VASP per l'alpe Gotta, attraversata dal sentiero delle trincee (sett. nord), dal Botanico al centro e dal tracciato per la vetta del Generoso (sud).

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

Area boscata costituitasi naturalmente su aree ex pascolive, caratterizzata dalla colonizzazione da parte del maggiociondolo, che forma un popolamento quasi monospecifico di notevole estensione e di grande importanza paesaggistica. Le aree libere dal bosco sono state occupate da Carex repens, detta localmente "mantellina" perchè tende a ricoprire tutto il terreno, impedendo l'affermarsi di altre specie.

RIPRESA

FUSTAIA

accessibilità
codice trattamento

Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)

Superficie forestale presa selvicolturale (ha)

Volume lordo ripresa (mc)

Volume netto presunto ripresa (mc)

Tasso di utilizzazione particella (%)

Anno intervento / urgenza

MASSA
INTERCALARE

accessibilità
codice intervento

Volume cormometrico lordo (mc)

Anno intervento / urgenza

CEDUO

accessibilità
codice trattamento

Volume dendrometrico (mc)

200

Ripresa (qli)

2 000

Anno intervento / urgenza

II/III

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

Manutenzione sentieri e VASP; contenimento della Carex repens; taglio piante deperienti con rilascio delle più vigorose; raccolta del seme di maggiociondolo.

ATTIVITA'DA EVITARE

Rimboschimento con conifere.

INTERVENTI CULTURALI

Ceduazione sperimentale del Maggiociondolo

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
155	II/III	I	ha	5.00

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Ripristino straordinario della VASP Valle dell'Inferno-Barco dei Montoni (strada militare "Sentiero delle trincee" L.M. Belloni)

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
901	II	---	m	1 250

ALTRI INTERVENTI

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità

FUSTAI

FUSTIA

**C
E
D
U
O**

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

1221

1023

1382

ESPOSIZIONE PREVALENTE

SO

PENDENZA MEDIA %

63

INQUADRAMENTO GENERALE

Particella che occupa tutto il versante destro della valle di Gotta, solcato da vallecole ed esposto a ovest, fra l'impluvio a valle e il crinale del Barco dei montoni a monte. Servito nella parte alta dalla strada per l'alpe, che si prolunga fino alla sorgente di Gotta, sul crinale da una pista proveniente dalla località Boll. Attraversata per tutta la lunghezza dal sentiero "dei contrabbandieri" e da quello più alto verso la località le Baracche. Al suo interno si trova l'unica sorgente di tutta la zona, la sorgente Gotta, cui attingono sia l'alpe che il nucleo di Orimento, con sistema di pompaggio e serbatoi di accumulo.

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

Nella fascia superiore la particella presenta intensa mescolanza fra latifoglie, in cui domina il faggio, e conifere, in particolare abete rosso. Più in basso il versante è attraversato da numerosi valloni, con dominanza di faggio e presenza di tiglio e acero di monte negli impluvi. Presenza di un faggio monumentale, il "Foo di bait", presso la Sorgente di Gotta, in precarie condizioni vegetative, ma importante da conservare quale albero-habitat.

RIPRESA

FUSTAIA

accessibilità
codice trattamento

Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)

413.80

Superficie forestale presa selvicolturale (ha)

10.0

Volume lordo ripresa (mc)

150

Volume netto presunto ripresa (mc)

125

Tasso di utilizzazione particella (%)

0.73

Anno intervento / urgenza

I

MASSA
INTERCALARE

accessibilità
codice intervento

Volume cormometrico lordo (mc)

5 500

Anno intervento / urgenza

III

CEDUO

accessibilità
codice trattamento

Volume dendrometrico (mc)

Ripresa (qli)

Anno intervento / urgenza

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

Manutenzione VASP e sentieri - Avviamento a fustaia delle latifoglie.

ATTIVITA'DA EVITARE

Rimboschimento con conifere.

INTERVENTI CULTURALI

Taglio di sfoltimento a scelta per diritto focatico (100 q.li/anno)

Diradamento selettivo e a strisce (settore orientale)

Codice

Urgenza

Accessibilità

Unità di misura

Quantità

153

II

I

mc

150

141

III

I

ha

15.00

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Ripristino straordinario VASP nella parte alta della particella

Codice

Urgenza

Accessibilità

Unità di misura

Quantità

901

II

m

200

ALTRI INTERVENTI


Codice

Urgenza

Accessibilità

Unità di misura

Quantità



Particella:	
7	
Classe	Ceduo
Classe economica	Produttiva
Attitudine prevalente:	
Ceduo produttivo	
Tipologia forestale prevalente:	
Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica	
Anno di inventario:	2023

F U S T A I A	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI						
	Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento		
							Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%
												[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	

Tipo di rilievo	
Stima a vista	
Superficie totale lorda [ha]	
14.8000	
Superficie colturale [ha]	
Improduttivi	0.0000
Incolti non arborati	0.0000
Incolti arborati	0.0000
Multifunzione forestale	0.0000
Produttiva forestale	14.8000

COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO												
Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)					
	Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]			TOTALI	
											Piante [n.]	Massa [mc] [%]
Picea abies												
Larix decidua												
Abies alba												
Pinus sylvestris												
Fagus sylvatica												
Castanea sativa											888	75
Acer pseudoplatanus											148	12.5
Fraxinus excelsior												
Tilia sp.												
Betula sp.											148	12.5
											1184	100

Classi di accessibilità [ha]		
I	II	III
4.5115	10.2885	0.0000
Sviluppo lineare viabilità forestale		
B	C1	C2
[m]	[m]	[m]
---	---	---
C3	C4	D
[m]	[m]	[m]
---	---	---

C E D U O	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA									STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI					
	Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione		Incremento		
						Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Reale		Corrente		%
											[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	
	14.8000	VI	59								80	1184	1.01	15.03	1.27

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

1293

1169

1374

ESPOSIZIONE PREVALENTE

N

PENDENZA MEDIA %

55

INQUADRAMENTO GENERALE

Piccola particella di forma triangolare, sul versante che scende dal confine elvetico (cresta della Camoscia) fino all'alpe Gotta, solcata da valloni profondi nella parte inferiore, ripida ed esposta a nord-est. Non servita da strade, delimitata in alto dal sentiero per il Crosèt, è attraversata dal sentiero Gotta-alpe di Arogno (CH).

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

La faggeta costituisce la formazione principale della particella; sui margini verso Gotta ingresso di betulla, salicone e altre speice pioniere, così come lungo il crinale del Crosèt

RIPRESA

FUSTAIA

accessibilità
codice trattamento

Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)

Superficie forestale presa selvicolturale (ha)

Volume lordo ripresa (mc)

Volume netto presunto ripresa (mc)

Tasso di utilizzazione particella (%)

Anno intervento / urgenza

MASSA
INTERCALARE

accessibilità
codice intervento

Volume cormometrico lordo (mc)

Anno intervento / urgenza

CEDUO

accessibilità
codice trattamento

Volume dendrometrico (mc)

Ripresa (qli)

Anno intervento / urgenza

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

Manutenzione sentieri.

ATTIVITA'DA EVITARE

Rimboschimento con conifere.

INTERVENTI CULTURALI

Nessun intervento

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Nessun intervento

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità

ALTRI INTERVENTI

Nessun intervento

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità