

Particella:		FUSTATA	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI								
25			Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento				
Classe	Ceduo in conversione								Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%		
Classe economica															Produttiva	[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]		[m3 ha -1]	[m3]
Attitudine prevalente:																					
Ceduo produttivo																					
Tipologia forestale prevalente:																					
Faggetta montana dei substrati carbonatici tipica																					
Anno di inventario:															2023						

Tipo di rilievo		FUSTATA	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO												
Rilievo_relascopico			Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)			TOTALI		
				Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]	
Superficie totale lorda [ha]			Picea abies	731	237	1.05	429	315	1.4	94	172	0.76	1254	724	3.22
97.2000			Larix decidua							83	191	0.85	83	191	0.85
Superficie colturale [ha]			Abies alba	104	31	0.13							104	31	0.13
			Pinus sylvestris												
Improduttivi	0.0000		Fagus sylvatica	5643	1363	6.07	11015	7008	31.22	3661	8431	37.56	20318	16802	74.85
Incolti non arborati	0.0000		Castanea sativa												
Incolti arborati	0.0000		Acer pseudoplatanus	4180	587	2.61	5820	1835	8.17	845	837	3.72	10845	3258	14.51
Multifunzione forestale		Fraxinus excelsior	1045	226	1	812	423	1.88	257	348	1.54	2114	997	4.44	
		Tilia sp.													
Produttiva forestale		Altro	627	82	0.36	295	102	0.45	202	257	1.14	1124	442	1.96	
95.2000															
			12330	2527	11.25	18371	9683	43.13	5141	10236	45.6	35842	22445	100	

Classi di accessibilità [ha]			C E D U O	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI																		
I	II	III		Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione		Incremento																
46.2729	50.9271	0.0000							Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Reale		Corrente		%														
														[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]															
														%																		
Sviluppo lineare viabilità forestale																																
B	C1	C2																														
[m]	[m]	[m]																														
---	---	721																														
C3	C4	D																														
[m]	[m]	[m]																														
695	---	---																														
95.2000	V	50	0.47	-9.69	26.76	2548	30.08	-0.31	376	235.77	22445	6.05	576.84	2.57																		

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

1297

1014

1520

ESPOSIZIONE PREVALENTE

NO

PENDENZA MEDIA %

54

INQUADRAMENTO GENERALE

Ampia particella sul versante nord di Costa del Palio, con alti promontori alternati a profondi valloni. Servita in alto dalla VASP Morterone-Brumano e strada per l'alpeggio, e la porzione inferiore dalla VASP per la frazione Frasnida. Presente il Sentiero dei grandi alberi.

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

A parte una piccola porzione di rimboschimento con conifere (abete bianco, larice) nella parte centrale, il bosco è di neoformazione, creatosi nei decenni dopo l'abbandono delle pratiche pastorali, rimaste solo sul crinale. Prevale il faggio, ma forte presenza di frassino (attaccato da Hymenoscyphus fraxineus) e di acero, che tende a diffondersi nel pascolo lungo il margine superiore. Faggeta matura, strutturata nella porzione orientale (Valmana), non servita da strade.

RIPRESA

FUSTAIA

accessibilità
codice trattamento

Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)

Superficie forestale presa selvicolturale (ha)

Volume lordo ripresa (mc)

Volume netto presunto ripresa (mc)

Tasso di utilizzazione particella (%)

Anno intervento / urgenza

MASSA
INTERCALARE

accessibilità
codice intervento

Volume cormometrico lordo (mc)

Anno intervento / urgenza

CEDUO

accessibilità
codice trattamento

Volume dendrometrico (mc)

Ripresa (qli)

Anno intervento / urgenza

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

ATTIVITA'DA EVITARE

Rimboschimento con conifere, tagli nell'area CULVOLT per preservare sentiero dei grandi alberi.

INTERVENTI CULTURALI

Taglio di sementazione del faggio nella parte occidentale

Conversione a fustaia della faggeta nella parte orientale

Conversione a fustaia delle latifoglie nella parte centrale

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
112	II	I	mc	4000
171	III	I	ha	10.0
171	I	II	ha	10.0

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Realizzazione nuova VASP: agriturismo Costa del Palio - II^ pozza di abbeverata - categoria C3

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
901	I	---	m	600

ALTRI INTERVENTI

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità

Particella:	
26	
Classe	Ceduo in conversione
Classe economica	Naturalistica
Attitudine prevalente:	
Ceduo Naturalistico	
Tipologia forestale prevalente:	
Faggetta montana dei substrati carbonatici tipica	
Anno di inventario:	2023

F
U
S
T
A
I
A

RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI						
Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	statura [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione			Incremento		
						Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Normale	Reale		Corrente		%
											[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	

Tipo di rilievo	
Stima a vista	
Superficie totale lorda [ha]	
53.3000	
Superficie colturale [ha]	
Improduttivi	14.0000
Incolti non arborati	0.0000
Incolti arborati	0.0000
Multifunzione forestale	0.0000
Produttiva forestale	39.3000

F
U
S
T
A
I
A

COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO											TOTALI		
Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)				Piante [n.]	Massa	
	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]	Piante [n.]	Massa [mc]	[%]			[mc]	[%]
Picea abies													
Larix decidua													
Abies alba													
Pinus sylvestris													
Fagus sylvatica												7467	95
Castanea sativa													
Acer pseudoplatanus												79	1
Fraxinus excelsior													
Tilia sp.													
Altro												314	4
												7860	100

Classi di accessibilità [ha]		
I	II	III
0.0000	13.1798	40.1202
Sviluppo lineare viabilità forestale		
B	C1	C2
[m]	[m]	[m]
---	---	---
C3	C4	D
[m]	[m]	[m]
---	---	---

C
E
D
U
O

RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI				
Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione		Incremento		
					Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Reale		Corrente		%
										[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	
39.3000	VI									200	7860	3.8	149.34	1.9

ALTITUDINE m. s.l.m.

Prevalente

Minima

Massima

1581

1454

1750

ESPOSIZIONE PREVALENTE

E

PENDENZA MEDIA %

63

INQUADRAMENTO GENERALE

Particella situata sul versante orientale del Resegone, a costituire la fascia boscata subito sotto la cresta rocciosa del Monte. Non servita da strade, attraversata solo da sentieri escursionistici.

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

Faggeta che sfuma nel cespuglieto, o nelle rocce, man mano che si sale verso prateria di crinale.

RIPRESA

FUSTAIA

accessibilità
codice trattamento

Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)

Superficie forestale presa selvicolturale (ha)

Volume lordo ripresa (mc)

Volume netto presunto ripresa (mc)

Tasso di utilizzazione particella (%)

Anno intervento / urgenza

MASSA
INTERCALARE

accessibilità
codice intervento

Volume cormometrico lordo (mc)

Anno intervento / urgenza

CEDUO

accessibilità
codice trattamento

Volume dendrometrico (mc)

400

Ripresa (qli)

4000

Anno intervento / urgenza

III

INTERVENTI CULTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE

Manutenzione ordinaria sentieri, individuazione di isola di senescenza del bosco al di sopra dei 1500 m (10 ettari).

ATTIVITA'DA EVITARE

INTERVENTI CULTURALI

Ceduazione a sterzo del faggio al di sotto dei 1500 metri


Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
161	III	II	ha	10.00

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità

ALTRI INTERVENTI

Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità



FUSTAI

FUSTAI


**C
E
D
U
O**

DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO

Faggeta densa su tutto il versante, intervallata da canali, in alto sfuma in cespuglieto e prateria; in val Caldera boscaglia poco sviluppata per substrato ciottoloso e frequenti slavine.

[illegible]

INTERVENTI COLTURALI				
Ceduazione del faggio nel settore centrale della particella				
Conversione a fustaia del faggio alle quote inferiori				
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
155	II	I	ha	5.00
171	II	II	ha	15.00
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità
ALTRI INTERVENTI				
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità



[illegible][illegible]

C E D U O	Classi di accessibilità [ha]			RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI				
	I	II	III	Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione		Incremento		
	0.0000	12.9928	45.9072						Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Reale		Corrente		%
														[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]	
	Sviluppo lineare viabilità forestale			47.4000	IX								80	3792	1	47.4	1.25	
	B	C1	C2															
	[m]	[m]	[m]															
---	---	---																
C3	C4	D																
[m]	[m]	[m]																
---	---	---																

ALTITUDINE m. s.l.m. <table><tr><td>Prevalente</td><td>Minima</td><td>Massima</td></tr><tr><td>1252</td><td>1066</td><td>1475</td></tr></table> ESPOSIZIONE PREVALENTESE PENDENZA MEDIA %78 INQUADRAMENTO GENERALE Particella posta sul versante sud-orientale del Resegone oltre a piccola porzione nella parte occidentale (in Val d'Erve), interamente compresa in ZPS "Resegone"; il confine inferiore della proprietà regionale è il sentiero "Anello del Resegone" e DOL (Dorsale Orobica Lecchese), in alto confina con le praterie di crinale. La zona è priva di viabilità di servizio.			Prevalente	Minima	Massima	1252	1066	1475	RIPRESA <table><tr><td>FUSTAIA</td><td>accessibilità codice trattamento</td><td></td></tr><tr><td>Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Superficie forestale presa selvicolturale (ha)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Volume lordo ripresa (mc)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Volume netto presunto ripresa (mc)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tasso di utilizzazione particella (%)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anno intervento / urgenza</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MASSA INTERCALARE</td><td>accessibilità codice intervento</td><td></td></tr><tr><td>Volume cormometrico lordo (mc)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anno intervento / urgenza</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CEDUO</td><td>accessibilità codice trattamento</td><td></td></tr><tr><td>Volume dendrometrico (mc)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ripresa (qli)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anno intervento / urgenza</td><td></td><td></td></tr></table>			FUSTAIA	accessibilità codice trattamento		Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)			Superficie forestale presa selvicolturale (ha)			Volume lordo ripresa (mc)			Volume netto presunto ripresa (mc)			Tasso di utilizzazione particella (%)			Anno intervento / urgenza			MASSA INTERCALARE	accessibilità codice intervento		Volume cormometrico lordo (mc)			Anno intervento / urgenza			CEDUO	accessibilità codice trattamento		Volume dendrometrico (mc)			Ripresa (qli)			Anno intervento / urgenza			INTERVENTI <table><tr><th colspan="5">INTERVENTI COLTURALI</th></tr><tr><td colspan="5">Nessun intervento</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Codice</td><td>Urgenza</td><td>Accessibilità</td><td>Unità di misura</td><td>Quantità</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="5">INTERVENTI INFRASTRUTTURALI</th></tr><tr><td colspan="5">Nessun intervento</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Codice</td><td>Urgenza</td><td>Accessibilità</td><td>Unità di misura</td><td>Quantità</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="5">ALTRI INTERVENTI</th></tr><tr><td colspan="5">Nessun intervento</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Codice</td><td>Urgenza</td><td>Accessibilità</td><td>Unità di misura</td><td>Quantità</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			INTERVENTI COLTURALI					Nessun intervento															Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																INTERVENTI INFRASTRUTTURALI					Nessun intervento										Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità											ALTRI INTERVENTI					Nessun intervento										Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità										
Prevalente	Minima	Massima																																																																																																																																																										
1252	1066	1475																																																																																																																																																										
FUSTAIA	accessibilità codice trattamento																																																																																																																																																											
Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)																																																																																																																																																												
Superficie forestale presa selvicolturale (ha)																																																																																																																																																												
Volume lordo ripresa (mc)																																																																																																																																																												
Volume netto presunto ripresa (mc)																																																																																																																																																												
Tasso di utilizzazione particella (%)																																																																																																																																																												
Anno intervento / urgenza																																																																																																																																																												
MASSA INTERCALARE	accessibilità codice intervento																																																																																																																																																											
Volume cormometrico lordo (mc)																																																																																																																																																												
Anno intervento / urgenza																																																																																																																																																												
CEDUO	accessibilità codice trattamento																																																																																																																																																											
Volume dendrometrico (mc)																																																																																																																																																												
Ripresa (qli)																																																																																																																																																												
Anno intervento / urgenza																																																																																																																																																												
INTERVENTI COLTURALI																																																																																																																																																												
Nessun intervento																																																																																																																																																												
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																																																																																																																								
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI																																																																																																																																																												
Nessun intervento																																																																																																																																																												
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																																																																																																																								
ALTRI INTERVENTI																																																																																																																																																												
Nessun intervento																																																																																																																																																												
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																																																																																																																								
DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO Faggeta di un certo sviluppo nella porzione più orientale, fino al passo La Porta; boscaglia mista di faggio e Carpino nero nel versante sud, sopra Valsecca, lambito in passato da incendi.			INTERVENTI COLTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE Manutenzione ordinaria sentieri, a inizio estate, su tutto il perimetro inferiore della foresta regionale (Anello Resegone).			ATTIVITA'DA EVITARE																																																																																																																																																						

Particella:		FUSTAI A	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI						
150			Superficie produttiva forestale (ha) fertilità età media [anni] densità media h media [m] statura [m] Area basimetrica Unitaria [m2 ha -1] Totale diam medio [cm] Vol pianta media [m3] N° medio piante	Provvigione			Incremento												
Classe	Fustaia			Normale	Reale		Corrente		%										
Classe economica	Produttiva			[m3 ha -1]	[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]											
Attitudine prevalente:																			
Fustaia produttiva																			
Tipologia forestale prevalente:																			
Rimboschimenti di conifere																			
Anno di inventario:	2023		95.3000	VI	45	0.92	19.75	28	51.53	4911	28.69	0.68	734	280	472.32	45012	17.24	1642.94	3.65

Tipo di rilievo		FUSTAI A	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO												
Rilievo_relascopico			Specie	Piante piccole (12,5 - 30 cm)			Piante medie (30 - 50 cm)			Piante grosse (> 50 cm)			TOTALI		
				Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]		Piante [n.]	Massa [mc] [%]	
Superficie totale lorda [ha]			Picea abies	10378	2759	6.13	22343	14472	32.15	5865	9655	21.44	38585	26886	59.73
104.3000			Larix decidua	3033	665	1.47	5184	2688	5.97	490	552	1.22	8707	3905	8.67
			Abies alba				4974	3376	7.49	1712	2606	5.79	6686	5982	13.28
Superficie colturale [ha]			Pinus sylvestris	1437	266.5	0.59	3776	1927	4.28	513	624	1.38	5726	2818	6.26
Improduttivi	2.5000		Fagus sylvatica				1877	1196	2.65	722	1266	2.81	2599	2462	5.47
Incolti non arborati	0.0000		Castanea sativa												
Incolti arborati	2.0000		Acer pseudoplatanus	958	135	0.29	3054	1114	2.47	143	124	0.27	4155	1373	3.04
Multifunzione forestale			Fraxinus excelsior				1736	878	1.95	223	285	0.63	1958	1163	2.58
4.5000			Tilia sp.												
Produttiva forestale			Altro	958	144	0.32	530	215	0.47	80	63	0.13	1568	422	0.93
95.3000															
				16764	3970	8.81	43473	25868	57.46	9747	15175	33.71	69984	45012	100

Classi di accessibilità [ha]			C E D U O	RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSE ECONOMICA										STIMA DELLE MASSE E DEGLI INCREMENTI																	
I	II	III		Superficie produttiva forestale (ha)	fertilità	età media [anni]	densità media	h media [m]	Area basimetrica		diam medio [cm]	Vol pianta media [m3]	N° medio piante	Provvigione		Incremento															
71.9943	32.3057	0.0000							Unitaria [m2 ha -1]	Totale				Reale		Corrente		%													
Sviluppo lineare viabilità forestale														[m3 ha -1]	[m3]	[m3 ha -1]	[m3]														
B	C1	C2																													
[m]	[m]	[m]																													
---	---	1505																													
C3	C4	D																													
[m]	[m]	[m]																													
---	---	---																													

ALTITUDINE m. s.l.m. <table><tr><td>Prevalente</td><td>Minima</td><td>Massima</td></tr><tr><td>1252</td><td>1034</td><td>1461</td></tr></table> ESPOSIZIONE PREVALENTE S PENDENZA MEDIA % 64 INQUADRAMENTO GENERALE Particella che comprende l'intero versante sud della Costa del Palio, piuttosto ripido ed uniforme, solcato da alcuni valloni (val Grande, valle del tetto). Servita nella parte bassa dalla strada carrozzabile Brumano-Fuipiano, nella porzione ovest dalla VASP Brumano-Morterone, e nella est, solo parzialmente, dalla strada della Piacca, interna alla proprietà regionale, con accesso limitato (sbarra). Interamente compresa in ZPS "Costa del Palio".			Prevalente	Minima	Massima	1252	1034	1461	RIPRESA <table><tr><td>FUSTAIA</td><td>accessibilità codice trattamento</td><td></td></tr><tr><td>Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Superficie forestale presa selvicolturale (ha)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Volume lordo ripresa (mc)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Volume netto presunto ripresa (mc)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tasso di utilizzazione particella (%)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anno intervento / urgenza</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MASSA INTERCALARE</td><td>accessibilità codice intervento</td><td>I 143</td></tr><tr><td>Volume cormometrico lordo (mc)</td><td></td><td>15000</td></tr><tr><td>Anno intervento / urgenza</td><td></td><td>I/II/III</td></tr><tr><td>CEDUO</td><td>accessibilità codice trattamento</td><td></td></tr><tr><td>Volume dendrometrico (mc)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ripresa (qli)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anno intervento / urgenza</td><td></td><td></td></tr></table>			FUSTAIA	accessibilità codice trattamento		Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)			Superficie forestale presa selvicolturale (ha)			Volume lordo ripresa (mc)			Volume netto presunto ripresa (mc)			Tasso di utilizzazione particella (%)			Anno intervento / urgenza			MASSA INTERCALARE	accessibilità codice intervento	I 143	Volume cormometrico lordo (mc)		15000	Anno intervento / urgenza		I/II/III	CEDUO	accessibilità codice trattamento		Volume dendrometrico (mc)			Ripresa (qli)			Anno intervento / urgenza			INTERVENTI INTERVENTI COLTURALI Diradamento dall'alto selettivo - a gruppi a carico dell'A. rosso Diradamento selettivo su conifere per favorire le latifoglie <table><tr><td>Codice</td><td>Urgenza</td><td>Accessibilità</td><td>Unità di misura</td><td>Quantità</td></tr><tr><td>143</td><td>I/II</td><td>I</td><td>ha</td><td>40.00</td></tr><tr><td>143</td><td>III</td><td>I</td><td>ha</td><td>20.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> INTERVENTI INFRASTRUTTURALI <table><tr><td>Codice</td><td>Urgenza</td><td>Accessibilità</td><td>Unità di misura</td><td>Quantità</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ALTRI INTERVENTI <table><tr><td>Codice</td><td>Urgenza</td><td>Accessibilità</td><td>Unità di misura</td><td>Quantità</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità	143	I/II	I	ha	40.00	143	III	I	ha	20.00						Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità											Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità										
Prevalente	Minima	Massima																																																																																																								
1252	1034	1461																																																																																																								
FUSTAIA	accessibilità codice trattamento																																																																																																									
Volume corm lordo unitario fustaia (mc / ha)																																																																																																										
Superficie forestale presa selvicolturale (ha)																																																																																																										
Volume lordo ripresa (mc)																																																																																																										
Volume netto presunto ripresa (mc)																																																																																																										
Tasso di utilizzazione particella (%)																																																																																																										
Anno intervento / urgenza																																																																																																										
MASSA INTERCALARE	accessibilità codice intervento	I 143																																																																																																								
Volume cormometrico lordo (mc)		15000																																																																																																								
Anno intervento / urgenza		I/II/III																																																																																																								
CEDUO	accessibilità codice trattamento																																																																																																									
Volume dendrometrico (mc)																																																																																																										
Ripresa (qli)																																																																																																										
Anno intervento / urgenza																																																																																																										
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																																																																						
143	I/II	I	ha	40.00																																																																																																						
143	III	I	ha	20.00																																																																																																						
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																																																																						
Codice	Urgenza	Accessibilità	Unità di misura	Quantità																																																																																																						
DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO Esteso rimboschimento di conifere su ex pascoli, effettuato negli anni '70-80 del '900 con abete rosso in prevalenza, larice, pino nero e silvestre. Sporadicamente diradato, si presenta ancora compatto e uniforme. Il margine superiore, a confine col pascolo di Costa del Palio, è stato interessato da schianti da vento (porzione ovest) rimossi per stabilità versante e per evitare attacchi di bostrico, comunque presenti. Ingresso di rinnovazione di latifoglie (acero montano, salicene, betulla) nelle chiarie createsi nel tempo, e nei due "viali tagliafuoco" verticali presenti su due crinali. Frassino maggiore molto diffuso ma attaccato da Hymenoscyphus fraxineus.			INTERVENTI COLTURALI - ATTIVITA' CONSENTITE Diradamento dall'alto, selettivo o a gruppi principalmente a carico dell'abete rosso con rilascio di latifoglie, abete bianco e larice nella parte centrale (asportazione del 30% della massa e 50% dei soggetti) - II° periodo - superficie 10 ha; Diradamento dall'alto, selettivo o a gruppi principalmente a carico dell'abete rosso con rilascio di latifoglie, abete bianco e larice nella parte occidentale (asportazione del 25% della massa e del 25% dei soggetti) - I° periodo - superficie 30 ha; creazione e manutenzione ordinaria viali parafulco, manutenzione ordinaria sentieri e viabilità; riaprire e riallargare fino al passo del Palio (strada della Piacca) per gestione bosco. ATTIVITA'DA EVITARE Rimboschimenti con percentuale maggiore al 30% di individui di abete rosso, pino nero e pino silvestre.																																																																																																							