

COMUNE DI		Esine		FORESTA VAL GRIGNA										PART. N.	217	
LOCALITÀ – Rosellino - Val di Frà - Fop di Cadi																
INQUADRAMENTO				INTERVENTI E MIGLIORIE												
La malga Rosellino sorge nella parte alta della Valle dell'Inferno. Tra le strutture ricettive e tappa del percorso CamminaForeste in Lombardia, è presente il Bivacco Marino Bassi - Baita Val di Frà a quota 1920 m s.l.m. La superficie pascoliva si estende per una superficie complessiva di circa 190 ettari. L'area costituisce un sistema pascolivo ancora ben utilizzato per la monticazione di ovicaprino seppur si rilevano ampie aree di pascolo che via via si stanno degradando. Si ritiene stante la qualità pabulare più idoneo per il pascolo di ovicparini. Non si ritiene inoltre tale malga idoneo ad uno sviluppo di attività multifunzionale, trovandosi in prossimità il rifugio Elena Tironi ed il Bivacco Marino Bassi.				ID int.	Descrizione	Codice	Urgenza	U.M.	Quantità							
				474	Recupero delle aree colonizzate da rododendro e ginepro nano mediante decespugliamento quinquennale delle invasioni arbustive dei pascoli e delle fasce ecotonali, tagli dei larici e piante arboree invadenti e ammalorate nel comparto di Fondo di Scandolaro	510	I-II-III	ha	5,0							
				475	Taglio e accatastamento ordinato di piante a terra colpite da eventi calamitosi dalla tempesta Vaia e altri eventi calamitosi	131-132	I-II	ha	10,0							
				476	Miglioramenti e messa in sicurezza dei sentieri di accesso ai vari comparti di pascolo, con particolare riferimento agli attraversamenti del torrente Resio e la messa in sicurezza dei tratti pericolosi tra Fop di Cadi ed il bivacco Marino Bassi	801	II	a corpo								
				477	Per il comparto pascolivo di Scandolaro, posizionamento delle vasche di abbeverata idonee e adeguare le opera di presa esistenti, al fine di garantire l'abbeverata del bestiame	602-605	I	a corpo								
				478	Realizzazione strada di servizio da Rosello di mezzo a Rosellino, in previsione delle realizzaizone del caseificio - Categoria C3	902	I	a corpo								
				479	Nell'area di Scandolaro ampliamento del bivacco Fop di Cadi, quale alloggio al monticatore nel periodo di pascolo	610	II	a corpo								
				480	Sistemazione di Baita di mezzo come deposito/alloggio monticatore	610	I	a corpo								
				481	Miglioramenti dei bivacchi, sistemazione manto di copertura e adeguamento degli impianti (elettrico, igienico-sanitario, ecc.)	610	I-II	a corpo								
				482	In caso conversione di Val di Frà quale stazione della malga di Rosello, edificazione del diruto ex-stalla di fianco al fabbricato di Rosellino per realizzazione di Caseificio	610	III	a corpo								
				483	Realizzazione bagno esterno (modello Kazuba) per i frequentatori del bivacco Marino Bassi e del Fop di Cadi	802	I	a corpo								
SUPERFICI																
1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiere	13. Specchi d'acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)		
	106,5			1,9	54,2	33	0,4	5,8		17,3	8,1		226,9	195,7		
Carico animale totale (UBA)		115	Carico animale medio (UBA/ha)		0,6	Animali ammessi	Tutti, prevalentemente ovi-caprini			Forma di conduzione	Pascolo guidato					
ATTIVITÀ CONSENTITE								ATTIVITÀ DA EVITARE								
Manutenzione straordinaria delle mulattiere e strade di servizio. Porzioni di pascolo in situazione acclive destinabili a ovi-caprini																
Note																

COMUNE DI		Bovegno										FORESTA VAL GRIGNA										PART. N.	218
LOCALITÀ – Cigoletto																							
INQUADRAMENTO				INTERVENTI E MIGLIORIE																			
La particella si trova ad altitudine prevalente di circa 1800 m. s.l.m. Ampia conca erbosa di mediocre valore foraggero, della tipologia praterie eliofile di substrati acidi Festucion variae. In continuità con la malga Casinetto di Cigoletto, il paesaggio si presenta come ampi versanti erbosi riconducibili alla categoria del pascolo magro. Le stazioni Cigoletto e Stabì Solato sono percorribili unicamente attraverso sentiero e non sono collegate da VASP alla malga Casinetto di Cigoletto, pertanto ne risulta difficoltoso l'accesso.				ID int.	Descrizione				Codice		Urgenza		U.M.		Quantità								
				484	Recupero di aree degradate da ginepro e rododendro e sfoltimento del pascolo arborato mediante decespugliamento quinquennale e taglio della ricolonizzazione				510		I-II-III		ha		10,0								
				485	Mantenimento delle aree aperte anche mediante risagomatura delle fasce ecotonali				510		I-III		ha		5,0								
				486	Da valutare congiuntamente con il Comune di Bovegno, installazione di una turbina sul tubo dell'acquedotto a fine di garantire energia elettrica alla stazione di Casinetto				604		I		a corpo										
				487	Realizzazione della strada per loc. Cigoletto da loc. Sarle - Categoria C4				902		II		a corpo										
				486	Da valutare congiuntamente con il Comune di Bovegno, installazione di una turbina sul tubo dell'acquedotto a fine di garantire energia elettrica alla stazione di Casinetto				604		I		a corpo										
				489	Ottimizzazione degli spazi dediti alla trasformazione a Stabì Solato				607		I		a corpo										
				490	Recupero di parte dell'unità a fianco del fabbricato di Stabì Solato per realizzaione di deposito/abitazione monticatore				610		III		a corpo										
				491	Consolidamento statico della struttura della malga di Cigoletto principale ed adeguamento degli spazi per possibile la trasformazione del latte				610		I		a corpo										
				492	Recupero dell'unità collabente vicino la malga di Cigoletto per realizzazione abitazione per monticatore. Comprensivo di impianti e arredamento				610		III		a corpo										
				493	è presente un portico nella stazione di Casinetto che ben si presta ad attività agrituristiche, devono pertanto essere previsti adeguati servizi igienici, locale per la preparazione vivande e la somministrazione e la sistemazione e la installazione di arredo esterno				610-802		I-II		a corpo										
SUPERFICI																							
1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiere	13. Specchi d'acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)									
	145,3		0,1	1,9		1		9,8		16,5			174,9	148,6									
Carico animale totale (UBA)		120	Carico animale medio (UBA/ha)		0,81	Animali ammessi	Bovini, ovi-caprini, equidi. Il pascolamento dei bovini in asciutta deve avvenire solo congiuntamente al pascolo con ovi-caprini. Bovini in lattazione sempre congiuntamente alle altre categorie e solo previa realizzazione di opere per la caseificazione			Forma di conduzione	Pascolo guidato												
ATTIVITÀ CONSENTITE								ATTIVITÀ DA EVITARE															
Pulizia dei romiceti nei pressi dei fabbricati d'alpeggio. Prevedere punti d'abbeverata nella stazione di Stabì Solato. Miglioramento accesso verso stazione Cigoletto e Stabì Solato																							
Note																							

COMUNE DI		Bovegno		FORESTA VAL GRIGNA										PART. N.		219													
LOCALITÀ – Stabil Fiorito																													
INQUADRAMENTO Suggestivo panorama all'interno di un'ampia conca sottostante al Monte Crestoso, avente altitudine prevalente di circa 1895 m s.l.m. La malga Stabil Fiorito occupa un'ampia conca di origine glaciale in un ambiente di media - alta montagna reso suggestivo dalla presenza delle numerose torbiere. Particella di pascolo costituita dall'ampia conca erbosa racchiusa ad est dalla dorsale “Dosso della Croce” – “Passo delle Sette Crocette”, a nord dal crinale “Monte Crestoso” – “Passo Foppa del Mario” – “Monte Stabil Fiorito” e ad ovest dalla costa sottostante la “Foppa del Mercato. Distingue versanti di buona omogeneità per quanto riguarda pendenze e caratteristiche stazionali; il territorio è inciso da alcune valli (Valle Cigoletto, Valle Valzella, Valle di Mella). Queste praterie d'alpeggio stanno subendo una regressione a favore della componente arbustiva (in particolare) ed arborea che tende ad invadere i versanti pascolivi. Nelle immediate vicinanze dei fabbricati d'alpeggio della stazione Stabil Fiorito è visibile una forte espansione di Rumex alpinus ed altre specie nitrofile. Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di diverse torbiere, più o meno estese, la quali rappresentano ecosistemi sensibili e vulnerabili all'alterazione ma di grande importanza ecologica.				INTERVENTI E MIGLIORIE																									
				ID int.		Descrizione				Codice		Urgenza		U.M.		Quantità													
				494		Recupero delle aree colonizzate da rododendro e ginepro nano - decespugliamento invasioni arbustiva pascoli e fasce ecotonali				510		I-II-III		ha		3													
				495		Interventi di completamento alla viabilità principale di accesso da Malga Ma, anche attraverso la pavimentazione di alcuni tratti della strada della malga del comune di Collio				902		I		a corpo															
				496		Alloggio: adeguamento igienico sanitario generalizzato e potenziamento dell'approvvigionamento elettrico con pannelli fotovoltaici.				610		I		a corpo															
				497		Caseificio: deve essere realizzato sopra l'attuale soletta in getto un tetto di copertura sia per evitare le infiltrazioni di acqua che isolare termicamente i locali. Inoltre, dovranno essere rivisti gli spazi interni prevedendo anche idoneo locale per l'affioramento del latte				608		II		a corpo															
				498		Nella stazione Val Brescianina, recupero unità collabente per ricavare dei locali per l'alloggio del monticatore durante il periodo estivo e come punto di emergenza per il periodo invernale. Intervento comprensivo di arredamento interno				610		II		a corpo															
				499		Adeguamento servizi igienici, locale per la preparazione vivande e la somministrazione e la sistemazione e la installazione di arredo esterno nella pertinenza esterna ai fabbricati di Stabil Fiorito				610		I		a corpo															
				568		Manutenzione straordinaria della strada Malga Mà-Stabil Fiorito nel tratto interno al demanio - Categoria C4				901		I		ml		650													
SUPERFICI																													
1. Prato		2. Pascolo magro		3. Pascolo grasso		4. Pascolo umido		5. Pascolo dei riposi		6. Pascolo arborato		7. Pascolo cespugliato		8. Pascolo degradato		9. Cespuglieto		10. Bosco		11. Improduttivo		12. Torbiere		13. Specchi d'acqua		Superficie lorda (ha)		Superficie pascolabile (ha)	
54,6		0,7		2,5		1,3		5,3		75		68,6		21,5		14,0		0,1		243,7		139,5							
Carico animale totale (UBA)				130		Carico animale medio (UBA/ha)				0,93		Animali ammessi		Tutti		Forma di conduzione				Pascolo turnato									
ATTIVITÀ CONSENTITE Creazione fontane di abbeverata. Sfalcio stagionale del Rumex alpinus con asporto della fitomassa										ATTIVITÀ DA EVITARE																			
Note																													

COMUNE DI		Bovegno										FORESTA VAL GRIGNA										PART. N.		221	
LOCALITÀ –																		Casinetto di Cigoletto							
INQUADRAMENTO				INTERVENTI E MIGLIORIE																					
Pascolo posto sul versante sud del Monte Crestoso, la superficie è riconducibile alla tipologia praterie eliofile di substrati acidi Festucion variae, ad altitudine prevalente di circa 1748 m. s.l.m. Ampia conca erbosa posta sul versante sud del Monte Crestoso. Risulta in aumento la superficie a cespuglieto nelle zone sommitali e meno accessibili. La stazione Casinetto Poffe di Stabil Fiorito è servita da viabilità interna percorribile attraverso utilizzo di mezzo fuoristrada, proveniente da Casinetto di Cigoletto.				ID int.	Descrizione								Codice		Urgenza		U.M.		Quantità						
				500	Recupero di aree degradate da ginepro e rododendro e sfoltimento del pascolo arborato								510		I-II-III		ha		10						
SUPERFICI																									
1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiere	13. Specchi d’acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)											
	127,7		1,3	1,6	1,1	6		20,7		31,0			188,9	137,2											
Carico animale totale (UBA)		100	Carico animale medio (UBA/ha)		0,78	Animali ammessi	Tutti, ma preferibilmente bovini in lattazione			Forma di conduzione	Pascolo turnato														
ATTIVITÀ CONSENTITE								ATTIVITÀ DA EVITARE																	
Pulizia dei romiceti nei pressi dei fabbricati d'alpeggio. Manutenzione straordinaria viabilità interna proveniente da Casinetto di Cigoletto Manutenzione straordinaria della fontana d'abbeverata nei pressi della struttura d'alpeggio																									
Note																									

COMUNE DI		Bienno, Berzo Inferiore										FORESTA VAL GRIGNA										PART. N.		222					
LOCALITÀ – Campolungo																													
INQUADRAMENTO Pascolo posto nella parte alta della proprietà ad altitudine prevalente di circa 1750 m. s.l.m. Nelle vicinanze sono presenti miniere risalenti alla prima età del ferro a monte di Campolungo superiore. L'alpeggio si presenta suddiviso in tre stazioni, Campolungo Inferiore e Superiore che costituiscono l'area centrale, Val Bresciana e Figarolo superiore posti nelle zone sommitali. Il collegamento tra Campolungo inferiore e Val Bresciana attualmente è un sentiero praticabile solamente a piedi il quale attraversa la località Pian delle Assi, ampia radura erbosa (sentiero 772). La stazione di Figarolo è raggiungibile anch'essa a piedi a partire dal Roccolo della Bruciata. Val Bresciana si identifica come una porzione di pascolo magro affiancata ad una torbiera, in prossimità dei fabbricati vi sono essenze riconducibili alla categoria del pascolo dei riposi. Nella stazione Figarolo vi è un'importante presenza di Rumex alpinus già sottoposto ad operazione di sfalcio e pulizia e di Veratrum album. Campolungo inferiore presenta delle iniziali situazioni di criticità in quanto terreni ricchi di nitrati e piuttosto umidi (presenza di Polygonum bistorta e Urtica dioica soprattutto nelle radure ombrose andando in direzione Campolungo superiore), ai margini del pascolo si nota l'ingresso di Pteridium aquilinum.				INTERVENTI E MIGLIORIE																									
				ID int.		Descrizione				Codice		Urgenza		U.M.		Quantità													
				501		Interventi di recupero delle aree colonizzate da maggiociondolo, rododendro e mirtillo - decespugliamento invasioni arbustiva pascoli e fasce ecotonali nei settori di Figarolo e Val Bresciana				510		I-II-III		ha		5,0													
				502		Taglio e sgombero di larici e abeti sradicati dalla tempesta Vaia e altri eventi calamitosi ovvero apertura di radure e aree di pascolo nel settore di Campolungo				131-132-510		I-II-III		ha		10,0													
				503		Interventi di recupero del pascolo degradato				510		I-II-III		ha		2,0													
				504		Realizzazione strada di servizio mediante allargamento del sentiero da Roccolo della bruciata alla stazione di Figarolo per consentire il passaggio di piccoli mezzi agricoli - Categoria C4				901		I		ml		1.000													
				505		Realizzazione strada di servizio di accesso alla Malga Val Bresciana dal casello sud sul torrente Gabbia - Categoria C4				901		II		a corpo															
				506		Realizzazione strada di servizio di accesso alla Malga Val Bresciana da Stabì Fiorito su sentiero esistente - Categoria C4				902		II		a corpo															
				507		Miglioramento/manutenzione straordinaria del tratto di strada di accesso alla stazione di Campolungo e creazione dei parcheggi - Categoria C3				901		II		a corpo															
				508		Manutenzione sentieristica di accesso per Val Bresciana				801-804		I-II-III		ml		1.000													
				509		Miglioramento condizioni di deposito derrate per attività agrituristica e recupero alloggio per i concessionari, sia recuperando il piano superiore del fabbricato principale che il completamento dei servizi igienici nei fabbricati in legno esterni. Creazione spaccio				610		II		a corpo															
				510		Completamento e adeguamento igienico sanitario presso la stazione Val Bresciana propedeutico all'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria alla caseificazione del latte. Compreso di acquisto arredi per la lavorazione del latte				608		II		a corpo															
				511		Rifacimento copertura, potenziamento impianto fotovoltaico, installazione satellitare e completamento degli arredi interni al fabbricato Silter di Campolungo. Sistemazione ed adeguamento igienico-sanitario e sistemazione locali per il pernottamento di gruppi. Efficientamento e miglioramento degli impianti esistenti. Nonché rifacimento dei serramenti				610		III		a corpo															
				512		Sistemazione delle pertinenze esterne alla stazione di Figarolo per accoglienza e adeguamento delle attrezzature della cucina				610		III		a corpo															
SUPERFICI																													
1. Prato		2. Pascolo magro		3. Pascolo grasso		4. Pascolo umido		5. Pascolo dei riposi		6. Pascolo arborato		7. Pascolo cespugliato		8. Pascolo degradato		9. Cespuglieto		10. Bosco		11. Improduttivo		12. Torbiera		13. Specchi d'acqua		Superficie lorda (ha)		Superficie pascolabile (ha)	
19,5		2,9		4,1		10,7		24		11		5,4		68,6		6,7		6,2		2,8		0,3		162,5		77,9			
Carico animale totale (UBA)				75		Carico animale medio (UBA/ha)				0,96		Animali ammessi		Bovini e bovini in lattazione				Forma di conduzione		Pascolo turnato									
ATTIVITÀ CONSENTITE Pulizia dei romiceti. Interventi straordinari di contenimento di specie infestanti. Manutenzione straordinaria viabilità interna di collegamento tra Campolungo Inferiore e Superiore.										ATTIVITÀ DA EVITARE																			
Note																													

COMUNE DI		Esine, Gianico		FORESTA VAL GRIGNA										PART. N.	223
LOCALITÀ – Rosello															
INQUADRAMENTO Il paesaggio è tipicamente di media ed alta montagna con versanti boscati alternati da radure a pascolo. La stazione Valle dell'Orso è quella che presenta più difficoltà di gestione per via della sua posizione e risulta maggiormente degradata, con una forte presenza di specie spinose. Importante presenza di pascoli umidi e torbiere montane nelle aree di Rosello. Nelle aree contigue a Rosello di mezzo, presenza di romiceto. Pascolo a ridotta pendenza. Valutare, previa realizzazione della strada e degli interventi per la caseificazione, di integrare all'interno della malga i pascoli della Val di Frà.				INTERVENTI E MIGLIORIE											
				ID int.	Descrizione	Codice	Urgenza	U.M.	Quantità						
				513	Recupero delle aree colonizzate da maggiociondolo, rododendro e mirtillo - decespugliamento invasioni arbustiva pascoli e fasce ecotonali	510	I-II-III	ha	5						
				514	Taglio e allontanamento e/o accatastamento ordinato di larici e abeti sradicati dalla tempesta Vaia e altri eventi calamitosi	131-132-510	I-II-III	ha	10						
				515	Interventi di recupero del pascolo degradato	510	I-II-III	ha	5						
				516	Interventi straordinari sulla viabilità interna, sia dal confine dell'area sino alla stazione principale che dalla quest'ultima fino al pascolo di Roselletto. Sistemazione del fondo, nuove pavimentazioni, realizzazione opere ingegneria naturalistica per stabilizzazione delle scarpate, realizzazione di selciati.	901	II	a corpo							
				517	Il sentiero che collega il pascolo silter di Gianico alla valle dell'Orso deve essere ripristinato al fine di consentire un agevole transito degli animali e persone utile a garantire la permanenza degli stessi al pascolo valle dell'Orso, attualmente in fase di semi abbandono	801-901	I	ml	1.500						
				518	Riorganizzazione degli sparzi interni per migliorare la vivibilità del monticatore e i luoghi di lavori per la trasformazione del latte, miglioramento degli scarichi delle acque reflue nel sottosuolo. La struttura è allacciata alla rete elettrica. Realizzazione di tettoia esterna/deposito, con annesso camminamento esterno lungo il fabbricato.	901	II	a corpo							
				519	Manutenzione ed eventuale sostituzione della copertura in legno del museo Silter di Gianico, compresa la posa di linea vita	610	III	a corpo							
				520	Recupero a fini didattici/ di accoglienza del fabbricato di Roselletto, compreso di acquisto degli arredi	610	III	a corpo							
				521	Sistemazione dell'area turistico-ricreativa adiacente il fabbricato di Rosello di sopra, anche mediante acquisto e posa arredi (bacheche, staccionate, tavoli panca, ricarica e-bike, rastrelliere ecc.)	802-804	I	a corpo							
				522	Estensione linea elettrica al fabbricato di Roselletto da Rosello di mezzo	-	III	a corpo							
SUPERFICI															
1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiere	13. Specchi d'acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)	
	21,5		2	2,4	13,7	12	7,7		1,3		4,1	0,0	64,6	59,2	
Carico animale totale (UBA)		60	Carico animale medio (UBA/ha)		0,96	Animali ammessi	Bovini in lattazione			Forma di conduzione	Pascolo turnato				
ATTIVITÀ CONSENTITE								ATTIVITÀ DA EVITARE							
Manutenzione straordinaria delle mulattiere e strade di servizio. Migliorare gestione del pascolo nelle aree marginali (Valle dell'Orso)								Evitare pascolamento e stazionamento per mungitura nelle aree di torbiera							
Note															

COMUNE DI		Berzo Inferiore		FORESTA VAL GRIGNA										PART. N.		224	
LOCALITÀ – Val Gabbia																	
INQUADRAMENTO Alpeggio fino verso i 1.800 ed i 1.900 metri di quota i pascoli localizzati nel fondovalle e sulle prime pendici sono circondati da boschi di abeti e larici, mentre più in alto prevalgono formazioni a rododendro e ontaneti. Territorio caratterizzato da singolari morfologie di modellamento glaciale, che originano nelle depressioni numerose torbiere. Le torbiere sono l'elemento caratteristico di questo pascolo, rappresentando una superficie di circa 11 ettari, accompagnate dal pascolo umido. Casera di Val Gabbia si presenta come la parte più degradata del pascolo, con elevata presenza di romice. In direzione Silter Val Gabbia, il pascolo diviene più umido anche a motivo della presenza di un torrente. Casinetto di Val Gabbia è ricco di pascoli cespugliati e torbiere caratterizzanti la zona.				INTERVENTI E MIGLIORIE													
				ID int.	Descrizione	Codice	Urgenza	U.M.	Quantità								
				257	Mantenimento aree aperte e fasce ecotonali, taglio delle specie invadenti il pascolo	510	I-II-III	ha	2								
				523	Recupero delle aree invase da colate detritiche abbondanti derivanti da fenomeni meteorologici avversi e data dall'elevata pendenza dei versanti a monte.	510	I-II-III	a corpo									
				524	Taglio e accatastamento ordinato di larici e abeti sradicati dalla tempesta Vaia e altri eventi calamitosi	901	II	ha	5								
				525	Interventi di recupero del pascolo degradato a Casera di Val Gabbia	510	III	ha	5								
				526	Recinzione delle torbiere mediante staccioanta	606	I	a corpo									
				528	Realizzazione accesso alla stazione Silter di Val Gabbia dalla malga Stabicò del comune di Berzo Inferiore - Categoria C4	801-901	II	a corpo									
				529	Realizzazione strada di accesso da loc. Pian de la Rasega a Casera Val Gabbia - Categoria C3	901-902	II	a corpo									
				530	Realizzazione strada di accesso dal Casera di Val Gabbia al Silter di Val Gabbia - Categoria C4	901-902	I	a corpo									
				531	Realizzazione accesso alla stazione Cascinetto di Val Gabbia dal Silter di Val Gabbia - Categoria C4	901-902	II	a corpo									
				532	Manutenzione straordinaria del sentiero di accesso a Cascinetto dalla località Nicchia di San Glisente anche per favorire la monticazione e demonticazione del bestiame	801-901	II	ml	1000,0								
				533	Manutenzione straordinaria del Sentiero di accesso da Goletto di Stabicò a Cascinetto di Val Gabbia	801-901	III	ml	500,0								
				534	Manutenzione straordinaria del sentiero di accesso da Pian de la Rasega (Campolungo) a Casera di Val Gabbia, fino a Silter di Val Gabbia, con particolare attenzione all'attraversamento delle torbiere e dei torrenti	801-901	I	ml	2000,0								
				535	Manutenzione straordinaria dei fabbricati Silter e Cascinetto al fine di riorganizzare gli spazi sia per l'alloggio che per la trasformazione del latte, che necessitano di interventi urgenti per ottemperare le normative sanitarie vigenti. Adeguamenti degli impianti (elettrico, ecc.) e degli scarichi delle acque reflue in sottosuolo. Realizzone di tettoie/deposti esterni adiacenti ai fabbricati.	608-610	I	a corpo									
				536	Sistemazione della casera di Val Gabbia per fini pascolivi/multifunzionali	610,0	III	a corpo									
				537	Nell'ambito del progetto di adeguamento della struttura di Cascinetto di Val Gabbia si ritiene, stante l'importante passaggio di turisti, di recuperare spazi anche esterni per lo sviluppo di attività multifunzionali	610,0	III	a corpo									
567	Realizzazione strada Piazzalunga-Casera Val Gabbia - Categoria C3	901	III	ml	800												
SUPERFICI																	
1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiere	13. Specchi d'acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)			
	7,7		16,2	3,5	15,8	53		118,8	4,6	32,5	11,0	0,0	262,7	95,8			
Carico animale totale (UBA)		120	Carico animale medio (UBA/ha)		1,24	Animali ammessi	Bovini in lattazione			Forma di conduzione	Pascolo turnato						
ATTIVITÀ CONSENTITE								ATTIVITÀ DA EVITARE									
Taglio della vegetazione arborea e arbustiva Sfalcio stagionale del Rumex alpinus con asporto della fitomassa . Prevedere realizzazione di mulattiere e strade di servizio								Evitare per quanto possibile il pascolamento e stazionamento per mungitura nelle aree di torbiera									
Note																	

COMUNE DI		Berzo Inferiore		FORESTA VAL GRIGNA										PART. N.	229
LOCALITÀ – Val Bonina - Faisecco															
INQUADRAMENTO Area pascoliva posta a 1750 metri di quota tra il Dosso dell'Asino e il Dosso Acuto. In corrispondenza della malga Bonina, si segnala l'introduzione di Deschampsia cespitosa.Visibili danni sulla cotica erbosa da passaggio di cinghiali. Pascolo pianeggiante				INTERVENTI E MIGLIORIE											
				ID int.	Descrizione				Codice		Urgenza		U.M.		Quantità
				538	Recupero di aree degradate da rinnovazione arbustiva varia e sfoltimento del pascolo arborato				510		I-II-III		ha		15
				539	Sistemazione pozza in corrispondenza del Dosso Acuto e della vasca limitrofa alla malga Val Bonina				601-605		II		a corpo		
				540	Accatastamento malga Val Bonina				-		II		a corpo		
				541	Recupero malga Val Bonina per fini di alpeggio, previo accordo con comune di Berzo Inferiore proprietario della malga Bonina				610		II		a corpo		
SUPERFICI															
1. Prato	2. Pascolo magro	3. Pascolo grasso	4. Pascolo umido	5. Pascolo dei riposi	6. Pascolo arborato	7. Pascolo cespugliato	8. Pascolo degradato	9. Cespuglieto	10. Bosco	11. Improduttivo	12. Torbiere	13. Specchi d’acqua	Superficie lorda (ha)	Superficie pascolabile (ha)	
	1,2	4,7		0,4	1,2				16,0				23,5	7,5	
Carico animale totale (UBA)		5	Carico animale medio (UBA/ha)		1	Animali ammessi	Equidi, bovini non in lattazione			Forma di conduzione	Pascolo turnato				
ATTIVITÀ CONSENTITE								ATTIVITÀ DA EVITARE							
Taglio della vegetazione arborea e arbustiva, da effettuare su tutta l'area. Controllo delle specie infestanti con adeguato carico UBA. Manutenzione straordinaria del fabbricato in Val Bonina. Nuova costruzione di punti di abbeverata per bestiame. Sistemazione sentieri di accesso e prevedere introduzione strada asp															
Note															