

1. PROSPETTI CATASTALI PER PARTITA

DATI CATASTALI PER PARTITA

PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE												PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE					
Comune di Azzone Azzone-Dosso 1223												Comune di Azzone, Comune di Schilpario Dosso 235					
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				Ha	are	mq
1	319	BOSCO ALTO	1	5	40	1	2467	INCOLTO STER.		2		2	236	INCOLTO STER.	1	73	
1	397	PRATO		1	70	1	2468	INCOLTO STER.		1		2	490	INCOLTO PROD.		98	40
1	398	PRATO		1	80	1	2556	BOSCO CEDUO		46	7	2	493	PASCOLO	1	40	
1	399	PRATO		2	70	1	2675	FABB RURALE			10	2	515	INCOLTO PROD.		39	10
1	425	PRATO			80	1	2677	FABB RURALE			25						
1	440	INCOLTO STER.		4	90	1	2679	FABB RURALE			15						
1	925	INCOLTO PROD.		3	20	1	2681	FABB RURALE			18						
1	926	INCOLTO PROD.			40	1	2682	FABB RURALE			2						
1	935	PRATO		2	80	1	2687	PRATO			64						
1	1030	BOSCO ALTO	1	23		1	2727	PRATO			42						
1	1257	BOSCO ALTO	1	2	50	1	2729	PRATO			30						
1	1270	BOSCO ALTO		41	40	1	2731	PRATO			42						
1	1498	BOSCO ALTO	3	55		1	2735	PRATO			21						
1	1503	BOSCO ALTO		40	20	1	2750	PRATO		1	20						
1	1504	PASCOLO		59	10	1	2752	INCOLTO PROD.			40						
1	1507	BOSCO ALTO	3	57	40	1	2760	PORZ RUR FP									
1	1511	BOSCO ALTO	5	19	60	1	2843	INCOLTO PROD.			15						
1	1512	BOSCO ALTO	2	19	80	1	2844	INCOLTO PROD.		1	95						
1	1513	BOSCO ALTO		90		1	B	CIMITERO		5	50						
1	1563	BOSCO ALTO	4	98	40	1	D	CIMITERO		6	60						
1	1564	BOSCO ALTO	5	40	30	2	431	BOSCO MISTO	3	53	80						
1	1810	INCOLTO STER.			50	2	432	INCOLTO PROD.	2	47	20						
1	1818	PRATO		5		2	486	BOSCO ALTO	4	13							
1	1933	PRATO		1		2	487	INCOLTO PROD.		64							
1	2114	BOSCO ALTO	1	68		2	488	INCOLTO PROD.	2	32							
1	2136	INCOLTO STER.		34	30	2	489	INCOLTO PROD.		20	40						
1	2163	INCOLTO PROD.		21	20	2	535	INCOLTO STER.	3	59							
1	2241	INCOLTO PROD.		5	10	2	538	BOSCO ALTO		72	40						
1	2256	INCOLTO PROD.		5	40	2	540	INCOLTO PROD.		75	60						
1	2287	INCOLTO PROD.		5	60	2	678	PASCOLO		1							
1	2333	INCOLTO STER.		1	40	2	B	CIMITERO			37						
1	2384	FABB RURALE			16	2	C	CIMITERO		2	71						
1	2412	INCOLTO PROD.		2	20	sup. escluse dall'assestamento											
1	2435	PRATO			70												
1	2440	PRATO		2	20												
1	2465	INCOLTO STER.		5	40												

DATI CATASTALI PER PARTITA

PROPRIETARIO			Comune di Colere												
COMUNE CENSUARIO			Colere												
PARTITA CATASTALE			1227												
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE						
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				
9	211	INCOLTO STER.		3	65	9	1413	INCOLTO STER.		73	50				
9	214	INCOLTO STER.		1	70	9	1459	INCOLTO STER.		2	50				
9	231	INCOLTO PROD.		2	30	9	1484	PASCOLO		23	20				
9	330	INCOLTO PROD.		2		9	1534	INCOLTO STER.	2	70					
9	349	INCOLTO PROD.		2	70	9	1575	PASCOLO		3	70				
9	353	BOSCO CEDUO			55	9	1791	PRATO		8	50				
9	422	BOSCO ALTO	2	17	60	9	1887	PRATO			70				
9	435	INCOLTO PROD.		4	90	9	1957	INCOLTO STER.		4					
9	453	INCOLTO PROD.	5	14	60	9	2161	INCOLTO PROD.	1	86	80				
9	507	PASCOLO		4		9	2167	INCOLTO STER.	59	40					
9	557	INCOLTO PROD.			25	9	2168	INCOLTO STER.	29	82					
9	584	INCOLTO PROD.		35	80	9	2237	INCOLTO STER.	10	84	50				
9	585	INCOLTO STER.		42	80	9	2263	INCOLTO STER.	2	27	20				
9	597	INCOLTO STER.	14	16	80	9	2293	BOSCO CEDUO	2	22	80				
9	602	BOSCO ALTO	2	63		9	2333	PORZ RUR FP							
9	606	INCOLTO PROD.		3	40	9	2375	INCOLTO PROD.		1	30				
9	613	INCOLTO STER.	1	15	80	9	2379	INCOLTO PROD.			50				
9	629	PASCOLO		75	95	9	2392	INCOLTO PROD.		1					
9	639	INCOLTO PROD.	3	27		9	2442	BOSCO CEDUO	2	57	40				
9	665	BOSCO CEDUO	3	30	80	9	2447	INCOLTO PROD.		40	20				
9	670	PASCOLO		64	50	9	2459	INCOLTO STER.		93	80				
9	674	INCOLTO STER.	4	67		9	2493	INCOLTO PROD.		5					
9	675	INCOLTO STER.	2	41	60	9	2526	INCOLTO PROD.		3	90				
9	676	INCOLTO STER.	18	87	70	9	2979	PRATO			10				
9	678	INCOLTO STER.	3	32	90	9	3180	PRATO			28				
9	705	BOSCO CEDUO	4	71	60	9	3181	BOSCO CEDUO			8				
9	712	INCOLTO STER.	1	14		9	3660	INCOLTO PROD.	5	9	20				
9	734	BOSCO ALTO	2	96	40	9	3662	INCOLTO PROD.		98	60				
9	738	BOSCO ALTO	4	24	30	9	3726	PRATO		1	80				
9	744	INCOLTO PROD.		4		9	3727	PRATO		1	80				
9	747	PASCOLO		2	80	9	3729	PRATO		12	34				
9	773	INCOLTO PROD.	5	4	80	9	3814	PRATO			35				
9	774	INCOLTO STER.	1	8		9	4047	INCOLTO PROD.			30				
9	808	INCOLTO STER.	32	97	30	9	C	CIMITERO		8	23				
9	809	INCOLTO STER.	47	49											
9	893	INCOLTO PROD.	1	87											
9	895	BOSCO ALTO	1	98	80										
9	923	INCOLTO STER.	1	16	50										
9	943	BOSCO CEDUO	1	40	90										
9	1066	INCOLTO PROD.		2	50	sup. escluse dall'assestamento									
9	1082	PRATO		10											
9	1099	PRATO		8											

DATI CATASTALI PER PARTITA

PROPRIETARIO	Comune di Colere
COMUNE CENSUARIO	Colere
PARTITA CATASTALE	2384
RILASCIATO IN DATA	

NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				Ha	are	mq
9	164	BOSCO CEDUO		38	60	9	804	INCOLTO STER.		26	50	9	2310	PRATO			30
9	169	INCOLTO STER.		7	10	9	926	INCOLTO STER.	2	88		9	2321	BOSCO CEDUO	1	10	40
9	187	BOSCO CEDUO		37	60	9	930	PASCOLO	7	4	60	9	2372	PRATO			40
9	198	PRATO		1	80	9	942	PASCOLO	3	37	60	9	2382	BOSCO CEDUO	1	3	90
9	199	PRATO			45	9	946	INCOLTO PROD.	7	37	50	9	2429	BOSCO CEDUO		21	20
9	200	PRATO		2	20	9	990	INCOLTO STER.	3	85	20	9	2528	PRATO		20	20
9	244	INCOLTO PROD.	1	78	80	9	1086	PRATO		8		9	2727	PRATO			60
9	246	INCOLTO STER.	1	8	80	9	1322	PRATO		20	20	9	2728	PRATO		3	30
9	335	PRATO		11	30	9	1374	PRATO		9	80	9	2804	PRATO		1	10
9	336	PRATO		17	30	9	1375	BOSCO CEDUO		2	50	9	3041	INCOLTO STER.	4	46	45
9	369	BOSCO CEDUO		1	10	9	1463	PRATO		1	20	9	3088	FU D ACCERT			90
9	370	BOSCO ALTO	1	43		9	1474	PRATO		10	10	9	3089	FU D ACCERT		1	65
9	371	BOSCO CEDUO		9	40	9	1515	PRATO		7	60	9	3090	FU D ACCERT			40
9	408	BOSCO CEDUO	4	85	20	9	1524	PRATO		17	80	9	3340	PRATO		3	
9	425	BOSCO CEDUO	1	55	60	9	1554	BOSCO CEDUO		28	50	9	3341	BOSCO CEDUO		2	20
9	426	BOSCO ALTO		42		9	1556	PRATO		18	70	9	3439	PRATO			60
9	454	PASCOLO	2	5	20	9	1574	INCOLTO STER.		41		9	3481	PRATO		1	20
9	460	PASCOLO		92	40	9	1581	BOSCO CEDUO		22	70	9	3486	INCOLTO STER.	11	67	20
9	462	FABB RURALE			80	9	1599	PRATO			80	9	3487	PASCOLO	2	58	60
9	468	PASCOLO		18	60	9	1651	PRATO		2	40	9	3488	INCOLTO STER.	3	25	50
9	470	PASCOLO		2	10	9	1696	BOSCO ALTO	1	13	60	9	3489	INCOLTO STER.	1	43	
9	502	PASCOLO		3	40	9	1811	FABB RURALE		1	10	9	3490	INCOLTO PROD.	11	6	25
9	512	PRATO		4		9	1921	INCOLTO STER.	18	96	40	9	3491	INCOLTO PROD.	11	6	25
9	543	PRATO		5	90	9	2028	PORZ RUR FP				9	3518	INCOLTO PROD.		60	10
9	544	PRATO		11	70	9	2126	BOSCO ALTO		71	60	9	3530	PRATO			80
9	545	PRATO		4	10	9	2128	BOSCO ALTO		16	30	9	3532	PRATO			70
9	552	PRATO		1	40	9	2145	INCOLTO STER.		14		9	ex 3667*	INCOLTO STER.	15	55	70
9	582	INCOLTO PROD.		60	40	9	2175	INCOLTO STER.	6	89	50	9	ex 3668*	INCOLTO STER.	13	50	60
9	600	BOSCO ALTO	1	80	50	9	2241	INCOLTO STER.	8	54	40	9	3669	INCOLTO STER.	1	75	
9	679	INCOLTO STER.		23	60	9	2247	INCOLTO STER.	6		70	9	3670	INCOLTO STER.	2	47	0
9	683	INCOLTO STER.	5	12		9	2257	INCOLTO STER.	2	12	40	9	3671	INCOLTO STER.		88	70
9	803	BOSCO CEDUO		3	90	9	2300	BOSCO CEDUO	2	23		9	3672	BOSCO CEDUO		69	

DATI CATASTALI PER PARTITA

PROPRIETARIO			Comune di Colere												
COMUNE CENSUARIO			Colere												
PARTITA CATASTALE			2384												
NR. MAPPA	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE						
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				
9	3673	BOSCO CEDUO		60		9	4119	PRATO			10				
9	3693	PRATO		3	50	9	4120	PRATO		1	45				
9	3706	PRATO		2	10	9	4122	PRATO		1					
9	3712	PRATO		2		9	4284	PRATO		1					
9	3717	PRATO		32	40	9	4286	PRATO			90				
9	3879	BOSCO CEDUO	1	91		9	4288	PRATO		1					
9	3880	BOSCO CEDUO	1	65		9	4294	PRATO		1					
9	4021	BOSCO CEDUO		1		9	4299	PRATO		1	60				
9	4022	PRATO			45	9	4305	PRATO		1	60				
9	4023	PRATO		1	50	9	4307	PRATO		1	40				
9	4046	PRATO			40	9	4312	PRATO		6	90				
9	4049	PRATO		1	60	9	4329	RELIT STRAD		18					
9	4051	PRATO		2	30	9	4421	INCOLTO PROD.	1	53	33				
9	4053	PRATO		1	70	9	4423	PASCOLO	8	92	8				
9	4118	PRATO			50	9	4430	INCOLTO PROD.			29				

PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE			Comune di Colere Azzone-Dosso 236			PROPRIETARIO comune di Colere, comune di Schilpario COMUNE CENSUARIO Colere PARTITA CATASTALE						PROPRIETARIO Comune di Colere COMUNE CENSUARIO Colere PARTITA CATASTALE										
NR. FOGLIO			NR. FOGLIOLE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE Ha are mq			NR. MAPPA			NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE Ha are mq			NR. FOGLIO		NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE Ha are mq		
1			1430	INCOLTO PROD.	1	96	40	9			2138	INCOLTO PROD.		15	30			2260	INCOLTO STER.	1	42	75
1			1431	BOSCO CEDUO	17	35	33	9			2140	INCOLTO PROD.	1	65	60			3087	FABBRICATO			
1			2291	INCOLTO PROD.		52																
2			433	INCOLTO PROD.		99	90															
2			435	BOSCO MISTO	3	11	40															

PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE			Comune di Azzone, comune di Colere Dosso 237			PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE			Comune di colere, comune di Oltrepovo Azzone 238			PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE			Comune di Colere Teveno 2202-2277		
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE Ha are mq			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE Ha are mq			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE Ha are mq		
2	226	INCOLTO PROD.		64		1	1424	INCOLTO PROD.	1	31	10		613	BOSCO CEDUO	1	65	50
2	496	INCOLTO PROD.	7	16	60	1	1426	INCOLTO STER.	39	32	30		1004	PRATO	1	36	0
2	497	INCOLTO STER.	7	43	10	1	1427	INCOLTO PROD.	8	6	90		1190	INCOLTO PROD.	41	80	45
2	498	INCOLTO PROD.	16	4		1	1428	BOSCO ALTO	21	17	50		1191	INCOLTO PROD.	41	80	45
						1	1429	INCOLTO STER.	3	20	50		1192	INCOLTO PROD.	41	80	45
						1	2322	BOSCO CEDUO	11	72	47		1193	INCOLTO STER.	61	70	70
													1194	INCOLTO STER.	61	70	70
													1195	INCOLTO STER.	61	70	70

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO Comune di Schilpario COMUNE CENSUARIO Dosso PARTITA CATASTALE 244						PROPRIETARIO Comune di Schilpario (Asilo Grassi) COMUNE CENSUARIO Azzone PARTITA CATASTALE 1592											
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				Ha	are	mq
2	213	BOSCO ALTO		18	40	1	924	BOSCO CEDUO		31	20	1	1403	PASCOLO	7	45	70
2	220	BOSCO ALTO	12	47		1	1389	BOSCO ALTO		57	40	1	1404	PASCOLO	2	23	20
2	354	BOSCO ALTO	6	7	40	1	1390	PASCOLO	2	54	80	1	1406	PASCOLO	8	29	20
2	355	BOSCO ALTO	4	95	60	1	1392	BOSCO ALTO	12	54	80	1	1407	INCOLTO STER.		53	80
2	364	BOSCO ALTO	2	36	30	1	1393	INCOLTO PROD.	2	43	20	1	1442	INCOLTO PROD.		50	40
2	402	PASCOLO	1	33	80	1	1395	BOSCO CEDUO	1	88		1	1443	INCOLTO PROD.	2	52	70
2	434	INCOLTO STER.	3	29		1	1396	BOSCO ALTO	8	12	20	1	1447	INCOLTO PROD.		12	70
2	436	BOSCO ALTO	9	4		1	1398	BOSCO ALTO	3	13	90	1	1448	PASCOLO		50	
2	447	BOSCO CEDUO		65	60	1	1399	BOSCO ALTO	7	98	80	1	1454	PASCOLO	1	35	80
2	448	INCOLTO STER.	2	92	20	1	1401	INCOLTO PROD.	4	80	40	1	1961	PASCOLO	1	5	60
2	460	BOSCO ALTO	2	92	50	1	1402	INCOLTO PROD.	3	18	80						
2	462	BOSCO ALTO		69	50												
2	463	BOSCO ALTO	1	98	40												
2	479	INCOLTO PROD.		9	70												
2	481	BOSCO ALTO	7	58	80												
2	485	BOSCO ALTO	5	78	10												
2	491	BOSCO ALTO	2	21	40												
2	492	FABBR. RURALE		2	30												
2	526	PASCOLO	15	56	60												
2	585	BOSCO ALTO	16	36	80												
2	586	BOSCO ALTO	5	79	40												
2	591	INCOLTO PROD.		1	90												
2	658	BOSCO CEDUO		8	80												

PROPRIETARIO Comune di Schilpario COMUNE CENSUARIO Dosso PARTITA CATASTALE 2532						PROPRIETARIO comune di Vilminore, Schilpario, parrocchia Azzone, privati COMUNE CENSUARIO Azzone PARTITA CATASTALE 2943						PROPRIETARIO Comune di Schilpario altri diritti COMUNE CENSUARIO Schilpario PARTITA CATASTALE					
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. MAPPA	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				Ha	are	mq
2	483	INCOLTO PROD.	34	42		1	1016	PASCOLO		42	40	9	6517	INCOLT PROD	2	36	48
2	494	PASCOLO	24	94	40	1	1023	PASCOLO		8	50						
2	495	BOSCO ALTO		69	40												

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE			Comune di Schilpario altri diritti Schilpario 206									PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE			Comune di Schilpario Vilminore di Scalve 182		
NR. MAPPA	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE Ha are mq			NR. MAPPA	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE Ha are mq			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE Ha are mq		
9	51	FABB RURALE		1	90	9	3557	INCOLTO PROD.	4	30		9	543	INCOLTO PROD.	24	54	80
9	475	INCOLTO PROD.		6	50	9	3723	PRATO		12	70	9	549	INCOLTO PROD.	55	52	
9	489	INCOLTO PROD.		1	90	9	3849	BOSCO CEDUO		14	40	9	1144	INCOLTO STER.	44	28	
9	490	INCOLTO PROD.		7	80	9	3938	INCOLTO PROD.			50	9	1145	INCOLTO STER.	37	6	80
9	491	INCOLTO PROD.		7	40	9	4283	PRATO			75	9	1161	PASCOLO	5	67	40
9	527	INCOLTO PROD.		7	20	9	4318	PRATO		6	70	9	2123	PASCOLO	13	1	40
9	539	INCOLTI STER.		11	60	9	4805	PRATO			70	9	2125	PASCOLO	4	42	60
9	745	INCOLTO PROD.	1	58		9	4841	PRATO		13	20						
9	749	INCOLTO PROD.		6	60	9	4862	INCOLTO PROD.		1	50						
9	750	INCOLTO PROD.	1	25	90	9	4863	INCOLTO PROD.		2	50						
9	827	INCOLTO PROD.		2	90	9	4952	PRATO		3	30						
9	859	INCOLTO PROD.	151	88	80	9	4953	PRATO		1	50						
9	961	INCOLTO PROD.		1	70	9	5122	INCOLTO PROD.		3	20						
9	1049	PRATO		2	86	9	5123	INCOLTO PROD.			10						
9	1171	INCOLTO PROD.			20	9	5127	INCOLTO PROD.			80						
9	1375	INCOLTO PROD.		2	10	9	5128	INCOLTO PROD.		1	80						
9	1402	INCOLTO PROD.		5	30	9	5129	INCOLTO PROD.		4	40						
9	1553	INCOLTO PROD.			30	9	5393	CIMITERO			60						
9	1657	PRATO		7	90	9	5416	PRATO			25						
9	1658	PRATO		1	45	9	5548	PRATO		34	20						
9	1780	AREA FAB DM		4	80	9	5603	PRATO			17						
9	2039	INCOLTO PROD.		17	20	9	5604	PRATO		1	30						
9	2056	PRATO		14	60	9	5606	PRATO			35						
9	2057	BOSCO ALTO		5	20	9	5669	PRATO		3	70						
9	2059	BOSCO CEDUO		32	50	9	5671	PRATO		1	70						
9	2060	INCOLTO PROD.		2	80	9	5672	PRATO		2	60						
9	2153	PASCOLO		1	20	9	5674	PRATO			25						
9	2173	PRATO		3	30	9	5678	PRATO			25						
9	2310	PRATO		1		9	5708	PRATO		6	50						
9	2679	PRATO			80	9	5715	INCOLTI STER.		4	50						
9	2680	PORZ RUR FP				9	5716	INCOLTI STER.		10							
9	2848	PRATO		1		9	5717	INCOLTI STER.		12							
9	2865	INCOLTO PROD.		8	95	9	5718	INCOLTI STER.		3	70						
9	2866	INCOLTO PROD.			42	9	5724	PRATO		5	50						
9	2991	INCOLTO PROD.		2		9	5744	PASCOLO		3	90						
9	3209	PRATO			70	9	5885	FABB RURALE			10						
9	3255	INCOLTO PROD.		5	30	9	C	CIMITERO		1	40						
9	3256	INCOLTO PROD.		3	90	9	H	CIMITERO		6	34						
9	3550	INCOLTO PROD.	3	54		9	M	CIMITERO		24	30						

PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE				comune di Schilpario, privati Azzone 1008			
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE Ha are mq				
EX 209	725	PASCOLO		69	85		
FRAZ 458	726	BOSCO ALTO	1	34	50		

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO Comune di Vilminore COMUNE CENSUARIO Vilminore di Scalve PARTITA CATASTALE 1283						PROPRIETARIO comune di Vilminore, Schilpario, privati COMUNE CENSUARIO Schilpario PARTITA CATASTALE 2983-1934-1930						PROPRIETARIO Comune di Vilminore COMUNE CENSUARIO Dosso PARTITA CATASTALE 247					
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. MAPPA	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				Ha	are	mq
9	519	INCOLTO STER.		1	40	9	402	BOSCO CEDUO	9	80		2	330	BOSCO ALTO	7	46	90
9	754	INCOLTO PROD.			50	9	1748	BOSCO ALTO	8	21	60	2	345	BOSCO ALTO		2	40
9	1496	INCOLTO PROD.		49	20	9	1752	BOSCO ALTO	16	67	40	2	360	BOSCO ALTO	3	4	90
9	1536	INCOLTO STER.		29	60	9	1813	PASCOLO	4	94	10	2	439	INCOLTO PROD.	1	30	20
9	1544	INCOLTO STER.		40	77	9	1726	PASCOLO		80	90	2	440	BOSCO CEDUO	4	65	
9	1606	INCOLTO STER.		3	70	9	4219	PASCOLO	1	19	90	2	445	BOSCO CEDUO		27	70
9	1806	BOSCO CEDUO	11	3	20	9	4119	BOSCO ALTO	5	8	40	2	446	INCOLTO STER.	1	3	80
9	1944	BOSCO ALTO	2	4	40							2	461	BOSCO ALTO	7	80	
9	2387	INCOLTO STER.			25							2	574	BOSCO ALTO	3	91	
9	2419	PRATO		3	80							2	657	BOSCO CEDUO		24	90
9	2476	INCOLTO STER.		83	60												
9	2622	PASCOLO		1	78												
9	3111	PASCOLO		1	78												
9	A	CIMITERO		1	90												
9	F	CIMITERO		9	84												
9	I	CIMITERO		1	60												
9	P	P V RIMEMBR		3	10												

PROPRIETARIO Comune di Vilminore COMUNE CENSUARIO Schilpario PARTITA CATASTALE 209												PROPRIETARIO Comune di Vilminore, parrocchia, privati COMUNE CENSUARIO Vilminore di Scalve PARTITA CATASTALE 1660								
NR. MAPPA		NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. MAPPA		NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO		NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq					Ha	are	mq					Ha	are	mq	
9	851	INCOLTO PROD.	112	86	50	9	3598	PASCOLO	20	97	10	9	1139	BOSCO ALTO	8	81	70			
9	853	INCOLTO STER.	2	37	20	9	3599	INCOLTO PROD.	11	28	50	9	1953	BOSCO CEDUO		76	40			
9	854	INCOLTO STER.	46	1	37	9	3600	INCOLTO STER.		97		9	2192	BOSCO ALTO		39	25			
9	855	PASCOLO	5	16	90	9	3601	PASCOLO	4	76		9	2194	BOSCO ALTO	5	67	40			
9	857	INCOLTO STER.	361	89	20	9	3602	PASCOLO	34	97	80									
9	2313	FABBR. RURALE		11	40	9	3603	INCOLTO STER.	2	3	60									
9	3506	PASCOLO	16	60	20	9	3606	INCOLTO PROD.	10	36										
9	3592	INCOLTO PROD.	40	71	50	9	3607	INCOLTO PROD.	13	43	20									
9	3594	INCOLTO STER.	61	94	70	9	6156	INCOLTO STER.		27	13									

PROPRIETARIO Comune di Vilminore COMUNE CENSUARIO Oltrepovo PARTITA CATASTALE 138										PROPRIETARIO Comune di Vilminore, privati COMUNE CENSUARIO Vilminore di Scalve PARTITA CATASTALE 1600													
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE								
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				Ha	are	mq						
2	53	FABB RURALE			7	1	2322	PRATO			10	1	2356	PASCOLO	23	81	80						
2	74	PRATO		5	80	1	2323	PRATO			40	1	2367	PASCOLO	21	77	70						
2	76	PRATO			90	1	2325	PRATO		7	60												
1	103	PRATO			80																		
2	1183	FABB RURALE			33																		
1	1602	PASCOLO	114	89	50																		
1	1889	FABB RURALE		7	20																		

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO Ospitale di Vilminore, privati COMUNE CENSUARIO Schilpario PARTITA CATASTALE 4085												PROPRIETARIO Comune di Vilminore COMUNE CENSUARIO Oltrepovo PARTITA CATASTALE 139-186					
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				Ha	are	mq
9	236	INCOLTO PROD.	10	40		9	2823	PASCOLO	4	24		1	1603	INCOLTO STER.	345	98	60
9	1230	FABBR. RURALE		4	80	9	2829	PASCOLO		54	30	1	1693	PASCOLO	32	40	
9	1232	FABBR. RURALE			84	9	*3276	INCOLTO PROD.	34	43	35	9	1146	INCOLTO STER.	256	76	60
9	2227	STAGNO		24	60	9	4555	INCOLTO PROD.	17	77		9	2126	PASCOLO	9	31	
9	2228	STAGNO		96	60							9	2127	INCOLTO PROD.	17	63	
9	2276	INCOLTO PROD.	22	58	10												
9	2295	INCOLTO PROD.	19	48													
9	2296	INCOLTO PROD.	33	47	90												
9	2297	PASCOLO	107	50	70												
9	2298	INCOLTO PROD.	123	38													
9	2299	INCOLTO STER.	40	3	50												
9	2300	STAGNO	1	87	20												
9	2301	STAGNO		36													
9	2302	INCOLTO PROD.	53	59	10												
9	2303	INCOLTO PROD.	28	43													
9	2719	INCOLTO STER.	8	84	50												

PROPRIETARIO Comune di Vilminore (Oltrepovo) COMUNE CENSUARIO Dosso PARTITA CATASTALE 239												PROPRIETARIO Comune di vilminore per Vilmaggiore COMUNE CENSUARIO Dosso PARTITA CATASTALE 250					
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				Ha	are	mq
2	284	BOSCO CEDUO	6	76		2	451	INCOLTO STER.	11	99	20	2	292	BOSCO ALTO	2	2	10
2	378	BOSCO ALTO	13	72	80	2	453	BOSCO ALTO	28	88	80	2	454	BOSCO ALTO	8	58	
2	428	INCOLTO PROD.	4	92		2	652	BOSCO ALTO		56	40						
2	429	BOSCO ALTO	23	22		2	653	BOSCO ALTO		22							
2	441	INCOLTO PROD.	2	13	80	2	660	BOSCO ALTO		14	40						
2	442	BOSCO CEDUO	11	41	20												
2	443	BOSCO CEDUO		8	50												
2	444	INCOLTO STER.		6	60												

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE		Comune di Azzone Azzone 2944									
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq				Ha	are	mq
1	928	INCOLTO PROD.	4	25	60	1	1422	INCOLTO STER.	9	68	10
1	936	INCOLTO PROD.	2	8	80	1	1423	INCOLTO PROD.	6	24	60
1	939	FABB RURALE		7	50	1	1425	INCOLTO STER.	8	24	
1	940	INCOLTO STER.		89	20	1	1433	BOSCO ALTO	4	68	40
1	949	BOSCO ALTO	2	90	60	1	1434	INCOLTO PROD.	11	54	30
1	951	FABB RURALE		4	60	1	1435	INCOLTO STER.		61	60
1	955	PASCOLO	4	71	60	1	1436	INCOLTO PROD.	1	9	10
1	957	PASCOLO		2	20	1	1437	INCOLTO PROD.	12	80	
1	969	FABB RURALE		4		1	1438	INCOLTO STER.	7	7	20
1	980	PASCOLO	3	21	60	1	1439	PASCOLO	10	55	
1	981	PASCOLO		31	20	1	1489	INCOLTO PROD.	1	22	20
1	998	PASCOLO	1	19		1	1491	PASCOLO	6	75	20
1	1410	INCOLTO PROD.	9	74	10	1	1492	INCOLTO PROD.	2	97	60
1	1411	INCOLTO STER.	3	18	50	1	1493	PASCOLO	4	33	60
1	1412	INCOLTO PROD.	11	70	60	1	1494	PASCOLO	11	72	60
1	1413	PASCOLO	2	3	80	1	1496	PASCOLO	1	70	80
1	1414	INCOLTO STER.	12	16	50	1	1500	PASCOLO	3	38	80
1	1415	INCOLTO STER.	30	19	10	1	1502	PASCOLO	1	90	60
1	1416	INCOLTO STER.	26	34		1	1505	PASCOLO	1	75	40
1	1417	INCOLTO STER.	26	64	20	1	1508	INCOLTO PROD.		69	
1	1418	INCOLTO STER.	15	89	70	1	1509	PASCOLO	3	10	20
1	1419	INCOLTO STER.	3	50	80	1	1510	PASCOLO	2	22	50
1	1420	INCOLTO STER.	9	16	70	1	1515	BOSCO ALTO		49	20
1	1421	INCOLTO PROD.	7	52	10						

PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE			Comune di vilminore per S. Andrea Dosso 248			PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE			comune di Schilpario, comune di Vilminore per S. Andrea Dosso 249			PROPRIETARIO COMUNE CENSUARIO PARTITA CATASTALE			Comune di Azzone, comune di Oltrepovo Azzone 234		
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE			NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq				Ha	are	mq				Ha	are	mq
2	274	BOSCO CEDUO		12	60	2	380	BOSCO ALTO	2	68	60	1	1432	BOSCO ALTO	9	99	14
2	277	INCOLTO STER.	1	30	50	2	400	PASCOLO	1	93		1	2536	FU D ACCERT			16
2	329	BOSCO ALTO	3	13	20	2	482	BOSCO ALTO	11	95		1	2557	BOSCO CEDUO		41	13
2	437	BOSCO CEDUO	2	4													
2	438	INCOLTO PROD.		45	10												
2	546	BOSCO ALTO	1	85	70												
2	645	BOSCO CEDUO		17	60												
												sup. escluse dall'assestamento					

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO		Privati del Giovetto			
COMUNE CENSUARIO		Azzone			
PARTITA CATASTALE		varie			
RILASCIATO IN DATA					
NR. FOGLIO	NR. MAPPALE	QUALITA' DI COLTURA	SUPERFICIE CATASTALE		
			Ha	are	mq
	183	BOSCO ALTO		19	
	303	BOSCO ALTO	1	62	
	365	BOSCO ALTO	3	47	20
	366	BOSCO ALTO	11	39	20
	415	BOSCO ALTO	3	79	
	455	BOSCO ALTO	8	34	
	456	BOSCO ALTO	1	7	
	457	BOSCO ALTO	5	21	
	458	BOSCO ALTO	1	34	50
	459	BOSCO ALTO	1	61	30
	499	BOSCO ALTO	2	10	10
	509	BOSCO ALTO	1	73	40
	621	BOSCO ALTO	2	74	30
	622	BOSCO ALTO	1	73	40
FRAZ 459	727	BOSCO ALTO	1	61	30
EX 209	762	PASCOLO		69	80
FRAZ 303	2660	BOSCO ALTO		28	20
BOSCO ALTO			48,2490		
PASCOLO			0,6980		
TOTALE			48,947		

2. PROSPETTO DELLE SUPERFICI

particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha	particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate		Superficie Ha			Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate		Superficie Ha	
			Fg.	N.						Fg.	N.		
1	Azzone	bosco alto f.		1257	1,0250	1,0250	5	Azzone	incolto prod.		1508	0,6900	0,6900
		bosco alto f.		1270	0,4140	0,4140			pascolo		1509/p	3,1020	2,6500
		bosco alto f.		1563/p	4,9840	1,4040							18,2977
		bosco alto f.		1564	5,4030	5,4030							
		bosco alto f.		2114	1,6800	1,6800	6	Azzone	pascolo		955/p	4,7160	0,3800
						9,9260			incolto prod.		1421/p	7,5210	0,2500
									incolto prod.		1423/p	6,2460	0,7500
2	Azzone	bosco alto f.		319/p	1,0540	0,7140			bosco alto f.		1433/p	4,6840	3,8640
		pascolo		1016/p	0,4240	0,3000		incolto prod.		1434/p	11,5430	9,9420	
		bosco alto f.		1030/p	1,2300	1,1000		incolto sterile		1435	0,6160	0,6160	
		pascolo		1510/p	2,2250	0,1500		incolto prod.		1436/p	1,0910	0,1821	
		bosco alto f.		1511/p	5,1960	0,5000		pascolo		1494/p	11,7260	7,1177	
		bosco alto f.		1512	2,1980	2,1980		pascolo		1500/p	3,3880	0,7500	
		bosco alto f.		1513	0,9000	0,9000		pascolo		3199/p	3,2048	1,0798	
		bosco alto f.		1515	0,4920	0,4920		pascolo		1496/p	1,7080	0,3200	
		bosco alto f.		1563/p	4,9840	3,5800						25,2516	
						9,9340	7	Azzone	bosco alto f.		1432/p	9,9914	6,1400
3	Azzone	bosco alto f.		1432/p	9,9914	2,8514			bosco ceduo		2557/p	0,4130	0,2730
		pascolo		1500/p	3,3880	0,2100							6,4130
		bosco alto f.		1503/p	0,4020	0,1500							
		bosco alto f.		1511/p	5,1960	4,6960	8	Azzone	bosco ceduo		1431/p	17,3533	11,3000
		bosco ceduo		2556	0,4607	0,4607			incolto prod.		2291	0,5200	0,5200
		bosco ceduo		2557/p	0,4130	0,1400			bosco ceduo		2322/p	11,7247	5,0000
						8,3681							16,8200
4	Azzone	incolto prod.		1489/p	1,2220	0,2434	9	Azzone	bosco alto f.		1428/p	21,1750	1,4000
		pascolo		1505/p	1,7540	0,0800			incolto ster.		1429/p	3,2050	1,0050
		bosco alto f.		1507	3,5740	3,5740			incolto prod.		1430	1,9640	1,9640
		pascolo		1509/p	3,1020	0,4520			bosco ceduo		1431/p	17,3533	5,9000
		pascolo		1510/p	2,2250	1,0998		bosco ceduo		2322/p	11,7247	6,5000	
						5,4492						16,7690	
							10	Azzone	bosco alto f.		1428/p	21,1750	12,1000
5	Azzone	bosco alto f.		949	2,9060	2,9060			incolto ster.		1429/p	3,2050	1,4000
		pascolo		981/p	0,3120	0,1600			bosco ceduo		1431/p	17,3533	0,1533
		incolto ster.		1438/p	7,0720	0,0585			bosco ceduo		2322/p	11,7247	0,2247
		pascolo		1439/p	10,5500	1,3328						13,8780	
		incolto prod.		1489/p	1,2220	0,9220							
		pascolo		1491/p	6,7520	5,1000	10b	Azzone	incolto prod.		1427	8,0690	8,0690
		incolto prod.		1492/p	2,9760	0,5000			bosco alto f.		1428/p	21,1750	7,2800
		pascolo		1493/p	4,3360	2,9198			incolto ster.		1429/p	3,2050	0,8000
		bosco alto f.		1498/p	3,5500	3,0396							16,1490
		pascolo		1500/p	3,3880	0,4000							
		pascolo		1502/p	1,9060	0,6560	11	Dosso	incolto ster.		497/p	7,4310	5,0300
		bosco alto f.		1503/p	0,4020	0,2520			incolto prod.		498	16,0400	16,0400
		pascolo		1504/p	0,5910	0,0510							21,0700

PROSPETTO DELLE SUPERFICI

particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie	particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			secondo il piano Ha		Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			secondo il piano Ha
			Fg.	N.	Superficie Ha					Fg.	N.	Superficie Ha	
12	Dosso	incolto prod.		483/p	34,4200	32,3200	18	Dosso	bosco alto f.		213	0,1840	0,1840
		pascolo		494/p	24,9440	20,8000			bosco alto f.		220/p	12,4700	1,5260
		bosco alto f.		495	0,6940	0,6940			incolto prod.		479	0,0970	0,0970
						53,8140			bosco alto f.		481/p	7,5880	2,9980
									bosco alto f.		485	5,7810	5,7810
13	Dosso	incolto prod.		226	0,6400	0,6400			bosco alto f.		585/p	16,3680	4,7250
		incolto prod.		496	7,1660	7,1660			bosco alto f.		586/p	5,7940	0,9390
		incolto ster.		497/p	7,4310	2,4010							16,2500
						10,2070							
							19	Dosso	bosco alto f.		462	0,6950	0,6950
14	Dosso	incolto ster.		236/p	1,7300	0,8500			bosco alto f.		463	1,9840	1,9840
		bosco alto f.		486	4,1300	4,1300							2,6790
		incolto prod.		487	0,6400	0,6400							
		incolto prod.		488	2,3200	2,3200	20	Dosso	bosco alto f.		220/p	12,4700	0,2500
		incolto prod.		489	0,2040	0,2040			bosco alto f.		354	6,0740	6,0740
		incolto prod.		490/p	0,9840	0,9140			bosco alto f.		355	4,9560	4,9560
		incolto prod.		515	0,3910	0,3910			bosco alto f.		481/p	7,5880	4,5900
		incolto ster.		535	3,5900	3,5900			bosco alto f.		585/p	16,3680	9,0700
		bosco alto f.		538	0,7240	0,7240							24,9400
		incolto prod.		540	0,7560	0,7560							
						14,5190	21	Dosso	bosco alto f.		482/p	11,9500	10,9500
													10,9500
15	Dosso	incolto ster.		236/p	1,7300	0,8800							
		pascolo		493/p	1,4000	1,3500	22	Dosso	bosco alto f.		329	3,1320	3,1320
						2,2300			bosco alto f.		330	7,4690	7,4690
									bosco alto f.		461	7,8000	7,8000
16	Dosso	bosco alto f.		220/p	12,4700	9,3560							18,4010
		pascolo		526/p	15,5660	7,2000							
						16,5560	23	Dosso	bosco alto f.		345	0,0240	0,0240
									bosco alto f.		360	3,0490	3,0490
17	Dosso	bosco alto f.		220/p	12,4700	1,3380			bosco alto f.		546	1,8570	1,8570
		pascolo		526/p	15,5660	0,6960			bosco alto f.		574	3,9100	3,9100
		bosco alto f.		585/p	16,3680	2,5730							8,8400
		bosco alto f.		586/p	5,7940	4,8550							
						9,4620							

particella	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie	particella	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie
secondo	Comune	Coltura	Part. catastali interessate			secondo il	secondo	Comune	Coltura	Part. catastali interessate			secondo il
il pano n°	catastale		Fg.	N.	Superficie Ha	piano Ha	il pano n°	catastale		Fg.	N.	Superficie Ha	piano Ha
24	Dosso	bosco alto f.		364	2,3630	2,3630	35	Dosso	bosco alto f.		303	1,6200	1,6200
		bosco alto f.		460	2,9250	2,9250			fraz 303		2660	0,2820	0,2820
						5,2880							1,9020
25	Dosso	pascolo		402	1,3380	1,3380	36	Dosso	bosco alto f.		454	8,5800	8,5800
		bosco alto f.		491	2,2140	2,2140							
		bosco alto f.		380	2,6860	2,6860	37	Dosso	bosco ceduo		284	6,7600	6,7600
		pascolo		400	1,9300	1,9300			bosco alto f.		453/p	28,8880	3,7000
						8,1680							10,4600
26-27	Dosso	ex 209		725-762	1,3965	1,3965	38	Dosso	bosco alto f.		292	2,0210	2,0210
		bosco alto f.		458	1,3450	1,3450			bosco alto f.		453/p	28,8880	20,7880
		bosco alto f.		459	1,6130	1,6130							22,8090
		fraz 458		726	1,3450	1,3450							
		fraz 459		727	1,6130	1,6130	39	Dosso	bosco alto f.		378	13,7280	13,7280
						7,3125			incolto ster.		451/p	11,9920	3,7400
									bosco alto f.		453/p	28,8880	4,4000
28	Dosso	bosco alto f.		621	2,7430	2,7430							21,8680
		bosco alto f.		622	1,7340	1,7340							
						4,4770	40	Dosso	bosco ceduo		447	0,6560	0,6560
									incolto ster.		448/p	2,9220	0,3300
29	Dosso	incolto prod.		499	2,1010	2,1010							0,9860
		bosco alto f.		509	1,7340	1,7340							
						3,8350	41	Dosso	incolto ster.		277/p	1,3050	0,2400
									incolto ster.		444	0,0660	0,0660
30	Dosso	bosco alto f.		365	3,4720	3,4720			incolto ster.		446/p	1,0380	0,4500
									bosco ceduo		645	0,1760	0,1760
31	Dosso	bosco alto f.		789	1,2630	1,2630			incolto ster.		657	0,2490	0,2490
		bosco alto f.		790	2,5270	2,5270							1,1810
						3,7900							
							42	Dosso	bosco ceduo		437	2,0400	2,0400
32	Dosso	bosco alto f.		366	11,3920	11,3920			incolto prod.		438	0,4510	0,4510
									incolto prod.		439	1,3020	1,3020
33	Dosso	bosco alto f.		455	8,3400	8,3400			bosco ceduo		440	4,6500	4,6500
		bosco alto f.		457	5,2100	5,2100			incolto prod.		441	2,1380	2,1380
						13,5500			bosco ceduo		442	11,4120	11,4120
									bosco ceduo		443	0,0850	0,0850
34	Dosso	bosco alto f.		183	0,1900	0,1900			bosco ceduo		445	0,2770	0,2770
		bosco alto f.		456	1,0700	1,0700			bosco ceduo		274	0,1260	0,1260
						1,2600							22,4810

PROSPETTO DELLE SUPERFICI

particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha	particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie Ha					Fg.	N.	Superficie Ha	
43	Dosso	incolto ster.		434	3,2900	3,2900	50	Colere	incolto ster.		597/p	14,1680	5,1000
		bosco alto f.		436	9,0400	9,0400			bosco alto f.		602	2,6300	2,6300
		bosco ceduo		658	0,0880	0,0880			incolto ster.		613	1,1580	1,1580
						12,4180			bosco alto f.		893	1,8700	1,8700
									bosco alto f.		895	1,9880	1,9880
44	Dosso	incolto prod.		433	0,9990	0,9990			incolto prod.		3660	5,0920	5,0920
		bosco misto		435	3,1140	3,1140			incolto prod.		3662	0,9860	0,9860
						4,1130							18,8240
45	Dosso	bosco misto		431	3,5380	3,5380	51	Vilminore	incolto prod.		1496	0,4920	0,4920
		incolto prod.		432	2,4720	2,4720			incolto ster.		1536	0,2960	0,2960
						6,0100			incolto ster.		1544	0,4077	0,4077
									bosco ceduo		1806	11,0320	11,0320
46	Dosso	incolto prod.		428	4,9200	4,9200			bosco alto f.		1944	2,0440	2,0440
		bosco alto f.		429	23,2200	23,2200			incolto ster.		2476	0,8360	0,8360
		bosco alto f.		652	0,5640	0,5640							15,1077
		bosco alto f.		653	0,2200	0,2200							
		bosco alto f.		660	0,1440	0,1440	52	Azzone	bosco ceduo		924	0,3120	0,3120
						29,0680			bosco alto f.		1389	0,5740	0,5740
									pascolo		1390	2,5480	2,5480
47	Colere	bosco ceduo		665	3,3080	3,3080			bosco alto f.		1392	12,5480	12,5480
		bosco ceduo		705	4,7160	4,7160			incolto prod.		1393	2,4320	2,4320
		bosco ceduo		2442	2,5740	2,5740			bosco alto f.		3115/p	7,9650	6,0670
		incolto prod.		2447	0,4020	0,4020							24,4810
		incolto ster.		712	1,1400	1,1400							
						12,1400	53	Azzone	bosco ceduo		1395	1,8800	1,8800
									bosco alto f.		1396	8,1220	8,1220
48	Colere	bosco alto f.		600	1,8050	1,8050			bosco alto f.		1398	3,1390	3,1390
		incolto prod.		2138	0,1530	0,1530			pascolo		1403/p	7,4570	1,9000
		incolto prod.		2140	1,6560	1,6560			pascolo		1404/p	2,2320	0,1950
						3,6140			pascolo		1454/p	1,3580	0,6500
													15,8860
49	Colere	bosco alto f.		734	2,9640	2,9640							
		bosco alto f.		738	4,2430	4,2430	54	Azzone	bosco alto f.		3115/p	7,9650	1,8980
		incolto prod.		773	5,0480	5,0480			incolto prod.		1401/p	4,8040	3,3000
		incolto ster.		774	1,0800	1,0800			incolto prod.		1402	3,1880	3,1880
						13,3350			pascolo		1403/p	7,4570	4,1250
									incolto ster.		1407	0,5380	0,5380
													13,0490

particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha	particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie Ha					Fg.	N.	Superficie Ha	
55	Azzone	pascolo		1404/p	2,2320	0,1600	61	Teveno	incolto prod.		946/p	7,3750	4,6250
		pascolo		1406/p	8,2920	5,1400			incolto prod.		1191/p	41,8045	0,1000
		incolto prod.		1442/p	0,5040	0,4000		Colere	incolto prod.		1192/p	41,8045	7,5000
		incolto prod.		1443/p	2,5270	1,7500			incolto prod.		3490	11,0625	11,0625
		incolto prod.		1447	0,1270	0,1270			incolto prod.		3491	11,0625	11,0625
		pascolo		1448	0,5000	0,5000			incolto ster.		3669/p	1,7500	1,5000
		pascolo		1961	1,0560	1,0560			incolto ster.		3670/p	2,4700	2,3000
						9,1330			incolto ster.		3671/p	0,8870	0,6870
									bosco ceduo		3672/p	0,6900	0,5900
56	Schilpario	pascolo		1726	0,8090	0,8090			bosco ceduo		3673/p	0,6000	0,2000
		bosco alto f.		1752/p	16,6740	6,6900			bosco ceduo		3879/p	1,9100	1,0600
		bosco alto f.		4119/p	5,0840	3,2020			bosco ceduo		3880/p	1,6500	1,0300
						10,7010			pascolo		3668/p	13,5060	2,8000
									incolto prod.		4421/p	1,5333	0,4000
57	Schilpario	bosco ceduo		402/p	9,8000	1,4000			pascolo		5176/p	15,5070	4,1000
		bosco alto f.		1748/p	8,2160	6,4080			pascolo		5177/p	8,8584	0,4000
		bosco alto f.		1752/p	16,6740	7,5100							49,4170
		bosco alto f.		4119/p	5,0840	1,6820							
						17,0000	62	Colere	bosco alto f.		370	1,4300	1,4300
									bosco ceduo		408	4,8520	4,8520
58	Schilpario	bosco ceduo		402/p	9,8000	8,2000			bosco alto f.		422	2,1760	2,1760
		bosco alto f.		1748/p	8,2160	0,6080			bosco ceduo		425	1,5560	1,5560
		bosco alto f.		1752/p	16,6740	0,4740			bosco ceduo		943	1,4090	1,4090
		pascolo		1813	4,9410	4,9410			incolto ster.		1534/p	2,7000	0,9600
		pascolo		4219	1,1990	1,1990			bosco alto f.		1696	1,1360	1,1360
						15,4220			incolto ster.		1921/p	18,9640	4,7000
									incolto prod		2161/p	1,8680	1,1700
59	Vilminore	bosco alto f.		1139	8,8170	8,8170			bosco ceduo		2321	1,1040	1,1040
									bosco ceduo		2300	2,2300	2,2300
									bosco ceduo		2382	1,0390	1,0390
60	Teveno	bosco ceduo		613	1,6550	1,6550			boasco ceduo		2293	2,2280	2,2280
		prato		1004	1,3600	1,3600			incolto ster.		2459	0,9380	0,9380
		incolto prod.		1191/p	41,8045	17,0200							26,9280
		pascolo		1381/p	41,8001	18,0000							
						38,0350							

PROSPETTO DELLE SUPERFICI

particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie	particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			secondo il		Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			secondo il
			Fg.	N.	Superficie Ha	piano Ha				Fg.	N.	Superficie Ha	piano Ha
63	Colere	incolto prod.		244	1,7880	1,7880	65	Schilpario	pascolo		1602/p	114,8950	3,8960
		incolto ster.		246	1,0880	1,0880							3,8960
		incolto prod.		453	5,1460	5,1460							
		incolto prod.		582	0,6040	0,6040							
		incolto prod.		584	0,3580	0,3580							
		incolto ster.		585	0,4280	0,4280							
		incolto prod.		639	3,2700	3,2700							
		incolto ster.		674/p	4,6700	0,3800							
		incolto ster.		675/p	2,4160	0,9000							
		incolto ster.		676/p	18,8770	16,4200							
		incolto ster.		678/p	3,3290	2,0500							
		pascolo		5166	59,3887	0,7000							
						33,1320							
64	Azzone	incolto prod.		928/p	4,2560	0,5739							
		incolto prod.		936/p	2,0880	0,6400							
		incolto ster.		940/p	0,8920	0,5520							
		incolto prod.		1410/p	9,7410	1,2700							
		incolto ster.		1411/p	3,1850	0,5200							
		incolto prod.		1412/p	11,7060	6,7937							
		incolto ster.		1414/p	12,1650	0,3217							
		incolto ster.		1418/p	15,8970	0,0606							
		incolto ster.		1419/p	3,5080	0,8669							
		incolto ster.		1420/p	9,1670	7,4039							
		incolto prod.		1421/p	7,5210	0,7426							
		incolto prod.		1436/p	1,0910	0,1636							
		incolto prod.		1437/p	12,8000	1,0770							
		incolto ster.		1438/p	7,0720	1,5135							
		pascolo		1439/p	10,5500	0,0210							
		pascolo		1494/p	11,7260	2,1087							
						24,6291							
										Superficie boscata totale		918,4809	

PROSPETTO DELLE SUPERFICI

particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie	particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			secondo il piano Ha		Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			secondo il piano Ha
			Fg.	N.	Superficie Ha					Fg.	N.	Superficie Ha	
Pascoli							201	Dosso	bosco alto f.		482/p	11,9500	1,0000
200a	Azzone	bosco alto f.		319/p	1,0540	0,3400			incolto prod.		483/p	34,4200	2,1000
		pascolo		957	0,0240	0,0240			incolto prod.		490/p	0,9840	0,0700
		fabbr. Rurale		969	0,0400	0,0400			pascolo		494/p	24,9440	4,1440
		pascolo		981/p	0,3120	0,1520			pascolo		493/p	1,4000	0,0500
		pascolo		998	1,1900	1,1900			pascolo		526/p	15,5660	7,6700
		bosco alto f.		1030/p	1,2300	0,1300							15,0340
		bosco alto f.		1432/p	9,9914	1,0000							
		bosco alto f.		1433/p	4,6840	0,3500	202a	Teveno	incolto prod.		1191/p	41,8045	2,4000
		pascolo		1491/p	6,7520	0,0380			incolto prod.		1192/p	41,8045	4,6500
		incolto prod.		1492/p	2,9760	0,0050		Colere	pascolo		454	2,0520	2,0520
		bosco alto f.		1498/p	3,5500	0,4000			pascolo		460	0,9240	0,9240
		pascolo		1500/p	3,3880	2,0280			pascolo		468	0,1860	0,1860
		pascolo		1502/p	1,9060	1,2500			pascolo		470	0,0210	0,0210
		pascolo		1504/p	0,5910	0,5400			incolto prod.		946/p	7,3750	2,7500
		pascolo		1505/p	1,7540	1,6740			incolto prod.		4421/p	1,5333	1,1333
		pascolo		1510/p	2,2250	0,9752			incolto ster.		3669/p	1,7500	0,2500
		pascolo		3199/p	3,2048	2,1000			incolto ster.		3670/p	2,4700	0,7500
200b	Azzone	pascolo		955/p	4,7160	4,3360			incolto ster.		3671/p	0,8870	0,2000
		bosco alto f.		1433/p	4,6840	0,4700			bosco ceduo		3672/p	0,6900	0,1000
		incolto prod.		1434/p	11,5430	1,2800			bosco ceduo		3673/p	0,6000	0,4000
		pascolo		1494/p	11,7260	0,7600			bosco ceduo		3879/p	1,9100	0,8500
		pascolo		1496/p	1,7080	1,3880			bosco ceduo		3880/p	1,6500	0,6200
		pascolo		3199/p	3,2048	0,0250			pascolo		3668/p	13,5060	0,2000
200c	Azzone	incolto prod.		928/p	4,2560	3,6821			pascolo		5176/p	15,5070	8,5000
		incolto prod.		936/p	2,0880	1,4480			pascolo		5177/p	8,8584	8,4584
		incolto ster.		940/p	0,8920	0,3400	202b	Teveno	pascolo		1381/p	41,8001	18,0000
		incolto prod.		1410/p	9,7410	8,4710			incolto prod.		1191/p	41,8045	1,9500
		incolto ster.		1411/p	3,1850	2,6650	202c	Teveno	incolto ster.		1193/p	60,7070	19,7500
		incolto prod.		1412/p	11,7060	0,7317							74,1447
		pascolo		1413/p	2,0380	1,7070							
		incolto ster.		1414/p	12,1650	0,0872	203	Oltrepovo	fabbr. Rurale		53	0,0007	0,0007
		incolto ster.		1420/p	9,1670	0,5918			pascolo		1602/p	114,8950	110,9990
		incolto prod.		1421/p	7,5210	0,1995			fabbr. Rurale		1889	0,0720	0,0720
		incolto prod.		1436/p	1,0910	0,7453			ex 1603		2825/p	322,2589	10,2000
		incolto prod.		1437/p	12,8000	11,7230			pascolo		2367/p	21,7770	1,0800
		incolto ster.		1438/p	7,0720	5,5000							122,3517
		pascolo		1439/p	10,5500	9,1962							
		pascolo		1491/p	6,7520	0,5156	204	Oltrepovo	incolto ster.		1146/p	256,7660	13,7200
		incolto prod.		1492/p	2,9760	0,0710			pascolo		2126/p	9,3100	8,1100
		pascolo		1493/p	4,3360	1,1771			incolto prod.		2127/p	17,6300	13,1500
		pascolo		1494/p	11,7260	1,7396			pascolo		2356	23,8180	23,8180
		bosco alto f.		1498/p	3,5500	0,1000			pascolo		2367/p	21,7770	15,2200
		pascolo		3198	0,0750	0,0750			pascolo		2821/p	32,3896	25,9500
					71,2613				ex 1603		2825/p	322,2589	17,3000
													117,2680

PROSPETTO DELLE SUPERFICI

particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie	particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			secondo il		Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			secondo il
			Fg.	N.	Superficie Ha	piano Ha				Fg.	N.	Superficie Ha	piano Ha
Pascoli													
205	Vilminore	incolto prod.		543/p	24,5480	1,5000	208	Schilpario	incolto prod.		745	1,5800	1,5800
		incolto prod.		549/p	55,5200	6,4000			incolto prod.		749	0,0660	0,0660
		pascolo		2123/p	13,0140	9,7500			incolto prod.		750	1,2590	1,2590
		pascolo		2125/p	4,4260	3,4500			incolto prod.		3550	3,5400	3,5400
		pascolo		4227	5,6713	5,6713			incolto prod.		3557	4,3000	4,3000
						26,7713			incolto prod.		6517	2,3648	2,3648
													13,1098
206a	Schilpario	incolto prod.		851/p	112,8650	1,6300							
		incolto prod.		3592/p	40,7150	4,3500	209	Azzone	incolto prod.		1401/p	4,8040	1,5040
		pascolo		3602/p	34,9780	18,3500			pascolo		1403/p	7,4570	1,4320
		incolto ster.		857/p	361,892	1,8000			pascolo		1404/p	2,2320	1,8770
206b	Schilpario	fabbr. Rurale		2313	0,1140	0,1140			pascolo		1406/p	8,2920	3,1520
		incolto ster.		3600/p	0,9700	0,6200			incolto prod.		1442/p	0,5040	0,1040
		pascolo		3601	4,7600	4,7600			incolto prod.		1443/p	2,5270	0,7770
		incolto ster.		3603	2,0360	2,0360			pascolo		1454/p	1,3580	0,7080
		pascolo		7365/p	10,0695	4,5695							9,5540
		pascolo		7368	0,2866	0,2866							
		incolto ster.		854/p	46,0137	2,5800	210	Schilpario	bosco ceduo		402/p	9,8000	0,2000
		pascolo		855/p	5,1690	4,9690			bosco alto f.		1748/p	8,2160	1,2000
									bosco alto f.		1752/p	16,6740	2,0000
206c	Schilpario	incolto ster.		857/p	361,8920	2,9300			bosco alto f.		4119/p	5,0840	0,2000
		pascolo		3506/p	16,6020	11,5300							3,6000
		incolto ster.		3594/p	61,9470	5,4000							
		pascolo		3598/p	20,9710	7,4710							
		incolto prod.		3607/p	13,4320	11,2400							
		incolto prod.		3592/p	40,7150	8,6800							
						93,3161							
		incolto prod.		236/p	10,4000	0,3130							
		stagno		2228/p	0,9660	0,5560							
		incolto prod.		2295/p	19,4800	1,5000							
207	Schilpario	incolto prod.		2296/p	33,4790	4,2000							
		pascolo		2297/p	107,5070	65,4400							
		incolto prod.		2298/p	123,3800	19,2700							
		incolto prod.		2302/p	53,5910	10,9600							
		pascolo		2829	0,5430	0,5430							
		incolto prod.		3276/p	* 34.4335	15,8000							
		pascolo		7585/p	28,4087	19,1500							
						137,7320			Totale superfici a pascolo			684,1429	

PROSPETTO DELLE SUPERFICI

particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha	particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie Ha	Fg.				N.	Superficie Ha		
Incolti produttivi							303	Colere	incolto ster.		597/p	14,1680	5,8180
300	Azzone	incolto prod.		1412/p	11,7060	4,1806			incolto ster.		808/p	32,9730	5,8000
		pascolo		1413/p	2,0380	0,3310			incolto ster.		809	47,4900	47,4900
		incolto ster.		1414/p	12,1650	10,5561							59,1080
		incolto ster.		1415/p	30,1910	0,1054							
		incolto ster.		1416/p	26,3400	4,8000	304	Colere	incolto ster.		674/p	4,6700	4,2900
		incolto ster.		1417/p	26,6420	3,0000			incolto ster.		675/p	2,4160	1,5160
		incolto ster.		1418/p	15,8970	9,6964			incolto ster.		676/p	18,8770	2,4570
		incolto ster.		1419/p	3,5080	2,1411			incolto ster.		678/p	3,3290	1,2790
		incolto ster.		1420/p	9,1670	1,1713			incolto ster.		808/p	32,9730	2,0599
		incolto prod.		1421/p	7,5210	6,3289			pascolo		5166	59,3887	44,2300
		incolto prod.		1423/p	6,2460	4,8960							55,8319
		incolto prod.		1434/p	11,5430	0,3210							
		incolto prod.		1489/p	1,2220	0,0566	305	Colere	pascolo		930	7,0460	7,0460
		pascolo		1491/p	6,7520	1,0984			incolto ster.		990	3,8520	3,8520
		incolto prod.		1492/p	2,9760	2,4000			incolto ster.		1534/p	2,7000	1,7400
		pascolo		1493/p	4,3360	0,2391			incolto ster.		1921/p	18,9640	14,264
		bosco alto f.		1498/p	3,5500	0,0104			incolto ster.		2241/p	8,5440	6,3000
						51,3323			incolto ster.		2247	6,0070	6,0070
									incolto ster.		2257	2,1240	2,1240
301	Azzone	incolto prod.		1424	1,3110	1,3110			incolto ster.		2260	1,4275	1,4275
		incolto ster.		1426/p	39,3230	36,0200			incolto ster.		2263	2,2720	2,2720
		bosco alto f.		1428/p	21,1750	0,3950			incolto ster.		3486/p	11,6720	4,7200
						37,7260			pascolo		3487	2,5860	2,5860
									incolto ster.		5156	4,4395	4,4395
302	Schilpario	incolto prod.		236/p	10,4000	10,0870							56,7780
		stagno		2228/p	0,9660	0,4100							
		incolto prod.		2276	22,5810	22,5810	306	Colere	pascolo		3668/p	13,5060	10,5060
		incolto prod.		2295/p	19,4800	17,9800			incolto ster.		3670/p	2,4700	0,8000
		incolto prod.		2296/p	33,4790	29,2790			pascolo		5176	15,5070	10,2870
		pascolo		2297/p	107,5070	42,0670		Teveno	incolto prod.		1191/p	41,8045	17,8345
		incolto prod.		2298/p	123,3800	104,1100			incolto prod.		1192/p	41,8045	28,1545
		incolto ster.		2299	40,0350	40,0350			incolto ster.		1193/p	61,7070	9,3500
		incolto prod.		2302/p	53,5910	42,6310			incolto ster.		1194/p	61,7070	1,5000
		incolto ster.		2719	8,8450	8,8450			incolto ster.		1195/p	61,7070	29,1500
		pascolo		2823	4,2400	4,2400			pascolo		1381/p	41,8001	12,5000
		incolto prod.		3276/p	34,4335	18,6335							120,0820
		incolto prod.		4555	17,7700	17,7700							
		pascolo		7585/p	28,4087	9,2587							
						367,9272							

particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha	particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie Ha				Fg.	N.	Superficie Ha		
Incolti produttivi							Incolti sterili						
307	Schilpario	incolto prod.		851/p	112,8650	111,2350	400	Azzone	incolto ster.		1414/p	12,1650	1,2000
		pascolo		855/p	5,1690	0,2000			incolto ster.		1415/p	30,1910	30,0856
		incolto ster.		857/p	361,8920	39,0000			incolto ster.		1416/p	26,3400	21,5400
		pascolo		3506/p	16,6020	5,0720			incolto ster.		1417/p	26,6420	23,6420
		incolto prod.		3592/p	40,7150	26,1850			incolto ster.		1418/p	15,8970	6,1400
		pascolo		3598/p	20,9710	6,5000			incolto ster.		1419/p	3,5080	0,5000
		incolto prod.		3599	11,2850	11,2850			incolto ster.		1422	9,6810	9,6810
		incolto ster.		3600/p	0,9700	0,3500			incolto prod		1423/p	6,2460	0,6000
		pascolo		3602/p	34,9780	16,6280			incolto ster.		1425	8,2400	8,2400
		incolto prod.		3607/p	13,4320	2,1920							101,6286
		pascolo		7365/p	10,0695	5,5000							
						224,1470	401	Azzone	incolto ster.		1426/p	39,3232	3,3030
308	Oltrepovo	ex 1603		2825/p	322,2589	171,4729	402	Dosso	incolto ster.		451/p	11,9920	8,2520
		incolto ster.		1146/p	256,7660	134,0000							
		pascolo		2126/p	9,3100	1,2000	403	Dosso	incolto ster.		448/p	2,9220	2,5920
		incolto prod.		2127/p	17,6300	4,4800							
		pascolo		2367/p	21,7770	5,4770	404	Dosso	incolto ster.		277/p	1,3050	1,0650
		pascolo		2821/p	32,3896	6,4396			incolto ster.		446/p	1,0380	0,5880
						323,0695							1,6530
309	Vilminore	incolto prod.		549/p	55,5200	41,2100	405	Colere	incolto ster.		597/p	14,1680	3,2500
		incolto prod.		859/p	151,8880	87,8200			incolto ster.		808/p	32,9730	25,1131
		pascolo		2125/p	4,4260	0,9760			incolto ster.		923	1,1650	1,1650
						130,0060			incolto ster.		1413	0,7350	0,7350
									incolto prod		2161/p	1,8680	0,6980
									incolto ster.		2168	29,8200	29,8200
									incolto ster.		2237	10,8450	10,8450
									pascolo		5166	59,3887	14,4587
													86,0848
		Totale incolti produttivi			1.426,0079								

PROSPETTO DELLE SUPERFICI

particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha	particella secondo il pano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano Ha
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie Ha					Fg.	N.	Superficie Ha	
Incolti sterili							Incolti sterili						
406	Colere	incolto ster.		679	0,2360	0,2360	410	Schilpario	incolto ster.		853/p	2,3720	2,3720
		incolto ster.		683	5,1200	5,1200			incolto ster.		854/p	46,0137	43,4337
		incolto ster.		926	2,8800	2,8800			incolto ster.		857/p	361,8920	318,1620
		incolto ster.		2175	6,8950	6,8950			incolto ster.		3594/p	61,9470	56,5470
		incolto ster.		2241/p	8,5440	2,2440			incolto prod.		3592/p	40,7150	1,5000
		incolto ster.		3486/p	11,6720	6,9520			pascolo		3598/p	20,9710	7,0000
		incolto ster.		3488	3,2550	3,2550							429,0147
		incolto ster.		3489	1,4300	1,4300							
						29,0120							
									Totale incolti sterili			1.212,3511	
407	Teveno	incolto prod.		1191/p	41,8045	2,5000							
		incolto prod.		1192/p	41,8045	1,5000							
		incolto ster.		1193/p	61,7070	32,6070							
		incolto ster.		1194/p	61,7070	60,2070							
		incolto ster.		1195/p	61,7070	32,5570							
	Colere	pascolo		5176	15,5070	0,2700							
		pascolo		3668/p	13,5060	2,8000							
						132,4410							
408	Oltrepovo	ex 1603		2825/p	322,2589	123,2860							
	Vilminore	incolto ster.		1146/p	256,7660	109,0460							
						232,3320							
409	Vilminore	incolto ster.		1144	44,2800	44,2800							
		incolto ster.		1145	37,0680	37,0680							
		incolto prod.		549/p	55,5200	14,3100					Totale Bosco		918,4809
		incolto prod.		543/p	24,5480	23,0480					Totale Pascolo		684,1429
		pascolo		2123/p	13,0140	3,2640					Totale Incolti produttivi		1.426,0079
		incolto prod.		859/p	151,8880	64,0680					Totale incolti sterili		1.212,3511
						186,0380					Totale superfici Piano		4.240,9828

3 . RIEPILOGO DELLE SUPERFICI E DELLE PROPRIETA'

RIEPILOGO DELLE SUPERFICI E DELLE PROPRIETA'

QUALITA' DI COLTURA classe economiche ed ecologiche attitudinali	Superficie totale		
	lorda	tara	netta
	ha	ha	ha
BOSCO			
Fustaia - classe A -produzione	312,5810	11,7738	300,8072
Fustaia - classe B -produzione	155,8905	1,3200	154,5705
Fustaia - classe H -protezione	386,6074	21,8670	364,7404
Ceduo - classe Y -protezione	63,4020	1,1800	62,2220
TOTALE SUPERFICIE FORESTALE	918,4809	36,1408	882,3401
totale produzione	468,4715	13,0938	455,3777
totale protezione	450,0094	23,0470	426,9624
TOTALE SUPERFICIE FORESTALE	918,4809	36,1408	882,3401
PASCOLO	684,1429		
INCOLTO PRODUTTIVO	1.426,0079		
INCOLTO STERILE	1.212,3511		
TOTALE PASCOLI E INCOLTI	3.322,5019		
TOTALE PIANO DI ASSESTAMENTO	4.240,9828		
superfici escluse	233,4901		
TOTALE SUPERFICIE DI PROPRIETA'	4.474,4729		

Azzone	Colere	Vilminore	Schilpario	Privati e comproprietà pubb-priv
lorda	lorda	lorda	lorda	lorda
ha	ha	ha	ha	ha
40,0903	124,4960	73,3477	55,1290	19,5180
-	-	46,2810	58,6190	50,9905
77,5284	107,7140	77,3130	91,6300	32,4220
	62,2210	1,1810		
117,6187	294,4310	198,1227	205,3780	102,9305
71,2613	74,1447	332,9358	64,4691	141,3320
51,3323	329,5259	547,2165	130,0060	367,9272
101,6286	250,8408	672,1907	187,6910	0,0000
224,2222	654,5114	1552,3430	382,1661	509,2592
341,8409	948,9424	1750,4657	587,5441	612,1897

**4 . PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE SUPERFICI
DELLE PARTICELLE BOSCAIE**

	PIANO 2003			PIANO 2020			differenza	
part.	superficie			superficie			superficie	
	lorda	tara	netta	lorda	tara	netta	lorda	netta
n°	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
1	9,9260	0,0000	9,9260	9,9260	0,0000	9,9260	0,0000	0,0000
2	9,8780	0,5740	9,3040	9,9340	0,3238	9,6102	0,0560	0,3062
3	9,0474	0,3000	8,7474	8,3681	0,7000	7,6681	-0,6793	-1,0793
4	6,6130	2,5250	4,0880	5,4492	0,8000	4,6492	-1,1638	0,5612
5	26,0470	2,0000	24,0470	21,6377	0,0000	21,6377	-4,4093	-2,4093
6	23,2800	0,7000	22,5800	25,2516	0,0000	25,2516	1,9716	2,6716
7	6,1400	0,0000	6,1400	6,4130	0,0000	6,4130	0,2730	0,2730
8	16,8200	0,1500	16,6700	16,8200	0,1500	16,6700	0,0000	0,0000
9	16,7690	0,1000	16,6690	16,7690	0,1000	16,6690	0,0000	0,0000
10	13,8780	0,3000	13,5780	13,8780	0,3000	13,5780	0,0000	0,0000
10b	16,1490	5,0000	11,1490	16,1490	5,0000	11,1490	0,0000	0,0000
11	21,0700	6,0000	15,0700	21,0700	6,0000	15,0700	0,0000	0,0000
12	48,8140	0,0000	48,8140	53,8140	0,0000	53,8140	5,0000	5,0000
13	10,2070	0,1500	10,0570	10,2070	0,1500	10,0570	0,0000	0,0000
14	14,2390	0,1000	14,1390	14,5190	0,1000	14,4190	0,2800	0,2800
15	2,6300	0,5000	2,1300	2,2300	0,1000	2,1300	-0,4000	0,0000
16	19,6260	0,0000	19,6260	16,5560	0,0000	16,5560	-3,0700	-3,0700
17	9,4620	0,1200	9,3420	9,4620	0,1200	9,3420	0,0000	0,0000
18	16,2500	0,0300	16,2200	16,2500	0,0300	16,2200	0,0000	0,0000
19	2,6790	0,0500	2,6290	2,6790	0,0500	2,6290	0,0000	0,0000
20	24,9400	0,0800	24,8600	24,9400	0,0800	24,8600	0,0000	0,0000
21	11,9500	1,6000	10,3500	10,9500	0,6000	10,3500	-1,0000	0,0000
22	18,4010	0,0700	18,3310	18,4010	0,0700	18,3310	0,0000	0,0000
23	8,8400	0,0700	8,7700	8,8400	0,0700	8,7700	0,0000	0,0000
24	5,2880	0,0000	5,2880	5,2880	0,0000	5,2880	0,0000	0,0000

	PIANO 2003			PIANO 2020			differenza	
part.	superficie			superficie			superficie	
	lorda	tara	netta	lorda	tara	netta	lorda	netta
n°	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
25	8,1680	0,1000	8,0680	8,1680	0,1000	8,0680	0,0000	0,0000
26/27	7,3125	0,0000	7,3125	7,3125	0,0000	7,3125	0,0000	0,0000
28	4,4770	0,0000	4,4770	4,4770	0,0000	4,4770	0,0000	0,0000
29	3,8350	0,0000	3,8350	3,8350	0,0000	3,8350	0,0000	0,0000
30	3,4720	0,0000	3,4720	3,4720	0,0000	3,4720	0,0000	0,0000
31	3,7900	0,0000	3,7900	3,7900	0,0000	3,7900	0,0000	0,0000
32	11,3920	0,0000	11,3920	11,3920	0,0000	11,3920	0,0000	0,0000
33	13,5500	1,0000	12,5500	13,5500	0,5000	13,0500	0,0000	0,5000
34	1,2600	0,2000	1,0600	1,2600	0,1000	1,1600	0,0000	0,1000
35	1,9020	0,1000	1,8020	1,9020	0,1000	1,8020	0,0000	0,0000
36	8,5800	0,1000	8,4800	8,5800	0,1000	8,4800	0,0000	0,0000
37	10,4600	0,1000	10,3600	10,4600	0,1000	10,3600	0,0000	0,0000
38	22,8090	0,1000	22,7090	22,8090	0,1000	22,7090	0,0000	0,0000
39	21,8680	0,5000	21,3680	21,8680	0,5000	21,3680	0,0000	0,0000
40	0,9860	0,0000	0,9860	0,9860	0,0000	0,9860	0,0000	0,0000
41	1,1810	0,0000	1,1810	1,1810	0,0000	1,1810	0,0000	0,0000
42	22,4810	2,0000	20,4810	22,4810	2,0000	20,4810	0,0000	0,0000
43	12,4180	2,0000	10,4180	12,4180	2,0000	10,4180	0,0000	0,0000
44	4,1130	0,5000	3,6130	4,1130	0,5000	3,6130	0,0000	0,0000
45	6,0100	0,5000	5,5100	6,0100	0,5000	5,5100	0,0000	0,0000
46	29,0680	5,0000	24,0680	29,0680	5,0000	24,0680	0,0000	0,0000
47	11,0000	0,0500	10,9500	12,1400	0,0500	12,0900	1,1400	1,1400
48	3,6140	0,0500	3,5640	3,6140	0,0500	3,5640	0,0000	0,0000
49	13,3350	1,0800	12,2550	13,3350	1,0800	12,2550	0,0000	0,0000

	PIANO 2003			PIANO 2020			differenza	
part.	superficie			superficie			superficie	
	lorda	tara	netta	lorda	tara	netta	lorda	netta
n°	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
50	25,5940	1,0800	24,5140	18,8240	1,3000	17,5240	-6,7700	-6,9900
51	15,1077	5,0000	10,1077	15,1077	0,0000	15,1077	0,0000	5,0000
52	24,5040	1,0000	23,5040	24,4810	0,2000	24,2810	-0,0230	0,7770
53	17,8730	4,0000	13,8730	15,8860	0,0000	15,8860	-1,9870	2,0130
54	14,3850	0,5380	13,8470	13,0490	0,0000	13,0490	-1,3360	-0,7980
55	15,3640	2,5200	12,8440	9,1330	0,0000	9,1330	-6,2310	-3,7110
56	10,7010	0,1500	10,5510	10,7010	0,1500	10,5510	0,0000	0,0000
57	18,6000	3,5000	15,1000	17,0000	0,0000	17,0000	-1,6000	1,9000
58	17,4220	4,5000	12,9220	15,4220	0,0000	15,4220	-2,0000	2,5000
59	8,8170	0,7000	8,1170	8,8170	0,7000	8,1170	0,0000	0,0000
60	33,3880	2,1100	31,2780	38,0350	2,1100	35,9250	4,6470	4,6470
61	43,7300	4,1570	39,5730	49,4170	4,1570	45,2600	5,6870	5,6870
62	16,9320	0,0000	16,9320	26,9280	0,0000	26,9280	9,9960	9,9960
63	0,0000	0,0000	0,0000	33,1320	0,0000	33,1320	33,1320	33,1320
64	0,0000	0,0000	0,0000	24,6291	0,0000	24,6291	24,6291	24,6291
65	0,0000	0,0000	0,0000	3,8960	0,0000	3,8960	3,8960	
Totale sup. forestale	858,4426	63,0540	795,3886	918,4809	36,1408	882,3401	60,0383	83,0555

**5 . PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI PRINCIPALI
PER CLASSI ECONOMICHE**

RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PRODUZIONE PER CLASSI ECONOMICHE
CLASSE A - FUSTAIA PRODUTTIVA DELLE PECCETE

part.	classe	fertilità	età	densità	superficie			provvigione		incremento		
	econ.ca	classe	media	indice	lorda	tara	netta	reale		medio	corrente	perc.
n°			anni		ha	ha	ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc/ha	%
1	A	VI	108	0,9	9,9260	0,0000	9,9260	543	5.391	5,03	8,97	1,7
2	A	VI	119	0,9	9,9340	0,3238	9,6102	459	4.411	3,86	6,04	1,3
3	A	VI	126	0,8	8,3681	0,7000	7,6681	565	4.336	4,19	9,21	0,2
4	A	VI	109	0,8	5,4492	0,8000	4,6492	223	1.039	2,05	2,27	1,0
7	A	VII	124	0,8	6,4130	0,0000	6,4130	263	1.684	2,21	4,40	2,0
8	A	VII	105	0,8	16,8200	0,1500	16,6700	486	8.096	4,35	14,04	3,1
9	A	VI	108	0,8	16,7690	0,1000	16,6690	429	7.154	4,00	10,42	2,4
10	A	VII	121	0,7	13,8780	0,3000	13,5780	234	3.184	1,90	2,80	1,2
11	A	VII	96	0,6	21,0700	6,0000	15,0700	153	2.306	1,60	2,50	1,6
13	A	VII	117	0,8	10,2070	0,1500	10,0570	239	2.404	2,00	2,20	0,9
14	A	VI	111	0,8	14,5190	0,1000	14,4190	267	3.846	2,90	2,60	1,0
16	A	VII	126	0,6	16,5560	0,0000	16,5560	229	3.796	1,82	2,76	1,2
21	A	VII	122	0,8	10,9500	0,6000	10,3500	451	4.665	3,69	8,70	1,9
25	A	VII	120	0,7	8,1680	0,1000	8,0680	322	2.601	2,69	3,59	1,1
38	A	VI	107	0,7	22,8090	0,1000	22,7090	281	6.375	2,62	2,50	0,9
50	A	IX	-	0,6	18,8240	1,3000	17,5240	92	1.620	-	0,93	1,0
51	A	VII	105	0,4	15,1077	0,0000	15,1077	54	817	0,52	1,35	1,7
52	A	VII	-	0,7	24,4810	0,2000	24,2810	296	7.177	-	11,00	3,7
53	A	VII	-	0,8	15,8860	0,0000	15,8860	156	2.482	-	5,00	3,2
56	A	VII	-	0,7	10,7010	0,1500	10,5510	225	2.378	-	2,09	0,9
59	A	VII	-	0,8	8,8170	0,7000	8,1170	202	1.637	-	2,46	1,2
62	A	VII	-	0,6	26,9280	0,0000	26,9280	88	2.360	-	2,64	3,0
TOTALE					312,5810	11,7738	300,8072		79.759			
MEDIA			114					284		2,84	4,93	1,64

RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PRODUZIONE PER CLASSI ECONOMICHE
CLASSE B - FUSTAIA PRODUTTIVA DEGLI ABIETETI

part.	classe	fertilità	età	densità	superficie			provvigione		incremento		
	econ.ca	classe	media	indice	lorda	tara	netta	reale		medio	corrente	perc.
n°			anni		ha	ha	ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc/ha	%
17	B	VI	115	0,8	9,4620	0,1200	9,3420	302	2.821	2,63	3,21	1,1
18	B	VI	100	0,8	16,2500	0,0300	16,2200	352	5.707	3,58	5,83	1,6
19	B	V	98	0,9	2,6790	0,0500	2,6290	362	951	3,69	11,41	3,2
20	B	VI	108	0,9	24,9400	0,0800	24,8600	357	8.875	3,31	4,06	1,1
22	B	VI	102	0,7	18,4010	0,0700	18,3310	437	8.007	4,28	9,99	2,3
23	B	VI	98	0,8	8,8400	0,0700	8,7700	268	2.354	2,74	2,80	1,0
24	B	VI	98	0,6	5,2880	0,0000	5,2880	307	1.625	3,14	7,20	2,4
26/27	B	VI	105	0,6	7,3125	0,0000	7,3125	255	1.864	2,43	5,06	2,0
28	B	VI	100	0,9	4,4770	0,0000	4,4770	327	1.462	3,27	4,69	1,4
29	B	VI	102	0,9	3,8350	0,0000	3,8350	282	1.082	2,77	5,48	1,9
30	B	VI	98	0,8	3,4720	0,0000	3,4720	476	1.653	4,86	6,05	1,3
31	B	VI	101	0,8	3,7900	0,0000	3,7900	375	1.421	3,71	5,80	1,5
32	B	V	94	0,8	11,3920	0,0000	11,3920	428	4.881	4,56	11,95	2,8
33	B	VI	101	0,9	13,5500	0,5000	13,0500	363	4.741	3,60	8,82	2,4
34	B	VII	101	0,7	1,2600	0,1000	1,1600	300	348	2,97	7,91	2,6
35	B	VII	-	0,7	1,9020	0,1000	1,8020	343	618	-	3,88	1,1
36	B	VI	115	0,9	8,5800	0,1000	8,4800	454	3.850	3,95	6,54	1,4
37	B	VI	115	0,7	10,4600	0,1000	10,3600	255	2.641	2,22	6,66	2,6
TOTALE					155,8905	1,3200	154,5705		54.901			
MEDIA			103					347		3,39	6,52	1,87

RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PROTEZIONE PER CLASSI ECONOMICHE
CLASSE H - FUSTAIA PROTETTIVA DELLE PECCETE E DEI LARICETI

part.	classe	fertilità	età	densità	superficie			provvigione		incremento		
	econ.ca	classe	media	indice	lorda	tara	netta	reale		medio	corrente	perc.
n°			anni		ha	ha	ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc/ha	%
5	H	IX	-	0,5	21,6377	0,0000	21,6377	94	2.034	-	-	-
6	H	IX	-	0,6	25,2516	0,0000	25,2516	106	2.675	-	-	-
10b	H	VIII	-	0,5	16,1490	5,0000	11,1490	94	1.050			
12	H	IX	-	0,5	53,8140	0,0000	53,8140	89	4.800			
15	H	IX	-	0,5	2,2300	0,1000	2,1300	80	171			
39	H	VIII	-	0,7	21,8680	0,5000	21,3680	204	4.352	-	-	-
40	H	IX	-	0,4	0,9860	0,0000	0,9860	78	77	-	-	-
42	H	VII	-	0,5	22,4810	2,0000	20,4810	96	1.964	-	1,51	1,6
43	H	VII	-	0,6	12,4180	2,0000	10,4180	158	1.642	-	2,98	1,9
44	H	VII	-	0,3	4,1130	0,5000	3,6130	183	660	-	1,66	0,9
45	H	VII	115	0,5	6,0100	0,5000	5,5100	225	1.240	1,96	3,18	1,4
46	H	VII	106	0,7	29,0680	5,0000	24,0680	214	5.148	2,02	2,19	1,0
54	H	VIII	-	0,6	13,0490	0,0000	13,0490	121	1.573	-	1,00	8,0
55	H	VIII	-	0,4	9,1330	0,0000	9,1330	148	1.353	-	0,99	0,7
57	H	VIII	-	0,4	17,0000	0,0000	17,0000	105	1.787	-	1,47	1,4
58	H	IX	-	0,3	15,4220	0,0000	15,4220	54	829	-	0,71	1,3
60	H	VIII	-	0,6	38,0350	2,1100	35,9250	119	4.258	-	0,82	0,7
61	H	VIII	-	0,6	49,4170	4,1570	45,2600	104	4.702	-	0,66	0,6
64	H	IX	-	0,2	24,6291	0,0000	24,6291	25	616	-	-	-
65	H	IX	-	0,2	3,8960	0,0000	3,8960	50	195	-	-	-
TOTALE					386,6074	21,8670	364,7404		41.126			
MEDIA			111					117		1,99	1,56	1,77

RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PROTEZIONE PER CLASSI ECONOMICHE
CLASSE Y - CEDUO DI PROTEZIONE DELL'ORNO-OSTRIETOE DELLE FAGGETE PRIMITIVE

part.	classe	fertilità	età	densità	superficie			provvigione		incremento		
	econ.ca	classe	media	indice	lorda	tara	netta	reale		medio	corrente	perc.
n°			anni		ha	ha	ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc/ha	%
41	Y	IX	-	0,2	1,1810	0,0000	1,1810	14	17	-	-	-
47	Y	IX	-	0,2	12,1400	0,0500	12,0900	13	159	-	-	-
48	Y	IX	-	0,3	3,6140	0,0500	3,5640	40	141	-	-	-
49	Y	IX	-	0,4	13,3350	1,0800	12,2550	29	355	-	-	-
63	Y	IX	-	0,2	33,1320	0,0000	33,1320	15	497	-	-	-
TOTALE					63,4020	1,1800	62,2220		1.169			
MEDIA								22				

6 . DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE					PART. 1		
UBICAZIONE	PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	1
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Villati	Ad eccezione delle porzioni della particella con forte acclività, si effettuerà il taglio selettivo volto a selezionare il soprassuolo a livello di piano dominante e il taglio di preparazione volto a preparare il terreno a ricevere il seme e a predisporre le piante rilasciate a una migliore fruttificazione. Taglio fitosanitario dei soggetti deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire e affetti da fitopatie.			Cod. trat.		111-112-131	
PROPRIETA'				Volume corm. lordo (mc)		970	
Comune di Azzone				Volume corm. (mc/ha)		98	
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO				Volume netto presunto (mc)		825	
Altitudine: da 1025 a 1250 m.s.l.m. Esposizione: sud-ovest Pendenza media: 52% Accidentalità: scarsa Substrato Geologico: calcari marnosi bruno-nerastri. Terreno: profondo, fertile, fresco, sovente compatto. Soprassuolo: pecceta montana costituita da una fustaia a grande prevalenza di abete rosso (94%) misto a abete bianco(5%) e latifoglie varie (1%) tra le quali faggio, acero di monte. Il larice è sporadico e limitato a qualche raro soggetto. Nella parte alta della particella il soprassuolo si trova in fase di fustaia adulta con buona densità, mentre nella porzione più bassa è generalmente più giovane in fase di perticaia o giovane fustaia, dove la densità è maggiore e la composizione specifica risulta più varia. L'angolo di nord-ovest della particella presenta una densità eccessiva, che compromette l'equilibrato sviluppo delle piante pertanto si evidenzia la necessità di interventi di diradamento. Complessivamente la provvigione è elevata. La distribuzione dei diametri segue un andamento ottimale con il 28% della massa costituita da piante piccole, 49% da quelle medie e 23% da quelle grosse. Le piante hanno portamento slanciato e chiome ben sviluppate, inserite sotto il terzo medio. La rinnovazione è soddisfacente mentre è scarsa o assente nelle aree a perticaia.				Tasso di utilizzazione (%)		82%	
				Anno intervento/ Urgenza		II	
	MASSA			accessib.			
	INTERCALARE			Cod. int.			
	Volume corm. lordo (mc)						
	Anno intervento/ Urgenza						
	CEDUO			accessib.			
				Cod. int.			
	Ripresa planimetrica (ha)						
Volume dendrometrico (mc)							
Anno intervento/ Urgenza							
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice interv.	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità	
Diradamento selettivo		141	II	i	ha	3	
Osservazioni							

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 1		LOCALITA' Villati		INVENTARIO ANNO	FERTILITA' F	ETA' MEDIA (anni)	DENSITA' MEDIA (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA MEDIA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO MEDIO (cm)	VOL. PIAN.		N. PIANTE ETTARO (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO											
								MEDIA	TOTALE				MEDIA	VOL. PIAN. MEDIA (mc/p)		N. PIANTE ETTARO (n/ha)	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE					
																	(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha		mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha
CLASSE COLTURALE		fustaia						2002	VI				91	0,9		40	402	22		34	0,933	446	289	416	4126	4,57	45	12,58	125	3,03
CLASSE ATTUDINALE		produzione						2019	VI				108	0,9		52	516	22		38	0,460	468	289	543	5391	5,03	50	8,97	89	1,65
CLASSE ECONOMICA		A																												
Tipologia forestale				COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																										
Pecceta altimontana dei sub.carbonatici																														
SUPERFICIE ha																														
TOTALE LORDA		9,9260																												
IMPRODUTTIVA		0,0000																												
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000																												
PRODUTTIVA FORESTALE		9,9260																												
Notizie Piano precedente																														
Superficie produttiva Ha.		9,9260																												
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE																												
FUSTAIA mc.	700	248																												
CEDUO mc.	0	0																												
Classi di accessibilità ha.																														
I		II		III																										
9,9260																														
Note																														

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 2

[illegible]

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'		
2			Villati		
CLASSE CULTURALE		fustaia			
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione			
CLASSE ECONOMICA		A			
Tipologia forestale					
Pecceta altimontana dei sub.carbonatici					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		9,9340			
IMPRODUTTIVA		0,1500			
PRODUT. NON FORESTALE		0,1738			
PRODUTTIVA FORESTALE		9,6102			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		9,3040			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE			
FUSTAIA mc.	400	75			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
9,9340					
Note					

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE		
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha		mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%		
2002	VI	102	0,9	36	335	23		35	0,997	377	289	376	3500	3,71	34	7,65	71	2,03			
2019	VI	119	0,9	44	424	23,2		37	1,11	412	289	459	4411	3,86	37	6,04	58	1,32			
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																					
RILIEVI ATTUALI			SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA	PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI						
					(classe)	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc/ha	Massa mc.
			ABETE ROSSO		30	1.345	674	15%	1.575	2.061	47%	551	1.299	29%	3.472	420	4.034	91%			
			LARICE		VI	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	0%			
			ABETE BIANCO		VI	59	18	0%	37	48	1%	51	157	4%	147	23	222	5%			
			LATIFOGLIE		VI	312	123	3%	30	33	1%	-	-	0%	342	16	156	4%			
aree di saggio			TOTALI			1.716	815	18%	1.642	2.141	49%	602	1.456	33%	3.960	459	4.411	100%			
			RILIEVI PRECEDENTI			ABETE ROSSO		VI	1.462	718	21%	1491	1932	55%	310	709	20%	3262	361	3358	96%
						LARICE		VI	0	0	0%	16	23	1%	0	0	0%	16	2	23	1%
						ABETE BIANCO		VI	0	0	0%	40	52	1%	0	0	0%	40	6	52	1%
						LATIFOGLIE		VI	138	29	1%	54	39	1%	0	0	0%	192	7	68	2%
aree di saggio			TOTALI			1.600	747	21%	1601	2045	58%	310	709	20%	3510	376	3500	100%			

UBICAZIONE
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Val de Eles
PROPRIETA' Comune di Azzone (e Vilminore)
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO
Altezza: da 1180 a 1520 m.s.l.m. Esposizione: sud-ovest Pendenza media: 63% Accidentalità: media Substrato Geologico: calcari neri marnosi. Terreno: mediamente profondo, fertile e fresco nella parte centrale, più superficiale e asciutto verso la particella 8; rocce affioranti in alto verso la valle. Soprassuolo: pecceta montana, costituita da una fustaia di abete rosso (87%), abete bianco (4%), faggio (9%). Il larice è limitato a qualche raro soggetto. La porzione medio alta della particella, recentemente ripulita, si trova in vase di fustaia adulta a tratti matura con discreta densità. Nella porzione confinante con la particella 8 sono presenti nuclei di faggio con buon aspetto vegetativo e densità quasi colma. Nella parte bassa, fustaia adulta e perticaia invecchiata a densità eccessiva, con faggio nel piano dominato, questa porzione non ripulita con l'ultimo intervento necessita di diradamento. Complessivamente la provvigione è elevata e i diametri seguono andamento rappresentato dal 25% della massa costituita da piante piccole, 42% da quelle medie e 33% da quelle grosse, sintomo di un eccessivo carico di piante mature. Rinnovazione generalmente scarsa ad eccezione di alcune zone in cui è presente il faggio, verso la valle sono presenti alcune porzioni a densità scarsa occupate da sorbo e ontano verde.
Osservazioni:

Taglio selettivo per pedali delle piante mature e stramature, o a gruppi in presenza di rinnovazione assumendo carattere di sgombero. Prelievo con carattere di preparazione e sementazione. Taglio delle piante deperienti, malconformate e lesionate.

FUSTAIA
Volume corm. lordo (m ³ /ha)
Volume corm. (mc/ha)
Volume netto presunto
Tasso di utilizzazione (%)
Anno intervento/ Urgenza
MASSA
INTERCALARE
Volume corm. lordo (m ³ /ha)
Anno intervento/ Urgenza
CEDUO
Ripresa planimetrica (ha)
Volume dendrometrico
Anno intervento/ Urgenza

[illegible]

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART		LOCALITA'	
3		Val di Eles	
CLASSE COLTURALE		fustaia	
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione	
CLASSE ECONOMICA		A	
Tipologia forestale			
Pecceta altimontana dei sub.carbonatici			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		8,9074	
IMPRODUTTIVA		0,7000	
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		8,2074	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.		8,2074	
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	500	160	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
3,7074		5,2000	
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE			
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%			
2002	VI	109	0,8	36	319	21		34	0,926	396	289	367	3211	3,37	29	8,64	76	2,35			
2019	VI	126	0,8								289	528	4336	4,19	34	9,21	76	0,02			
F																					
U																					
S																					
T																					
A																					
I																					
A																					
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI			
		ABETE ROSSO				VI		Piante n. Massa mc %				Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc/ha Massa mc %			
		LARICE				VI												459 3.771 87%			
		ABETE BIANCO				VI												20 160 4%			
		LATIFOGLIE				VI												46 379 9%			
		TOTALI																528 4336 100%			
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO				VI		1123 539 17%				935 1237 39%			406 1017 32%			2464 319 2793 87%			
		LARICE				VI		4 2 0%				9 10 0%			4 7 0%			17 2 19 1%			
		ABETE BIANCO				VI		77 29 1%				40 51 2%			13 39 1%			130 14 119 4%			
		LATIFOGLIE				VI		814 234 7%				38 40 1%			3 6 0%			855 32 281 9%			
		TOTALI						2018 804 25%				1022 1338 42%			426 1069 33%			3466 367 3211 100%			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 4

[illegible]

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'		
4			Coca e Fondi		
CLASSE COLTURALE		fustaia			
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione			
CLASSE ECONOMICA		A			
Tipologia forestale					
Pecceta altimontana dei sub.carbonatici					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		5,4492			
IMPRODUTTIVA		0,8000			
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000			
PRODUTTIVA FORESTALE		4,6492			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		4,6492			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE			
FUSTAIA mc.	150	301			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
4,8000	0,6492				
Note					

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO								
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE				
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%				
2002	VI	92	0,7	27	111	20		33	0,895	317	289	284	1161	3,07	13	2,26	9	0,79				
2019	VI	109	0,7								289	223	1039	2,05	10	2,27	11	0,01				
F																						
U				COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																		
S																						
T																						
A																						
I																						
A																						
RILIEVI ATTUALI				SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI				
				ABETE ROSSO		VI												223		1.039	100%	
				ABETE BIANCO		VI												0		0	0%	
				LARICE		VI												0		0	0%	
				LATIFOGIE		VI												0		0	0%	
				TOTALI																223		1039
RILIEVI PRECEDENTI				ABETE ROSSO		VI		728 334 29%				462 574 49%			107 252 22%			1297		284	1161	100%
				ABETE BIANCO		VI		0 0 0%				0 0 0%			0 0 0%			0		0	0	0%
				LARICE		VI		0 0 0%				0 0 0%			0 0 0%			0		0	0	0%
				LATIFOGIE		VI		0 0 0%				0 0 0%			0 0 0%			0		0	0	0%
				TOTALI						728 334 29%				462 574 49%			107 252 22%			1297		284

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 5

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE										
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Negrino		Taglio fitosanitario mediante eliminazione selettiva dei soggetti stroncati a varia altezza da eventi meteorici.							FUSTAIA		accessib.	II		
											Cod. trat.	132		
PROPRIETA'									Volume corm. lordo (mc)		50			
Comune di Azzone, (Vilminore, Schilapario e privati)									Volume corm. (mc/ha)			2		
									Volume netto presunto (mc)		43			
									Tasso di utilizzazione (%)		11%			
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO									Anno intervento/ Urgenza		II			
Altezza: da 1370 a 1800 m.s.l.m. Esposizione: sud Pendenza media: 65% Accidentalità: media Substrato Geologico: Calcari grigi e, verso lavalle, detriti di copertura. Terreno: Mediamente profondo, fertile e fresco nella parte bassa e nelle vallecole, superficiale per il resto con aree detritiche in alto. Soprassuolo: Pecceta altimontana dei substrati carbonatici , variante subalpina, costituita da una fustaia essenzialmente monospecifica e coetaneiforme nella porzione bassa della particella, con alcuni individui di larice nella porzione superiore della particella nelle aree adiacenti ai detriti di falda. Nella parte alta il suolo è caratterizzato da elevata acclività e affioramenti di roccia madre, le piante hanno portamento rastremato e densità lacunosa, la porzione più in quota è costituita da neoformazioni di larice a colonizzazione dei pascoli incolti. Nella zona sottostante la densità è discreta fino al confine con il pascolo. Rinnovazione di abete rosso piuttosto scarsa, con individui isolati. Sporadiche latifoglie con faggio, sorbo e sambuco e ontano verde che diventano dominanti nelle aree di detriti di falda.									MASSA		accessib.			
									INTERCALARE		Cod. int.			
									Volume corm. lordo (mc)					
									Anno intervento/ Urgenza					
									CEDUO		accessib.			
											Cod. int.			
				Ripresa planimetrica (ha)										
		Volume dendrometrico (mc)												
		Anno intervento/ Urgenza												
		Osservazioni		Codice interv.	Urgenza	Classe accessib.	Unità di misura	Quantità						

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART		LOCALITA'	
5		Negrino	
CLASSE COLTURALE		fustaia	
CLASSE ATTIDUDINALE		protezione	
CLASSE ECONOMICA		H	
Tipologia forestale			
Pecceta altimontana dei sub.carbonatici			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		21,6377	
IMPRODUTTIVA		0,0000	
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		21,6377	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.		21,6377	
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	50	91	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
8,6377	13,0000		
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE		
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha		mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%	
2002	IX		0,5										70	1684							
2019	IX		0,5										94	2034							
F																					
U				COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																	
S																					
T																					
A																					
I																					
A																					
RILIEVI ATTUALI			SPECIE LEGNOSA			TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI			
			ABETE ROSSO															66 1.424 70%			
			LARICE															28 610 30%			
			ABETE BIANCO															0 0 0%			
			LATIFOGLIE															0 0 0%			
RILIEVI PRECEDENTI			TOTALI															94 2.034 100%			
			ABETE ROSSO															1.347 80%			
			LARICE															337 20%			
			ABETE BIANCO															0%			
			LATIFOGLIE															0%			
			TOTALI															1.684 100%			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 6

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE									
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Negrino		Taglio fitosanitario dei soggetti schiantati e sradicati, taglio a scelta dei soggetti stramaturi presenti verso la Costa della Stadera.							FUSTAIA		accessib.	II	
											Cod. trat.	121-132	
PROPRIETA'									Volume corm. lordo (mc)			100	
Comune di Azzone, (Vilminore, Schilapario e privati)									Volume corm. (mc/ha)			4	
									Volume netto presunto (mc)			85	
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO									Tasso di utilizzazione (%)			23%	
									Anno intervento/ Urgenza			II	
Altezza: da 1550 a 1900 m.s.l.m. Esposizione: sud Pendenza media: 65% Accidentalità: elevata Substrato Geologico: Calcarei dolomitici e detriti di falda non cementati. Terreno: Superficiale, pietroso, abbastanza fresco. Soprassuolo: Pecceta altimontana dei substrati carbonatici , variante subalpina, alle quote superiori il larice diventa dominante costituendo un lariceto subalpino, la densità è lacunosa, con ampie radure pascoliveche in alto a tratti prevale, di struttura coetaneiforme in genere giovane-adulta con qualche soggetto maturo verso la Costa Stadera, a densità mediocre e scarsa in quota, di sviluppo per lo più stentato e portamento scadente. Sottobosco di citiso, ontano e ginepro. La rinnovazione mista di abete rosso e larice è colonizzatrice delle zone pascolive.									MASSA INTERCALARE		accessib.		
											Cod. int.		
									Volume corm. lordo (mc)				
									Anno intervento/ Urgenza				
									CEDUO		accessib.		
											Cod. int.		
				Ripresa planimetrica (ha)									
		Volume dendrometrico (mc)											
		Anno intervento/ Urgenza											
		Osservazioni		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità					

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART		LOCALITA'	
6		Negrino	
CLASSE COLTURALE		fustaia	
CLASSE ATTIDUDINALE		protezione	
CLASSE ECONOMICA		H	
Tipologia forestale			
Pecceta altimontana dei sub.carbonatici			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		25,2516	
IMPRODUTTIVA		0,0000	
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		25,2516	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.		25,2516	
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	100	0	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
5,2516	20,0000		
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE			
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%		
2002	IX		0,6										90	2032							
2019	IX		0,6										106	2675							
F																					
U				COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																	
S																					
T																					
A																					
I																					
A																					
RILIEVI ATTUALI			SPECIE LEGNOSA			TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI			
			ABETE ROSSO			IX												85 2.140 80%			
			LARICE			IX												21 535 20%			
			ABETE BIANCO															0%			
			LATIFOGLIE															0%			
RILIEVI PRECEDENTI			TOTALI															106 2.675 100%			
			ABETE ROSSO			IX												1.626 80%			
			LARICE			IX												406 20%			
			ABETE BIANCO															0%			
			LATIFOGLIE															0%			
			TOTALI															2.032 100%			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 7

[illegible]

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'		
7			Negrino basso		
CLASSE COLTURALE		fustaia			
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione			
CLASSE ECONOMICA		A			
Tipologia forestale					
Pecceta altimontana dei sub.carbonatici					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		6,1400			
IMPRODUTTIVA		0,0000			
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000			
PRODUTTIVA FORESTALE		6,1400			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		6,1400			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE			
FUSTAIA mc.	200	0			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
6,1400					
Note					

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO																			
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE														
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%															
2002	VII	107	0,8	22	136	19		34	0,800	2440	230	196	1201	1,83	11	4,63	28	2,37															
2019	VII	124	0,8								230	274	1684	2,21	14	4,40	27	2%															
F																																	
U																																	
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																	
S			T			A			I			A			RILIEVI ATTUALI																		
															SPECIE LEGNOSA					TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI		
																						Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc/ha Massa mc %		
															ABETE ROSSO					VII											272 1.667 99%		
															LARICE					VII											0 - 0%		
															ABETE BIANCO					VII											0 - 0%		
															LATIFOGLIE					VII											3 17 1%		
TOTALI																274 1.684 100%																	
S			T			A			I			A			RILIEVI PRECEDENTI																		
															ABETE ROSSO					VII		818 277 23%			486 571 48%			164 341 28%			1468 194 1.189 99%		
															LARICE					VII		0 0 0%			0 0 0%			0 0 0%			0 0 0%		
															ABETE BIANCO					VII		0 0 0%			0 0 0%			0 0 0%			0 0 0%		
															LATIFOGLIE					VII		0 0 0%			33 12 1%			0 0 0%			33 2 12 1%		
TOTALI							818 277 23%			519 582 48%			164 341 28%			1501 196 1.201 100%																	

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 8

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE				FUSTAIA		accessib.	II
COMUNE DI AZZONE		Taglio saltuario a gruppi con carattere di sementazione volto a diversificare la struttura del popolamento e favorire l'evoluzione alla disetaneità della fustaia. Il prelievo sarà completato da un taglio a scelta per pedali delle piante mature e stramature. Taglio fitosanitario per l'eliminazione delle piante schiantate, lesionate, mal conformate, deperienti o senza avvenire.								Cod. trat.	121-122
LOCALITA': Scandolano								Volume corm. lordo (mc)			1200
PROPRIETA'								Volume corm. (mc/ha)			68
Comuni di Colere (e Vilminore)								Volume netto presunto (mc)			1020
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO								Tasso di utilizzazione (%)			32%
Altitudine: da 1150 a 1630 m.s.l.m. Esposizione: sud-ovest Pendenza media: 62% Accidentalità: media Substrato Geologico: calcari marnosi nerastri e in alto calcari dolomitici. Terreno: in genere profondo, fresco, fertile, più superficiale lungo il confine con la particella n° 3 Soprassuolo: Piceo-faggeto dei substrati carbonatici composta da abete rosso 77%, abete bianco e 13% da faggio,con altre latifoglie in misura minore, 10%. Il larice è sporadico e limitato a qualche raro soggetto complessivamente contribuisce con 1% della provvigione totale. Nella parte alta in prossimità della costa la pecceta ha densità lacunosa ed è accompagnata da maggiociondolo, sorbo, sambuco e faggio. Nella parte centrale sono presenti importanti nuclei di faggio con piante di medie dimensioni, la densità è colma. Scendendo verso il basso all'abete rosso si affianca l'abete bianco, il faggio rimane nel piano dominato con tratti a densità elevata, e verso la valle è sostituito da nuclei di nocciolo. Su tutta la particella si alternano fasi di spessina-perticaia a fasi di fustaia adulta e matura, dando al popolamento una struttura polistratificata tendenzialmente coetanea per gruppi. Gli incrementi sono buoni nella parte medio bassa, salendo diminuiscono e le piante hanno un portamento più rastremato. Rinnovazione modesta, rari i nuclei densi, piuttosto distribuita per elementi singoli.		Anno intervento/ Urgenza							II		
		MASSA						accessib.			
		INTERCALARE						Cod. int.			
		Volume corm. lordo (mc)									
		Anno intervento/ Urgenza									
		CEDUO						accessib.			
								Cod. int.			
		Ripresa planimetrica (ha)									
		Volume dendrometrico (mc)									
		Anno intervento/ Urgenza									
Osservazioni		PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice	Urgenza	Classe	Unità di	Quantità			
		Taglio di conversione del ceduo di faggio		intervento					accessibil.	misura	
				171	I	I	ha	14			

N° PART 8	LOCALITA'	
	Scandolano	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		A
Tipologia forestale Piceo-faggeto dei substrati carbonatici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		17,7415
IMPRODUTTIVA		0,1500
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		17,5915
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		17,5915
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	600	843
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
6,0000	11,7415	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO						
			MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE		
			(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%	
F	2002	VII	103	0,8	28	467	20		31	0,741	380	289	282	4701	2,73	46	8,26	138	2,93		
	2019	VII	105	0,8	45	794	23		37	1,113	414	289	460	8096	4,35	77	14,05	249	3,08		
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																				
S	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA			TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI				
			(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa	mc	%			
ABETE ROSSO			VII		1712	855	11%	1885	2472	31%	1114	2868	35%	4711	352	6.195	77%				
ABETE BIANCO			VII		685	242	3%	344	450	6%	142	357	4%	1171	60	1.049	13%				
LARICE			VII		0	0	0%	26	32	0%	6	16	0%	32	3	48	1%				
LATIFOGLIE			VII		1124	512	6%	212	232	3%	27	61	1%	1363	46	804	10%				
A			TOTALI			3521 1608 20%			2468 3186 39%			1289 3302 41%			7277 460 8.096 100%						
I	RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO			VI		2119	1096	23%	1085	1284	27%	761	1491	32%	3965	232	3.871	82%	
ABETE BIANCO			VI		214	99	2%	74	88	2%	17	47	1%	305	14	234	5%				
LARICE			VI		0	0	0%	16	13	0%	0	0	0%	16	1	13	0%				
LATIFOGLIE			VI		2015	543	12%	41	40	1%	0	0	0%	2056	35	583	12%				
			TOTALI			4348 1738 37%			1217 1425 30%			778 1538 33%			6343 282 4.701 100%						

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE									
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Scandolano		Taglio saltuario a gruppi con carattere di sementazione volto a diversicare la struttura del popolamento e favorire l'evoluzione alla disetaneità della fustaia. Il prelievo sarà completato da un taglio a scelta per pedali delle piante mature e stramature. Taglio fitosaniatario per l'eliminazione delle piante schiantate, lesionate, mal conformate, deperienti o senza avvenire.							FUSTAIA		accessib.	II	
PROPRIETA'											Cod. trat.	121-122	
Comuni di Colere (e Vilminore)									Volume corm. lordo (mc)		1200		
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO									Volume corm. (mc/ha)		72		
Altitudine: da 1200 a 1690 m.s.l.m. Esposizione: sud-ovest Pendenza media: 62% Accidentalità: media Substrato Geologico: calcari marnosi nerastri e in alto calcari dolomitici. Terreno: in genere profondo, fresco, fertile, più superficiale nella parte alta Soprassuolo: Piceo-faggeto dei substrati carbonatici costituito da fustaia a prevalenza di abete rosso 83% e faggio 16%, a questi si associano alcuni soggetti di abete bianco 1% e larice sporadico nella parte alta. Nella parte bassa, dove il suolo è superficiale, i soggetti maturi di abete rosso tendono a sradicarsi. Il faggio forma nuclei ben sviluppati soprattutto nella parte centrale verso la particella 8, mentre nella porzione medio bassa lo si ritrova solo nel piano dominato. La densità non è costante, lacunosa verso la "Costa della Stadera" dove il bosco stà chiudendo sul pascolo, nella parte centrale migliora e colma nella porzione inferiore. Buono sviluppo e buoni incrementi anche sse si riducono alle quote superiori dove le piante sono più rastremate. Si evidenzia la tendenza del poplamento a un progressivo invecchiamento, infatti la massa è rappresentata 22% da piante piccole, per il 40% da piante medie e il 38% sono grosse. L'età media è di 108 anni. Rinnovazione scarsa in basso, nella parte centrale diffusa e in alto presente con elementi isolati.									Volume netto presunto (mc)		1020		
									Tasso di utilizzazione (%)		40%		
									Anno intervento/ Urgenza		I		
									MASSA		accessib.		
									INTERCALARE		Cod. int.		
									Volume corm. lordo (mc)				
									Anno intervento/ Urgenza				
									CEDUO		accessib.		
											Cod. int.		
		Ripresa planimetrica (ha)											
		Volume dendrometrico (mc)											
		Anno intervento/ Urgenza											
		PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice	Urgenza	Classe	Unità di	Quantità					
Taglio di conversione del ceduo di faggio		intervento	accessibil.	misura									
		171	I	I	ha	5							
		Osservazioni											

N° PART 9	LOCALITA'	
	Scandolano	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		A
Tipologia forestale Piceo-faggeto dei substrati carbonatici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		16,7690
IMPRODUTTIVA		0,1000
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		16,6690
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		16,6690
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	600	504
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
10,00	6,7690	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO						
			MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE		
			(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%		
F U S T A I A	2002	VI	100	0,8	28	463	21		34	0,710	287	289	281	4687	2,80	47	5,94	99	2,11		
	2019	VI	108	0,8	42	706	23		36	1,035	415	289	429	7154	4,00	66	10,42	175	2,44		
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																					
RILIEVI ATTUALI			SPECIE LEGNOSA			TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI				
						(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa	mc	%
			ABETE ROSSO			VI			1884	966	14%	1827	2414	34%	1037	2580	36%	4749	358	5.960	83%
			ABETE BIANCO			VI			59	13	0%	15	20	0%	17	42	1%	91	4	75	1%
			LARICE			VI			0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	-	0%
			LATIFOGLIE			VI			1596	578	8%	449	458	6%	29	84	1%	2074	67	1.119	16%
TOTALI							3539	1557	22%	2291	2891	40%	1083	2706	38%	6913	429	7.154	100%		
RILIEVI PRECEDENTI			ABETE ROSSO			VI			1238	419	9%	2261	2516	54%	576	1379	29%	4076	259	4.314	92%
			ABETE BIANCO			VI			0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
			LARICE			VI			0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
			LATIFOGLIE			VI			949	253	5%	147	100	2%	8	21	0%	1104	22	373	8%
			TOTALI							2187	672	14%	2408	2616	56%	584	1400	30%	5180	281	4687

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 10

[illegible]

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 10		LOCALITA'	
		Cascinetti - Pale	
CLASSE COLTURALE		fustaia	
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione	
CLASSE ECONOMICA		A	
Tipologia forestale Pecceta altimontana dei sub.carbonatici variante subalpina			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		13,8780	
IMPRODUTTIVA		0,3000	
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		13,5780	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.		13,5780	
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	400	0	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
		13,5780	
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO					
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%
2002	VII	104	0,7	21	289	20		35	0,847	221	276	187	2538	1,80	24	2,80	38	1,50	
2019	VII	121	0,7	-	-	-	-	-	-	-	230	234	3184	1,9	26	2,8	38	1,19	
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
RILIEVI ATTUALI	SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI					
			(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa	mc	%	
	ABETE ROSSO		VII											200 2.715 85%					
	LARICE		VII											14 196 6%					
	ABETE BIANCO		VII											0 0 0%					
	LATIFOGLIE		VII											20 273 9%					
	TOTALI														234 3.184 100%				
RILIEVI PRECEDENTI	ABETE ROSSO		VII		1129 445 18%			837 938 37%			356 781 31%			2322 159 2.164 85%					
	LARICE		VII		68 35 1%			107 97 4%			17 24 1%			192 11 156 6%					
	ABETE BIANCO		VII		0 0 0%			0 0 0%			0 0 0%			0 0 0 0%					
	LATIFOGLIE		VII		382 102 4%			76 67 3%			24 49 2%			482 16 218 9%					
	TOTALI					1579 581 23%			1020 1102 43%			397 854 34%			2996 187 2.538 100%				

UBICAZIONE					
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Canali delle Pale					
PROPRIETA'					
Comune di Colere (e Vilminore)					
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					
Altezza: da 1430 a 1820 m.s.l.m. Esposizione: ovest Pendenza media: 63% Accidentalità: sostenuta					
Substrato Geologico: Calcari dolomitici e detriti di falda.					
Terreno: In genere superficiale, da fresco a umido, ghiaioso, sciolto; qualche tratto di media profondità verso la particella 10.					
Soprassuolo: Pecceta altimontana dei substrati carbonatici -variante subalpina, con densità irregolare, compostra da abete rosso 80% e larice 20% su substrato interveallato a aree detritiche e aree improduttive . La struttura coetaneiforme con nuclei stramaturi. La rinnovazione è scarsa.Il sottobosco è costituito da macchie di ontano verde, faggio e citiso. Le condizioni vegetative del soprassuolo sono mediamente mediocri. Presenza di alberi stroncati e sradicati.					
Osservazioni					

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 10b			LOCALITA'		
			Canali delle Pale		
CLASSE COLTURALE		fustaia			
CLASSE ATTUDUDINALE		protezione			
CLASSE ECONOMICA		H			
Tipologia forestale Pecceta altimontana dei sub.carbonatici variante subalpina					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		16,1490			
IMPRODUTTIVA		5,0000			
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000			
PRODUTTIVA FORESTALE		11,1490			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		11,1490			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE			
FUSTAIA mc.	0	0			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
		16,1490			
Note					

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA				MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE				
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(cm)	(mc/p)	(n/ha)				mc/ha	mc	mc/ha	mc	%			
2002	VIII	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-		90	1003	-	-	-	-				
2019	VIII	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-		94	1050	-	-	-	-				
F																					
U																					
S																					
T																					
A																					
I																					
A																					
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI			
		ABETE ROSSO				VIII											75 840 80%				
		LARICE				VIII											19 210 20%				
		ABETE BIANCO				VIII											0 0 0%				
		LATIFOGLIE				VIII											0 0%				
		TOTALI															94 1.050 100%				
		RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO				VIII											802 80%		
LARICE				VIII											201 20%						
ABETE BIANCO				VIII											0 0%						
LATIFOGLIE				VIII											0 0%						
TOTALI															1.003 100%						

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 11

[illegible]

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 11			LOCALITA'		
			Costone		
CLASSE COLTURALE		fustaia			
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione			
CLASSE ECONOMICA		A			
Tipologia forestale Pecceta altimontana dei sub.carbonatici variante subalpina					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		21,0700			
IMPRODUTTIVA		5,0000			
PRODUT.NON FORESTALE		1,0000			
PRODUTTIVA FORESTALE		15,0700			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		15,0700			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUA TE			
FUSTAIA mc.	200	0			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
		21,0700			
Note					

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE				
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha		mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%			
2002	VII	79	0,6	13	192	18		35	1	133	230	111	1677	1	21	2,47	37	2,22					
2019	VII	96	0,6								230	153	2306	1,6	24	2,5	37	1,61					
F																							
U																							
S																							
T																							
A																							
I																							
A																							
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI					
						(classe)		Piante	n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc	%		
		ABETE ROSSO				VII												81 1.222 53%					
		LARICE				VII												72 1084 47%					
		ABETE BIANCO				VII												0 0 0%					
		LATIFOGLIE				VII												0 0 0%					
stima		TOTALI																153 2.306 100%					
		RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO				VII		462 168 10%				191 224 13%			240 501 30%			893 59 893 53%			
				LARICE				VII		627 221 13%				422 443 26%			60 120 7%			1109 52 784 47%			
				ABETE BIANCO				VII		0 0 0%				0 0 0%			0 0 0%			0 0 0 0%			
				LATIFOGLIE				VII		0 0 0%				0 0 0%			0 0 0%			0 0 0 0%			
				TOTALI						1088 388 23%				612 668 40%			301 621 37%			2001 111 1.677 100%			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 12

[illegible]

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'		
12			Costone		
CLASSE COLTURALE		fustaia			
CLASSE ATTUDUDINALE		protezione			
CLASSE ECONOMICA		H			
Tipologia forestale					
Lariceto tipico - variante megaforbie					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		53,8140			
IMPRODUTTIVA		0,0000			
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000			
PRODUTTIVA FORESTALE		53,8140			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		53,8140			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE			
FUSTAIA mc.	0	0			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
		53,8140			
Note					

UBICAZIONE
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Menossa
PROPRIETA' Comune di Colere (e Azzone)
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO
Altitudine: da 1150 a 1600 m.s.l.m. Esposizione: nord Pendenza media:80% Accidentalità: sostenuta Substrato Geologico: Calcarei neri marnosi. Terreno: Mediamente profondo, un po' superficiale sui crinali, sufficientemente fresco, limo-argilloso. Soprassuolo: pecceta altimontana dei suoli carbonatici costituita da una fustaia di abete rosso 91%, mista a abete bianco 2%, larice 3% e il 4% di faggio. Nella parte alta il popolamento si trova in fase di fustaia adulta di abete rosso con qualche larice, mentre entrambe i canali di confine sono colonizzati da ontano verde e da vegetazione delle tagliate. Sotto il larice è sostituito dall'abete bianco e il soprassuolo si trova in fase di fustaia adulta e sovente di perticaia invecchiata, i canali restano colonizzati da vegetazione delle tagliate. La densità è generalmente colma, fanno eccezione i tratti più acclivi e con roccia madre affiorante. A causa dell'elevata acclività unita alla superficialità del terreno, vi sono numerose piante schiantate o con precaria stabilità distribuite nella porzione medio bassa. Rinnovazione generalmente scarsa e di mediocre vitalità, in basso e verso i confini laterali il faggio occupa il piano dominato.
Osservazioni

PIANO DEI TAGLI
Taglio saltuario per piede d'albero dei soggetti maturi e stramaturi, in particolare delle piante adduggianti la rinnovazione. Taglio a gruppi con carattere di preparazione e sementazione per favorire l'ingresso e lo sviluppo della rinnovazione. Taglio fitosanitario per l'eliminazione delle piante schiantate, lesionate, mal conformate, deperienti o senza avvenire.
PIANO DELLE MIGLIORIE

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

PART. 13

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 13			LOCALITA'		
			Menossa		
CLASSE COLTURALE		fustaia			
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione			
CLASSE ECONOMICA		A			
Tipologia forestale					
Pecceta altimontana dei suoli carbonatici					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		10,2070			
IMPRODUTTIVA		0,1500			
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000			
PRODUTTIVA FORESTALE		10,0570			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		10,0570			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUAUE			
FUSTAIA mc.	200	0			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
		10,2070			
Note					

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE				
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%				
2002	VII	100	0,8	22	224	20		33	0,751	264	230	198	1996	2	20	2,39	24	1,21					
2019	VII	117	0,8								230	239	2404	2	21	2,2	22	0,9%					
F																							
U																							
S																							
T																							
A																							
I																							
A																							
RILIEVI ATTUALI			SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI				
							(classe)		Piante	n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc	%	
			ABETE ROSSO				VII												218 2.188 91%				
			LARICE				VII												5 48 2%				
			ABETE BIANCO				VII												0 72 3%				
			LATIFOGLIE				VII												0 96 4%				
			TOTALI																222 2.404 100%				
RILIEVI PRECEDENTI			ABETE ROSSO				VII		1325 534 27%				803 850 43%			219 423 21%			2347 180 1.807 91%				
			LARICE				VII		92 25 1%				19 18 1%			5 10 0%			117 5 52 2%				
			ABETE BIANCO				VII		12 4 0%				38 44 2%			6 12 1%			56 6 61 3%				
			LATIFOGLIE				VII		99 33 2%				38 43 2%			0 0 0%			137 8 76 4%				
			TOTALI						1528 596 30%				898 956 48%			230 444 22%			2657 198 1.996 100%				

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate							PART. 14	
UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	III
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Menossa		Taglio saltuario per piede d'albero dei soggetti maturi e stramaturi, in particolare delle piante adduggianti la rinnovazione. Taglio a gruppi con carattere di preparazione e sementazione per favorire l'ingresso e lo sviluppo della rinnovazione. Taglio fitosanitario per l'eliminazione delle piante schiantate, lesionate, mal conformate, deperienti o senza avvenire.					Cod. trat.	112-121-122-132
							Volume corm. lordo (mc)	
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)			21
Comune di Schilpario					Volume netto presunto (mc)			255
					Tasso di utilizzazione (%)			46%
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Anno intervento/ Urgenza			III
Altitudine: da 1100 a 1600 m.s.l.m. Esposizione: nord Pendenza media: 75% Accidentalità: sostenuta Substrato Geologico: Calcari neri marnosi. Terreno: profondo, fertile, fresco nella parte bassa, più superficiale nella porzione alta della particella Soprassuolo: Abieteto dei suoli mesici costituito da una fustaia per il 64% di abete rosso, 5% di larice, 25% di abete bianco e faggio per il 5%. Alle quote superiori troviamo una fustaia adulto-matura tendenzialmente coetaeiforme, è costituita da abete rosso e larice, la densità è scarsa a tratti lacunosa, e specialmente nell'apice della particella il larice è rado e si associa all'ontano verde. Nella porzione inferiore della particella la densità è buona, qui troviamo una fustaia adulta mista a porzioni di perticaia densa e invecchiata. In questa zona l'abete bianco sostituisce il larice e sono presenti nuclei di faggio, specialmente in basso verso la particella 17. Nella porzione medio-bassa verso la particella 13, si trovano numerose piante schiantate, concentrate dove l'accidentalità del suolo aumenta e sono presenti evidenti movimenti franosi. La rinnovazione è discretamente presente nella parte bassa, mentre superiormente è scarsa.					MASSA INTERCALARE		accessib.	
							Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					CEDUO		accessib.	
							Cod. int.	
					Ripresa planimetrica (ha)			
				Volume dendrometrico (mc)				
		Anno intervento/ Urgenza						
		Osservazioni		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 14			LOCALITA'		
			Menossa		
CLASSE COLTURALE		fustaia			
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione			
CLASSE ECONOMICA		A			
Tipologia forestale					
Abieteto dei suoli mesici					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		14,5190			
IMPRODUTTIVA		0,1000			
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000			
PRODUTTIVA FORESTALE		14,4190			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		14,4190			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE			
FUSTAIA mc.	600	748			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
4,0000		10,5190			
Note					

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO					
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(cm)	MEDIA	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%	
2002	VI	94	0,8	25	359	21		34	1,17	239	289	279	3948	3	42	2,71	38	0,97	
2019	VI	111	0,8								289	267	3846	2,8	41	2,6	37	0,95%	

F

U

S

T

A

I

A

COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
		SPECIE LEGNOSA	TARIFFA CUBATURA (classe)	PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI					
				Piante n.	Massa	mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa	mc	%	
RILIEVI ATTUALI		ABETE ROSSO	VI											171 2.471 64%					
		LARICE	VI											15 211 5%					
		ABETE BIANCO	VI											0 969 25%					
		LATIFOGIE	VI											0 195 5%					
		TOTALI												186 3.846 100%					
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO	VI	1103 498 13%				855 1125 28%			367 913 23%			2325 179 2.536 64%					
		LARICE	VI	48 19 0%				151 122 3%			33 76 2%			232 15 217 5%					
		ABETE BIANCO	VI	358 134 3%				301 406 10%			161 455 12%			820 70 994 25%					
		LATIFOGIE	VI	422 109 3%				135 91 2%			0 0 0%			557 14 200 5%					
		TOTALI		1931 760 19%				1442 1744 44%			561 1444 37%			3934 279 3.948 100%					

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

					PART. 15			
UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Costone							Cod. trat.	
PROPRIETA'					Volume corm. lordo (mc)			
Comune di Schilpario					Volume corm. (mc/ha)			
					Volume netto presunto (mc)			
					Tasso di utilizzazione (%)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					MASSA		accessib.	
					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
		CEDUO			accessib.			
					Cod. int.			
		Ripresa planimetrica (ha)						
		Volume dendrometrico (mc)						
		Anno intervento/ Urgenza						
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 1580 a 1600 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 50% Accidentalità: media Substrato Geologico: Calcari neri marnosi e calcari dilomitici. Terreno: Di varia profondità, abbastanza fresco, sciolto.		PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità
Osservazioni								

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART	LOCALITA'		ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO				
	Costone				MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
					(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)		(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc
15			2002	IX		0,5									70	149					
CLASSE COLTURALE	fustaia		2019	IX		0,5									80	171					
CLASSE ATTUDUDINALE	protezione																				
CLASSE ECONOMICA	H																				
Tipologia forestale																					
Lariceto tipico - variante megaforbie																					
SUPERFICIE ha																					
TOTALE LORDA		2,2300																			
IMPRODUTTIVA		0,1000																			
PRODUT.NON FORESTALE		0,0000																			
PRODUTTIVA FORESTALE		2,1300																			
Notizie Piano precedente																					
Superficie produttiva Ha.		2,1300																			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE																			
FUSTAIA mc.	20	0																			
CEDUO mc.	0	0																			
Classi di accessibilità ha.																					
I	II	III																			
0,6000	1,6300																				
Note																					

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

					PART.	16
UBICAZIONE	PIANO DEI TAGLI		FUSTAIA		accessib.	I
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Costone	Taglio saltuario a gruppi con carattere di sementazione nelle aree marginale alla rinnovazione. Il prelievo sarà completato con il taglio per pedali delle piante stramature e delle piante incrementalmente ferme.				Cod. trat.	121-122
PROPRIETA'			Volume corm. lordo (mc)			200
Comune di Schilpario			Volume corm. (mc/ha)			12
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO			Volume netto presunto (mc)			170
Altitudine: da 1480 a 1800 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest			Tasso di utilizzazione (%)			51%
Pendenza media: 55% Accidentalità: scarsa			Anno intervento/ Urgenza			I
Substrato geologico: calcari neri marnosi e, in alto, calcari dolomitici.			MASSA		accessib.	
Terreno: mediamente profondo in basso, superficiale nella parte alta, piuttosto asciutto.			INTERCALARE		Cod. int.	
Soprassuolo: Pecceta altimontana dei suoli carbonatici, variante subalpina di interesse naturalistico. La pecceta della porzione medio-bassa lascia spazio al lariceto subalpino di struttura irregolare, rado e con ampie radure pascolive, in scadenti condizioni vegetative, stature basse, molti soggetti fulminati, policormici, con cespugliame di rododendro, ontano verde, sorbo aucuparia; La pecceta nella porzione bassa è costituita da fustaia adulta con qualche nucleo maturo verso il basso, a densità discreta, buon aspetto vegetativo, discreti incrementi. Rinnovazione insufficiente, presente con elementi isolati scarsamente sviluppati.			Volume corm. lordo (mc)			
			Anno intervento/ Urgenza			
			CEDUO		accessib.	
					Cod. int.	
			Ripresa planimetrica (ha)			
			Volume dendrometrico (mc)			
			Anno intervento/ Urgenza			
	PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice	Urgenza	Classe	Unità di
			intervento		accessibil.	misura
	Diradamento selettivo		141	II	I	ha
Osservazioni						

N° PART 16	LOCALITA'	
	Costone	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		A
Tipologia forestale Pecceta altimontana dei suoli carbonatici variante subalpina		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		16,5560
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		16,5560
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		19,6260
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	200	0
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
16,0000	0,5500	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' (anni)	DENSITA' (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO (cm)	VOL. PIAN. (mc/p)	N. PIANTE (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO										
					MEDIA	MEDIA						MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE	
																UNITARIA	TOTALE	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha		mc
	2002	VII	109	0,6	19,88	390,07	18		34	0,686	224	230	154	3018	1,41	28	6,08	119	1,95						
	2019	VII	126	0,6	26	423	22,0		32	0,83	320	230	229	3796	1,82	30	2,76	46	1,2%						
F																									
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																								
S	RILIEVI ATTUALI aree di saggio		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI									
A			ABETE ROSSO		VII		2.016 683 18,0%			776 932 24,5%			269 633 16,7%			3.061		136		2.247		59%			
I			ABETE BIANCO		VII		- - 0,0%			- - 0,0%			- - 0,0%			0		0		0		0%			
A			LARICE		VII		1.136 416 11,0%			929 840 22,1%			177 293 7,7%			2.241		94		1.548		41%			
			LATIFOGLIE		VII		- - 0,0%			- - 0,0%			- - 0,0%			0		0		0		0%			
			TOTALI					3.151 1.099 29%			1.705 1.771 47%			446 926 24%			5.302		229		3.796		100%		
			RILIEVI PRECEDENTI aree di saggio		ABETE ROSSO		VII		789 240 8%			904 1044 35%			271 610 20%			1964		97		1894		63%	
LARICE		VII			1.510 383 13%			869 663 22%			59 79 3%			2438		57		1124		37%					
ABETE BIANCO		VII			0 0 0%			0 0 0%			0 0 0%			0		0		0		0%					
LATIFOGLIE		VII			- - 0%			0 0 0%			0 0 0%			0		0		0		0%					
TOTALI					2.299 623 21%			1772 1707 57%			330 689 23%			4402		154		3018		100%					

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. **17**

UBICAZIONE	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	II
COMUNE DI AZZONE	Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi e stramaturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione.				Cod. trat.	121-122
LOCALITA': Costone			Volume corm. lordo (mc)		350	
PROPRIETA'			Volume corm. (mc/ha)		37	
Comune di Schilpario			Volume netto presunto (mc)		297,5	
			Tasso di utilizzazione (%)		59%	
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO			Anno intervento/ Urgenza		III	
Altitudine: da 1030 a 1600 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 69% Accidentalità: scarsa Substrato geologico: calcari neri marnosi. Terreno: nei 2/3 inferiori, mediamente profondo, fresco, argilloso e a tratti Soprassuolo: Abieteteto dei suoli mesici in fase di fustaia a prevalenza di abete rosso (67%), misto ad abete bianco (33%). La particella è divisa in due zone da un evidente salto di roccia posizionato a circa 1350 m di quota. Nella parte inferiore, il soprassuolo è fustaia adulta di abete rosso misto ad abete bianco con faggio nel piano dominato. Il soprassuolo è tendenzialmente coetaneiforme a buona densità. Nella parte superiore l'abete rosso si mescola al larice mentre l'abete bianco è presente solo sporadicamente. La densità diminuisce e si aprono piccole radure residuo dei vecchi pascoli. Poco sopra il salto di roccia sono presenti nuclei di faggio che occupano il piano dominante.Gli incrementi sono discreti e l'aspetto vegetativo è soddisfacente. La rinnovazione in basso è scarsa, mentre in alto è buona con nuclei ben sviluppati.			MASSA		accessib.	
			INTERCALARE		Cod. int.	
			Volume corm. lordo (mc)			
			Anno intervento/ Urgenza			
	CEDUO		accessib.			
			Cod. int.			
	Ripresa planimetrica (ha)					
	Volume dendrometrico (mc)					
Anno intervento/ Urgenza						
	PIANO DELLE MIGLIORIE	Codice	Urgenza	Classe	Unità di	Quantità
	Taglio di conversione del faggio nella fustaia	intervento		accessibil.	misura	
		171	I	II	ha	8
Osservazioni						

N° PART 17	LOCALITA'	
	Costone	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		9,4620
IMPRODUTTIVA		0,1200
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		9,3420
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		9,4620
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	300	350
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
2,8000	6,6620	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO																						
					MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA	MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE												
																			mc/ha	mq	mc/ha	mc	mc/ha	mc		mc/ha	mc										
												(anni)	(%)					(mq/ha)							(mq)			(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc
	2002	VI	98	0,8	26	241	23		37	1,142	240	290	274	2559	2,8	26	3,87	36	1,41																		
	2019	VI	115	0,8								290	302	2821	2,63	25	3,21	30	1,1%																		
F																																					
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																				
S	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI																
T					(classe)		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc/ha		Massa mc.		%						
A			ABETE ROSSO		VI														201				1880		67%												
I			ABETE BIANCO		VI														101				941		33%												
A			LARICE		VI														0				0		0%												
			LATIFOGLIE		VI														0				0		0%												
			TOTALI																302				2821		100%												
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VI		435				160		6%		657				793		31%		300				753		29%		1392		183		1706		67%	
		ABETE BIANCO		VI		289				99		4%		415				415		16%		147				340		13%		851		91		854		33%	
		LARICE		VI		0				0		0%		0				0		0%		0				0		0%		0		0		0%			
		LATIFOGLIE		VI		-				-		0%		0				0		0%		0				0		0%		0		0		0%			
		TOTALI				724				259		10%		1072				1207		47%		447				1093		43%		2242		274		2559		100%	

UBICAZIONE
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Costone medio
PROPRIETA'
Comune di Schilpario
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO
Altitudine: da 1030 a 1600 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 69% Accidentalità: scarsa Substrato geologico: calcari neri marnosi. Terreno: in basso, mediamente profondo, fresco, argilloso; più superficiale e Soprassuolo: Abieteto dei suoli mesici in fase di fustaia a prevalenza di abete rosso (52%), larice (2%) misto ad abete bianco (39%) con faggio (7%). La porzione medio bassa della particella è tendenzialmente coetaneiforme ad alta densità, costituita da una perticaia invecchiata che raramente passa a fasi più adulte. Superiormente la densità diminuisce, il popolamento è in fase di fustaia adulta con qualche elemento maturo, la struttura si stratifica e nel piano dominato entra il faggio, formando nella porzione centrale nuclei ben sviluppati specialmente verso la particella 20, appena sotto questa fascia la situazione cambia e vi sono piante schiantate per la scarsa potenza del suolo. Nella parte alta della particella l'abete bianco diminuisce ed entra il larice con qualche raro soggetto. L'aspetto vegetativo non è soddisfacente, le piante hanno incrementi esigui specialmente nella porzione medio bassa, sopra la situazione migliora. La rinnovazione è piuttosto scarsa, si trovano importanti nuclei nella zona maggiormente aperte, ma complessivamente non è soddisfacente.
Osservazioni

[illegible]

PROSPETTO DENDROMETRICO

PROSPETTO DENDROMETRICO

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PART. 19	
UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI			UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	I		
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Segherie PROPRIETA' Comune di Schilpario		Taglio di preparazione e sementazione a carico dei soggetti incrementalmente fermi.						Cod. trat.	111-112		
						Volume corm. lordo (mc)		100			
						Volume corm. (mc/ha)		38			
						Volume netto presunto (mc)		85			
						Tasso di utilizzazione (%)		21%			
						Anno intervento/ Urgenza		III			
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO		Altitudine: da 1050 a 1110 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 60% Accidentalità: scarsa Substrato Geologico: calcari neri marnosi. Terreno: profondo fresco, fertile. Soprassuolo: fustaia composta per il 31% da abete rosso e per il 69% da abete bianco. La particella si trova in fase di giovane fustaia a tratti passante a stadi più adulti, tendenzialmente coetaneiforme, fanno eccezione brevi tratti verso la particella 22 dove la struttura è polistratificata per la presenza di novellame ben sviluppato. Nel piano dominato su gran parte della particella si trova il faggio alternato a qualche radura colonizzata da infestanti. Le piante presentano buon aspetto vegetativo, mantengono le chiome al di sotto del terzo medio e hanno rilevanti incrementi. La densità è colma, ad eccezione della zona verso la particella 23 dove sono presenti piccole radure infestate da rovi. Rinnovazione buona diffusa a diversi stadi di sviluppo.				MASSA		accessib.			
INTERCALARE						Cod. int.					
Volume corm. lordo (mc)											
Anno intervento/ Urgenza											
CEDUO						accessib.					
						Cod. int.					
Ripresa planimetrica (ha)											
Volume dendrometrico (mc)											
Anno intervento/ Urgenza											
Osservazioni					PIANO DELLE MIGLIORIE			Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura
		Diradi selettivi nella perticaia posta nella parte bassa della particella e nella fustaia a favore degli acervi			141	II	I	ha	3		

PROSPETTO DENDROMETRICO

PROSPETTO DENDROMETRICO

UBICAZIONE
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Costone medio
PROPRIETA' Comune di Schilpario
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO
Altitudine: da 1050 a 1500 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 60% Accidentalità: media Substrato geologico: calcari neri marnosi Terreno: nella parte medio-bassa, profondo, fertile, fresco; di media profondità ed a tratti asciutto (verso la particella 18) in lato; di tessitura argillosa. Soprasuolo: Abieteteto dei suoli mesici in fase di fustaia mista di abete rosso (53%) e abete bianco (37%), con faggio (9%) e sporadico larice (0,2%). Nella parte alta il popolamento si trova in fase fustaia adulta, l'abete bianco diminuisce ed entra qualche raro soggetto di larice, la densità è bassa per la presenza di un ex area pascoliva e la struttura è tendenzialmente disetaneiforme. Nella parte centrale sono presenti nuclei di faggio ben sviluppati, mentre altrove si trova solo nel piano dominato. La porzione bassa della particella ha struttura tendenzialmente coetaneiforme, si trovano tratti a fustaia adulta con densità discreta e tratti in fase di perticaia invecchiata specialmente verso la particella 18. Complessivamente la provvigione è elevata. La rinnovazione è buona per entrambe le specie.
Osservazioni

PIANO DEI TAGLI

Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Il taglio sarà a carico prevalentemente delle conifere avendo cura di favorire lo sviluppo del faggio, al fine di equilibrare la composizione specifica.

Taglio dei soggetti sradicati, stroncati, lesionati e malconformati.

PIANO DELLE MIGLIORIE

Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi

Taglio di conversione delle ceppaie di faggio sotto copertura delle conifere

[illegible]

Taglio di conversione delle ceppaie di faggio sotto copertura delle conifere

[illegible]

accessib.	I
Cod. trat.	121-122-132

accessib.	I
Cod. trat.	121-122-132

Volume corm. lordo (mc)	1200
-------------------------	------

Volume corm. (mc/ha)	48
----------------------	----

Volume netto presunto (mc)	1020
----------------------------	------

Tasso di utilizzazione (%)	51%
----------------------------	-----

Anno intervento/ Urgenza	III
--------------------------	-----

MASSA INTERCALARE	accessib.	
	Cod. int.	

Volume corm. lordo (mc)	
-------------------------	--

Anno intervento/ Urgenza	
--------------------------	--

CEDUO	accessib.	
	Cod. int.	

Ripresa planimetrica (ha)	
---------------------------	--

Volume dendrometrico (mc)	
---------------------------	--

Anno intervento/ Urgenza	
--------------------------	--

Codice	Urgenza	Classe	Unità di	Quantità
intervento		accessibil.	misura	

141	II	I	ha	9
-----	----	---	----	---

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

171	I	II	ha	5
-----	---	----	----	---

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

PROSPETTO DENDROMETRICO

PROSPETTO DENDROMETRICO

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate							PART. 21		
UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	II	
COMUNE DI AZZONE		Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Taglio dei soggetti sradicati, stroncati, lesionati e malconformati.					Cod. trat.	121-122	
LOCALITA': Costone					Volume corm. lordo (mc)		600		
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)		58		
Comune di Vilminore					Volume netto presunto (mc)		510		
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Tasso di utilizzazione (%)		39%		
Altitudine: da 11420 a 1730 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 45% Accidentalità: scarsa					Anno intervento/ Urgenza		I		
					MASSA		accessib.		
					INTERCALARE		Cod. int.		
					Volume corm. lordo (mc)				
					Anno intervento/ Urgenza				
Substrato Geologico: calcari neri marnosi e dolomitici. Terreno: profondo fresco, fertile, più superficiale e asciutto nella porzione alta della particella. Soprassuolo: pecceta altimontana dei suoli carbonatici in fase di fustaia, composta da abete rosso (89%) con larice (8%), abete bianco (2%) e faggio (1%). Fustaia adulta, a densità colma nella parte bassa, mentre alle quote superiori, dove il bosco confina con il pascolo, la densità è lacunosa e il soprassuolo assume caratteristiche del lariceto subalpino. La rinnovazione è buona e sviluppata a macchie, a volte in competizione con il faggio che occupa il piano dominato; mentre è stentata in alto. Buone condizioni vegetative e incrementi, anche se nella parte superiore della particella l'aspetto vegetativo è stentato, stature depresse, incrementi bassi, presenza di soggetti fulminati, secchi in piedi, policormici.		CEDUO			accessib.				
					Cod. int.				
		Ripresa planimetrica (ha)							
		Volume dendrometrico (mc)							
		Anno intervento/ Urgenza							
Osservazioni		PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità	
		Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi		141	II	I	ha	2	

N° PART 21	LOCALITA'	
	Costone	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		A
Tipologia forestale		
Pecceta altimontana dei suoli carbonatici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		10,9500
IMPRODUTTIVA		0,1000
PRODUT. NON FORESTALE		0,5000
PRODUTTIVA FORESTALE		10,3500
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		10,3500
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	350	0
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
7,9500	3,0000	
Note * i dati dei rilievi precedenti si riferiscono alla superficie rilevata di ha 16		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO																			
					MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA			MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE							
																				(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha
F	2002	VII	105	0,8	35	518	20		35	0,837	369	230	309	3196*	2,95	44	8,88	133	2,88															
U	2019	VII	122	0,8								230	451	4665	3,69	38	8,70	90	1,9%															
S	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																	
A	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI													
					(classe)		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc/ha		Massa mc.		%			
ABETE ROSSO			VII																		399		4126		88%									
LARICE			VII																		36		377		8%									
ABETE BIANCO			VII																		0		109		2%									
LATIFOGLIE			VII																		0		52		1%									
TOTALI																							435		4665		100%							
I	RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO				VII		2145 817 18%				1829 2087 45%				592 1184 26%				4567 273 4087 88%													
LARICE			VII		388 135 3%				257 220 5%				9 19 0%				654 25 374 8%																	
ABETE BIANCO			VII		51 18 0%				70 90 2%				0 0 0%				121 7 108 2%																	
LATIFOGLIE			VII		157 28 1%				21 23 1%				0 0 0%				178 3 52 1%																	
TOTALI							2741 998 22%				2178 2420 52%				601 1203 26%				5520 309 4.621* 100%															
A																																		

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART.

22

UBICAZIONE	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	I
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Paen sopra strada					Cod. trat.	121-122-132
PROPRIETA'	Volume corm. lordo (mc)		1800			
Comune di Vilminore	Volume corm. (mc/ha)		98			
	Volume netto presunto (mc)		1530			
	Tasso di utilizzazione (%)		58%			
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	Anno intervento/ Urgenza		III			
Altitudine: da 1110 a 1470 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 60% Accidentalità: media Substrato geologico: calcari neri marnosi Terreno: profondo, fresco, fertile nei 2/3 inferiori, più superficiale ed asciutto in alto. Soprassuolo: abietetò dei suoli mesici in fase di fustaia adulta mista di abete rosso (62%), bianco (35%) e faggio (3%) che nella parte centrale della particella costituisce nuclei giovani poco estesi, altrove è associato alle conifere nel piano dominante. Nella parte bassa la fustaia ha struttura biplana, il piano dominante è costituito da abete bianco e rosso, mentre i piani dominati sono occupati dalla rinnnnnovenazione in vari stadi di sviluppo specialmente verso la particella 24. Densità regolare. La massa è prevalentemente costituita da piante grosse 59%, mentre per il 12% piante piccole e il 28% da medie. Buone condizioni vegetative, statura buona e incrementi soddisfacenti. Rinnovazione abbondante in basso, buona per il resto dove è diffusa a gruppi e sovente in competizione con il sottobosco di faggio.	MASSA INTERCALARE		accessib.			
			Cod. int.			
	Volume corm. lordo (mc)					
	Anno intervento/ Urgenza					
	CEDUO		accessib.			
			Cod. int.			
	Ripresa planimetrica (ha)					
	Volume dendrometrico (mc)					
	Anno intervento/ Urgenza					
Osservazioni	PIANO DELLE MIGLIORIE	Codice	Urgenza	Classe	Unità di	Quantità
	Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi	intervento		accessibil.	misura	
		141	II	I	ha	5
	171	I	I	ha	7	

N° PART 22	LOCALITA'	
	Paen sopra strada	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		18,4010
IMPRODUTTIVA		0,0700
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		18,3310
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		18,3310
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	1100	2533
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
18,4010		
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' (anni)	DENSITA' (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO (cm)	VOL.PIAN. (mc/p)	N. PIANTE (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
					UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						MEDIA (m)	MEDIO (cm)	MEDIA (mc/p)	ETTARO (n/ha)	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE %
																mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc		
F	2002	VI	108	0,7	38	705	23		39	1,246	325	290	405	7430	3,75	69	2,95	54	0,73					
U	2019	VI	102	0,7	42	763	24		41	1,40	317	290	437	8007	4,28	79	9,99	183	2,3%					
S	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
A	RILIEVI ATTUALI aree di saggio		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI								
ABETE ROSSO			VI		942 503 6,3%			1.021 1.415 17,7%			1.166 3.051 38,1%			3.128		271		4.969		62%				
ABETE BIANCO			VI		691 245 3,1%			660 862 10,8%			555 1.700 21,2%			1.906		153		2.808		35,1%				
LARICE			VI		- - 0,0%			- - 0,0%			- - 0,0%			0		0		0		0,0%				
LATIFOGLIE			VI		775 230 2,9%			- - 0,0%			- - 0,0%			775		13		230		2,9%				
TOTALI					2.407 978 12%			1.681 2.277 28%			1.721 4.752 59%			5.810		437		8.007		100%				
I	RILIEVI PRECEDENTI cavallettamento		ABETE ROSSO		VI		1.042 500 7%			1306 1785 24%			736 1810 24%			3084		223		4096		55%		
LARICE			VI		1 1 0%			1 1 0%			0 0 0%			2		0		2		0%				
ABETE BIANCO			VI		943 373,1 5%			893 1222 16%			584 1617 22%			2420		175		3212		43%				
LATIFOGLIE			VI		444 110 1%			11 11 0%			0 0 0%			455		7		121		2%				
TOTALI					2.430 984 13%			2211 3020 41%			1320 3427 46%			5961		405		7430		100%				

UBICAZIONE
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Paen sotto strada
PROPRIETA'
Comune di Vilminore
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO
Altitudine: da 1050 a 1160 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 47% Accidentalità: media Substrato geologico: calcari neri marnosi Terreno: profondo, fresco, argilloso e a tratti compatto, fertile. Soprassuolo: Abieteteto dei suoli mesici in fase di fustaia, la composizione specifica è a prevalenza di abete bianco (74%) con abete rosso (26%) che costituiscono il piano dominante mentre il faggio a macchie si alterna agli abeti più giovani nel piano dominato. particella ben servita da viabilità con pendenza non elevata, buona fertilità. La densità è buona, ottime stature, buon aspetto vegetativo per entrambe le specie.
Osservazioni

[illegible]

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 23			LOCALITA'			ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO					
										MEDIA	MEDIA						UNITARIA		MEDIA				MEDIO		CORRENTE
			(anni)	(%)	(mq/ha)												(mq)	(m)		(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	NORMALE	
CLASSE COLTURALE			fustaia			2002	VI	81	0,8	35	303	23		37	1,147	317	290	364	3190	4,49	39	11,67	102	3,21	
CLASSE ATTUDUDINALE			produzione			2019	VI	98	0,8	25	221	24		39	1,29	207	290	268	2354	2,74	24	2,8	25	1,0%	
CLASSE ECONOMICA			B																						
Tipologia forestale																									
Abieteto dei suoli mesici																									
SUPERFICIE ha																									
TOTALE LORDA			8,8400																						
IMPRODUTTIVA			0,0700																						
PRODUT. NON FORESTALE			0,0000																						
PRODUTTIVA FORESTALE			8,7700																						
Notizie Piano precedente																									
Superficie produttiva Ha.			8,7700																						
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUAUE																							
FUSTAIA mc.	400	1253																							
CEDUO mc.	0	0																							
Classi di accessibilità ha.																									
I	II	III																							
8,8400																									
Note																									

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE					
				MEDIA	MEDIA						UNITARIA		MEDIA				MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE		
											(anni)	(%)		(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)		NORMALE	
2002	VI	81	0,8	35	303	23		37	1,147	317	290	364	3190	4,49	39	11,67	102	3,21					
2019	VI	98	0,8	25	221	24		39	1,29	207	290	268	2354	2,74	24	2,8	25	1,0%					
F																							
U																							
S																							
T																							
A																							
I																							
A																							
RILIEVI ATTUALI		aree di saggio		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI			
						(classe)		Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc	mc/ha	Massa mc.	%		
				ABETE ROSSO		VI		166	90	3,8%	169	221	9,4%	124	299	12,7%	459	70	610	26%			
				ABETE BIANCO		VI		573	224	9,5%	424	575	24,4%	337	939	39,9%	1.333	198	1.738	74%			
				LARICE		VI		-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%			
		LATIFOGLIE		VI		27	6	0,2%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	27	1	6	0,2%					
		TOTALI				765	319	14%	593	796	34%	460	1.239	53%	1.818	268	2.354	100%					
RILIEVI PRECEDENTI		cavallettamento		ABETE ROSSO		VI		390	178	6%	304	399	13%	84	200	6%	778	89	777	24,4%			
				LARICE		VI		3	2	0%	3	3	0%	0	0	0%	6	0	4	0,1%			
				ABETE BIANCO		VI		865	352,78	11%	675	904	28%	415	1142	36%	1955	273	2399	75,2%			
				LATIFOGLIE		VI		42	10	0%	0	0	0%	0	0	0%	42	1	10	0,3%			
				TOTALI				1.300	543	17%	982	1306	41%	499	1342	42%	2781	364	3190	100%			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate						PART.	24
UBICAZIONE	PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA	accessib.	I	
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Squadrina bassa	Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Taglio dei soggetti sradicati, stroncati, lesionati e malconformati.	Cod. trat.		121-122			
PROPRIETA'		Volume corm. lordo (mc)		200			
Comune di Schilpario		Volume corm. (mc/ha)		38			
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO		Volume netto presunto (mc)		170			
Altitudine: da 1160 a 1420 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 47% Accidentalità: media Substrato geologico: calcari marnosi bruno nerastri fortemente alterati in Terreno: profondo, fresco, fertile, tipo terra bruna lisciviata. Soprassuolo: Abieteto dei suoli mesici costituito da una fustaia mista di abete rosso (32%) e abete bianco (68%). Nella parte alta la struttura è tendenzialmente coetanea ed il popolamento si trova in fase di fustaia adulta, spesso maturo a densità mediocre. Nella parte bassa la densità migliora e la fustaia è più giovane. Aspetto vegetativo soddisfacente, ottime stature, incrementi buoni per entrambe le specie. Il faggio è diffuso nel sottobosco. Rinnovazione diffusa nella parte alta, sia singola che a gruppi, meno abbondante nei 2/3 inferiori e localizzata nelle radure, ovunque di buon sviluppo.		Tasso di utilizzazione (%)		31%			
		Anno intervento/ Urgenza		III			
		MASSA		accessib.			
		INTERCALARE		Cod. int.			
		Volume corm. lordo (mc)					
		Anno intervento/ Urgenza					
	CEDUO	accessib.					
		Cod. int.					
	Ripresa planimetrica (ha)						
Volume dendrometrico (mc)							
Anno intervento/ Urgenza							
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice		Urgenza	Classe	Unità di	Quantità
Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi		intervento	accessibil.		misura		
		141	II	I	ha	5	
		Osservazioni					

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 24	LOCALITA'	
	Squadrina bassa	
CLASSE COLTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale		
Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		5,2880
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		5,2880
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		5,2880
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	100	596
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
5,2880		
Note		

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate						PART.		25	
UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	II	
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Squadrina alta		Taglio selettivo per pedali delle piante mature, prelievo con carattere di preparazione e sementazione. Taglio delle piante deperienti, malconformate e lesionate.			Cod. trat.	121-122			
PROPRIETA'			Volume corm. lordo (mc)		200				
Comune di Schilpario			Volume corm. (mc/ha)		25				
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO			Volume netto presunto (mc)		170				
Altitudine: da 1410 a 1730 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest			Tasso di utilizzazione (%)		41%				
Pendenza media: 58% Accidentalità: media			Anno intervento/ Urgenza		II				
Substrato Geologico: calcari neri marnosi.			MASSA INTERCALARE		accessib.				
Terreno: mediamente profondo e fresco, a tratti più superficiale ed asciutto (redzina brunificato).					Cod. int.				
Soprassuolo: Pecceta altimontana dei suoli carbonatici in fase di fustaia adulta tendenzialmente coetaneiforme. La composizione specifica è a grande prevalenza di abete rosso (91%), in associazione a larice (5%), abete bianco (2%) e faggio (2%). Il larice è presente alta verso il pascolo, al contrario l'abete bianco si trova nella parte a valle. Buon aspetto vegetativo e incrementi, in riduzione nella porzione a monte della particella. Sottobosco di faggio a tratti invadente nella fascia centrale ed ontano verde verso l'alto. Buona rinnovazione di picea, sia singola che a gruppi, anche se sporadica alle quote superiori.			Volume corm. lordo (mc)						
			Anno intervento/ Urgenza						
			CEDUO		accessib.				
					Cod. int.				
			Ripresa planimetrica (ha)						
			Volume dendrometrico (mc)						
			Anno intervento/ Urgenza						
		PIANO DELLE MIGLIORIE			Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità
		Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi		141	II	I	ha	2	
Osservazioni									

N° PART 25	LOCALITA'	
	Squadrina alta	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		A
Tipologia forestale		
Pecceta altimontana dei suoli carbonatici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		8,1680
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,1000
PRODUTTIVA FORESTALE		8,0680
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		8,0680
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	200	105
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
6,1680	2,0000	
Note		
* la provvigione reale aggiornata a seguito della variazione della superficie nel 2003, in relazione alla provvigione unitaria calcolata mediante i rilievi dendrometrici del 2002 su una superficie di 3,5 ha		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO																	
					MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA			MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE					
												(anni)	(%)							(mq/ha)							(mq)					(m)
	2002	VII	103	0,7	31	108	20		35	0,720	375	230	270	2179*	2,62	9	3,82	31	1,41													
	2019	VII	120	0,7								230	322	2601	2,69	22	3,59	29	1,1%													
F																																
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																															
S	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI											
T					(classe)		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc/ha		Massa mc.		%	
A			ABETE ROSSO		VII																		294		2371		91%					
I			LARICE		VII																		17		137		5%					
A			ABETE BIANCO		VII																		0		45		2%					
			LATIFOGLIE		VII																		0		48		2%					
			TOTALI																				311		2601		100%					
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VII		600		210		23%		452		529		57%		55		111		12%		1106		246		850		91%		
		LARICE		VII		48		24		3%		35		25		3%		0		0		0%		83		14		49		5%		
		ABETE BIANCO		VII		0		0		0%		10		16		2%		0		0		0%		10		5		16		2%		
		LATIFOGLIE		VII		95		17		2%		0		0		0%		0		0		0%		95		5		17		2%		
		TOTALI				742				252		27%		497		570		61%		55		111		12%		1295		270		932		100%

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 26/27

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE								
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Squadrina PROPRIETA' Privati DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 1190 a 1690 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 60% Accidentalità: media Substrato Geologico: calcari neri marnosi. Terreno: profondo, limo-argilloso, fresco, fertile; più superficiale nella parte alta Soprassuolo: Abieteteto dei suoli mesici in fase di fustaia, costituita da abete rosso (67% della provvigione) e abete bianco (31%) con sporadico larice e faggio. Struttura tendenzialmente coetaneiforme, con le ultime utilizzazioni si sono creati ampi spazi e la densità è lacunosa. La fustaia è in fase adulta e nei piani dominati si trova il faggio che verso l'alto forma nuclei di buona consistenza. Rinnovazione scarsa o assente nella parte bassa, mentre è discreta nella parte superiore della particella.									FUSTAIA		accessib.	
											Cod. trat.	
									Volume corm. lordo (mc)			
									Volume corm. (mc/ha)			
									Volume netto presunto (mc)			
									Tasso di utilizzazione (%)			
									Anno intervento/ Urgenza			
									MASSA		accessib.	
									INTERCALARE		Cod. int.	
									Volume corm. lordo (mc)			
Anno intervento/ Urgenza												
		CEDUO							accessib.			
									Cod. int.			
		Ripresa planimetrica (ha)										
		Volume dendrometrico (mc)										
		Anno intervento/ Urgenza										
		PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità				
		Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi		141	II	I	ha	4				
Osservazioni Nel periodo precedente le utilizzazioni sono state superiori a 11 volte la ripresa prevista												

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 26-27			LOCALITA'			ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
			Squadrina							MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA	MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO	
(anni)	(%)	(mq/ha)								(mq)	(m)						(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc
CLASSE COLTURALE			fustaia							2002	VI						88	0,6	30	220	21		29	0,711	419	290	298
CLASSE ATTUDUDINALE			produzione			2019	VI	105	0,6								290	255	1864	2,43	18	5,06	37	2,0%			
CLASSE ECONOMICA			B																								
Tipologia forestale Abieteto dei suoli mesici			COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																								
SUPERFICIE ha																											
TOTALE LORDA			7,3125																								
IMPRODUTTIVA			0,0000																								
PRODUT. NON FORESTALE			0,0000																								
PRODUTTIVA FORESTALE			7,3125																								
Notizie Piano precedente																											
Superficie produttiva Ha.			7,3125																								
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE																									
FUSTAIA mc.	100	1183																									
CEDUO mc.	0	0																									
Classi di accessibilità ha.																											
I	II	III																									
5,5125	1,8000																										
Note																											

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 28

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.		
COMUNE DI AZZONE						Cod. trat.			
LOCALITA': Squadrina					Volume corm. lordo (mc)				
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)				
Privati					Volume netto presunto (mc)				
					Tasso di utilizzazione (%)				
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Anno intervento/ Urgenza				
Altitudine: da 1200 a 1640 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest		MASSA			accessib.				
Pendenza media: 59% Accidentalità: scarsa		INTERCALARE			Cod. int.				
		Volume corm. lordo (mc)							
		Anno intervento/ Urgenza							
Substrato Geologico: calcari neri marnosi.		CEDUO			accessib.				
Terreno: da profondo a fresco in basso a superficiale e un po’ asciutto nella parte alta, limo-argilloso, di fertilità molto varia.					Cod. int.				
Soprassuolo: Abieteto dei suoli mesici in fase di fustaia: abete bianco costituisce il 34% della provvigione e l'abete rosso il 65% . Il larice è sporadico con qualche raro soggetto nella parte alta. Strutturalmente coetaneiforme in fase di giovane fustaia a densità colma nei 2/3 inferiori; densità lacunosa in prossimità della radure pascolive verso la costa. Il faggio è presente nel sottobosco, con nuclei più densi al centro. Stature buone solo nella parte bassa, incrementi discreti e a tratti sostenuti, buon aspetto vegetativo.		PIANO DELLE MIGLIORIE			Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità
		Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi			141	II	I	ha	2
Osservazioni									
Nel precedente periodo le utilizzazioni hanno superato il triplo della ripresa prevista									

N° PART 28	LOCALITA'	
	Squadrina	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		4,4770
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		4,4770
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		4,4770
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	200	626
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
2,9770	1,5000	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' (anni)	DENSITA' (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO (cm)	VOL.PIAN. (mc/p)	N. PIANTE (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO																		
					UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						MEDIA (m)	MEDIO (cm)	MEDIA (mc/p)	ETTARO (n/ha)	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE									
																mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%										
	2002	VI	83	0,9	36	159	20		31	0,793	468	290	371	1663	4,49	20	5,47	24,49	1,47%														
	2019	VI	100	0,9								290	327	1462	3,27	15	4,69	21	1,4%														
F																																	
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																
S	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI												
T					(classe)		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc/ha		Massa mc.		%		
A			ABETE ROSSO		VI														213				955		65,3%								
I			ABETE BIANCO		VI														111				497		34,0%								
A			LARICE		VI														0				9		0,6%								
			LATIFOGLIE		VI														0				0		0,0%								
			TOTALI																324				1462		100%								
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VI		1127				432		26%		422		527		32%		59		127		8%		1608		243		1087		65%	
		ABETE BIANCO		VI		203				87		5%		201		272		16%		84		207		12%		488		126		566		34%	
		LARICE		VI		0				0		0%		10		11		1%		0		0		0%		10		2		11		1%	
		LATIFOGLIE		VI		0				0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0%	
		TOTALI				1331				519		31%		633		810		49%		143		334		20%		2107		371		1663		100%	

[illegible]

N° PART 29	LOCALITA'	
	Squadrina	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		3,8350
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		3,8350
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		3,8350
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	150	424
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
3,0350	0,8000	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO																												
					MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA			MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE																
																				(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%							
F	2002	VI	85	0,9	30	115	20		30	0,727	412	290	300	1149	3,53	14	5,39	20,65	1,80%																								
U	2019	VI	102	0,9								290	282	1082	2,77	11	5,48	21	1,9%																								
S	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																										
T	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI																						
A							(classe)		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc/ha		Massa mc.		%										
I			ABETE ROSSO				VI														223				857		79,2%																
A			ABETE BIANCO				VI														45				173		16,0%																
			LARICE				VI														0				0		0,0%																
			LATIFOGLIE				VI														0				52		4,8%																
			TOTALI																		269				1082		100%																
RILIEVI PRECEDENTI		aree di saggio		ABETE ROSSO				VI		714				253		22%		497				510		44%		79				147		13%		1289				237		910		79%	
				ABETE BIANCO				VI		85				36		3%		60				80		7%		29				68		6%		174				48		184		16%	
				LARICE				VI		0				0		0%		0				0		0%		0				0		0%		0				0		0%			
				LATIFOGLIE				VI		68				14		1%		48				41		4%		0				0		0%		116				14		55		5%	
				TOTALI						867				303		26%		606				632		55%		107				214		19%		1580				300		1149		100%	

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 30

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	I
COMUNE DI AZZONE		Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Taglio dei soggetti stroncati, lesionati e malconformati.					Cod. trat.	121-122
LOCALITA': Paen sotto strada					Volume corm. lordo (mc)		200	
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)		58	
Privati					Volume netto presunto (mc)		170	
					Tasso di utilizzazione (%)		70%	
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Anno intervento/ Urgenza		I	
Altitudine: da 1050 a 1180 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest					MASSA		accessib.	
Pendenza media: 43% Accidentalità: nulla					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
Substrato Geologico: calcari neri marnosi.					CEDUO		accessib.	
Terreno: profondo, fertile, fresco.							Cod. int.	
					Ripresa planimetrica (ha)			
					Volume dendrometrico (mc)			
				Anno intervento/ Urgenza				
Soprassuolo: Abieteto dei suoli mesici costituito da una fustaia a netta prevalenza di abete bianco (73%) misto ad abete rosso (27%). Il popolamento si trova in fase di giovane fustaia con elementi passanti alla fase adulta, la densità è discreta e la struttura è tendenzialmente biplana per la presenza, nel piano dominato, di stadi di perticaia. Rinnovazione molto buona a tutti gli stadi di sviluppo. Scarso sottobosco di faggio. Buon aspetto vegetativo, ottimi incrementi, stature sostenute.		PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità
		Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi		141	II	I	ha	3
Osservazioni								

N° PART 30	LOCALITA'	
	Paen sotto strada	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		3,4720
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		3,4720
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		3,4720
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	80	0
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
3,4720		
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO													
					MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA			MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE	
												(anni)	(%)							(mq/ha)							(mq)	
	2002	VI	81	0,8	38	130	21		30	0,704	530	290	373	1296	4,62	16	5,97	20,72	1,60%									
	2019	VI	98	0,8								290	476	1653	4,86	17	6,05	21	1,3%									
F																												
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																											
S	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI							
T					(classe)		Piante	n.	Massa	mc	%	Piante	n.	Massa	mc	%	Piante	n.	Massa	mc	%	Piante	n.	Massa	mc/ha	Massa mc.	%	
A			ABETE ROSSO		VI														128				444	27%				
I			ABETE BIANCO		VI														348				1209	73%				
A			LARICE		VI														0				0	0%				
			LATIFOGLIE		VI														0				0	0%				
			TOTALI																476				1653	100%				
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VI		144				66	5%	260				282	22%	0				0	0%	405		100	348	27%
		ABETE BIANCO		VI		880				256	20%	510				572	44%	47				120	9%	1437		273	948	73%
		LARICE		VI		0				0	0%	0				0	0%	0				0	0%	0		0	0	0%
		LATIFOGLIE		VI		0				0	0%	0				0	0%	0				0	0%	0		0	0	0%
		TOTALI				1024				323	25%	771				854	66%	47				120	9%	1842		373	1296	100%

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 31

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	I
COMUNE DI AZZONE		Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Taglio dei soggetti stroncati, lesionati e malconformati.					Cod. trat.	121-122
LOCALITA': Paen sotto strada					Volume corm. lordo (mc)		200	
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)		53	
Privati					Volume netto presunto (mc)		170	
					Tasso di utilizzazione (%)		53%	
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Anno intervento/ Urgenza		II	
Altitudine: da 1020 a 1180 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest					MASSA		accessib.	
Pendenza media: 45% Accidentalità: scarsa					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
Substrato Geologico: calcari marnosi bruno-nerastri.					CEDUO		accessib.	
Terreno: profondo, fertile, fresco.							Cod. int.	
					Ripresa planimetrica (ha)			
					Volume dendrometrico (mc)			
				Anno intervento/ Urgenza				
		PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità
		Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi		141	II	I	ha	4
Osservazioni								

N° PART 31	LOCALITA'	
	Paen sotto strada	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		3,7900
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		3,7900
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		3,7900
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	150	191
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
3,7900		
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO																		
					MEDIA	MEDIA						UNITARIA		MEDIA	MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE								
																			mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha		mc							
																											(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)
2002	VI	84	0,8	33	124	24		36	0,995	320	290	327	1238	3,89	15	5,89	22	1,80%															
2019	VI	101	0,8								290	375	1421	3,71	14	5,80	22	1,5%															
F																																	
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																
S	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI												
T					(classe)		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc/ha		Massa mc.		%		
A			ABETE ROSSO		VI														147				556		39%								
I			ABETE BIANCO		VI														139				527		37%								
A			LARICE		VI														0				0		0%								
			LATIFOGLIE		VI														0				338		24%								
			TOTALI																286				1421		100%								
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VI		101				47		4%		387		382		31%		26		56		5%		515		128		485		39%	
		ABETE BIANCO		VI		111				29		2%		277		339		27%		28		91		7%		416		121		459		37%	
		LARICE		VI		0				0		0%		0		0		0%		0		0		0%		0		0		0		0%	
		LATIFOGLIE		VI		117				42		3%		165		168		14%		31		85		7%		313		78		294		24%	
		TOTALI				329				118		10%		830		889		72%		85		232		19%		1244		327		1238		100%	

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 32

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	I
COMUNE DI AZZONE		Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Taglio dei soggetti stroncati, lesionati e malconformati.					Cod. trat.	121-122
LOCALITA': Paen fontane					Volume corm. lordo (mc)		700	
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)		61	
Privati					Volume netto presunto (mc)		595	
					Tasso di utilizzazione (%)		30%	
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Anno intervento/ Urgenza		III	
Altitudine: da 1000 a 1230 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest					MASSA		accessib.	
Pendenza media: 65% Accidentalità: scarsa					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
Substrato Geologico: calcari neri marnosi e, verso la particella 37, calcare					CEDUO		accessib.	
Terreno: profondo, fertile, fresco.							Cod. int.	
					Ripresa planimetrica (ha)			
					Volume dendrometrico (mc)			
				Anno intervento/ Urgenza				
		PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità
		Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi		141	II	I	ha	12
Osservazioni								
Nel precedente periodo il prelievo è stato circa 5 volte la ripresa prevista								

N° PART 32	LOCALITA'	
	Paen fontane	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		11,3900
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		11,3900
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		11,3900
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	400	1921
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
10,4900	0,9000	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO																			
					MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA	MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE								
																		mc/ha	mq	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc									
												(anni)	(%)														(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha
	2002	V	77	0,8	34	390	22		29	0,794	496	295	394	4488	5,11	58	7,91	90	2,01%															
	2019	V	94	0,8	36	415	23,1		36	1,21	355	295	429	4881	4,56	52	11,95	136	2,8%															
F																																		
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																	
S	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI															
Pianta							n.		Massa mc		%		Pianta		n.		Massa mc		%		Pianta		n.		Massa mc/ha		Massa mc.		%					
A			ABETE ROSSO		V		1.058		589		12,1%		1.341		2.027		41,5%		223		570		11,7%		2622		280		3185		65%			
I			ABETE BIANCO		V		371		182		3,7%		632		918		18,8%		165		513		10,5%		1168		142		1613		33%			
A			aree di saggio		LARICE		V		36		18		0,4%		-		-		0,0%		-		-		0,0%		36		2		18		0%	
			LATIFOGLIE		V		217		64		1,3%		-		-		0,0%		-		-		0,0%		217		6		64		1%			
			TOTALI				1.682		853		17%		1.973		2.945		60%		389		1.083		22%		4043		429		4881		100%			
RILIEVI PRECEDENTI	aree di saggio		ABETE ROSSO		V		2658		1365		30%		1079		1577		35%		58		143		3%		3794		271		3085		69%			
			ABETE BIANCO		V		1381		602		13%		440		603		13%		38		101		2%		1859		115		1306		29%			
			LARICE		V		34		14		0%		5		6		0%		0		0		0%		39		2		20		0%			
			LATIFOGLIE		V		264		76		2%		0		0		0%		0		0		0%		264		7		76		2%			
			TOTALI				4336		2057		46%		1524		2187		49%		96		245		5%		5956		394		4488		100%			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 33

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	I
COMUNE DI AZZONE		Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Taglio dei soggetti stroncati, lesionati e malconformati.					Cod. trat.	121-122
LOCALITA': Paen fontane					Volume corm. lordo (mc)		700	
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)		54	
Privati					Volume netto presunto (mc)		595	
					Tasso di utilizzazione (%)		30%	
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Anno intervento/ Urgenza		III	
Altitudine: da 1000 a 1230 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest					MASSA		accessib.	
Pendenza media: 65% Accidentalità: scarsa					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
Substrato Geologico: calcari neri marnosi e, verso la particella 37, calcare Terreno: profondo, fertile, fresco.					CEDUO		accessib.	
							Cod. int.	
					Ripresa planimetrica (ha)			
					Volume dendrometrico (mc)			
				Anno intervento/ Urgenza				
Soprassuolo: Abieteto dei suoli mesici costituito da una fustaia a netta prevalenza di abete rosso (65%) misto ad abete bianco (33%) e latifoglie (1%) rappresentate essenzialmente da faggio. L'età media del popolamento è di 91 anni con struttura disetaneiforme, a tratti in fase di giovane fustaia, la densità è colma ad eccezione delle porzioni più accidentate e scoscese nella parte a valle della particella. Rinnovazione buona, a gruppi e ben sviluppata. Il faggio è sporadico nella parte alta, mentre in basso verso la particella 37 forma nuclei ben sviluppati. Le piante hanno buone condizioni vegetative e ottimi incrementi con buona statura.		PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità
				141	II	I	ha	11
Osservazioni		Nel precedente periodo il prelievo è stato circa 5 volte la ripresa prevista						

N° PART 33	LOCALITA'	
	Giovetto	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		13,5500
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,5000
PRODUTTIVA FORESTALE		13,0500
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		13,0500
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	500	1566
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
12,9500	0,6000	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' (anni)	DENSITA' (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO (cm)	VOL.PIAN. (mc/p)	N. PIANTE (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
					UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						MEDIA (m)	MEDIO (cm)	MEDIA (mc/p)	ETTARO (n/ha)	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE %
	2002	VI	84	0,9	34	432	20		31	0,759	457	290	347	4351	4,12	52	7,9	99,4	2,29%					
	2019	VI	101	0,9	35	457	23		35	1,01	360	290	363	4741	3,60	47	8,82	115	2,4%					
F																								
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
S	RILIEVI ATTUALI aree di saggio		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI								
A			ABETE ROSSO		VI		1.541 764 16,1%			1.586 2.010 42,4%			131 314 6,6%			3258 237 3089 65%								
I			ABETE BIANCO		VI		585 248 5,2%			670 889 18,8%			183 515 10,9%			1438 127 1652 35%								
A			LARICE		VI		- - 0,0%			- - 0,0%			- - 0,0%			0 0 0 0%								
			LATIFOGLIE		VI		- - 0,0%			- - 0,0%			- - 0,0%			0 0 0 0%								
			TOTALI				2.126 1.012 21%			2.256 2.899 61%			314 829 17%			4697 363 4741 100%								
			RILIEVI PRECEDENTI aree di saggio		ABETE ROSSO		VI		2492 1073 25%			934 1054 24%			227 414 10%			3653 202 2541 58%						
ABETE BIANCO		VI			1149 487 11%			829 1073 25%			102 242 6%			2080 144 1802 41%										
LARICE		VI			0 0 0%			9 7 0%			0 0 0%			9 1 7 0%										
LATIFOGLIE		VI			0 0 0%			0 0 0%			0 0 0%			0 0 0 0%										
TOTALI					3640 1560 36%			1772 2133 49%			329 657 15%			5741 347 4351 100%										

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 34

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE									
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Rocol de Pianes PROPRIETA' Privati DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 1380 a 1450 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 48% Accidentalità: scarsa Substrato Geologico: calcari neri marnosi e calcare dolomitico. Terreno: mediamente o poco profondo, piuttosto asciutto, limo-argilloso. Soprassuolo: Abietetò dei suoli mesici in fase di fustaia con abete rosso (70%) e abete bianco (30%) con presenza di faggio nel piano dominato specialmente nella parte bassa. Densità discreta. Buoni incrementi, discreto aspetto vegetativo. Rinnovazione diffusa a gruppi.									FUSTAIA		accessib.		
											Cod. trat.		
									Volume corm. lordo (mc)				
									Volume corm. (mc/ha)				
									Volume netto presunto (mc)				
									Tasso di utilizzazione (%)				
									Anno intervento/ Urgenza				
									MASSA		accessib.		
									INTERCALARE		Cod. int.		
									Volume corm. lordo (mc)				
Anno intervento/ Urgenza													
CEDUO		accessib.											
		Cod. int.											
Ripresa planimetrica (ha)													
Volume dendrometrico (mc)													
Anno intervento/ Urgenza													
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità							
Osservazioni													
Nel precedente periodo il prelievo è stato circa 5 volte la ripresa prevista													

N° PART 34	LOCALITA'	
	Rocol de Pienes	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abietetò dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		1,2600
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,1000
PRODUTTIVA FORESTALE		1,1600
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		1,0600
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	20	105
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
1,2600		
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' (anni)	DENSITA' (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO (cm)	VOL.PIAN. (mc/p)	N. PIANTE (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
					UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						MEDIA (m)	MEDIO (cm)	MEDIA (mc/p)	ETTARO (n/ha)	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
																mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%	
F U S T A I A	2002	VII		0,7								230	280	297			3,29	3,57	2,43%					
	2019	VII	101	0,7								290	300	348	2,97	3,4	7,91	9	2,6%					
	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
	RILIEVI ATTUALI stima		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI								
			ABETE ROSSO		VII											210		244	70%					
			ABETE BIANCO		VII											90		104	30%					
			LARICE		VII											0		0	0%					
			LATIFOGLIE		VII											0		0	0%					
			TOTALI													300		348	100%					
	RILIEVI PRECEDENTI stima		ABETE ROSSO		VII											252		267	90%					
ABETE BIANCO			VII											28		30	10%							
LARICE			VII											0		0	0%							
LATIFOGLIE			VII											0		0	0%							
TOTALI														280		297	100%							

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 35

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	I	
COMUNE DI AZZONE		Taglio saltuario per piede d'albero					Cod. trat.	121	
LOCALITA': Giovetto					Volume corm. lordo (mc)		50		
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)		26		
Privati					Volume netto presunto (mc)		42,5		
					Tasso di utilizzazione (%)		42%		
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Anno intervento/ Urgenza		I		
Altitudine: da 1290 a 1330 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest					MASSA		accessib.		
Pendenza media: 35% Accidentalità: scarsa					INTERCALARE		Cod. int.		
					Volume corm. lordo (mc)				
					Anno intervento/ Urgenza				
Substrato Geologico: calcari neri marnosi e calcare dolomitico.					CEDUO		accessib.		
Terreno: mediamente o poco profondo, piuttosto asciutto, limo-argilloso.							Cod. int.		
					Ripresa planimetrica (ha)				
					Volume dendrometrico (mc)				
					Anno intervento/ Urgenza				
Soprassuolo: Abieteto dei suoli mesici in fase di giovane fustaia con abete rosso (50%) e abete bianco (40%) con presenza di faggio (10%) nel piano dominato anche con portamento cespuglioso. Densità discreta. Buoni incrementi, discreto aspetto vegetativo. Rinnovazione diffusa a gruppi.					PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.
		Diradi selettivi nella perticaia e nella fustaia a favore degli acervi			141	II	I	ha	1
Osservazioni									

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 35	LOCALITA'	
	Giovetto	
CLASSE COLTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale		
Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		1,9020
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,1000
PRODUTTIVA FORESTALE		1,8020
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		1,8020
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	30	6
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
1,9020		
Note		

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' MEDIA (anni)	DENSITA' MEDIA (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA MEDIA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO MEDIO (cm)	VOL.PIAN. MEDIA (mc/p)	N. PIANTE ETTARO (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO								
				UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						NORMALE mc/ha	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE %				
												mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha		mc			
2002	VII		0,7								230	280	504			3,29	3,57	2,43%				
2019	VII		0,7								290	343	618			3,88	7,0	1,1%				
F																						
U																						
S																						
T																						
A																						
I																						
A																						
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																						
RILIEVI ATTUALI		stima	SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA	PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI							
					(classe)	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%
			ABETE ROSSO		VII													171		309	50%	
			ABETE BIANCO		VII													137		247	40%	
			LARICE		VII													0		0	0%	
			LATIFOGLIE		VII													34		62	10%	
			TOTALI												343		618	100%				
RILIEVI PRECEDENTI		stima	ABETE ROSSO		VII										140				252	50%		
			ABETE BIANCO		VII										112				202	40%		
			LARICE		VII										0				0	0%		
			LATIFOGLIE		VII										28				50	10%		
						TOTALI												280		504	100%	

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 36

[illegible]

N° PART 36	LOCALITA'	
	Giovetto	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abieteto dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		8,5800
IMPRODUTTIVA		0,1000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		8,4800
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		8,4800
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	700	728
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
8,5800		
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' (anni)	DENSITA' (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO (cm)	VOL.PIAN. (mc/p)	N. PIANTE (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
					UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						MEDIA (m)	MEDIO (cm)	MEDIA (mc/p)	ETTARO (n/ha)	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE %
																mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc		
F	2002	VI	103	0,9	41	344	23		39	1,252	342	290	429	3636	4,16	35	14,56	123	3,40%					
U	2019	VI	115	0,9	43	365	24		39	1,28	356	290	454	3850	3,95	33	6,54	55	1,4%					
S	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
A	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI			
I			ABETE ROSSO				VI		547 236 6,1%				843 1.181 30,7%				377 904 23,5%				1767 274 2320 60%			
A			ABETE BIANCO				VI		436 173 4,5%				485 693 18,0%				225 639 16,6%				1146 178 1505 39%			
I			LARICE				VI		- - 0,0%				- - 0,0%				- - 0,0%				0 0 0 0%			
A			LATIFOGLIE				VI		102 25 0,6%				- - 0,0%				- - 0,0%				102 3 25 1%			
			TOTALI						1.085 434 11%				1.328 1.873 49%				602 1.543 40%				3015 455 3850 100%			
			RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO				VI		546 268 7%				662 877 24%				247 595 16%				1455 205 1739 48%	
ABETE BIANCO					VI		513 226 6%				505 675 19%				372 979 27%				1390 222 1880 52%					
LARICE					VI		0 0 0%				2 2 0%				0 0 0%				2 0 2 0%					
LATIFOGLIE					VI		55 13 0%				2 2 0%				0 0 0%				57 2 15 0%					
TOTALI							1114 507 14%				1171 1556 43%				619 1574 43%				2904 429 3636 100%					

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. **37**

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	II	
COMUNE DI AZZONE		Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Il taglio sarà a carico prevalentemente delle conifere avendo cura di favorire lo sviluppo del faggio, al fine di equilibrare la composizione specifica. Taglio dei soggetti sradicati, stroncati, lesionati e malconformati.					Cod. trat.	121-122-132	
LOCALITA': Valle Peders					Volume corm. lordo (mc)		100		
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)		10		
Comune di Vilminore					Volume netto presunto (mc)		85		
					Tasso di utilizzazione (%)		9%		
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Anno intervento/ Urgenza		III		
Altitudine: da 1030a 1240 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest									
Pendenza media: 61% Accidentalità: scarsa									
Substrato Geologico: calcari neri marnosi									
Terreno: in genere abbastanza profondo, limo-argilloso a volte compatto, sufficientemente fresco.									
Soprassuolo: abietetico costituito da una fustaia mista di abete rosso (72%) e abete bianco (12%) con una minoranza di faggio (15%) e qualche raro soggetto di larice. La struttura è irregolare per la presenza di perticaie-fustaie giovani nella parte alta e verso i limiti laterali (con qualche spessina verso la particella 38) e di gruppi disetaneiformi nella zona centrale, dove la rinnovazione è discreta e a tratti buona. Densità mediocre ovunque, in alto presenza di spazi vuoti non rinnovati; buon aspetto vegetativo delle due specie e soddisfacenti incrementi. Il faggio è generalmente presente nel sottobosco, mentre sopra i prati del Dosso costituisce un ceduo matricinato invecchiato.									
PIANO DELLE MIGLIORIE					Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità
Osservazioni Nel precedente periodo le utilizzazioni son state 4 volte superiori alla ripresa prevista					141	II	I	ha	9

N° PART 37	LOCALITA'	
	Valle Peders	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		B
Tipologia forestale Abietetò dei suoli mesici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		10,4600
IMPRODUTTIVA		0,1000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		10,3600
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		10,3600
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	200	872
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
5,5600	4,8000	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO												
					MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA			MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
																				mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%
												(anni)	(%)														
F	2002	VI	92	0,7	27	281	20		29	0,560	403	290	226	2340	2,46	25	6,7	69,6	2,97%								
U	2019	VI	115	0,7								290	255	2641	2,22	23	6,66	69	2,6%								
S	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																										
A	RILIEVI ATTUALI	SPECIE LEGNOSA	TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI										
I			(classe)		Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%						
A			ABETE ROSSO		VI													182		1907	72%						
			ABETE BIANCO		VI													30		315	12%						
			LARICE		VI													1		13	1%						
			LATIFOGLIE		VI													39		406	15%						
			TOTALI																252		2641	100%					
	RILIEVI PRECEDENTI	ABETE ROSSO		VI	1995	695	30%	775	858	37%	81	137	6%	2851	163	1690	72%										
		ABETE BIANCO		VI	441	130	6%	200	117	5%	48	32	1%	688	27	279	12%										
		LARICE		VI	0	0	0%	12	12	1%	0	0	0%	12	1	12	1%										
		LATIFOGLIE		VI	572	304	13%	56	56	2%	0	0	0%	628	35	359	15%										
		TOTALI				3008	1129	48%	1042	1042	45%	129	169	7%	4179	226	2340	100%									

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate					PART. 38		
UBICAZIONE	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	I	
COMUNE DI AZZONE	Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Il taglio sarà a carico prevalentemente delle conifere avendo cura di favorire lo sviluppo del faggio, al fine di equilibrare la composizione specifica. Taglio dei soggetti sradicati, stroncati, lesionati e malconformati.				Cod. trat.	121-122	
LOCALITA': Sopra Dosso			Volume corm. lordo (mc)		700		
PROPRIETA'			Volume corm. (mc/ha)		31		
Comune di Vilminore			Volume netto presunto (mc)		595		
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO			Tasso di utilizzazione (%)		73%		
Altitudine: da 990 a 1350 m.s.l.m. Esposizione: nord-ovest Pendenza media: 43% Accidentalità: scarsa Substrato Geologico: a valle detriti di copertura assestati, a monte calcare di Terreno: in genere di media profondità e freschezza, a tratti superficiale e asciutto, piuttosto compatto. Soprasuolo: pecceta montana costituita da una fustaia a netta prevalenza di abete rosso (74%) a cui si associa abete bianco (13%), larice (7%) e latifoglie (7%) rappresentate essenzialmente da faggio. Il popolamento si trova in fase di giovane fustaia, con buona densità. Il piano dominante è occupato da abete rosso, dove nella fascia prospiciente la particella 37 si associa con abete bianco, il faggio è presente nel piano dominato e solo in una limitata zona a sud verso la particella 39 sostituisce il peccio. Le piante sono ben sviluppate, fanno eccezione gruppi di perticaie invecchiate nelle zone più xeriche. Complesivamente la massa è costituita dal 24% di piante piccole, 51% di medie e 25% di grandi. La rinnovazione è buona, forma densi nuclei sia di abete bianco che di rosso, il faggio è sempre presente sotto copertura a diversi stadi di sviluppo.			Anno intervento/ Urgenza		III		
			MASSA		accessib.		
			INTERCALARE		Cod. int.		
			Volume corm. lordo (mc)				
			Anno intervento/ Urgenza				
				CEDUO		accessib.	
						Cod. int.	
				Ripresa planimetrica (ha)			
				Volume dendrometrico (mc)			
			Anno intervento/ Urgenza				
	PIANO DELLE MIGLIORIE	Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità	
	Taglio di conversione del ceduo di faggio	171	I	II	ha	16	
Osservazioni							

N° PART 38	LOCALITA'	
	Sopra Dosso	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		A
Tipologia forestale		
Pecceta di sostituzione		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		22,8090
IMPRODUTTIVA		0,1000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		22,7090
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		22,7090
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	600	899
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
5,3090	17,5000	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' (anni)	DENSITA' (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO (cm)	VOL.PIAN. (mc/p)	N. PIANTE (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
					UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						MEDIA (m)	MEDIO (cm)	MEDIA (mc/p)	ETTARO (n/ha)	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
																mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc		
F	2002	VI	96	0,7	27	624	19		33	0,853	326	289	278	6309	2,89	66	7,77	176	2,80%					
U	2019	VI	107	0,7	28	638	23		34	0,93	303	289	281	6375	2,62	60	2,50	57	0,9%					
S	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
A	RILIEVI ATTUALI aree di saggio		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI								
I			ABETE ROSSO		VI		1.708 933 14,6%			1.967 2.599 40,8%			474 1.176 18,4%			4149 207 4708 74%								
A			ABETE BIANCO		VI		223 72 1,1%			294 384 6,0%			109 342 5,4%			626 35 798 13%								
			LARICE		VI		129 71 1,1%			242 269 4,2%			56 101 1,6%			426 19 441 7%								
			LATIFOGLIE		VI		1.689 428 6,7%			- - 0,0%			- - 0,0%			1689 19 428 7%								
			TOTALI				3.749 1.505 24%			2.502 3.252 51%			639 1.619 25%			6890 281 6375 100%								
			TOTALI				3.749 1.505 24%			2.502 3.252 51%			639 1.619 25%			6890 281 6375 100%								
A	RILIEVI PRECEDENTI cavallettamento		ABETE ROSSO		VI		3184 1561 25%			2341 2944 47%			331 786 12%			5856 233 5291 84%								
LARICE			VI		58 25 0%			86 92 1%			9 17 0%			153 6 134 2%										
ABETE BIANCO			VI		353 151 2%			235 294 5%			110 262 4%			698 31 706 11%										
LATIFOGLIE			VI		678 164 3%			9 11 0%			1 2 0%			688 8 177 3%										
TOTALI					4273 1902 30%			2671 3340 53%			451 1067 17%			7395 278 6309 100%										

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate					PART. 39			
UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	II
COMUNE DI AZZONE		Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Il taglio sarà a carico prevalentemente delle conifere avendo cura di favorire lo sviluppo del faggio, al fine di equilibrare la composizione specifica. Taglio dei soggetti sradicati, stroncati, lesionati e malconformati.			Cod. trat.		121-122-132	
LOCALITA': Valzelù - Valle dei Gatti					Volume corm. lordo (mc)		300	
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)		14	
Comune di Vilminore					Volume netto presunto (mc)		255	
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Tasso di utilizzazione (%)		29%	
Altitudine: da 965 a 1300 m.s.l.m. Esposizione: ovest Pendenza media: 74% Accidentalità: media Substrato Geologico: Calcare di Esino. Terreno: In genere superficiale, a tratti di discreta profondità verso la particella 38, ghiaioso, con aree detritiche nella parte superiore, piuttosto asciutto. Soprassuolo: Fustaia di abete rosso con poco larice, coetaneiforme per gruppi prevalentemente maturi verso la particella 38 e più giovani al centro e nella parte alta. Nella metà parte verso la particella 40, la fertilità decresce sensibilmente e la struttura diventa disetaneiforme con assenza di diametri grossi. Il soprassuolo assume carattere strettamente protettivo. Rinnovazione in genere scarsa, solo a tratti lungo le vallecole si presenta in nuclei di discreto sviluppo. Aspetto vegetativo discreto, incrementi mediocri, altezze modeste. Sottobosco di faggio e nocciolo, anche carpino e orniello nei tratti più esposti sempre piuttosto invadente.		Anno intervento/ Urgenza			III			
		MASSA			accessib.			
		INTERCALARE						Cod. int.
		Volume corm. lordo (mc)						
		Anno intervento/ Urgenza						
		CEDUO			accessib.			
								Cod. int.
		Ripresa planimetrica (ha)						
		Volume dendrometrico (mc)						
		Anno intervento/ Urgenza						
Osservazioni		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità		
		171	I	II	ha	14		

N° PART 39	LOCALITA'	
	Valzelù - Valle dei Gatti	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		protezione
CLASSE ECONOMICA		H
Tipologia forestale Pecceta di sostituzione		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		21,8680
IMPRODUTTIVA		0,5000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		21,3680
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		21,3680
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	0	512
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
11,3000	10,5680	
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO												
					MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA			MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
												(anni)	(%)							(mq/ha)							(mq)
F U S T A I A	2002	VIII	112	0,7										180	3846												
	2019	VIII		0,7										204	4352												
	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																										
	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI								
					(classe)		Piante	n.	Massa	mc	%	Piante	n.	Massa	mc	%	Piante	n.	Massa	mc	%						
ABETE ROSSO			VI														197		4308	99%							
LARICE			VI														2		44	1%							
ABETE BIANCO			VI														0		0	0%							
LATIFOGLIE			VI														0		0	0%							
		TOTALI														199		4352	100%								
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VI														178		3808	99%						
		LARICE		VI														2		38	1%						
		ABETE BIANCO		VI														0		0	0%						
		LATIFOGLIE		VI														0		0	0%						
				TOTALI														180		3846	100%						

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 40

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	II
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Corna Mozza PROPRIETA' Comune di Schilpario DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 950 a 1180 m.s.l.m. Esposizione: ovest Pendenza media: 120% Accidentalità: media Substrato Geologico: Calcare di Esino. Terreno: superficiale, aciutto, pietroso, con aree detritiche e rocce affioranti. Soprassuolo: Fustaia di abete rosso con poco larice, coetaneiforme per gruppi prevalentemente maturi verso la particella 38 e più giovani al centro e nella parte alta. Nella metà parte verso la particella 40, la fertilità decresce sensibilmente e la struttura diventa disetaneiforme con assenza di diametri grossi. Il soprassuolo assume carattere strettamente protettivo. Rinnovazione in genere scarsa, solo a tratti lungo le vallecole si presenta in nuclei di discreto sviluppo. Aspetto vegetativo discreto, incrementi mediocri, altezze modeste. Sottobosco di faggio e nocciolo, anche carpino e orniello nei tratti più esposti sempre piuttosto invadente.							Cod. trat.	121-122-132
					Volume corm. lordo (mc)		300	
					Volume corm. (mc/ha)		304	
					Volume netto presunto (mc)		255	
					Tasso di utilizzazione (%)		29%	
					Anno intervento/ Urgenza		III	
					MASSA		accessib.	
					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
CEDUO		accessib.						
		Cod. int.						
Ripresa planimetrica (ha)								
Volume dendrometrico (mc)								
Anno intervento/ Urgenza								
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità		
Osservazioni								

N° PART 40	LOCALITA'	
	Corna Mozza	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		protezione
CLASSE ECONOMICA		H
Tipologia forestale Pecceta di sostituzione		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		0,9860
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		0,9860
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		0,9860
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	0	0
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
0,9860		
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO												
					MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA			MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
																				mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	
												(anni)	(%)														
F U S T A I A	2002	IX		0,4										70	62												
	2019	IX		0,4										78	77												
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																											
RILIEVI ATTUALI			SPECIE LEGNOSA			TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI							
						(classe)		Piante n. Massa mc %				Piante n. Massa mc %				Piante n. Massa mc %				Piante n. Massa mc/ha Massa mc. %							
			ABETE ROSSO			IX														78 77 100%							
			LARICE			IX														0 0 0%							
			ABETE BIANCO			IX														0 0 0%							
			LATIFOGIE			IX														0 0 0%							
			TOTALI																	78 77 100%							
RILIEVI PRECEDENTI			ABETE ROSSO			IX														69 100%							
			LARICE			IX														0 0%							
			ABETE BIANCO			IX														0 0%							
			LATIFOGIE			IX														0 0%							
			TOTALI																	69 100%							

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 41

[illegible]

N° PART	LOCALITA'	
	Sotto Corna Mozza	
CLASSE COLTURALE		ceduo
CLASSE ATTUDUDINALE		protezione
CLASSE ECONOMICA		Y
Tipologia forestale		
Orno-ostrieto primitivo di rupe		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		1,1810
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		1,1810
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		1,1810
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	0	0
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
1,1810		
Note		

F	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO					
	2002	IX		0,2								NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
												mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%
	2019	IX		0,2									14	17					
	2019	IX		0,2									14	17					
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																		
S	RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI			
			(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%		
ABETE ROSSO			IX																
LARICE			IX																
ABETE BIANCO			IX																
LATIFOGIE			IX																
A			TOTALI																
I	RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		IX														
LARICE			IX																
ABETE BIANCO			IX																
LATIFOGIE			IX																
TOTALI																			
A																			

C E D U O	ANNO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	DIAM.MED.	RAPPORTO	POLLONI	NUMERO	NUMERO	ALLIEVI IN	PROVVIGIONE					INCREMENTO MEDIO																
	RILIEVI		MEDIA	MEDIA	UNIT.	TOTALE	MEDIA	POLLONI	POLL/CEPP	ETTARO	CEPPAIE	MATICIN	CONVERS.	UNITARIA mc/ha		TOTALE mc		TOTALE	UNITARIA mc/ha		TOTALE														
					(mq/ha)	(mc)								(m)	(cm)	(nr/ha)	(n/ha)	(n/ha)	(n° / ha)	Ceduo	Matricine	Ceduo	Matricine	(mc)	Ceduo	Matricine	(mc)								
																				1989	IX		0,4						25	4	30	5			
																				2002	IX		0,4						25	4	30	5	0		
	2020	IX		0,4											25	4	30	5																	
	COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO																																		
Carpino	Querce	Castagno	Robinia	Faggio	Latifoglie pregiate	Specie lgrofile	Specie secondarie	1	-10	-20	-30	-40	TOTALE																						
70	20						10																												

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 42

[illegible]

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 42		LOCALITA'	
		Plassa	
CLASSE COLTURALE		fustaia	
CLASSE ATTUDUDINALE		protezione	
CLASSE ECONOMICA		H	
Tipologia forestale			
Pecceta di sostituzione			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		22,4810	
IMPRODUTTIVA		2,0000	
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		20,4810	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.		20,4810	
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	0	64	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
13,4810		7,0000	
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' MEDIA (anni)	DENSITA' MEDIA (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA MEDIA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO MEDIO (cm)	VOL.PIAN. MEDIA (mc/p)	N. PIANTE ETTARO (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO					
				UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						NORMALE mc/ha	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE %	
												mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha		mc
2002	VII		0,5	19	385	18	22				230	136	1501						
2019	VII											96	1964			1,51	31	1,6%	
F																			
U																			
S																			
T																			
A																			
I																			
A																			
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI				
				(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%	
		ABETE ROSSO		VII											96		1964	100%	
		LARICE		VII											0		0	0%	
		ABETE BIANCO		VII											0		0	0%	
		LATIFOGLIE		VII											0		0	0%	
		TOTALI													96		1964	100%	
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VII											136		1501	100%	
		LARICE		VII											0		0%		
		ABETE BIANCO		VII											0		0%		
		LATIFOGLIE		VII											0		0%		
				TOTALI													136		1501

Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
13,4810		7,0000
Note		

UBICAZIONE
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Paghera del Dosso
PROPRIETA' Comune di Schilpario
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO
Altitudine: da 630 a 960 m.s.l.m. Esposizione: sud-ovest Pendenza media: 71% Accidentalità: elevata Substrato Geologico: Calcare di Esino e calcari marnosi Terreno: mediamente profondo, abbastanza fresco, compatto. Soprassuolo: pecceta montana costituita da una fustaia matura di abete rosso (98%) con sporadico larice (1%) e abete bianco (1%). Nella porzione a monte la fustaia matura, coetaneiforme e a densità lacunosa, nei piani dominati sorbo, carpino, ornello accompagnati da rovi e lamponi. Nel 2003 si sono verificati schianti per una tromba d'aria che ha distrutto ampie zone oggi è in ricostituzione , la zona centrale è infatti caratterizzata da un fitto corileto parzialmente utilizzato. Nella zona bassa della particella il versante scende quasi strapiombante sul Dezzo viene sostituita dall'orno-ostrieto. Rinnovazione generalmente assente nella fustaia adulta, abbondante sotto il nocciolo. Mediocri condizioni vegetative.
Osservazioni

[illegible]

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART		LOCALITA'	
43		Paghera del Dosso	
CLASSE COLTURALE		fustaia	
CLASSE ATTIDUDINALE		protezione	
CLASSE ECONOMICA		H	
Tipologia forestale			
Pecceta di sostituzione			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		12,4180	
IMPRODUTTIVA		2,0000	
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		10,4180	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.		10,4180	
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	0	55	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
7,4180		3,0000	
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO						
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE		
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)		mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%	
2002	VII	97	0,5	0,6	20	18	23		0,640		230	119	1238							
2019	VII		0,5									158	1642				2,98	31	1,9%	
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																				
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI					
				(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%		
		ABETE ROSSO		VII											154 1609 98%					
		LARICE		VII											2 16 1%					
		ABETE BIANCO		VII											2 16 1%					
		LATIFOGLIE		VII											0 0 0%					
		TOTALI														158 1642 100%				
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VII											1213 98%					
		LARICE		VII											12 1%					
		ABETE BIANCO		VII											12 1%					
		LATIFOGLIE		VII											0 0%					
				TOTALI											1238 100%					

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 44

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Paghera del Dosso PROPRIETA' Comune di Colere DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 630 a 910 m.s.l.m. Esposizione: sud-ovest Pendenza media: 69% Accidentalità: elevata Substrato Geologico: Calcare di Esino e calcari marnosi Terreno: superficiale , mediamente profondo nelle vallette, compatto e abbastanza fresco Soprassuolo: pecceta costituita da una fustaia di abete rosso con sporadico larice, di struttura coetaneiforme a gruppi, irregolarmente distribuiti, di novelleto, spessina e perticaia. Nel 2003 il popolamento a subito danni da tromba d'aria che ne ha distrutto buona parte , ora in ricostituzione. Sottobosco di nocciolo, carpino, faggio, orniello, in genere invadente e prevalente nel canale centrale e nella parte inferiore della particella. Mediocre aspetto vegetativo, incrementi nel complesso soddisfacenti. Osservazioni							Cod. trat.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Volume corm. (mc/ha)			
					Volume netto presunto (mc)			
					Tasso di utilizzazione (%)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					MASSA		accessib.	
					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					CEDUO		accessib.	
							Cod. int.	
					Ripresa planimetrica (ha)			
					Volume dendrometrico (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza
Ricostituzione boschiva : rinfoltimenti nelle aree danneggiate da eventi meteorici		242	I	I	ha	2		

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART		LOCALITA'	
44		Paghera del Dosso	
CLASSE COLTURALE		fustaia	
CLASSE ATTUDUDINALE		protezione	
CLASSE ECONOMICA		H	
Tipologia forestale			
Pecceta di sostituzione			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		4,1130	
IMPRODUTTIVA		0,5000	
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		3,6130	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.		3,6130	
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	0	0	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
3,1130		1,0000	
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO					
		MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE	MEDIA		MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE	
		(anni)	(%)	(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%	
2002	VII	0	0,3	26,0	94	18	22				230	154	558						
2019	VII		0,3									183	660			1,66	6	0,9%	
F																			
U																			
S																			
T																			
A																			
I																			
A																			
RILIEVI ATTUALI			SPECIE LEGNOSA			TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI		
						(classe)		Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc/ha Massa mc. %		
			ABETE ROSSO			VII											179 647 98%		
			LARICE			VII											2 7 1%		
			ABETE BIANCO			VII											2 7 1%		
			LATIFOGLIE			VII											0 0 0%		
			TOTALI												183 660 100%				
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
RILIEVI PRECEDENTI			ABETE ROSSO			VII											547 98%		
			LARICE			VII											6 1%		
			ABETE BIANCO			VII											6 1%		
			LATIFOGLIE			VII													
						TOTALI												558 100%	

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 45

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	
COMUNE DI AZZONE						Cod. trat.		
LOCALITA': Paghera del Dosso					Volume corm. lordo (mc)			
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)			
Comune di Azzone					Volume netto presunto (mc)			
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Tasso di utilizzazione (%)			
Altitudine: da 640 a 810 m.s.l.m. Esposizione: sud-ovest Pendenza media: 68% Accidentalità: elevata Substrato Geologico: Calcari grigi Terreno: superficiale , poco evoluto, solo a tratti di scarsa profondità e fresco Soprassuolo: pecceta montana costituita da una fustaia di abete rosso tendenzialmente coetaneiforme. Nel 2003 il popolamento a subito danni da tromba d'aria che ne ha distrutto buona parte , ora in ricostituzione. Sottobosco di nocciolo, carpino nero, faggio e rovi spesso invadente; qualche buon soggetto di acero, frassino e faggio. La fascia basale verso il Dezzo è colonizzata da un orno-ostrieto tipico dei terreni carbonatici con elevate pendenze.		Anno intervento/ Urgenza						
		MASSA			accessib.			
		INTERCALARE			Cod. int.			
		Volume corm. lordo (mc)						
		Anno intervento/ Urgenza						
		CEDUO			accessib.			
					Cod. int.			
		Ripresa planimetrica (ha)						
		Volume dendrometrico (mc)						
		Anno intervento/ Urgenza						
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità		
Osservazioni		Ricostituzione boschiva : rinfoltimenti nelle aree danneggiate da eventi meteorici						
		242	I	I	ha	1		

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART		LOCALITA'	
45		Paghera del Dosso	
CLASSE COLTURALE		fustaia	
CLASSE ATTIDUDINALE		protezione	
CLASSE ECONOMICA		H	
Tipologia forestale			
Pecceta di sostituzione			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		6,0100	
IMPRODUTTIVA		0,5000	
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		5,5100	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.		5,5100	
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	0	0	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
3,2100		2,8000	
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.		N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
				MEDIA	MEDIA				MEDIA	MEDIA		ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE		
														UNITARIA	TOTALE	mc/ha	mc	mc/ha	mc		mc/ha	mc
2002	VII	98	0,5	380,0	209	18	22					230	171	942								
2019	VII	115	0,5										225	1240			3,18	18	1,4%			
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																						
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI							
				(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%				
		ABETE ROSSO		VII											221 1215 98%							
		LARICE		VII											2 12 1%							
		ABETE BIANCO		VII											2 12 1%							
		LATIFOGLIE		VII											0 0 0%							
		TOTALI														225 1240 100%						
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VII											923 98%							
		LARICE		VII											9 1%							
		ABETE BIANCO		VII											9 1%							
		LATIFOGLIE		VII											0 0%							
				TOTALI											942 100%							

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 46

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE									
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Paghera Dosso PROPRIETA' Comune di Vilminore DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 635 a 965 m.s.l.m. Esposizione: ovest Pendenza media: 68% Accidentalità: media Substrato Geologico: calcari grigi e dolomia principale. Terreno: da mediamente profondo a superficiale, abbastanza fresco. Soprassuolo: pecceta di sostituzione in fase di fustaia di abete rosso con sporadico larice, di struttura coetaneiforme, la struttura è irregolare. Nel 2003 ha subito forti schianti da vento che hanno danneggiato gran parte del popolamento ora in fase di ricostituzione. nella porzione alta ampie aree a nocchioleto puro o con carpino e orniello, sorbo, frassino e acero. La parte bassa sopra il Dezzo è colonizzata dall' orno-ostrieto									FUSTAIA		accessib.		
											Cod. trat.		
									Volume corm. lordo (mc)				
									Volume corm. (mc/ha)				
									Volume netto presunto (mc)				
									Tasso di utilizzazione (%)				
									Anno intervento/ Urgenza				
									MASSA		accessib.		
									INTERCALARE		Cod. int.		
									Volume corm. lordo (mc)				
Anno intervento/ Urgenza													
		CEDUO							accessib.				
									Cod. int.				
		Ripresa planimetrica (ha)											
		Volume dendrometrico (mc)											
		Anno intervento/ Urgenza											
		PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità					
				242	I	I	ha	24					
Osservazioni													

N° PART	LOCALITA'	
	Paghera Dosso	
46	CLASSE CULTURALE	fustaia
	CLASSE ATTIDUDINALE	protezione
	CLASSE ECONOMICA	H
Tipologia forestale		
Pecceta di sostituzione		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA	29,0680	
IMPRODUTTIVA	5,0000	
PRODUT. NON FORESTALE	0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE	24,0680	
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		24,0680
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	0	433
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
24,0680		5,0000
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' (anni)	DENSITA' (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO (cm)	VOL.PIAN. (mc/p)	N. PIANTE (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
					UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						MEDIA (m)	MEDIO (cm)	MEDIA (mc/p)	ETTARO (n/ha)	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
																mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%	
F	2002	VII	89	0,7	33	789	18	22				230	195	4685										
U	2019	VII	106	0,7	25	595	22		33	0,73	294	230	214	5148	2,02	49	2,19	53	1,0%					
S	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
A	RILIEVI ATTUALI	SPECIE LEGNOSA	TARIFFA CUBATURA (classe)	PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI											
I				Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc	%	Piante	n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%				
A				ABETE ROSSO	VII	3.808	1.456	28,3%	2.147	2.414	46,9%	513	1.050	20,4%	6468	204	4920	96%						
				ABETE BIANCO	VII	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	0	0	0	0%						
				LARICE	VII	108	55	1,1%	-	-	0,0%	13	19	0,4%	120	3	74	1%						
				LATIFOGLIE	VII	426	91	1,8%	73	63	1,2%	-	-	0,0%	499	6	154	3%						
				TOTALI		4.341	1.601	31%	2.220	2.477	48%	526	1.069	21%	7087	214	5148	100%						
A	RILIEVI PRECEDENTI	ABETE ROSSO	VII										4591 98%											
				LARICE	VII										47 1%									
				ABETE BIANCO	VII										0 0%									
				LATIFOGLIE	VII										47 1%									
				TOTALI											4685 100%									

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 47

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.				
COMUNE DI AZZONE						Cod. trat.					
LOCALITA': Paghera del Dosso					Volume corm. lordo (mc)						
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)						
Comune di Azzone					Volume netto presunto (mc)						
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Tasso di utilizzazione (%)						
Altitudine: da 640 a 810 m.s.l.m. Esposizione: sud-ovest					Anno intervento/ Urgenza						
Pendenza media: 68% Accidentalità: elevata		MASSA			accessib.						
Substrato Geologico: Calcari grigi		INTERCALARE			Cod. int.						
		Volume corm. lordo (mc)									
		Anno intervento/ Urgenza									
		CEDUO			accessib.						
					Cod. int.						
		Ripresa planimetrica (ha)									
		Volume dendrometrico (mc)									
		Anno intervento/ Urgenza									
		Terreno: superficiale , poco evoluto, solo a tratti di scarsa profondità e fresco			PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità
Soprassuolo: pecceta montana costituita da una fustaia di abete rosso tendenzialmente coetaneiforme. Nel 2003 il popolamento a subito danni da tromba d'aria che ne ha distrutto buona parte , ora in ricostituzione. Sottobosco di nocciolo, carpino nero, faggio e rovi spesso invadente; qualche buon soggetto di acero, frassino e faggio. La fascia basale verso il Dezzo è colonizzata da un orno-ostrieto tipico dei terreni carbonatici con elevate pendenze.											
Osservazioni											

PROSPETTO DENDROMETRICO

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 48

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	
COMUNE DI COLERE LOCALITA': Sopra Castello PROPRIETA' Comune di Colere e Schilpario DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 920 a 1080 m.s.l.m. Esposizione: sud-est Pendenza media: 85% Accidentalità: sostenuta Substrato Geologico: Calcarei dolomitici Terreno: Molto superficiale, pietroso con rocce affioranti, asciutto. Soprassuolo: Ceduo di carpino nero, nocciolo e frassino orniello, prevalentemente semplice con sporadica matricinatura e a tratti coniferato da abete rosso di stentato sviluppo e precario portamento. Assume carattere protettivo della sottostante strada.Sottobosco di nocciolo, carpino nero, faggio e rovi spesso invadente; qualche buon soggetto di acero, frassino e faggio. La fascia basale verso il Dezzo è colonizzata da un orno-ostrieto tipico dei terreni carbonatici con elevate pendenze.							Cod. trat.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Volume corm. (mc/ha)			
					Volume netto presunto (mc)			
					Tasso di utilizzazione (%)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					MASSA		accessib.	
					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
CEDUO		accessib.						
		Cod. int.						
Ripresa planimetrica (ha)								
Volume dendrometrico (mc)								
Anno intervento/ Urgenza								
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità		
Osservazioni								

PROSPETTO DENDROMETRICO

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 49

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE							
COMUNE DI COLERE LOCALITA': Visolo-Gall PROPRIETA' Comune di Colere DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 780 a 980 m.s.l.m. Esposizione: est Pendenza media: 69% Accidentalità: sostenuta Substrato Geologico: Calcare di Esinoe calcari neri dolomitici. Terreno: Supeficiale, ghiaioso, piuttosto asciutto. Soprassuolo: orno-orstieto di rupe governato a ceduo scarsamente matricinato di nocciolo, carpino nero con partecipazione di orniello; a tratti il ceduo lascia spazio alla fustaia di abete rosso con qualche larice e pino silvestre in genere di stentato sviluppo. Il soprassuolo assume un carattere protettivo.		FUSTAIA							accessib.		
									Cod. trat.		
		Volume corm. lordo (mc)									
		Volume corm. (mc/ha)									
		Volume netto presunto (mc)									
		Tasso di utilizzazione (%)									
		Anno intervento/ Urgenza									
		MASSA							accessib.		
		INTERCALARE							Cod. int.		
		Volume corm. lordo (mc)									
		Anno intervento/ Urgenza									
		CEDUO							accessib.		
									Cod. int.		
Ripresa planimetrica (ha)											
Volume dendrometrico (mc)											
Anno intervento/ Urgenza											
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice interv.	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità					
Osservazioni											

PROSPETTO DENDROMETRICO

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 50

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE				
COMUNE DI COLERE LOCALITA': Albareto-Sponda PROPRIETA' Comune di Colere DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 980 a 1300 m.s.l.m. Esposizione: est Pendenza media: 72% Accidentalità: media Substrato Geologico: Calcare di Esino e calcari neri dolomitici. Terreno: In genere superficiale con qualche tratto più evoluto nelle vallecole, sciolto, ghiaioso, abbastanza fresco. Soprassuolo: Pecceta di sostituzione ove l'abete rosso (68%) è consociato al larice (32%) con pino silvestre sporadico sviluppata su versante con diverse aree di detrito di falda. Popolamento disetaneiforme per gruppi e spesso per pedali con scarsa presenza di diametri grossi; rinnovazione diffusa anche se di lento sviluppo. Densità da mediocre a scarsa, condizioni vegetative in genere scadenti anche se non mancano gruppi e soggetti di buon aspetto. Sottobosco di nocciolo, carpino, ontano, sorbo, a tratti consistente. <								

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 50			LOCALITA'	
			Albareto - Sponda	
CLASSE COLTURALE		fustaia		
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione		
CLASSE ECONOMICA		A		
Tipologia forestale				
Pecceta di sostituzione				
SUPERFICIE ha				
TOTALE LORDA		18,8240		
IMPRODUTTIVA		1,3000		
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000		
PRODUTTIVA FORESTALE		17,5240		
Notizie Piano precedente				
Superficie produttiva Ha.		24,5140		
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE		
FUSTAIA mc.	0	14		
CEDUO mc.	0	16		
Classi di accessibilità ha.				
I	II	III		
16,0000	2,8240			
Note				

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO								
				MEDIA	MEDIA						MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
														(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	
2002	IX		0,6										56	1373								
2019	IX		0,6										92	1620			0,93	16		1,0%		

COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)		MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI				
		(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%			
		ABETE ROSSO		IX												63		1102	68%
		LARICE		IX												30		518	32%
		ABETE BIANCO		IX												0		0	0%
LATIFOGLIE		IX												0		0	0%		
TOTALI															92		1620	100%	
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		IX												940		68%	
		LARICE		IX												433		32%	
		ABETE BIANCO		IX												0		0%	
		LATIFOGLIE		IX												0		0%	
		TOTALI															1373		100%

CEDUO			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 51

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	
COMUNE DI VILMINORE LOCALITA': Pendegge							Cod. trat.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Volume corm. (mc/ha)			
					Volume netto presunto (mc)			
					Tasso di utilizzazione (%)			
PROPRIETA'					Anno intervento/ Urgenza			
Comune di Vilminore					MASSA		accessib.	
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 820 a 1000 m.s.l.m. Esposizione: nord Pendenza media: 50% Accidentalità: scarsa Substrato Geologico: calcari marnosi e, nella parte bassa, depositi fluvio-glaciali. Terreno: da superficiale verso le coste a mediamente profondo negli avvallamenti, sufficientemente fresco, a tessitura grossolana. Soprassuolo: La particella presenta due situazioni differenziate: nella parte inferiore troviamo una fustaia mista a prevalenza di abete rosso e larice, a struttura disetaneiforme per gruppi di spessina-perticaia con frequenti nuclei di novelleto, sovente molto densa, alternata a ceduo di faggio ontano e nocciolo. Per il resto ceduo di faggio invecchiato misto a frassino e acero, conoferato a gruppi di abete rosso e larice. Rinnovazione di resinose spesso aduggiata. Presenza sporadica di tasso.					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					CEDUO		accessib.	
							Cod. int.	
					Ripresa planimetrica (ha)			
					Volume dendrometrico (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
PIANO DELLE MIGLIE		Codice interv.	Urgenza		Classe accessib.	Unità di misura	Quantità	
Osservazioni								

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 51	LOCALITA'	
	Pendegge	
CLASSE COLTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		A
Tipologia forestale		
Piceo-faggeto		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		15,1077
IMPRODUTTIVA		5,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		10,1077
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		10,1077
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	0	11
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
6,0000	9,1077	
Note		

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' MEDIA (anni)	DENSITA' MEDIA (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA MEDIA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO MEDIO (cm)	VOL.PIAN. MEDIA (mc/p)	N. PIANTE ETTARO (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO						
				UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						NORMALE mc/ha	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE %		
												mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc			
2002	VII	88	0,4	7,0	74			29	0,515	115	230	59	596			1,9	19,5	2,03%		
2019	VII	105	0,4								230	81	817	0,77	8	1,35	14	1,7%		
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																				
RILIEVI ATTUALI stima		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI					
				(classe)		Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc/ha Massa mc. %					
		ABETE ROSSO		IX											48 490 60%					
		LARICE		IX											8 82 10%					
		LATIFOGLIE		IX											24 245 30%					
															0 0 0%					
		TOTALI													81 817 100%					
RILIEVI PRECEDENTI stima		ABETE ROSSO		IX		371 161 27%			91 91 15%			68 108 18%			531 36 360 60%					
		LARICE		IX		64 21 4%			41 37 6%			0 0 0%			105 6 58 10%					
		LATIFOGLIE		IX		511 162 27%			11 16 3%			0 0 0%			522 18 178 30%					
															0 0 0 0%					
				TOTALI					945 343 58%			144 144 24%			68 108 18%			1157 59 596 100%		

CEDUO			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 52

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	II
COMUNE DI AZZONE		Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi con prelievo dei soggetti maturi a partire da quelli addugianti la rinnovazione. Taglio dei soggetti sradicati, stroncati, lesionati e malconformati.			Volume corm. lordo (mc)			800
LOCALITA': Monte Nuovo nord					Volume corm. (mc/ha)			33
PROPRIETA'					Volume netto presunto (mc)			680
Comune di Vilminore					Tasso di utilizzazione (%)			18%
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Anno intervento/ Urgenza			I
Altitudine: da 1380 a 1740 m.s.l.m. Esposizione: ovest					MASSA		accessib.	
Pendenza media: 50% Accidentalità: scarsa					INTERCALARE		Cod. int.	
Substrato Geologico: calcari drigi e marnosi. Terreno: da mediamente profondo in alcuni tratti della parte centrale e superficiale per il resto, fresco verso la valle. Soprassuolo: pecceta altimontana dei substrati carbonatici in fase di fustaia a struttura irregolare coetaneiforme per gruppi. La composizione specifica è a forte prevalenza di abete rosso (91%) con Larice (5%), abete bianco (1%) e latifoglie (3%) nella porzione a valle ampie porzioni di spessina e perticaia. Densità a tratti regolare ma per lo più mediocre o scarsa in alto per la presenza di radue un tempo pascolate e in via di rimboschimento. Discrete condizioni vegetative, un pò stentate in alto, incrementi buoni, statura modesta; Rinnovazione buona ed a tratti abbondante. Sottobosco a volte con nuclei maggiormente consistenti di faggio, sorbo, citiso ontano verde.					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					CEDUO		accessib.	
					Cod. int.			
					Ripresa planimetrica (ha)			
		Volume dendrometrico (mc)						
		Anno intervento/ Urgenza						
		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità		
		301	I	I	ha	9		
Osservazioni								

N° PART 52	LOCALITA'	
	Monte Nuovo nord	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		A
Tipologia forestale		
Pecceta altimontana dei substrati carbonatici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		24,5040
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,2000
PRODUTTIVA FORESTALE		24,3040
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		24,5040
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	400	49
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
5,0000	17,0000	2,5040
Note		

	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA' (anni)	DENSITA' (%)	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO (cm)	VOL.PIAN. (mc/p)	N. PIANTE (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
					UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						MEDIA (m)	MEDIO (cm)	MEDIA (mc/p)	ETTARO (n/ha)	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
																mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%	
	2002	VII		0,7	27	645	17	23				230	117	2740										
	2019	VII		0,7	33	832	23		33	0,76	375	230	295	7177			11	264	3,7%					
F																								
U	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
S	RILIEVI ATTUALI aree di saggio		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI								
A			ABETE ROSSO		VII		4.621 1.694 23,6%			3.074 3.355 46,8%			756 1.509 21,0%			8451 259 6559 91%								
I			ABETE BIANCO		VII		- - 0,0%			- - 0,0%			20 43 0,6%			20 2 43 1%								
A			LARICE		VII		190 75 1,0%			228 207 2,9%			47 81 1,1%			465 14 363 5%								
			LATIFOGLIE		VII		470 141 2,0%			84 71 1,0%			- - 0,0%			554 8 212 3%								
			TOTALI				5.281 1.910 27%			3.386 3.633 51%			823 1.634 23%			9490 284 7177 100%								
			RILIEVI PRECEDENTI aree di saggio		ABETE ROSSO		VII											2698 98%						
LARICE		VII												42 2%										
ABETE BIANCO		VII												0 0%										
LATIFOGLIE		VII												0 0%										
TOTALI														2740 100%										

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 53

[illegible]

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART		LOCALITA'	
53		Monte Nuovo Sud	
CLASSE COLTURALE		fustaia	
CLASSE ATTIDUDINALE		produzione	
CLASSE ECONOMICA		A	
Tipologia forestale			
Pecceta altimontana dei suoli carbonatici			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		15,8860	
IMPRODUTTIVA		0,0000	
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		15,8860	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.		16,4000	
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	300	722	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
5,5000	10,3860		
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO					
				MEDIA	MEDIA						MEDIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CORRENTE	PERCENTUALE			
																	UNITARIA	TOTALE	
																	(mq/ha)	(mq)	(m)
2002	VII		0,8	23,0	312	18	23				230	134	1854						
2019	VII		0,8								230	156	2482			5,00	79	3,2%	
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI				
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VII											1355 73%				
RILIEVI PRECEDENTI		LARICE		VII											380 20%				
RILIEVI PRECEDENTI		LATIFOGLIE		VII											119 7%				
RILIEVI PRECEDENTI		LATIFOGLIE		VII											1854 100%				

CEDUO		
-------	--	--

[illegible]

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 54	LOCALITA'	
	Monte Nuovo alto	
CLASSE COLTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		protezione
CLASSE ECONOMICA		H
Tipologia forestale		
Pecceta altimontana dei suoli carbonatici - variante subalpina		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		13,0490
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000
PRODUTTIVA FORESTALE		13,0490
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		13,8470
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	0	352
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
		13,0490
Note		

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	MEDIA (anni)	DENSITA' (%)	AREA BASIMETRICA		MEDIA (m)	STATURA (m)	DIAMETRO (cm)	VOL.PIAN. (mc/p)	N. PIANTE (n/ha)	PROVVIGIONE			INCREMENTO				
					UNITARIA (mq/ha)	TOTALE (mq)						NORMALE mc/ha	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE %
													mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	
2002	VIII			0,6			16	21				230	123	1704					
2019	VIII			0,6									121	1573			1,00	13	0,8%
F																			
U																			
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA (classe)		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI				
						Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%	
						ABETE ROSSO		VIII								84		1101	70%
						LARICE		VIII								36		472	30%
						LATIFOGIE		VIII								0		0	0%
		stima				VIII								0		0	0%		
		TOTALI										121		1573	100%				
RILIEVI PRECEDENTI		aree di saggio		ABETE ROSSO		VIII								1198		70%			
				LARICE		VIII						506		30%					
				LATIFOGIE		VIII													
						VIII													
				TOTALI										1704		100%			

CEDUO			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 55

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE									
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Monte Nuovo PROPRIETA' Comune di Schilpario DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 1550 A 1830 m.s.l.m. Esposizione: sud-ovest Pendenza media: 70% Accidentalità: media Substrato Geologico: Calcari marnosi, calcari grigi. Terreno: Da superficiale a poco profondo, sassoso, fresco verso la valle. Soprassuolo: Pecceta altimontana dei substrati carbonatici - variante subalpina con larice coetaneiforme per gruppi di giovane fustaia mista a porzioni più adulte verso il pascolo. Densità mediocre e molto rada nella parte alta, con ampie radure in corrispondenza dei canali. Sottobosco di faggio, citiso ed ontano. Discreta rinnovazione. Mediocre aspetto vegetativo, incrementi e stature modesti.									FUSTAIA		accessib.		
											Cod. trat.		
									Volume corm. lordo (mc)				
									Volume corm. (mc/ha)				
									Volume netto presunto (mc)				
									Tasso di utilizzazione (%)				
									Anno intervento/ Urgenza				
									MASSA		accessib.		
									INTERCALARE		Cod. int.		
Volume corm. lordo (mc)													
Anno intervento/ Urgenza													
CEDUO		accessib.											
		Cod. int.											
Ripresa planimetrica (ha)													
Volume dendrometrico (mc)													
Anno intervento/ Urgenza													
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità							
Osservazioni													

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'		
55			Monte Nuovo		
CLASSE COLTURALE		fustaia			
CLASSE ATTIDUDINALE		protezione			
CLASSE ECONOMICA		H			
Tipologia forestale					
Pecceta altimontana dei substrati carbonatici - variante subalpina					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		9,1330			
IMPRODUTTIVA		0,0000			
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000			
PRODUTTIVA FORESTALE		9,1330			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		12,8440			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE			
FUSTAIA mc.	0	0			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
		9,1330			
Note					

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO										
				MEDIA	MEDIA						MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE			
															UNITARIA	TOTALE	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha		mc	mc/ha	mc
2002	VIII		0,4									93	1198											
2019	VIII		0,4									148	1353			0,99	9	0,7%						
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																								
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI									
		stima		ABETE ROSSO		VIII											111		1015	75%				
				LARICE		VIII											37		338	25%				
				LATIFOGLIE		VIII											0		0	0%				
																	0		0	0%				
		TOTALI														148		1353	100%					
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VIII																				
		LARICE		VIII											901		75%							
		LATIFOGLIE		VIII											297		25%							
		TOTALI														1198		100%						

CEDUO			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 56

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE					
COMUNE DI SCHILPARIO LOCALITA': Camorino basso PROPRIETA' Comune di Schilpario, Vilminore e privati. DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 1380 a 1740 m.s.l.m. Esposizione: sud-ovest Pendenza media: 50% Accidentalità: scarsa Substrato Geologico: calcari drigi e marnosi. Terreno: da mediamente profondo in alcuni tratti della parte centrale e superficiale per il resto, fresco verso la valle. Soprassuolo: Piceo-faggeto dei substrati carbonatici con abete rosso (40%) larice (30%) faggio e latifoglie (20%) e abete bianco (10%). Il larice è maggiormente presente alle quote superiori mentre a valle si riduce e cresce la presenza di all'abete bianco. Fustaia adulta coetaneiforme. Presenza di aree a perticaia nelle aree ex-pascolive. La densità è irregolare. Buone condizioni vegetative. Nelle radure e negli impluvi si sviluppa una copertura arbustiva di nocciolo, sorbo aucuparia, citiso con qualche acero. Rinnovazione di picea e faggio.		FUSTAIA						accessib.	I
								Cod. trat.	
		Volume corm. lordo (mc)						400	
		Volume corm. (mc/ha)						38	
		Volume netto presunto (mc)						340	
		Tasso di utilizzazione (%)						91%	
		Anno intervento/ Urgenza							
		MASSA						accessib.	
		INTERCALARE						Cod. int.	
		Volume corm. lordo (mc)							
Anno intervento/ Urgenza									
CEDUO		accessib.							
		Cod. int.							
Ripresa planimetrica (ha)									
Volume dendrometrico (mc)									
Anno intervento/ Urgenza									
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità			
Osservazioni									

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART	LOCALITA'	
	56	
	Camorino basso	
CLASSE CULTURALE		fustaia
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione
CLASSE ECONOMICA		A
Tipologia forestale		
Piceo-faggeto dei substrati carbonatici		
SUPERFICIE ha		
TOTALE LORDA		10,7010
IMPRODUTTIVA		0,0000
PRODUT. NON FORESTALE		0,1500
PRODUTTIVA FORESTALE		10,5510
Notizie Piano precedente		
Superficie produttiva Ha.		10,5510
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE
FUSTAIA mc.	400	0
CEDUO mc.	0	0
Classi di accessibilità ha.		
I	II	III
10,7010		
Note		

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
				UNITARIA	TOTALE						MEDIA	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE	
												(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha		mc
2002	VII		0,7								230	190	2005								
2019	VII		0,7								230	225	2378			2,09	22	0,9%			
F																					
U																					
S																					
T																					
A																					
I																					
A																					
RILIEVI ATTUALI		stima		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI				
				(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%			
				ABETE ROSSO		VII											90		951	40%	
				ABETE BIANCO		VII											23		238	10%	
				LARICE		VII											68		713	30%	
				LATIFOGIE		VII											45		476	20%	
				TOTALI													225		2378	20%	
RILIEVI PRECEDENTI		aree di saggio		ABETE ROSSO		VII											802 40%				
				ABETE BIANCO		VII											200 10%				
				LARICE		VII											601 30%				
				LATIFOGIE		VII											401 20%				
				TOTALI													2.005 100%				
CEDUO																					

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 57

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	
COMUNE DI SCHILPARIO LOCALITA': Camorino medio PROPRIETA' Comune di Schilpario, Vilminore e privati. DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 1580 A 1840 m.s.l.m. Esposizione: nord Pendenza media: 60% Accidentalità: scarsa Substrato Geologico: Calcari grigi e neri. Terreno: In genere superficiale, poco evoluto, tipo rendzina. Soprassuolo: Pecceta altimontana dei suoli carbonatici -variante subalpina costituita da una fustaia di abete rosso misto (60%) a larice (40%), in successione ad un pascolo arborato abbandonato. Densità rada. Aspetto vegetativo solo a tratti discreto, con soggetti adulti malformati e ramosi. Alla fustaia si alternano tratti colonizzati da ontano verde e nocciolo. Ampie radure non ancora imboschite.							Cod. trat.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Volume corm. (mc/ha)			
					Volume netto presunto (mc)			
					Tasso di utilizzazione (%)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					MASSA		accessib.	
					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					CEDUO		accessib.	
							Cod. int.	
					Ripresa planimetrica (ha)			
					Volume dendrometrico (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza		Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità	
Osservazioni								

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'		
57			Camorino medio		
CLASSE COLTURALE		fustaia			
CLASSE ATTUDUDINALE		protzione			
CLASSE ECONOMICA		H			
Tipologia forestale					
Pecceta altimontana dei substrati carbonatici - variante subalpina					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		17,0000			
IMPRODUTTIVA		0,0000			
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000			
PRODUTTIVA FORESTALE		17,0000			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		15,1000			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE			
FUSTAIA mc.	0	0			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
8,0000		9,0000			
Note					

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
				MEDIA	MEDIA						MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE	
														UNITARIA	TOTALE	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha		mc
2002	VIII		0,4								230	90	1359										
2019	VIII		0,4								230	105	1787			1,47	25	1,4%					
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)		MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI									
RILIEVI PRECEDENTI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)		MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI									

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 58

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.			
COMUNE DI SCHILPARIO							Cod. trat.			
LOCALITA': Camorino alto					Volume corm. lordo (mc)					
PROPRIETA'					Volume corm. (mc/ha)					
Comune di Schilpario, Vilminore e privati.					Volume netto presunto (mc)					
					Tasso di utilizzazione (%)					
					Anno intervento/ Urgenza					
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					MASSA		accessib.			
					INTERCALARE		Cod. int.			
					Volume corm. lordo (mc)					
					Anno intervento/ Urgenza					
					CEDUO		accessib.			
Altitudine: da 1750 a 2000 m.s.l.m. Esposizione: nord Pendenza media: 80% Accidentalità: scarsa Substrato Geologico: Calcari grigi e neri. Terreno: Superficiale, piuttosto asciutto. Soprassuolo: Lariceto tipico con prevalenza di Larice (90%) e abete rosso (10%) più localizzato nella porzione a valle, soggetti di aspetto vegetativo scadente e intercalato da macchie sovente estese di ontano verde. Dinamica insediatica di colonizzazione del pascolo abbandonato della malga Camorino.							Cod. int.			
					Ripresa planimetrica (ha)					
					Volume dendrometrico (mc)					
					Anno intervento/ Urgenza					
		PIANO DELLE MIGLIORIE			Codice interv.	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità	
		Osservazioni								

COMUNE DI SCHILPARIO

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'	
58			Camorino alto	
CLASSE COLTURALE		fustaia		
CLASSE ATTUDUDINALE		protezione		
CLASSE ECONOMICA		H		
Tipologia forestale				
Lariceto tipico				
SUPERFICIE ha				
TOTALE LORDA		15,4422		
IMPRODUTTIVA		0,0000		
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000		
PRODUTTIVA FORESTALE		15,4422		
Notizie Piano precedente				
Superficie produttiva Ha.		12,9200		
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE		
FUSTAIA mc.	0	0		
CEDUO mc.	0	0		
Classi di accessibilità ha.				
I	II	III		
	9,5000	5,9422		
Note				

F	U	S	T	A	I	A	ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.		N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO														
											MEDIA	TOTALE				MEDIA	MEDIO		MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE								
																						(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)		(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc
2002	IX		0,3																	50	647															
2019	IX		0,3																		54	829			0,71	11	1,3%									
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																				
RILIEVI ATTUALI				SPECIE LEGNOSA				TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI														
				stima				ABETE ROSSO				IX														5 83 10%										
								LARICE				IX														48 746 90%										
								ABETE BIANCO				IX														0 0 0%										
								LATIFOGLIE				IX																		0 0 0%						
				TOTALI																								54 829 100%								
RILIEVI PRECEDENTI				aree di saggio				ABETE ROSSO				IX														64 10%										
								LARICE				IX														582 90%										
								ABETE BIANCO				IX														- 0%										
								LATIFOGLIE				IX														- 0%										
								TOTALI																								646 100%				

CEDUO	

[illegible]

COMUNE DI VILMINORE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART		LOCALITA'	
59		Gurluno -Tino Secco	
CLASSE COLTURALE		fustaia	
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione	
CLASSE ECONOMICA		A	
Tipologia forestale			
Pecceta altimontana dei substrati silicatici dei suoli xerici			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		8,8170	
IMPRODUTTIVA		0,7000	
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		8,1170	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.		8,1170	
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	300	169	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
		8,8170	
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO								
				MEDIA	TOTALE						MEDIA	MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
																(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	
2002	VII		0,8									230	180	1461								
2019	VII		0,8									230	202	1637			2,46	20	1,2%			
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																						
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)		MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI								
		ABETE ROSSO		VII								188 1522 93%										
		LARICE		VII								14 115 7%										
		ABETE BIANCO		VII								0 0 0%										
		LATIFOGLIE		VII								0 0 0%										
		TOTALI												202 1637 100%								
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VII								1359 93%										
		LARICE		VII								102 7%										
		ABETE BIANCO		VII								- 0%										
		LATIFOGLIE		VII								- 0%										
		TOTALI												1.461 100%								

CEDUO			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate						PART.	60	
UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	
COMUNE DI VILMINORE LOCALITA': Monte Cavallo							Cod. trat.	
PROPRIETA'					Volume corm. lordo (mc)			
Comune di Colere					Volume corm. (mc/ha)			
					Volume netto presunto (mc)			
					Tasso di utilizzazione (%)			
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					Anno intervento/ Urgenza			
Altitudine: da 1400 a 1670 m.s.l.m. Esposizione: nord-est Pendenza media: 65% Accidentalità: media Substrato Geologico: Nella parte medio-bassa, calcari neri e grigi a tratti marnosi; in alto, calcare di Esino. Terreno: Superficiale, In genere mediamente profondo e fresco, più superficiale verso l'alto, di medio impasto. Soprassuolo: pecceta altimontana dei suoli carbonatici con abete rosso (70%) e larice (30%) che alle quote superiori acquista carattere di pecceta subalpina con maggiore partecipazione del larice. La struttura è irregolare per l'alternanza di gruppi di perticaia e di fustaia. La densità è colma verso la valle e per il resto è mediocre. Il sottobosco è costituito principalmente da faggio che presenta gruppi estesi sul versante del Monte Cavallo. Rinnovazione a tratti discreta. Buon aspetto vegetativo per entrambe le specie.					MASSA		accessib.	
					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					CEDUO		accessib.	
							Cod. int.	
					Ripresa planimetrica (ha)			
					Volume dendrometrico (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					Osservazioni		PIANO DELLE MIGLIORIE	
132	I	II	ha	28				

COMUNE DI VILMINORE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'		
60			Monte Cavallo		
CLASSE COLTURALE		fustaia			
CLASSE ATTUDIDINALE		protezione			
CLASSE ECONOMICA		H			
Tipologia forestale					
Pecceta altimontana dei suoli carbonatici					
SUPERFICIE ha					
TOTALE LORDA		38,7050			
IMPRODUTTIVA		2,1100			
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000			
PRODUTTIVA FORESTALE		36,5950			
Notizie Piano precedente					
Superficie produttiva Ha.		31,2780			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE			
FUSTAIA mc.	0	13			
CEDUO mc.	0	0			
Classi di accessibilità ha.					
I	II	III			
9,5000	16,5000	12,7050			
Note					

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO						
			MEDIA	MEDIA	UNITARIA	TOTALE		MEDIA	MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
			(anni)	(%)								(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha
			2002	VIII		0,6										120	3753			
2019	VIII		0,6									116	4258			0,82	30	0,7%		
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																				
SPECIE LEGNOSA			TARIFFA CUBATURA			PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI					
			RILIEVI ATTUALI			(classe)			Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc %			Piante n. Massa mc/ha Massa mc. %		
stima			ABETE ROSSO			VII									81 2981 70%					
RILIEVI PRECEDENTI			LARICE			VII									35 1277 30%					
stima			ABETE BIANCO			VII									0 0 0%					
LATIFOGIE			VII									0 0 0%								
TOTALI												116 4258 100%								
ABETE ROSSO			VII									2.627 70%								
LARICE			VII									1.126 30%								
ABETE BIANCO			VII									-								
LATIFOGIE			VII									-								
TOTALI												3.753 100%								

CEDUO		
-------	--	--

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate					PART. 61			
UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	
COMUNE DI COLERE LOCALITA': Polzone PROPRIETA' Comune di Colere DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 1300 a 1610 m.s.l.m. Esposizione: nord-est Pendenza media: 54% Accidentalità: scarsa Substrato Geologico: Calcare di Esino e, nella parte bassa, calcari grigi e neri. Terreno: In genere superficiale, piuttosto asciutto, a scheletro grossolano. Soprassuolo: Lariceto tipica costituita da una rada fustaia di abete rosso (60%) e larice (40%), alle quote superiori, verso il limite vegetazionale lascia il passo alla vegetazione arbustiva di ontano verde e pino mugo. Residue radure pascolive in fase di colonizzazione. Condizioni vegetative stentate nella parte alta, soggetti policormici in conseguenza al pascolamento.					Cod. trat.			
					Volume corm. lordo (mc)			
					Volume corm. (mc/ha)			
					Volume netto presunto (mc)			
					Tasso di utilizzazione (%)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					MASSA		accessib.	
					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
CEDUO		accessib.						
		Cod. int.						
Ripresa planimetrica (ha)								
Volume dendrometrico (mc)								
Anno intervento/ Urgenza								
Osservazioni		PIANO DELLE MIGLIORIE			Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura
		Taglio fitosanitario		132	I	II	ha	48

COMUNE DI COLERE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART 61			LOCALITA'			FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO					
			UNITARIA	TOTALE	MEDIA				NORMALE	REALE						MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE				
										(mq/ha)						(mq)	(m)	(m)	(cm)		(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc
CLASSE COLTURALE			fustaia						2002	VIII							0,6							
CLASSE ATTUDUDINALE			protezione			2019	VIII		0,6								104	4702			0,57	26	0,6%	
CLASSE ECONOMICA			H																					
Tipologia forestale																								
Lariceto tipico																								
SUPERFICIE ha																								
TOTALE LORDA			49,4170																					
IMPRODUTTIVA			4,1570																					
PRODUT. NON FORESTALE			0,0000																					
PRODUTTIVA FORESTALE			45,2600																					
Notizie Piano precedente																								
Superficie produttiva Ha.			39,5730																					
UTILIZZAZIONI		PREVISTE	EFFETTUATE																					
FUSTAIA mc.		0	100																					
CEDUO mc.		0	0																					
Classi di accessibilità ha.																								
I		II		III																				
14,5000				34,9170																				
Note																								

[illegible]

COMUNE DI COLERE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'	
62			Varie	
CLASSE COLTURALE		fustaia		
CLASSE ATTUDUDINALE		produzione		
CLASSE ECONOMICA		A		
Tipologia forestale				
varie				
SUPERFICIE ha				
TOTALE LORDA		26,9280		
IMPRODUTTIVA		0,0000		
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000		
PRODUTTIVA FORESTALE		26,9280		
Notizie Piano precedente				
Superficie produttiva Ha.		16,9320		
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE		
FUSTAIA mc.	0	204		
CEDUO mc.	0	0		
Classi di accessibilità ha.				
I	II	III		
9,5000	2,5000	14,9280		
Note				

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO									
				UNITARIA	TOTALE						MEDIA	MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
															(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	
2002	VII		0,6								230	80	1355										
2019	VII		0,6								230	88	2360			2,64	71	3,0%					

F

U

S

T

A

I

A

COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																															
RILIEVI ATTUALI		SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)				MEDIE (35 - 45 cm)				GROSSE (50 e + cm.)				TOTALI													
				(classe)		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc		%		Piante		n.		Massa mc/ha		Massa mc.		%	
		ABETE ROSSO		VII																82		2195		93%							
		LARICE		VII																6		165		7%							
		ABETE BIANCO		VII																0		0		0%							
		LATIFOGIE		VII																0		0		0%							
		TOTALI																88		2360		100%									
RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO		VII																1260		93%									
		LARICE		VII																95		7%									
		ABETE BIANCO		VII																0		0%									
		LATIFOGIE		VII																0		0%									
				TOTALI																1355		100%									

CEDUO

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

							PART. 63		
UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.		
COMUNE DI COLERE LOCALITA': Vallone PROPRIETA' Comune di Colere DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 900 a 1400 m.s.l.m. Esposizione: sud, sud-est Pendenza media: 65% Accidentalità: elevata Substrato Geologico: Calcare dolomitici Terreno: litosuoli alternati a detriti di falda e affioramenti rocciosi Soprassuolo: particella a monte della località Castello di Colere, si estende sulle aree impervie e inaccessibili dei versanti del massiccio della Presolana. la vegetazione forestale colonizza le aree incolte con vegetazione a portamento quasi cespuglioso ascrivibile a lla tipologia della feggeta primitiva a tratti interessata dalla presenza di abete rosso, nella parte inferiore associata a carpino nero e orniello. Particolare valenza per la tutela della biodiversità. Osservazioni					Cod. trat.				
		Volume corm. lordo (mc)							
		Volume corm. (mc/ha)							
		Volume netto presunto (mc)							
		Tasso di utilizzazione (%)							
		Anno intervento/ Urgenza							
		MASSA			accessib.				
		INTERCALARE			Cod. int.				
		Volume corm. lordo (mc)							
		Anno intervento/ Urgenza							
		CEDUO			accessib.				
					Cod. int.				
		Ripresa planimetrica (ha)							
		Volume dendrometrico (mc)							
		Anno intervento/ Urgenza							
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza		Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità		

COMUNE DI COLERE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'	
63			Varie	
CLASSE COLTURALE		ceduo		
CLASSE ATTUDUDINALE		protezione		
CLASSE ECONOMICA		Y		
Tipologia forestale				
Faggeta primitiva				
SUPERFICIE ha				
TOTALE LORDA		33,1320		
IMPRODUTTIVA		0,0000		
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000		
PRODUTTIVA FORESTALE		33,1320		
Notizie Piano precedente				
Superficie produttiva Ha.				
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE		
FUSTAIA mc.	0	0		
CEDUO mc.	0	0		
Classi di accessibilità ha.				
I	II	III		
5,5000		27,6320		
Note				

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
				MEDIA	TOTALE						NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE			
												(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)		(n/ha)	mc/ha	mc/ha
2019	IX		0,2										15	497							
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																					
RILIEVI ATTUALI				SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI				
						(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%	
				ABETE ROSSO		VII											1,5 50 10%				
				LARICE		VII											0,0 0 0%				
				ABETE BIANCO		VII											0,0 0 0%				
				LATIFOGIE		VII											13,5 447 90%				
				TOTALI													15 497 100%				

CEDUO	Classi di accessibilità ha.		
	I	II	III
	5,5000		27,6320
	Note		

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE

PART. 64

UBICAZIONE		PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	FUSTAIA		accessib.	
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Corna Busa PROPRIETA' Comune di Azzone DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO Altitudine: da 1770 a 1870 m.s.l.m. Esposizione:sud, sud-ovest Pendenza media: 60% Accidentalità: media Substrato Geologico: Calcari dolomitici e detriti di falda Terreno: molto superficiale, pietroso Soprassuolo: la particella è costituita da neoformazioni di larice su superfici un tempo pascolive, ascrivibile alla tipologia del lariceto primitivo. Il larice a portamento basso e spesso contorto si accompagna a ontano verde e rododendri. Misto a abete rosso più a valle, riesce a raggiungere anche quote elevate con popolamenti puri colonizza anche le aree detritiche. Per la peculiarità degli habitat riveste elevato valore naturalistico e di rilevanza per la biodiversità							Cod. trat.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Volume corm. (mc/ha)			
					Volume netto presunto (mc)			
					Tasso di utilizzazione (%)			
					Anno intervento/ Urgenza			
					MASSA		accessib.	
					INTERCALARE		Cod. int.	
					Volume corm. lordo (mc)			
					Anno intervento/ Urgenza			
CEDUO		accessib.						
		Cod. int.						
Ripresa planimetrica (ha)								
Volume dendrometrico (mc)								
Anno intervento/ Urgenza								
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza		Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità	
Osservazioni								

COMUNE DI AZZONE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART		LOCALITA'	
64		Corna Busa	
CLASSE COLTURALE		fustia	
CLASSE ATTUDUDINALE		protezione	
CLASSE ECONOMICA		H	
Tipologia forestale			
Lariceto primitivo			
SUPERFICIE ha			
TOTALE LORDA		24,6291	
IMPRODUTTIVA		0,0000	
PRODUT. NON FORESTALE		0,0000	
PRODUTTIVA FORESTALE		24,6291	
Notizie Piano precedente			
Superficie produttiva Ha.			
UTILIZZAZIONI	PREVISTE	EFFETTUATE	
FUSTAIA mc.	0	0	
CEDUO mc.	0	0	
Classi di accessibilità ha.			
I	II	III	
		24,6291	
Note			

ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO								
				MEDIA	TOTALE						MEDIA	MEDIO	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE
															(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha
2019	IX												25	616								
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																						
RILIEVI ATTUALI				SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI					
						(classe)		Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc	%	Piante n.	Massa mc/ha	Massa mc.	%		
				ABETE ROSSO		IX											2,5 62 10%					
				LARICE		IX											22,5 554 90%					
				ABETE BIANCO		IX											0,0 0 0%					
				LATIFOGIE		IX											0,0 0 0%					
				TOTALI													25,0 616 100%					

CEDUO			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

PART. 65

[illegible]

COMUNE DI VILMINORE

PROSPETTO DENDROMETRICO

N° PART			LOCALITA'			ANNO INVENTARIO	FERTILITA'	ETA'	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL.PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO														
65			Gleno							MEDIA	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA	MEDIA	ETTARO	NORMALE		REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENTUALE				
																	(mq/ha)	(mq)				(m)	(m)	(cm)	(mc/p)	(n/ha)	mc/ha	mc/ha	mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%
CLASSE COLTURALE			fustia																															
CLASSE ATTUDUDINALE			protezione			2019	IX										50	195																
CLASSE ECONOMICA			H																															
Tipologia forestale			Lariceto primitivo																															
SUPERFICIE ha																																		
TOTALE LORDA			3,8960																															
IMPRODUTTIVA			0,0000																															
PRODUT. NON FORESTALE			0,0000																															
PRODUTTIVA FORESTALE			3,8960																															
Notizie Piano precedente																																		
Superficie produttiva Ha.																																		
UTILIZZAZIONI		PREVISTE	EFFETTUATE																															
FUSTAIA mc.		0	0																															
CEDUO mc.		0	0																															
Classi di accessibilità ha.																																		
I		II		III																														
				3,8960																														
Note																																		

7. DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGGI

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. 200

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Negrino	TIPO DI GESTIONE		Affitto, durata 2 anni	
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comune di Azzone	n° giorni	Data di carico		Dati di scarico
	85	16-giu		09-set
DESCRIZIONE	CARICO ATTUALE:			
Altezza: da 1450 a 2000 m.s.l.m. Esposizioie: varie Superficie lorda: 71,2613 Notizie generali: Pascolo di varia configurazione, con zone ripide ed altre di comoda giacitura (verso Cornabusa). Cotica erbosa per larghi tratti continua con ottime foraggere, invasa nelle parti alte da pietrame e cespugli di rododendro e ginepro nano, con flora ammoniacale nelle aree di mandratura. Il pascolo interessa anche le particelle boscate adiacenti e l'incolto produttivo 300 dove si spinge preferibilmente il carico ovino. Viabilità di accesso interna: dalla località Segherie parte una gippabile che raggiunge la prima stazione. La viabilità interna, rappresentata dai sentieri, è sufficiente. Fabbricati: Baita bassa (m 1540) in muratura di pietrame, orditura del tetto in legno con copertura in lamiere, il tutto in discrete condizioni. Comprende 3 locali adibiti a cucina e deposito con soprastante dormitorio-fienile, collegati alla stalla da un porticato, in mediocre stato d'uso. Baita di mezzo (m1630), diroccata, Baita alta (m 1790) in muratura di pietrame e copertura in lamiera, con 2 locali, in discrete condizioni. Porcile diroccato nelle vicinanze. Approvvigionamento idrico: Le sorgenti sono numerose ed abbondanti, presso la prima baita alimentano una pozza; il bestiame si abbevera con brevi percorsi.	bovini	caprini e ovini	suini	equini
	87	8		4
	Personale e conduzione del pascolo: Personale presente in malga e pascolamento controllato con mandria divisa in gruppi. La malga essendo divisa in tre stazioni è utilizzata per 45 gg nella parte bassa, per 20 gg in quella di mezzo e superiormente per 26 gg Turismo in Alpe: Nella parte alta della malga passa il sentiero denominato "Lungo" che da Schilpario porta a Borno, nel periodo estivo vi sono numerosi escursionisti che transitano e sostano nelle adiacenze della malga. Proposte per il futuro: Limitare il pascolo ovino alla parte alta nelle zone più impervie, riservando ai bovini la prima e seconda stazione			

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. 201

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Costone	TIPO DI GESTIONE		Affitto, durata 3 anni	
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comune di Schilpario	n° giorni	Data di carico		Dati di scarico
	71	20-giu		30-ago
DESCRIZIONE	CARICO ATTUALE:			
Altezza: da 1600 a 1650 m.s.l.m. Esposizione: Nord-Ovest Superficie lorda: 15,0340 ha Notizie generali: Il presente assestamento, visto l'ormai completo abbandono di quest'alpe, ha considerato come superficie pascoliva solo quella nuda intorno alla baita e alle pozze. La cotica erbosa è abbastanza continua, dotata di mediocri foraggiere, invasa da ontani, rododendri e flora ammoniacale presso le baite. Viabilità di accesso interna: Vi si accede mediante la gippabile del Costone. Fabbricati: E' dotata di un'unica stazione posta a m 1630 e costituita da due fabbricati adiacenti, l'uno ormai completamente diroccato, l'altro in pessime condizioni Approvvigionamento idrico: Percorrendo il sentiero che va verso il Negrino, a circa 300m. Dalle baite si trova una sorgente. Sono presenti due pozze	bovini	caprini e ovini	suini	equini
		680		
	Personale e conduzione del pascolo: Il personale è presente in malga e il sistema di governo del pascolo è vagante. Turismo in Alpe: Il territorio della malga è compreso nella Riserva del Giovetto,è un punto panoramico con vista sul massiccio della Presolana, la malga e il fabbricato-bivacco ad uso ricettivo, rivestono un'importanza strategica di carattere turistico ricreativo. Il pascolo è attraversato da il sentiero denominato "Lungo" che da Schilpario porta a Borno, nel periodo estivo vi sono numerosi escursionisti che transitano e sostano nelle adiacenze della malga. Proposte per il futuro: mantenere il pascolo ovino. Valorizzazione del bivacco a fini turistici. Interventi di miglioramento mediante decespugliamento dell'ontano su ha 5.			

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. **202**

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI VILMINORE LOCALITA': Polzone	TIPO DI GESTIONE		Affitto annuale	
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comune di Colere	n° giorni	Data di carico	Dati di scarico	
	82	27-giu	17-set	
DESCRIZIONE	CARICO ATTUALE:			
Altezza: da 1450 a 2100 m.s.l.m. Esposizione: Nord-Est Superficie lorda: 74,1447 Notizie generali: L'alpe è ubicata sul versante della Presolana che scende verso Colere. Le superfici pascolive vere e proprie sono molto limitate ed il bestiame sfrutta abbondantemente l'incolto produttivo n° 306, dove trova numerose foppe erbose. Il coico pabulare è abbastanza continuo nella parte bassa, molto impietrato per il resto, sovente invaso da betonica e piantaggine; le foraggere sono di mediocre qualità, la produttività piuttosto bassa. L'alpe ospita una stazione sciistica. Viabilità di accesso interna: Una gippabile sale da Colere fino alla baita Polzone dove giunge anche la seggiovia degli impianti. Un sentiero collega le malghe basse (Polzone e Conchetta), per il resto il collegamento interno è disagiata. Fabbricati: Baita bassa Polzone (m 1470), in muratura di pietrame costituita da 4 locali e dormitorio sottotetto, in discrete condizioni; in prossimità, piccola tettoia in cattivo stato d'uso.Baita Conchetta (m 1790), ristrutturata.Baita alta Polzone (m 1920), in muratura di pietrame con cucina, dormitorio sottotetto e stalla, in discrete condizioni. Approvvigionamento idrico: Poche e di portata modesta le sorgenti, qualche pozza e laghetto della presolana in alto.	bovini	caprini e ovini	suini	equini
	68	605		
	Personale e conduzione del pascolo: Pascolo controllato con mandria a gruppi. La malga viene utilizzata per 45 gg nella parte bassa , 15gg nella parte alta e 30 nella conchetta. Turismo in Alpe: Numerose strutture per la ricezione turistica tra le quali: Rifugio Albani, Albergo Polzone e gli impianti di sci alpino di Pian del Sole e altri rifugi Proposte per il futuro: miglioramento della produttività del pascolo, e della viabilità di accesso. E' opportuna la realizzazione di una pozza di abbeverata			

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. **203**

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI VILMINORE LOCALITA': Bellavalle	TIPO DI GESTIONE		Affitto per 3 anni	
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comune di Vilminore	n° giorni	Data di carico		Dati di scarico
	95	15-giu		30-ago
DESCRIZIONE	CARICO ATTUALE:			
Altezza: da 1600 a 2100 m.s.l.m. Esposizione: Superficie lorda: 122,3517 ha Notizie generali: Pascolo situato prevalentemente in pendice, con qualche ripiano nella parte alta, con cotica in genere discontinua ed in alcuni tratti sentierata, a diffusa pietrosità in quota, dotata di ottime foraggere e buona produttività; invasione di ontano nella parte bassa e di flora ammoniacale presso le cascine. Viabilità di accesso interna: E' raggiungibile mediante una gippabile che parte dalla frazione Nona. Collegamenti interni mediante sentieri poco curati ed a tratti pericolosi per il bestiame. Fabbricati: Baita bassa (m 1790), in buone condizioni e comprendente tre locali per ricovero persone e lavorazione del latte, con piccola stalla contigua. Baita alta (m 2010), in cattive condizioni di manutenzione, con piccola stalla. Approvvigionamento idrico: Disponibilità sufficiente garantita dai ruscelli e da due pozze nella parte alta, alimentate da sorgenti.	bovini	caprini e ovini	suini	equini
	165			7
	Personale e conduzione del pascolo: personale presente in malga e pascolo controllato con mandria divisa in gruppi. L'attività si svolge per 45 gg nelle pertinenze della baita bassa e per 13 gg nella baita alta Turismo in Alpe: 			

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. **204**

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI VILMINORE LOCALITA': Gleno	TIPO DI GESTIONE		Affitto per 5 anni	
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comune di Vilminore	n° giorni	Data di carico		Dati di scarico
	88	15-giu		11-set
DESCRIZIONE				
Altezza: da 1700 a 2300 m.s.l.m. Esposizione: varie Superficie lorda: 117,2680 ha Notizie generali: Pascolo di varia configurazione con ripidi pendii alternati a comode giaciture; il bestiame entra negli incolti adiacenti e si spinge sulle praterie naturali d'alta quota. Cotico in genere discontinuo e molto pietroso, invaso da rododendri, ginepri e cervino, con ottime foraggiere ma di mediocre produttività. Viabilità di accesso interna: Dalla frazione di Pianezza di Vilminore sale una mulatiera fino ai piedi dell'alpe. Collegamenti interni mediante sentieri di difficile transito per il bestiame. Fabbricati: Baite basse (m 1560), entrambe con due locali a piano terra adibiti a ricovero del personale e caceria, in mediocri condizioni. Baita di mezzo (m 1820), in pessimo stato e comprendente due locali per il ricovero personale e lavorazione del latte. Baita alta (m 2090), in discrete condizioni e formata da un unico locale. Approvvigionamento idrico: Il bestiame si abbevera nella valle centrale e ai numerosi affluenti con brevi percorsi.	CARICO ATTUALE:			
	bovini	caprini e ovini	suini	equini
	17	1400		4
		Personale e conduzione del pascolo: personale presente in malga e pascolo controllato con mandria a gruppi. L'attività si svolge per 39 gg nelle pertinenze della baita bassa, per 30 gg nella baita di mezzo e 10 nella alta. Turismo in Alpe: durante il periodo estivo, nella porzione bassa della malga, numerosi escursionisti visitano il rudere della diga del Gleno, sono inoltre frequentati anche i sentieri per il rifugio Tagliaferri. Proposte per il futuro:		

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. 205

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI VILMINORE LOCALITA': Varro e Tornone	TIPO DI GESTIONE		Affitto	
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comune di Schilpario	n° giorni	Data di carico		Dati di scarico
	120	01-giu		30-set
DESCRIZIONE				
Altezza: da 1800 a 2100 m.s.l.m. Esposizione: Superficie lorda: 26,7713 ha Notizie generali: Varro: pascolo in pendice ripida, con cotica discontinua e molto impietrata ma dotata di ottime foraggere anche se di scarsa produttività; il pascolo si spinge negli adiacenti incolti produttivi. Tornone: alpe ripida e rocciosa occupata esclusivamente da incolti ed adatta per il pascolo ovi-caprino. Le due alpi sono caricate principalmente con ovini. Viabilità di accesso interna: Il piede dell'alpe è raggiungibile mediante ina tortuosa mulattiera che sale da Vilmaggiore. Sentieri interni di difficile transitabilità. Fabbricati: Due baite diroccate in Varro, nessun fabbricato in Tornone. Approvvigionamento idrico: Acqua abbondante in Varro per la presenza del torrente e suoi affluenti. Disponibilità idrica molto scarsa in Tornone.	CARICO ATTUALE:			
	bovini	caprini e ovini	suini	equini
		50		
	Personale e conduzione del pascolo: alpeggio in affitto, monticata con ovi-caprini al pascolo libero senza custodia Turismo in Alpe: bivacco in località lago Cornalta Proposte per il futuro: lasciare all'evoluzione naturale			

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. 206

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI SCHILPARIO LOCALITA': Venano	TIPO DI GESTIONE		Affitto con durata 1+2 anni	
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comune di Vilminore	n° giorni	Data di carico		Dati di scarico
	77	15-giu		31-ago
DESCRIZIONE				
Altezza: da 1450 a 2100 m.s.l.m. Esposizione: varie Superficie lorda: 93,3161 ha Notizie generali: Alpe a configurazione ripida ma con presenza di ripiani e foppe; cotica pabulare con ottime foraggere ma abbondantemente invasa da ontano, rododendro, ginepro e molto impietrata anche nelle comode giaciture. Il bestiame pascola negli adiacenti incolti produttivi dove a tratti si aprono piccole radure erbate. Viabilità di accesso interna: Il piede dell'alpe è raggiungibile da una mulattiera in pessime condizioni che parte dal ristorante del Vo'. Viabilità interna in cattive condizioni e spesso pericolosa per il bestiame. Fabbricati: Baita bassa (m 1500), in muratura di pietrame a secco e copertura del tetto in lamiera, a ridosso di una roccia, comprendente due locali per ricovero personale e lavorazione prodotti; in pessime condizioni. Baita di mezzo (1680), costituita da tre corpi di cui uno per ricovero personale e lavorazione del latte, gli altri adibiti a stalla e legnaia, tutti con locali a piano terra; in discrete condizioni. Baita alta (m1860), recentemente ristrutturata e costituita da un unico locale, con annessa porcilaia senza copertura. Approvvigionamento idrico: Il pascolo è abbondantemente provvisto d'acqua per la presenza di numerose sorgenti e ruscelli; il bestiame si abbevera con brevi percorsi.	CARICO ATTUALE:			
	bovini	caprini e ovini	suini	equini
		869		11
		Personale e conduzione del pascolo: pascolamento controllato a mandria unica. I tempi di utilizzo dell'alpeggio sono così distribuiti: 20gg a Venano basso, 20gg a Venano di mezzo e 37 giorni a Venano alto Turismo in Alpe: escursionismo e presenza del Rifugio Vena. Tagliaferri oasi di protezione faunistica. Proposte per il futuro: miglioramento abitazione del personale, ristrutturazione primo fabbricato e locali di lavorazione del latte (Euro 250.000,00)		

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. **207**

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI SCHILPARIO LOCALITA': Gaffione	TIPO DI GESTIONE		Affitto annuale	
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comproprietà Vilminore e privati	n° giorni	Data di carico		Dati di scarico
	100	22-giu		30-set
DESCRIZIONE	CARICO ATTUALE:			
Altezza: da 1800 a 2100 m.s.l.m. Esposizione: varie Superficie lorda: 137,7320 ha Notizie generali: Pascolo prevalentemente in pendice con aree pianeggianti sortumose, cotica discontinua e per lo più invasa da ginepri, rododendri, cervino e molto sassosa, di mediocre produttività. Il bestiame entra negli adiacenti incolti produttivi. Viabilità di accesso interna: Il piede dell'alpe è servito dalla strada del Vivione, da cui una gippabile giunge sino alla cascina Gaffione. Viabilità interna in condizioni scadenti. Fabbricati: Baita bassa (m 1810), recentemente ristrutturata e formata da due piani con tre locali ciascuno per il ricovero personale. Stallone per il ricovero bestiame, in discrete condizioni, comprendente due locali per la lavorazione del latte e conservazione dei prodotti. Baita alta (m 2000), a due piani ed appoggiata al versante, in discrete condizioni. Approvvigionamento idrico: Abbondante disponibilità idrica per la presenza di numerose sorgenti.	bovini	caprini e ovini	suini	equini
	14	602	7	4
	Personale e conduzione del pascolo: Pascolo controllato con mandrie in gruppi. L'attività è svolta per 55gg in località Gaffione e per 44 in località Valbona Turismo in Alpe: elevato per vicinanza a strada provinciale e rifugio. Proposte per il futuro: approvvigionamento idrico del fabbricato inferiore, sistemazione ricovero animali e abitazione del personale. Valorizzazione delle attitudini turisticoricreative. (importo interventi Euro 30.000,00)			

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. 208

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI SCHILPARIO LOCALITA': Malga Moie	TIPO DI GESTIONE		Affitto	
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comune di Schilpario	n° giorni	Data di carico	Dati di scarico	
	103	03-giu	18-set	
DESCRIZIONE	CARICO ATTUALE:			
Altezza: da 1800 a 2100 m.s.l.m. Esposizione: varie Superficie lorda: 13,1098 ha Notizie generali: terreno pascolivo solo a tratti discreto, caraterizzato da elevata pendenza dei versanti e frequenti valanghe. Verso il bosco è in atto la colonizzazione del pascolo ad opera delle specie arboree. Viabilità di accesso interna: accessibile solo con mulattiera. Fabbricati: un fabbricato disastroato Approvvigionamento idrico: la cascina è priva di rifornimento idrico. L'abbeveraggio del bestiame avviene al fiume	bovini	caprini e ovini	suini	equini
	20	48		2
	Personale e conduzione del pascolo: un malghese Turismo in Alpe: l'alpeggio è attraversato dalla mulattiera che porta al Pizzo Venerocolo. Proposte per il futuro: ricostruzione fabbricato di abitazione del personale, completamento dell'approvvigionamento idrico al fabbricato e pozza di abbeverata. Sistemazione viabilità di accesso e di servizio			

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. 209

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI AZZONE LOCALITA': Malga Montenuovo	TIPO DI GESTIONE			
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comune di Schilpario	n° giorni	Data di carico	Dati di scarico	
DESCRIZIONE				
Altezza: da 1650 a 1900 m.s.l.m. Esposizione: ovest, sud-ovest Superficie lorda: 9,5540 ha Notizie generali: terreno pascolivo discreto diviso in tre appezzamenti limitrofi alle particelle 54 e 55, a tratti pascolo arborato con larice molto rado, anche se alle quote alte è in atto la colonizzazione del pascolo ad opera delle specie arboree. Viabilità di accesso interna: accessibile solo con mulattiera. Fabbricati: un rudere e un fabbricato disastrato Approvvigionamento idrico: nei pressi della malga è presente una fontana per rifornimento idrico	CARICO ATTUALE:			
	bovini	caprini e ovini	suini	equini
	Personale e conduzione del pascolo: Turismo in Alpe: Proposte per il futuro: ricostruzione fabbricato di abitazione del personale, completamento dell'approvvigionamento idrico al fabbricato e pozza di abbeverata. Sistemazione viabilità di accesso e di servizio			

DESCRIZIONE DEI PASCOLI

PART. **210**

UBICAZIONE	NOTIZIE SULLA GESTIONE			
COMUNE DI SCHILPARIO LOCALITA': Malga Camorino	TIPO DI GESTIONE			
PROPRIETA'	PERIODO DI MONTICAZIONE:			
Comune di Schilpario, Vilminore e privati	n° giorni	Data di carico	Dati di scarico	
DESCRIZIONE				
Altitudine: da 1600 a 1850 m.s.l.m. Esposizione: nord Superficie lorda: 3,6000 ha Notizie generali: Pascolo diviso in tre appezzamenti limitrofi e interclusi nelle particelle 57 e 58, di modeste dimensioni, a tratti pascolo arborato con larice molto rado, nella porzione più a valle è in atto la colonizzazione del pascolo ad opera prevalentemente dell'abete rosso. La malga Camorino a quota 1753 non è servita da viabilità silvo-pastorale Viabilità di accesso interna: accessibile solo con mulattiera, la VASP arriva solo a quota 1600. Fabbricati: Approvvigionamento idrico:	CARICO ATTUALE:			
	bovini	caprini e ovini	suini	equini
	Personale e conduzione del pascolo: Turismo in Alpe: Proposte per il futuro: realizzazine della viabilità di accesso e di servizio			

8. DESCRIZIONE INCOLTI PRODUTTIVI E STERILI

DESCRIZIONE PARTICELLE DI INCOLTO PRODUTTIVO

PART. **300**

UBICAZIONE	PROPRIETA'
COMUNE DI : AZZONE	Comune di Azzone
LOCALITA': Corna Busa	SUPERFICIE
DESCRIZIONE	ha 51,3323
Con le part.301 e 302 formano un unico complesso che si estende sui versanti del Pizzo Camino che degradano verso il pascolo Negrino e nella parte alta della Valle Giogna fino alla Corna di S. Fermo ed al Costone.Il substrato geologico di matrice calcarea è costituito prevalentemente da detriti di falda, il terreno molto superficiale. La vegetazione è costituita da formazioni pioniere di Larice, abete rosso, ontano verde, rododendri e pino mugo nelle zone più elevate.	

PART. **301**

UBICAZIONE	PROPRIETA'
COMUNE DI : AZZONE	Comune di Colere
LOCALITA': Corna di San Fermo	SUPERFICIE
DESCRIZIONE	ha 37,7260
Con le part.300 e 302 formano un unico complesso che si estende sui versanti del Pizzo Camino che degradano verso il pascolo Negrino e nella parte alta della Valle Giogna fino alla Corna di S. Fermo ed al Costone.Il substrato geologico di matrice calcarea è costituito prevalentemente da detriti di falda, il terreno molto superficiale. La vegetazione è costituita da formazioni pioniere di Larice, abete rosso, ontano verde, rododendri e pino mugo nelle zone più elevate.	

PART. **302**

UBICAZIONE	PROPRIETA'
COMUNE DI : SCHILPARIO	Comune di Vilminore e privati
LOCALITA': Passo del Vivione	SUPERFICIE
DESCRIZIONE	ha 367,9272
E' localizzato intorno all'Alpe Gaffione, su suoli superficiali ed è formato da cespuglieti di rododendro ferrugineo, ontano verde, ginepro nano con partecipazione di larice e pino mugo.	

DESCRIZIONE PARTICELLE DI INCOLTO PRODUTTIVO

PART. **303**

UBICAZIONE	PROPRIETA'
COMUNE DI : COLERE	Comune di Colere
LOCALITA': Presolana - Pizzo Plaga	SUPERFICIE
DESCRIZIONE	ha 59,1080
Occupi il contrafforte della Presolana che scende fino al passo omonimo. Il substrato geologico è costituito da calcare dolomitico, la superficie ricoperta dal terreno è limitata ed ospita boscaglie di faggio associato a carpino e orniello alle quote inferiori e a larice e pino mugo alle quote superiori.	

PART. **304**

UBICAZIONE	PROPRIETA'
COMUNE DI : COLERE	Comune di Colere
LOCALITA': Presolana - Castello	SUPERFICIE
DESCRIZIONE	ha 55,8319
Localizzato sopra la frazione di Castello di Colere si estende fino alle pareti rocciose del massiccio della Presolana. Il substrato è costituito da calcari dolomitici ed il substrato pedologico è primitivo, tipo litosuolo, a tratti assente per la presenza di affioramenti litoidi. La vegetazione è formata da boscaglie di faggio associato a carpino ed orniello con sporadica e stentata presenza dell'abete rosso. La parte superiore è interessata dalla presenza di consorzi rupicoli del larice.	

PART. **305**

UBICAZIONE	PROPRIETA'
COMUNE DI : COLERE	Comune di Colere
LOCALITA': Presolana - Lago di Pilzone	SUPERFICIE
DESCRIZIONE	ha 56,7780
Situato sul versante settentrionale della Presolana, su terreni molto superficiali o detriticorocciosi, ospita nella parte alta una vegetazione erbacea d'alta quota occasionalmente pascolata e nella parte bassa cespuglieti di rododendro, pino mugo, ontano e gruppi pionieri di larice, picea e faggio	

DESCRIZIONE PARTICELLE DI INCOLTO PRODUTTIVO

PART. **306**

UBICAZIONE	PROPRIETA'
COMUNE DI : COLERE E VILMINORE	Comune di Colere
LOCALITA': Monte Ferrante	SUPERFICIE
DESCRIZIONE	ha 133,8495
Si estende sul versante settentrionale del Monte Ferrante, su litosuoli calcarei ospitanti una formazione di pino mugo, rododendro irsuto, ginepro nano e qualche larice, in alternanza con aree con rocce affioranti e cenge erbose pascolate.	

PART. **307**

UBICAZIONE	PROPRIETA'
COMUNE DI : SCHILPARIO	Comune di Vilminore
LOCALITA': Val del Vò	SUPERFICIE
DESCRIZIONE	ha 224,1470
Si estende nella Valle del Vo, su terreni detritici o molto superficiali ed ospita cespuglieti di ontano verde, rododendro, pino mugo e larice alternati a praterie naturali spesso pascolate.	

PART. **308**

UBICAZIONE	PROPRIETA'
COMUNE DI : VILMINORE	Comune di Vilminore
LOCALITA': Valle del Gleno	SUPERFICIE
DESCRIZIONE	ha 324,6200
Vasto comprensorio che interessa entrambi i versanti della Valle del Gleno superiormente al pascolo, si sviluppa su suoli superficiali, ripidi, con affioramenti rocciosi e ampi detriti di falda. La vegetazione è rappresentata da praterie naturali sovente pascolate e da cespuglieti di ontano verde e rododendro ferrugineo sul versante sinistro della valle.	

DESCRIZIONE PARTICELLE DI INCOLTO PRODUTTIVO

PART. **309**

UBICAZIONE	PROPRIETA'
COMUNE DI : VILMINORE E SCHILPARIO	Comune di Vilminore e Schilpario
LOCALITA': Pizzo Tornello	SUPERFICIE
DESCRIZIONE	ha 231,9560
E' ubicato sul versante del Monte Tornone che degrada verso Vilminore. E' costituito da associazioni erbacee in parte ancora pascolate dagli ovini.	

9. RIEPILOGO DEL PIANO DEI TAGLI NELLE FUSTAIE

RIEPILOGO DEL PIANO DEI TAGLI DELLE FUSTAIE

Massa principale

DESCRIZIONE DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE ORDINARIE PREVISTE	Part. n	Classe economica	Codice trattamento	Tasso di utilizzaz (%)	Ripresa prevista Vol. lordo	Periodo
					mc	
Taglio di preparazione e sementazione	1	A	111-112-131	82%	970	II
Taglio di preparazione e sementazione	2	A	112-121-131	103%	900	I
Taglio di preparazione e sementazione	3	A	112-121-131	70%	900	I
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	4	A	122-131	55%	100	II
Taglio fitosanitario	5	H	132	11%	50	II
Taglio fitosanitario	6	H	121-132	23%	100	II
Taglio saltuario a gruppi	7	A	121-122-132	62%	300	II
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	8	A	121-122	32%	1200	II
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	9	A	121-122	40%	1200	II
Taglio fitosanitario	10	A	121-132	62%	400	II
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	11	A	121-122	48%	300	I
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	13	A	112-121-122	63%	300	I
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	14	A	112-121-122-132	46%	300	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	16	A	121-122	51%	200	I
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	17	B	121-122	59%	350	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	18	B	121-122	32%	500	I
Taglio di preparazione e sementazione	19	B	111-112	21%	100	II
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	20	B	121-122-132	51%	1200	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	21	A	121-122	39%	600	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	22	B	121-122	58%	1800	III

DESCRIZIONE DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE ORDINARIE PREVISTE	Part.	Classe economica	Codice trattamento	Tasso di utilizzaz	Ripresa prevista Vol. lordo	Periodo
	n			(%)	mc	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	23	B	121-122	48%	200	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	24	B	121-122	31%	200	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	25	A	121-122	41%	200	II
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	30	B	121-122	70%	200	I
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	31	B	121-122	53%	200	II
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	32	B	121-122	30%	700	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	33	B	112-121-122	30%	700	III
Taglio saltuario per piede d'albero	35	B	121	42%	50	I
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	36	B	121-122	74%	700	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	37	B	121-122-132	9%	100	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	38	A	121-122	73%	700	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	39	H	121-122-132	29%	300	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	40	H	121-122-132	29%	300	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	52	A	121-122	18%	800	I
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	53	A	121-122-132	22%	300	III
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	56	A	121-122-132	91%	400	III
Diradamento selettivo	59	A	121-122	58%	200	III
TOTALE					18.020	

RIEPILOGO DEL PIANO DEI TAGLI DELLE FUSTAIE

Massa principale

DESCRIZIONE DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE ORDINARIE PREVISTE	Part.	Classe economica	Codice trattamento	Tasso di utilizzaz (%)	Ripresa prevista Vol. lordo	Periodo	Totale periodo
	n				mc		
Taglio di preparazione e sementazione	2	A	112-121-131	103%	900	I	
Taglio di preparazione e sementazione	3	A	112-121-131	70%	900	I	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	11	A	121-122	48%	300	I	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	13	A	112-121-122	63%	300	I	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	16	A	121-122	51%	200	I	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	18	B	121-122	32%	500	I	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	30	B	121-122	70%	200	I	
Taglio saltuario per piede d'albero	35	B	121	42%	50	I	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	52	A	121-122	18%	800	I	4150
Taglio di preparazione e sementazione	1	A	111-112-131	82%	970	II	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	4	A	122-131	55%	100	II	
Taglio fitosanitario	5	H	132	11%	50	II	
Taglio fitosanitario	6	H	121-132	23%	100	II	
Taglio saltuario a gruppi	7	A	121-122-132	62%	300	II	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	8	A	121-122	32%	1200	II	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	9	A	121-122	40%	1200	II	
Taglio fitosanitario	10	A	121-132	62%	400	II	
Taglio di preparazione e sementazione	19	B	111-112	21%	100	II	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	25	A	121-122	41%	200	II	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	31	B	121-122	53%	200	II	4820

DESCRIZIONE DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE ORDINARIE PREVISTE	Part. n	Classe economica	Codice trattamento	Tasso di utilizzaz (%)	Ripresa prevista Vol. lordo	Periodo	Totale periodo
					mc		
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	14	A	112-121-122-132	46%	300	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	17	B	121-122	59%	350	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	20	B	121-122-132	51%	1200	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	21	A	121-122	39%	600	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	22	B	121-122	58%	1800	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	23	B	121-122	48%	200	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	24	B	121-122	31%	200	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	32	B	121-122	30%	700	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	33	B	112-121-122	30%	700	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	36	B	121-122	74%	700	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	37	B	121-122-132	9%	100	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	38	A	121-122	73%	700	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	39	H	121-122-132	29%	300	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	40	H	121-122-132	29%	300	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	53	A	121-122-132	22%	300	III	
Taglio saltuario per piede d'albero o piccoli gruppi	56	A	121-122-132	91%	400	III	
Diradamento selettivo	59	A	121-122	58%	200	III	9050
TOTALE					18.020		18.020

10 . RIEPILOGO DEL PIANO DEI MIGLIORAMENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

periodo 15 anni

Tipo di intervento	Part. N.	Classe economica	Codice intervento	Accessibilità Codice	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo intervento	Periodo
Diradamento selettivo	1	A	141	I	ha	3	€ 3.000,00	€ 9.000,00	II
Taglio di conversione del ceduo	3	A	171	I	ha	7	€ 4.000,00	€ 28.000,00	II
Taglio di conversione del ceduo	8	A	171	I	ha	14	€ 4.000,00	€ 56.000,00	II
Taglio di conversione del ceduo	9	A	171	I	ha	5	€ 4.000,00	€ 20.000,00	II
Diradamento selettivo	16	A	141	I	ha	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00	II
Taglio di conversione del ceduo	17	B	171	II	ha	8	€ 4.000,00	€ 32.000,00	I
Diradamento selettivo	18	B	141	I	ha	6	€ 3.000,00	€ 18.000,00	II
Taglio di conversione del ceduo	18	B	171	I	ha	11	€ 4.000,00	€ 44.000,00	I
Diradamento selettivo	19	B	141	I	ha	3	€ 3.000,00	€ 9.000,00	II
Diradamento selettivo	20	B	141	I	ha	9	€ 3.000,00	€ 27.000,00	II
Taglio di conversione del ceduo	20	B	171	I	ha	5	€ 4.000,00	€ 20.000,00	I
Diradamento selettivo	21	B	141	I	ha	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00	II
Diradamento selettivo	22	B	141	I	ha	5	€ 3.000,00	€ 15.000,00	II
Taglio di conversione del ceduo	22	B	171	I	ha	7	€ 4.000,00	€ 28.000,00	I
Diradamento selettivo	23	B	141	I	ha	9	€ 3.000,00	€ 27.000,00	II
Diradamento selettivo	24	B	141	I	ha	5	€ 3.000,00	€ 15.000,00	II
Diradamento selettivo	25	A	141	I	ha	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00	II
Diradamento selettivo	28	B	141	I	ha	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00	II
Diradamento selettivo	29	B	141	I	ha	2	€ 3.000,00	€ 6.000,00	II
Diradamento selettivo	30	B	141	I	ha	3	€ 3.000,00	€ 9.000,00	II
Diradamento selettivo	31	B	141	I	ha	4	€ 3.000,00	€ 12.000,00	II

Tipo di intervento	Part. N.	Classe economica	Codice intervento	Accessibilità Codice	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo intervento	Periodo
Diradamento selettivo	32	B	141	I	ha	12	€ 3.000,00	€ 36.000,00	II
Diradamento selettivo	33	B	141	I	ha	11	€ 3.000,00	€ 33.000,00	II
Diradamento selettivo	35	B	141	I	ha	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	II
Diradamento selettivo	36	B	141	I	ha	7	€ 3.000,00	€ 21.000,00	II
Diradamento selettivo	37	B	141	II	ha	9	€ 3.000,00	€ 27.000,00	II
Taglio di conversione del ceduo	38	H	171	I	ha	16	€ 4.000,00	€ 64.000,00	I
Taglio di conversione del ceduo	39	H	171	I	ha	14	€ 4.000,00	€ 56.000,00	I
Diradamento selettivo	42	H	242	I	ha	10	€ 3.000,00	€ 30.000,00	I
Ricostituzione boschiva: rinfoltimenti	43	H	242	I	ha	5	€ 5.000,00	€ 25.000,00	I
Ricostituzione boschiva: rinfoltimenti	44	H	242	I	ha	2	€ 5.000,00	€ 10.000,00	I
Ricostituzione boschiva: rinfoltimenti	45	H	242	I	ha	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	I
Ricostituzione boschiva: rinfoltimenti	46	H	242	I	ha	24	€ 5.000,00	€ 120.000,00	I
Sfolli nella spessina	52	A	301	I	ha	9	€ 4.500,00	€ 40.500,00	I
Sfolli nella spessina	53	A	301	I	ha	8	€ 4.500,00	€ 36.000,00	I
Taglio fitosanitario	60	H	132	II	ha	28	€ 3.000,00	€ 84.000,00	I
Taglio fitosanitario	61	H	132	II	ha	48	€ 3.000,00	€ 144.000,00	I
Diradamento selettivo	26_27	B	141	I	ha	4	€ 3.000,00	€ 12.000,00	II
Totale						323		€ 1.026.500,00	

11. PROSPETTO DELLA VIABILITA'

numero strada	Codice strada	Nome strada	Transitabilità	Lunghezza	Caratteristiche topografiche			Accessibilità			Migliorie previste	Costi presunti
					quota inferiore	quota superiore	pendenza	particelle servite	Sup. ben servita	Densità viabilità		
PAF	VASP		classe	m	m s.l.m.	m s.l.m.	%	n.	ha	ml/ha		€
1	A 02	PRATO GRANDE-FIENILE LE SOME	2	4.439	1105	1427	7%	52-53	10		manutenz.	€ 44.390,00
2	A 06	PRATO GRANDE-VALLE RUC	2	2.219	1110	1350	11%	52-53	10		manutenz.	€ 22.190,00
3	A 10	AZZONE-SEGHERIE	2	2.503	985	1024	2%	1-2-18	24		manutenz.	€ 25.030,00
4	A 11A	SEGHERIE-FIENILE LE SOME	2	2.840	1024	1427	14%	1-2	20		manutenz.	€ 28.400,00
5	A 23	DOSSO-PAEN	3	2.058	950	1100	7%	23-24-30-31	36		manutenz.	€ 20.580,00
6	A 25B	PASSO DEL GIOVETTO-MALGA COSTONE	2	1.535	1314	1480	11%	4-36-25-21-1	50		manutenz.	€ 15.350,00
7	A 33	SOTTO STRADA PALINE	3	2.141	840	970	6%	2-43-44-45-4	60		manutenz.	€ 21.410,00
8	A06B	VALLE RUC - COLLE	3	280	1348	1390	15%	52-53	10		manutenz.	€ 2.800,00
9	A07A	AZZONE - RONCHI	4	504	1018	1150	26%	52-53	10		manutenz.	€ 5.040,00
10	A08	AZZONE-FIENILE LE SOME	4	2.389	1002	1472	20%	2-4	15		manutenz.	€ 23.890,00
11	A11B	FIENILE LE SOME-MALGA ALTA NEGRINO	3	2.948	1461	1793	11%	4-5-6	22		manutenz.	€ 29.480,00
12	A12	MENOZZA	3	250	1100	1180	32%	1-8	5		manutenz.	€ 2.500,00
13	A13	VILLATI - COCA	2	578	1150	1150	0%	1	5		manutenz.	€ 5.780,00
14	A15	MALGA NEGRINO BASSO-COSTA STADERA	4	949	1501	1498	0%	7-8-9	25		manutenz.	€ 9.490,00
15	A25A	SEGHERIE-PASSO DEL GIOVETTO	2	2.627	1024	1273	9%	16-20-21-22-25			manutenz.	€ 26.270,00
16	A25C	MALGA COSTONE-ROCCOLO DEL GATTO	3	1.169	1500	1700	17%				manutenz.	€ 11.690,00
17	A30 A	PAGHERA	3	659	1170	1250	12%				manutenz.	€ 6.590,00
18	A31B	SOPRA PAGHERA	3	510	1360	1360	0%				manutenz.	€ 5.100,00
19	C 01 A	VALLE SPONDA	3	1.615	940	962	1%				manutenz.	€ 16.150,00
20	C 08	CARBONERA-PIAN DI VIONE	2	1.163	1050	1100	4%				manutenz.	€ 11.630,00
21	C 09	CARBONERA - GLERA	3	502	1080	1170	18%				manutenz.	€ 5.020,00
22	C 10 A	CARBONERA - MALGA POLZONE	2	2.225	1070	1569	22%				manutenz.	€ 22.250,00
23	C 10 B	MALGA POLZONE-RIFUGIO ALBANI	3	4.678	1569	1903	7%				manutenz.	€ 46.780,00
24	C 13	MALGA POLZONE - MONTE ZANARI	2	586	1524	1570	8%				manutenz.	€ 5.860,00
25	C 15	RUCOLE	3	541	960	1000	7%				manutenz.	€ 5.410,00
26	C 16	VIA DE O	3	2.204	770	990	10%				manutenz.	€ 22.040,00
27	C 21	MAGNONE-VALSINIS	3	571	1040	1120	14%				manutenz.	€ 5.710,00
28	C05	PIAN DI VIONE-ISSA	2	3.845	1020	1140	3%				manutenz.	€ 38.450,00
29	C06	SPASACC	2	592	998	1100	17%				manutenz.	€ 5.920,00
30	S 06	CHALET DEL VO-CASCATE DEL VO	3	1.374	1110	1215	8%				manutenz.	€ 13.740,00
31	S 07 A	VENEROCOLINO	3	1.036	1102	1450	34%				manutenz.	€ 10.360,00
32	S 12	PASSO VIVIONE-MALGA GAFFIONE	2	1.140	1828	1820	-1%				manutenz.	€ 11.400,00
33	S 26	SCHILPARIO-MALGA VOIA-MALGA EPOLO	3	3.390	1140	1567	13%				manutenz.	€ 33.900,00
34	S 27 A	MALGA VOJA - CLUSORINA	3	800	1560	1600	5%				manutenz.	€ 8.000,00
35	S 30 A	PRADELLA-PRATO GRANDE	2	1.130	1080	1210	12%				manutenz.	€ 11.300,00
36	V 01 A	CHINA - VALSINIS	3	723	1010	1040	4%				manutenz.	€ 7.230,00
37	V 07	VALBONA	2	3.578	822	1110	8%				manutenz.	€ 35.780,00
38	V 13	NONA-SALINE-BELLAVALLE	2	5.775	1342	1790	8%				manutenz.	€ 57.750,00
39	V 14 A	NONA - CORNE STRETTE	3	807	1250	1325	9%				manutenz.	€ 8.070,00
40	V 14 C	SAN CARLO-PONTE GLENO	3	1.446	1040	1150	8%				manutenz.	€ 14.460,00
41	V 19	PIANEZZA-RONCHI-PIEVE	2	4.333	1073	1245	4%				manutenz.	€ 43.330,00

PROSPETTO DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE ESISTENTE

numero strada	Codice strada	Nome strada	Transitabilità	Lunghezza	Caratteristiche topografiche			Accessibilità			Migliorie previste	Costi presunti
					quota inferiore	quota superiore	pendenza	particelle servite	Sup. ben servita	Densità viabilità		
PAF	VASP		classe	m	m s.l.m.	m s.l.m.	%	n.	ha	ml/ha		€
42	A 09	NENA-PIANEZZE	4	1076	1110	1341	21%				manutenz.	€ 10.760,00
43	A 19	AQUE-VAL GIOGNA	2	458	735	735	0%				manutenz.	€ 4.580,00
44	A16	AZZONE-NENA	4	802	930	935	1%				manutenz.	€ 8.020,00
45	A17	DEZZO CIMITERO - AQUE	3	291	750	750	0%				manutenz.	€ 2.910,00
46	A18	LIMBO'	3	516	735	920	36%				manutenz.	€ 5.160,00
47	A22	CASTELLETTI - VAL GIOGNA	4	487	793	890	20%				manutenz.	€ 4.870,00
48	A25A	SEGHERIE-PASSO DEL GIOVETTO	2	2627	1024	1273	9%				manutenz.	€ 26.270,00
49	A25C	MALGA COSTONE-ROCCOLO DEL GATTO	3	1169	1500	1700	17%				manutenz.	€ 11.690,00
50	A35	CASTELLETTI	3	450	968	985	4%				manutenz.	€ 4.500,00
51	C 14	CARBONERA- STRINADE - MAGNONE	4	1706	1048	1090	2%				manutenz.	€ 17.060,00
52	C 17 A	PONTE RIAGA-VIA DE O	3	1093	950	983	3%				manutenz.	€ 10.930,00
53	C 18	VIA DEGLI ALPINI	4	224	1.040	1.080	18%				manutenz.	€ 2.240,00
54	C 19	RIAGA	2	528	1.010	1.013	1%				manutenz.	€ 5.280,00
55	C 20 A	SABBIONERA-STALLETTA	3	600	1030	1030	0%				manutenz.	€ 6.000,00
56	C 20 C	VALSINIS BASSO - VALSINIS	3	261	1030	1045	6%				manutenz.	€ 2.610,00
57	S 01 A	LA CA-MANNA (1)	4	238	1070	1090	8%				manutenz.	€ 2.380,00
58	S 03	CIMITERO BARZESTO - VAL BLANCONE	4	515	1.089	1.093	1%				manutenz.	€ 5.150,00
59	S 05	BAMBORELLI	2	1013	1076	1100	2%				manutenz.	€ 10.130,00
60	S 08 A	LAZIOLO - PARVINA'	4	518	1100	1200	19%				manutenz.	€ 5.180,00
61	S 09 A	SCHILPARIO-ARSILINA ROSSA	4	1116	1170	1220	4%				manutenz.	€ 11.160,00
62	S 11	CASCINE CIMALBOSCO - CASCINA MAGRI	3	422	1.500	1.530	7%				manutenz.	€ 4.220,00
63	S 13 A	STABLE - GLAIOLA	4	1259	1639	1849	17%				manutenz.	€ 12.590,00
64	S 14	CIMALBOSCO	4	480	1540	1628	18%				manutenz.	€ 4.800,00
65	S 15	CIMALBOSCO-MALGA GIOVETTO	2	4757	1560	1640	2%				manutenz.	€ 47.570,00
66	S 16	MALGA RENA - MINIERA DI BARITE	3	2017	1610	1860	12%				manutenz.	€ 20.170,00
67	S 18	MINIERE GIOVO	4	315	1840	1870	10%				manutenz.	€ 3.150,00
68	S 19	PASSO CAMPELLI	2	499	1838	1890	10%				manutenz.	€ 4.990,00
69	S 22	DEGLI ABETI	2	7121	1140	1150	0%				manutenz.	€ 71.210,00
70	S 24	PAGHERE - CAMPOLUNGO	3	616	1190	1150	-6%				manutenz.	€ 6.160,00
71	S 25	GRUMELLO-MARTOFEN	2	685	1150	1256	15%				manutenz.	€ 6.850,00
72	S 28 A	CAPOLE-SELLE	3	597	1115	1190	13%				manutenz.	€ 5.970,00
73	S 31 A	LA CA-TORRENTE VO	3	248	1.040	1.070	12%				manutenz.	€ 2.480,00
74	S 33	BUSCADI	4	500	1093	1162	14%				manutenz.	€ 5.000,00
75	V 15	BUEGGIO -POLSA	3	430	1060	1112	12%				manutenz.	€ 4.300,00
76	V 01 C	TEVENO-PRATI ELS	3	2031	1125	1115	0%				manutenz.	€ 20.310,00

PROSPETTO DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE ESISTENTE

numero strada	Codice strada	Nome strada	Transitabilità	Lunghezza	Caratteristiche topografiche			Accessibilità			Migliorie previste	Costi presunti €
					quota inferiore	quota superiore	pendenza	particelle servite n.	Sup. ben servita ha	Densità viabilità ml/ha		
PAF	VASP		classe	m	m s.l.m.	m s.l.m.	%					
77	V 03	ISOLE - BAGIOLO	4	923	1130	1250	13%				manutenz.	€ 9.230,00
78	V 04	TEVENO-MALGA BARBAROSSA	2	3922	1136	1832	18%				manutenz.	€ 39.220,00
79	V 06	PEZZOLO-TEVENO	4	417	1110	1200	22%				manutenz.	€ 4.170,00
80	V 08	PEZZOLO-NONA	3	821	1215	1339	15%				manutenz.	€ 8.210,00
81	V 09 A	NONA - SAN GIACOMO	3	679	1320	1342	3%				manutenz.	€ 6.790,00
82	V 10	NONA-MANINA	2	2255	1341	1640	13%				manutenz.	€ 22.550,00
83	V 11	BAITE BOA'	3	990	1450	1476	3%				manutenz.	€ 9.900,00
84	V 12	MINIERA MANINA	4	580	1580	1580	0%				manutenz.	€ 5.800,00
85	V 16	BUEGGIO - VALBONA	4	944	1000	1045	5%				manutenz.	€ 9.440,00
86	V 17	SAN CARLO-CENTRALE POVO	3	521	1008	1030	4%				manutenz.	€ 5.210,00
87	V 18	SAN CARLO-CAIANE	3	864	950	1030	9%				manutenz.	€ 8.640,00
88	V 21	VILMINORE - CAMPIONE	3	549	970	1016	8%				manutenz.	€ 5.490,00
89	V 22	VILMAGGIORE - VALLE TINO	3	580	1020	1076	10%				manutenz.	€ 5.800,00
90	V 24 A	CASTELLO-TRENA	3	930	1114	1180	7%				manutenz.	€ 9.300,00
91	V 25	STIGNOCOLE	4	1121	1090	1180	8%				manutenz.	€ 11.210,00
92	V 26	VILMAGGIORE - VALLE MANNA	3	1026	1077	1145	7%				manutenz.	€ 10.260,00
93	V 28	POLZA-ROCCOLO	4	300	1120	1175	18%				manutenz.	€ 3.000,00
		TOTALE VIABILITA' ESISTENTE		129.739								€ 1.297.390,00

PROSPETTO DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE ESISTENTE

numero strada	Codice strada	Nome strada	Transitabilità	Lunghezza	Caratteristiche topografiche			Costi presunti
					quota inferiore	quota superiore	pendenza	
PAF	VASP		classe	m	m s.l.m.	m s.l.m.	%	
1	A03	FIENILI DEL COLLE-CLUSORINA	2	700	1425	1430	1%	€ 35.000,00
2	A04	PRATO GRANDE-CLUSORINA	4	811	1210	1450	30%	€ 40.550,00
3	A05	MALGA MONTENUOVO	4	1700	1410	1697	17%	€ 85.000,00
4	A07B	AZZONE-RONCHI (VASCA ACQUEDOTTO)	4	516	1100	1299	39%	€ 25.800,00
5	A14	FONDI-SCANDOLANO	3	1264	1390	1500	9%	€ 63.200,00
6	A24	PAEN ALTO-PAEN BASSO-DOSSO	4	1400	950	1060	8%	€ 70.000,00
7	A27	PAEN-GIOADEL	3	1656	1065	1310	15%	€ 82.800,00
8	A28	GIOADEL-VALLE PEDERS	3	732	1150	1300	20%	€ 36.600,00
9	A29	GIOVETTO-CORNA MOZZA	3	506	1250	1250	0%	€ 25.300,00
10	A30B	PAGHERA	3	631	1300	1360	10%	€ 31.550,00
11	A31A	SOPRA PAGHERA-MENOZZA	3	842	1250	1250	0%	€ 42.100,00
12	A32	ROCCOLO-PLANES	4	244	1400	1440	16%	€ 12.200,00
13	C 02	SPONDA-RATU	4	1172	993	1144	13%	€ 58.600,00
14	C 03	CASTELLO-VALLONE	4	163	903	903	0%	€ 8.150,00
15	C 04	VALLE RICHETTI-VALLONE	4	736	950	1000	7%	€ 36.800,00
16	C 07	FONTANE-LAZZARETO	4	1500	1130	1270	9%	€ 75.000,00
17	C 11	FRASSINETO-PETO	4	500	1220	1225	1%	€ 25.000,00
18	C 12	PISTE COLERE	4	514	1420	1475	11%	€ 25.700,00
19	S 07 B	VENEROCOLINO (2)	3	1637	1450	1580	8%	€ 81.850,00
20	S 27 B	MALGA VOIA-CLUSORINA	2	2464	1430	1605	7%	€ 123.200,00
21	V 02	VALNOTTE- RISER - MONTE ZANAR	4	1880	1153	1565	22%	€ 94.000,00
22	V 14 B	PONTE GLENO - CORNE STRETTE	4	722	1150	1350	28%	€ 36.100,00
23	V 24	CASTELLO-TRENA -BONDEN-BRANDILEGNO	4	2200	1180	1311	6%	€ 110.000,00
24	V 32	BUEGGIO-CASCINA BASSA GLENO	4	2500	1063	1557	20%	€ 125.000,00
25	V19b	PIANEZZE -GLENO	4	2200	1350	1570	10%	€ 110.000,00

PROSPETTO DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE IN PROGETTO

numero strada	Codice strada	Nome strada	Transitabilità	Lunghezza	Caratteristiche topografiche			Costi presunti
					quota partenza	quota arrivo	pendenza	
PAF	VASP		classe	m	m s.l.m.	m s.l.m.	%	
26	A01	CROCI-CIOCC	4	1.500	894	847	-3%	€ 75.000,00
27	A20	VALLE GIOGNA-DOSSO	4	1.562	740	950	13%	€ 78.100,00
28	A21	ENTROTUFI-VAL GIOGNA	3	411	793	860	16%	€ 20.550,00
29	C 01 B	VALLE SPONDA	3	451	931	960	6%	€ 22.550,00
30	C 17 B	RINO-CREDA	3	561	894	904	2%	€ 28.050,00
31	C 20 B	STALLETTA-VALSINIS BASSO	4	229	1050	1043	-3%	€ 11.450,00
32	C 25	CARBONERA - STABOL_ MAGNONE	4	1.250	1055	1120	5%	€ 62.500,00
33	S 01 B	LA CA-MANNA (2)	4	196	1100	1110	5%	€ 9.800,00
34	S 02	LA CA-VALLE DESIDERATA	4	1.745	1090	1400	18%	€ 87.250,00
35	S 04	VALLE BLANCONE-BAMBORELLI	3	2.704	1160	1100	-2%	€ 135.200,00
36	S 08 B	PARVIN - SOLIVA	4	1.160	1200	1050	-13%	€ 58.000,00
37	S 08 C	BINE	4	744	1150	1180	4%	€ 37.200,00
38	S 09 B	ARSILINA ROSSA	4	408	1220	1335	28%	€ 20.400,00
39	S 10	STENTATA - VALLE GAFFIONE	4	828	1290	1480	23%	€ 41.400,00
40	S 13 B	STABLE-GLAIOLA	4	418	1849	1941	22%	€ 20.900,00
41	S 20	MALGA LIFRETTO BASSA-TORRENTE LIFRETTO	4	1.326	1340	1563	17%	€ 66.300,00
42	S 21	CAMPO-VALZELASSO	4	1.547	1350	1590	16%	€ 77.350,00
43	S 23	PAGHERE-EZENDOLA	3	478	1150	1300	31%	€ 23.900,00
44	S 28 B	CAPOLE-PRATO FOPPA	4	1.044	1190	1180	-1%	€ 52.200,00
45	S 31 B	LA CA- TORRENTE VO	4	1.110	1050	1010	-4%	€ 55.500,00
46	V 01 B	PRATI ELS - PRATI CHINA	3	938	1110	1010	-11%	€ 46.900,00
47	V 09 B	PEZZOLO-SAN GIACOMO	4	1.383	1205	1320	8%	€ 69.150,00
48	V 20	S. ANDREA-CIMITERO VILMINORE	4	966	874	1016	15%	€ 48.300,00
49	V 23	VILMAGGIORE-CALCAIA	4	516	1060	960	-19%	€ 25.800,00
50	V 27	CUVALASCO	4	359	1339	1290	-14%	€ 17.950,00
51	V 29	ROCCOLO-PONTE GLENO	4	1.000	1170	1230	6%	€ 50.000,00
52	V 30	PEZZOLO-POZZI VECCHI	4	600	1200	1234	6%	€ 30.000,00
53	V 31	ANELLO MONTE GROMO	4	800	1339	1340	0%	€ 40.000,00
54	V13b	SALINE - MONTE SASNA	4	1.445	1812	2069	18%	€ 72.250,00
				56.869				€ 2.843.450,00

PROSPETTO DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE IN PROGETTO

12 . QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

TIPOLOGIA D'INTERVENTO	un.mis	IMPORTO UNITARIO	QUANTITA'	IMPORTO TOTALE
ENTRATE				
Utilizzazioni boschive	Euro/mc	€ 20,00	18.020	€ 360.400,00
TOTALE ENTRATE				€ 360.400,00
USCITE				
			Km	
Costruzione nuove strade forestali	Euro/Km	€ 50.000,00	56,87	€ 2.843.450,00
Interventi manutenzione strade forestali	Euro/Km	€ 10.000,00	129,74	€ 1.297.390,00
Sistemazione sentieri pedonali	a corpo			€ 30.000,00
Interventi manutenzione malghe	a corpo			€ 600.000,00
TOTALE USCITE				€ 4.770.840,00
SALDO ENTRATE-USCITE				-€ 4.410.440,00