COMUNE di OLTRESSENDA ALTA **DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCATE**

Particella n°	Località
2	Verzuda
Classe colturale	fustaia
Classe attitudinale	produzione
Classe economica	A
Ordinam. vegetaz.	pecceta montana

SUPERFICIE ha	
Totale Lorda	29,04
Improduttiva	0,25
Produttiva non forestale	0,45
Produttiva forestale	28,34

Notizie Piano Precedente		
Superficie Produttiva ha		
Utilizzazioni	previste	effettuate
Fustaia mc		
Ceduo mc		
Classi di Accessibilità		
I	II	III
0,85	16,89	11,3

Note

FUSTAIA

	Anno rilievi Modalità	Fertilità	Età media	Densità media	AREA BASIMETRICA Ad ha	AREA BASIMETRICA Totale	Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	Piante ad ha	PROVVIGIONE Norm. Ad ha	PROVVIGIONE Reale Ad ha	PROVVIGIONE Reale Totale	INCREMENTO MEDIO mc Ad ha	INCREMENTO MEDIO mc Totale	INCREMENTO CORRENTE mc Ad ha	INCREMENTO CORRENTE mc Totale	INCREMENTO CORRENTE %
	2009	classe	anni		mq	mq	m	m	cm	mc	n°	mc	mc	mc	mc	mc	mc	mc	
RILIEVI ATTUALI	relasc.	VII		0,85	23,52	666,66	18,5	24	30	0,60	323		196	5548			4,03	114,2	2,06

COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO

Specie legnosa	tariffa cubat.	Piccole (20-30 cm) n.piante	Piccole massa	Piccole %	Medie (35-45 cm) n.piante	Medie massa	Medie %	Grosse (50 cm e +) n.piante	Grosse massa	Grosse %	TOTALI n. piante	TOTALI massa	TOTALI %
Abete rosso											6847	4569	82,4
Abete bianco											0	0	0,0
Larice											694	323	5,8
Latifoglie											1721	656	11,8
TOTALI											**9262**	**5548**	**100**

RILIEVI PRECEDENTI

CEDUO

Anno rilievi Modalità	Fertilità	Età media	Densità media	AREA BASIMETRICA Ad ha	AREA BASIMETRICA Totale	Altezza media	Diametro medio polloni	Rapporto n° polloni/cepp.	Polloni per ha	Ceppaie per ha	Matricine per ha	Allievi in conv. per ha	PROVVIGIONE mc per ha	PROVVIGIONE mc totale	increm. medio mc/ha ceduo	increm. medio mc/ha matric	increm. medio totale mc
2000	classe	anni		mq	mq	m	cm		n°	n°	n°	n°					

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO

Carpino	Querce	Castagno	Robinia	Faggio	Latif. nobili	Specie igrofile	Specie second.

CLASSI CRONOLOGICHE (anni dal taglio) ettari

1		-10		-20		-30		-40		TOT.