

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI PRINCIPALI – Classe economica O (ceduo matricinato)

Fertilità	Densità	AREA		PROVVIGIONE			INCREMENTO				UTILIZZAZIONI PRESCRITTE				Classe colturale	ceduo matricinato		
		BASIMETRICA		normale	reale		medio		corrente		massa inter-calare	Ripresa		tasso utilizz. annuo			Classe attitudinale	produzione
		ad ha	totale	ad ha	ad ha	totale	ad ha	totale	ad ha	totale		lorda	netta					
		media	media	mq	mq	mc	mc	mc	mc	mc	mc	mc	mc	mc				
8	0,04				4	36									Ordinamento vegetazionale	Orno-ostrieto		
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																		
Abete rosso				Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 cm e +)			TOTALI					
				n.piante	massa	%	n.piante	massa	%	n.piante	massa	%	n. piante	massa			%	
														36	100			
SUPERFICIE ha																		
Totale Lorda															9,30			
Improduttiva															0,15			
Produttiva non forestale															0,14			
Produttiva forestale															9,01			
<i>Produttiva cavallettata</i>																		
<i>Produttiva stimata</i>															9,01			
CLASSI DI ACCESSIBILITA' ha																		
I (boschi ben serviti)															8,26			
II (boschi poco serviti)															1,04			
III (boschi non serviti)															0,00			
Fertilità	Densità	AREA		PROVVIGIONE		INCREMENTO		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE				Miglioramenti previsti						
		BASIMETRICA		ad ha	totale	ad ha	totale	Ripresa planimetrica		Ripresa dendrometrica		Tipo d'intervento	unità di misura	quantità				
		ad ha	totale	ad ha	totale	annua	totale	annua	totale									
		media	media	mq	mq	mc	mc	mc	mc	ha	ha	mc	mc					
8	0,66			66	595			0,23	3,5	8	120							
COMPOSIZIONE PERCENTUALE						CLASSI CRONOLOGICHE (anni dal taglio) ettari												
Carpino	Querce	Faggio	Latif. nobili	Specie igrofile	Specie second.	1	-10	-20	-30	-40	TOT.							
65	15	5	5		10													