

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Pagherola del Fassì		PARTICELLA N°				31	
	Altitudine m s.l.m.: min. 1.527 max. 1.800 prevalente Giacitura: Basso versante Esposizione: Sud Altitudine: da 1.527 a 1.800 m s.l.m. – Esposizione: Sud Inclinazione: da ripido a molto ripido. Giacitura: basso versante. Substrato geologico: Sistema del Pò. Tipo di suolo: Podzol. Terreno: mediamente superficiale, in alcuni punti profondo, pietroso. Rocciosità affiorante localizzata, costituita da micascisti e filladi, con qualche granodiorite. Copertura viva: sottobosco molto scarso a causa dell'eccessiva copertura, costituito da graminacee, Alchemilla vulgaris, Fragaria vesca, Pulmunaria sp., Achillea millefolium e Rubus idaeus. Nelle aperture originate dagli schianti, sono presenti oltre alle graminacee, Rubus idaeus, Bartsia sp., Achillea millefolium, Hieracium sp., Gallium sp., Potentilla sp. e Adenostyles alliariae. Copertura morta: abbondante necromassa localizzata, costituita da rami secchi e schianti in decomposizione. Soprassuolo: Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici, con struttura paracoetanea per gruppi e distribuzione tendenzialmente per aggregati. Soprassuolo multiplano, con copertura regolare colma (maggiore nella parte bassa) e densità sostenuta, costituito da individui di scarso valore, aventi rami morti inseriti molto in basso. Presenza di numerosi schianti, tanto da renderne difficile la percorrenza in alcuni punti. Presenza di qualche chiara a graminacee e abete rosso in rinnovazione. Rinnovazione: in generale, scarsa e insufficiente. Migliore nelle chiarie, presente anche sotto copertura, ma compromessa.		PIANO DEI TAGLI 1. Taglio raso a buche (600-800 mq) nella parte superiore della particella su soprassuolo con struttura verticale per aggregati. 2. Nella porzione inferiore della particella taglio successivo a gruppi in assistenza dei nuclei di rinnovazione presenti sotto copertura e in ampliamento delle radure occupate da rinnovazione. 3. Taglio di sgombero del soprassuolo in corrispondenza dell'impluvio presente nella particella accompagnato da taglio di preparazione sui soprassuoli di margine.		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	
cod. trattamento		103-122						
Volume cormometrico lordc m³		480						
Volume cormometrico m³/ha		53						
Volume netto presunto m³		390						
Tasso di utilizzazione %		14%						
Anno o periodo di intervento		III						
Massa intercalare	accessibilità		1					
	codice intervento		131-132-141					
Volume cormometrico lordc m³		175						
Anno o periodo di intervento		II						
Ceduo	accessibilità							
	cod. trattamento							
Ripresa planimetrica ha								
Volume dendrometrico m³								
Anno intervento								
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE 1. Diradamento selettivo volto a ridurre la densità al fine di consentire la rinnovazione e a favorirla laddove è presente. 2. Taglio fitosanitario di piante deperienti, morte in piedi e con cimale spezzato. 3. Allontanamento di piante schiantate.		Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
	131-132-141	II	1	ha	9			