

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Le Pozze</div>		PARTICELLA N°				21
	Altitudine m s.l.m.: min. 1.453 max. 1.700 prevalente						
Giacitura:	Basso versante		Esposizione: Ovest				
Altitudine: da 1.453 a 1.700 m s.l.m. – Esposizione: Ovest							
Inclinazione: da moderatamente ripidoe a molto ripido.							
Giacitura: basso versante.							
Substrato geologico: Sistema del Pò.							
Tipo di suolo: Podzol.							
Terreno: mediamente superficiale, pietroso, con rocciosità affiorante (micascisti e filladi).							
Copertura viva: sottobosco pressoché assente a causa dell'eccessiva densità del soprassuolo, costituito da Oxalis acetosella, qualche pianta di Vaccinium vitis-idaea, Vaccinum myrtillus e muschio. Le chiarie sono colonizzate da graminacee cespitose, Rhododendron ferrugineum, Juniperus communis, Juniperus nana, Faxinus excelsior, Betula pendula, Salix caprea e Sorbus aucuparia, Rubus idaeus.							
Soprassuolo: Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici, costituita in prevalenza da abete rosso e larice (che tende ad aumentare la quota di partecipazione alla composizione salendo di quota). Il soprassuolo ha una struttura irregolare, tendenzialmente è paracoetaneo per gruppi. La copertura è regolare colma nella parte basse e alternata ad ampie chiarie verso l'alto, dominate da graminacee cespitose e arbusti, quali Sorbus aucuparia e Sambucus nigra, Alnus viridis, Salix caprea e Fraxinus excelsior. A tratti eccessivamente denso e chiuso, senza sottobosco, con individui aventi rami morti inseriti molto in basso.							
Rinnovazione: di abete rosso, presente ai margini e sotto il larice, di quest'ultima specie soprattutto sui dossi. Nella parte bassa, sotto il larice, è presente rinnovazione di Fraxinus excelsior.							
Rinnovazione: scarsa e insufficiente, soprattutto ai margini, parzialmente danneggiata dagli ungulati. Presente anche sotto copertura, ma ormai compromessa.							
OSSERVAZIONI	PIANO DEI TAGLI		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		1
	1. Taglio raso a buche di media dimensione (1.000-1.500 mq) finalizzato ad interrompere la copertura ed articolare precocemente la struttura delle compagini coetanee di soprassuolo adulto e maturo. 2. A margine della strada della Tonalina, taglio per piede d'albero del soprassuolo adulto e maturo, con rilascio dei soggetti migliori, con finalità estetico-paesaggistica e turistico-ricreativa (miglioramento dei caratteri estetici e della fruibilità del bosco). 3. Al confine Sud della particella, sgombero del soprassuolo per svaso dell'alveo della Valle di Dusine.						
cod. trattamento					103-121		
Volume cormometrico lordo m³				1.150			
Volume cormometrico m³/ha				58			
Volume netto presunto m³				920			
Tasso di utilizzazione %				18%			
Anno o periodo di intervento				II			
Massa intercalare				accessibilità		1	
				codice intervento		131-141	
Volume cormometrico lordo m³				130			
Anno o periodo di intervento				I			
Ceduo				accessibilità			
				cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha							
Volume dendrometrico m³							
Anno intervento							
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità		
	131-141	I	1	ha	7		
1. Diradamento selettivo volto a ridurre la densità e consentire la rinnovazione.							
2. Taglio fitosanitario di piante deperienti e morte in piedi.							