



TITOLO
DEL LAVORO

PROVINCIA DI BRESCIA



Comunità Montana del Sebino Bresciano

COMUNE DI PISOGNE

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE

III REVISIONE
Validità 2022 - 2036



COMMITTENTE

COMUNE DI PISOGNE

Viale Valle Camonica, 2
25055 PISOGNE (BS)
P.IVA: 00377510177
c.f.: 00377510177
Pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it
Sito web: www.comune.pisogne.bs.it

Responsabile Unico del
Procedimento
Ing. Angelo Venturini

TECNICO
ASSESTATORE

Dottore Forestale
Marcello Baiguera

PROSPETTI ALLEGATI

maggio 2022



Consorzio Forestale del Sebino Bresciano

Via Roma, 41
25057 Sale Marasino (BS)
Tel. 030 98 24390 - info@sebinfor.it - C.F. 98096890177 - P.IVA 02198450989

ELENCO DEI PROSPETTI ALLEGATI

- **Prospetti catastali (A1)**
- **Prospetti delle superfici (A2 - A3)**
- **Riepilogo delle superfici (A4)**
- **Riepilogo dei principali dati per classe economica (B6 - B7)**
- **Descrizione delle particelle boscate (B1a - B1b)**
- **Piano dei tagli delle fustaie (C1 - C2)**
- **Piano dei miglioramenti (C3)**
- **Prospetti della viabilità esistente e in progetto (C4 - C5)**
- **Libro economico (d1 - d2)**
- **Tariffe di cubatura**

PROSPETTI CATASTALI

Mod. A1

DATI CATASTALI

Proprietario: **Comune di Pisogne**

Comune Amministrativo di Pisogne

Particelle:
959

Superficie:
1422.48.01

F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie
1	28	Seminativo	00.01.20	1	1371	Bosco misto	18.09.40	1	1876	Bosco d'alto fusto	00.05.50
1	75	Incolto sterile	00.00.80	1	1372	Bosco ceduo	10.03.10	1	1877	ato arborato (o prato albera	00.04.00
1	94	Seminativo	00.00.90	1	1394	Bosco ceduo	14.81.50	1	1883	Fabbricato rurale	00.04.10
1	103	Incolto sterile	00.01.80	1	1402	Pascolo	01.73.70	1	1885	ato arborato (o prato albera	00.40.50
1	105	Bosco ceduo	05.10.40	1	1485	Pascolo	00.00.50	1	1886	Bosco misto	44.31.80
1	175	Prato	00.12.60	1	1504	Bosco misto	00.52.00	1	1918	Pascolo	00.04.50
1	318	Bosco ceduo	00.20.90	1	1552	Bosco ceduo	01.42.50	1	1928	Pascolo	00.42.80
1	340	Bosco ceduo	01.46.60	1	1554	Bosco ceduo	09.30.00	1	1931	Bosco ceduo	38.17.10
1	342	Pascolo	10.08.80	1	1574	Bosco ceduo	00.29.00	1	1933	Pascolo	01.09.00
1	360	Incolto produttivo	00.06.20	1	1582	Bosco ceduo	00.27.00	1	1939	Pascolo	00.77.50
1	379	ato arborato (o prato albera	01.63.50	1	1590	Bosco ceduo	09.26.50	1	1940	Pascolo	00.19.40
1	380	abbricato (urbano o rurale) c	00.04.30	1	1592	Bosco ceduo	03.24.40	1	1980	Pascolo	00.97.50
1	454	abbricato (urbano o rurale) c	00.00.30	1	1597	Bosco ceduo	02.25.20	1	2010	Bosco ceduo	02.43.40
1	467	ato arborato (o prato albera	00.01.60	1	1598	Bosco ceduo	04.61.70	1	2019	Incolto sterile	00.09.50
1	477	Seminativo	00.00.92	1	1641	Pascolo	00.01.50	1	2031	Bosco ceduo	69.77.30
1	535	Incolto produttivo	00.00.40	1	1657	Bosco ceduo	105.45.40	1	2071	Seminativo	00.34.40
1	580	Incolto produttivo	00.01.40	1	1754	Pascolo	15.75.40	1	2083	Bosco ceduo	03.40.10
1	651	Incolto produttivo	00.00.50	1	1777	Prato	00.05.80	1	2084	Pascolo	00.13.30
1	803	ato arborato (o prato albera	00.51.70	1	1811	Pascolo	00.02.40	1	2085	Pascolo	00.27.50
1	893	Seminativo	00.03.50	1	1851	Prato	00.04.40	1	2093	Seminativo	00.04.10
1	927	Incolto produttivo	00.01.30	1	1852	Seminativo	00.29.00	1	2120	Seminativo	00.03.50
1	1027	Pascolo	00.00.50	1	1853	Prato	00.08.00	1	2121	Bosco ceduo	00.17.30
1	1250	Fabbricato promiscuo	00.00.30	1	1854	Prato	00.47.10	1	2148	Prato	00.72.00
1	1250	one rurale di fabbricato prom	00.00.00	1	1857	Prato	00.41.00	1	2302	Incolto sterile	00.08.75
1	1250	abbricato urbano o ente urba	00.00.00	1	1861	Prato	01.92.50	1	2410	abbricato urbano d'accertar	00.01.10
1	1269	Incolto produttivo	00.01.20	1	1864	Incolto produttivo	00.01.00	1	2464	Seminativo	00.00.10
1	1334	Bosco ceduo	00.35.50	1	1865	Seminativo	00.42.24	1	2465	ato arborato (o prato albera	00.02.30
1	1335	Bosco ceduo	01.76.70	1	1867	Pascolo	00.34.20	1	2524	Bosco ceduo	00.00.90
1	1341	Bosco ceduo	05.83.10	1	1868	Bosco d'alto fusto	00.93.30	1	2537	ato arborato (o prato albera	00.11.10
1	1363	Pascolo	00.37.00	1	1869	Bosco d'alto fusto	00.38.25	1	2538	Seminativo	00.21.10
1	1369	Bosco ceduo	05.77.30	1	1875	Bosco d'alto fusto	00.62.77	1	2546	Seminativo	00.19.66

DATI CATASTALI

Proprietario: **Comune di Pisogne**

Comune Amministrativo di Pisogne

Particelle:
959

Superficie:
1422.48.01

F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie
1	2560	Prato	00.22.60	1	3855	Bosco ceduo	02.17.80	1	4066	Bosco ceduo	08.43.40
1	2619	Incolto produttivo	00.01.00	1	3858	Bosco ceduo	02.64.70	1	4067	Pascolo	00.32.60
1	2620	Incolto produttivo	00.03.60	1	3862	Bosco ceduo	10.62.50	1	4071	Bosco ceduo	06.69.90
1	2636	Pascolo	00.07.50	1	3866	Bosco ceduo	00.42.60	1	4074	Pascolo	04.36.50
1	2673	Seminativo	00.27.10	1	3867	Bosco ceduo	14.43.10	1	4077	Bosco ceduo	15.38.10
1	2690	Bosco ceduo	00.00.40	1	3874	Bosco ceduo	01.19.40	1	4079	Bosco misto	08.49.60
1	2968	Incolto produttivo	00.00.40	1	3875	Bosco ceduo	01.02.80	1	4081	Bosco misto	00.29.40
1	3031	Modello 26	00.28.92	1	3878	Pascolo	00.04.70	1	4083	Incolto produttivo	00.00.50
1	3086	Bosco ceduo	03.11.40	1	3922	Incolto sterile	00.54.30	1	4113	Bosco ceduo	00.47.50
1	3088	Bosco ceduo	01.05.10	1	3928	Bosco ceduo	00.99.10	1	4131	Bosco ceduo	00.20.20
1	3089	Bosco ceduo	00.33.90	1	3953	Bosco misto	00.33.00	1	4132	Incolto sterile	00.40.80
1	3090	Bosco ceduo	01.09.00	1	3963	Pascolo	00.08.00	1	4135	Pascolo	01.61.60
1	3317	Seminativo	00.00.70	1	3983	Bosco ceduo	00.25.60	1	4139	Incolto sterile	00.06.90
1	3680	Bosco ceduo	16.07.70	1	3989	Bosco ceduo	08.20.50	1	4143	Pascolo	00.40.60
1	3697	Pascolo	00.49.90	1	3991	Bosco ceduo	00.30.10	1	4146	Pascolo	00.07.50
1	3746	Bosco ceduo	01.29.80	1	3992	Pascolo	00.29.60	1	4154	Bosco misto	08.53.00
1	3779	Pascolo	00.20.30	1	3994	Bosco ceduo	01.71.30	1	4157	Bosco d'alto fusto	01.66.30
1	3782	Bosco ceduo	00.59.30	1	3996	Pascolo	00.01.00	1	4175	Bosco ceduo	04.64.10
1	3793	Bosco ceduo	04.42.70	1	4002	Bosco ceduo	10.96.00	1	4180	Bosco misto	05.30.30
1	3797	Bosco ceduo	00.06.00	1	4003	Incolto sterile	12.20.50	1	4186	Bosco misto	18.76.00
1	3802	Bosco ceduo	00.31.00	1	4007	Bosco ceduo	34.45.90	1	4189	Seminativo	00.18.90
1	3826	Bosco ceduo	00.81.85	1	4009	Bosco d'alto fusto	00.61.50	1	4202	Seminativo	00.22.40
1	3827	Bosco ceduo	01.70.00	1	4011	Bosco misto	34.75.10	1	4203	Seminativo	00.51.50
1	3829	Bosco ceduo	02.05.30	1	4012	Bosco misto	13.46.00	1	4205	Seminativo	00.05.20
1	3830	Bosco ceduo	01.22.20	1	4017	Bosco ceduo	00.63.00	1	4206	Seminativo	00.04.00
1	3831	Bosco ceduo	02.57.80	1	4026	Bosco ceduo	00.34.30	1	4211	Seminativo	00.06.80
1	3832	Bosco ceduo	01.96.20	1	4040	Bosco ceduo	28.34.50	1	4214	Seminativo	00.11.30
1	3836	Bosco ceduo	01.28.30	1	4041	Bosco ceduo	02.59.40	1	4220	ato arborato (o prato albera	00.03.80
1	3841	Bosco ceduo	01.80.00	1	4046	Bosco ceduo	03.24.60	1	4224	Seminativo	00.00.80
1	3844	Bosco misto	01.92.70	1	4052	Pascolo	00.02.30	1	4279	Incolto sterile	00.03.20
1	3853	Bosco ceduo	01.55.30	1	4057	Bosco d'alto fusto	00.89.40	1	4329	Seminativo	00.08.30

DATI CATASTALI

Proprietario: **Comune di Pisogne**

Comune Amministrativo di Pisogne

Particelle:
959

Superficie:
1422.48.01

F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie
1	4356	Bosco ceduo	00.57.20	1	4830	prato arborato (o prato alberato)	00.01.75	1	7100	Prato	00.00.20
1	4364	Pascolo	00.24.00	1	4855	Vigneto	00.00.89	1	7102	Prato	00.05.50
1	4386	Bosco ceduo	00.54.00	1	4859	Pascolo	00.04.70	1	7104	Pascolo	00.06.00
1	4396	Prato	00.04.30	1	5124	Pascolo	00.06.40	1	7106	Pascolo	00.01.80
1	4406	Bosco ceduo	00.02.00	1	5129	Bosco ceduo	01.33.00	1	7108	Bosco ceduo	00.01.10
1	4407	Pascolo	00.03.20	1	5189	Bosco ceduo	00.05.80	1	7109	Bosco ceduo	00.00.40
1	4408	Pascolo	00.01.20	1	5205	Seminativo	00.06.70	1	7120	Bosco ceduo	00.00.30
1	4409	Pascolo	00.00.80	1	5289	Bosco ceduo	00.05.35	1	7121	Bosco ceduo	00.00.70
1	4410	Bosco ceduo	00.02.00	1	5334	Bosco ceduo	00.33.17	1	7132	Pascolo	00.00.60
1	4411	Bosco ceduo	09.39.30	1	5919	Seminativo	00.28.85	1	7134	Pascolo	00.00.80
1	4416	Bosco ceduo	03.90.70	1	5922	Incolto sterile	00.04.90	1	7239	Seminativo	00.01.19
1	4417	Bosco ceduo	04.14.60	1	5932	Pascolo	00.01.20	1	7262	Prato	00.02.15
1	4418	Bosco misto	07.78.30	1	5981	Seminativo	00.00.90	1	7328	Prato	00.00.50
1	4419	Bosco ceduo	04.53.35	1	5988	Seminativo	00.05.20	1	7333	Prato	00.00.40
1	4420	Bosco ceduo	01.24.10	1	6035	abbricato urbano d'accertar	00.04.00	1	7336	Seminativo	00.06.00
1	4432	Seminativo	00.05.80	1	6055	Prato	00.01.00	1	7347	prato arborato (o prato alberato)	00.01.60
1	4439	Bosco ceduo	00.40.20	1	6291	Prato	00.02.90	1	7386	Seminativo	00.01.30
1	4440	Incolto sterile	00.00.50	1	6310	Seminativo	00.01.40	1	7387	abbricato urbano d'accertar	00.00.30
1	4493	Incolto sterile	00.08.00	1	6318	Seminativo	00.04.60	1	7433	Prato	00.00.72
1	4494	Incolto sterile	00.41.20	1	6477	Seminativo	00.01.30	1	7434	Prato	00.00.80
1	4503	Incolto sterile	00.02.70	1	6544	Seminativo	00.04.00	1	7435	Seminativo	00.01.00
1	4509	Incolto sterile	00.00.55	1	6801	Incolto sterile	00.19.20	1	7454	Seminativo	00.00.50
1	4512	Incolto sterile	00.01.20	1	6968	Bosco ceduo	00.14.70	1	7476	Seminativo	00.00.20
1	4563	Incolto produttivo	00.15.39	1	7052	Modello 26	01.10.00	1	7478	Incolto sterile	00.03.40
1	4577	Seminativo	00.93.00	1	7068	abbricato urbano d'accertar	00.00.50	1	7479	Incolto sterile	00.04.10
1	4582	Seminativo	00.23.10	1	7090	Castagneto	00.06.70	1	7491	prato arborato (o prato alberato)	00.01.60
1	4596	prato arborato (o prato alberato)	00.00.50	1	7092	Prato	00.04.60	1	7505	Incolto sterile	00.06.90
1	4639	Incolto sterile	00.17.70	1	7094	Prato	00.03.90	1	7521	Prato	00.13.60
1	4660	Bosco misto	01.00.00	1	7096	Pascolo	00.01.10	1	7531	Incolto sterile	00.18.50
1	4822	servono per abitazioni (acquedotto)	00.00.06	1	7097	Prato	00.00.30	1	7693	abbricato urbano d'accertar	00.02.50
1	4827	Bosco ceduo	01.71.15	1	7098	Prato	00.00.30	1	7706	Seminativo	00.01.00

DATI CATASTALI

Proprietario: **Comune di Pisogne**

Comune Amministrativo di Pisogne

Particelle:
959

Superficie:
1422.48.01

F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie
1	7707	Seminativo	00.01.25	1	9301	Incolto produttivo	00.01.50	1	10200	ato arborato (o prato albera	00.01.20
1	7709	Seminativo	00.03.40	1	9304	ato arborato (o prato albera	00.00.70	1	10201	ato arborato (o prato albera	00.01.30
1	7710	Seminativo	00.02.80	1	9305	ato arborato (o prato albera	00.06.10	1	10202	Prato	00.02.10
1	7711	Seminativo	00.00.48	1	9311	Seminativo	00.01.20	1	10203	Prato	00.00.10
1	7712	Seminativo	00.06.04	1	9312	Incolto	00.00.40	1	10204	Pascolo	00.10.00
1	7713	ato arborato (o prato albera	00.03.95	1	9318	abbricato urbano d'accertar	00.00.80	1	10205	ato arborato (o prato albera	00.07.50
1	7716	Seminativo	00.00.15	1	9347	Pascolo	00.01.20	1	10207	ato arborato (o prato albera	00.01.05
1	7717	ato arborato (o prato albera	00.06.60	1	9394	Seminativo	00.01.50	1	10208	abbricato urbano d'accertar	00.00.60
1	7718	Prato	00.00.90	1	9395	ato arborato (o prato albera	00.00.30	1	10433	Prato	00.06.65
1	7753	Prato	00.05.90	1	9518	Pascolo	00.00.15	1	10455	ato arborato (o prato albera	00.02.29
1	7756	Prato	00.11.30	1	9585	Pascolo	00.00.45	1	10456	ato arborato (o prato albera	00.00.31
1	7757	Prato	00.04.00	1	9599	Seminativo	00.06.00	1	10472	Pascolo	00.02.65
1	7909	ato arborato (o prato albera	00.60.90	1	9601	Seminativo	00.22.90	1	10473	Pascolo	00.00.50
1	7914	Seminativo	00.16.10	1	9893	ato arborato (o prato albera	00.02.00	1	10474	Prato	00.01.70
1	7916	Seminativo	00.16.30	1	9912	Incolto produttivo	00.03.90	1	10476	Incolto produttivo	00.01.20
1	7917	Seminativo	00.03.60	1	9913	Incolto produttivo	00.03.10	1	10478	Prato	00.06.50
1	7944	Incolto sterile	00.17.55	1	9915	Incolto produttivo	00.02.50	1	10481	Prato	00.00.70
1	7946	Incolto sterile	00.04.50	1	9916	Incolto produttivo	00.00.80	1	10612	Incolto sterile	00.01.95
1	7948	ato arborato (o prato albera	00.00.75	1	9919	Incolto produttivo	00.00.04	1	10618	ato arborato (o prato albera	00.02.20
1	7985	Seminativo	00.10.70	1	9922	Incolto sterile	00.00.34	1	10619	ato arborato (o prato albera	00.00.30
1	7999	Prato	00.09.40	1	10074	Seminativo	00.02.10	1	10653	Prato	00.11.30
1	8019	Prato	00.02.20	1	10089	Vigneto	00.06.00	1	10667	Seminativo	00.00.64
1	8036	Prato	00.04.20	1	10164	Seminativo	00.00.50	1	10668	Seminativo	00.00.03
1	8044	Prato	00.29.60	1	10165	Seminativo	00.00.50	1	10713	Seminativo	00.01.50
1	8077	Seminativo	00.07.40	1	10167	Seminativo	00.03.90	1	10714	Seminativo	00.01.33
1	8079	Seminativo	00.00.30	1	10171	ato arborato (o prato albera	00.04.10	1	10715	Seminativo	00.01.51
1	8131	ato arborato (o prato albera	00.04.50	1	10188	Seminativo	00.00.10	1	10764	ato arborato (o prato albera	00.00.10
1	8141	ato arborato (o prato albera	00.04.50	1	10189	ato arborato (o prato albera	00.00.20	1	10795	Seminativo	00.03.96
1	9243	Prato	00.00.70	1	10193	Seminativo	00.00.60	1	10799	Seminativo	00.00.55
1	9273	Bosco ceduo	00.12.90	1	10198	Prato	00.00.40	1	10804	Seminativo	00.00.54
1	9299	Incolto produttivo	00.03.30	1	10199	ato arborato (o prato albera	00.00.20	1	10807	Seminativo	00.02.83

DATI CATASTALI

Proprietario: **Comune di Pisogne**

Comune Amministrativo di Pisogne

Particelle:
959

Superficie:
1422.48.01

F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie
1	10811	Seminativo	00.00.49	1	11110	ato arborato (o prato albera	00.00.90	1	11625	Seminativo	00.00.45
1	10814	Seminativo	00.03.85	1	11112	Vigneto	00.03.90	1	11627	Seminativo	00.00.05
1	10817	Seminativo	00.00.36	1	11113	Vigneto	00.01.10	1	11737	ato arborato (o prato albera	00.22.70
1	10831	Relitto stradale da censire	00.01.60	1	11117	Vigneto	00.00.20	1	11739	ato arborato (o prato albera	00.02.70
1	10865	Vigneto	00.06.50	1	11119	ato arborato (o prato albera	00.01.00	1	11741	ato arborato (o prato albera	00.00.60
1	10867	Vigneto	00.03.40	1	11120	ato arborato (o prato albera	00.01.10	1	11743	ato arborato (o prato albera	00.00.35
1	10872	Prato	00.00.90	1	11129	ato arborato (o prato albera	00.02.68	1	11752	Vigneto	00.05.50
1	10875	Incolto sterile	00.00.90	1	11130	ato arborato (o prato albera	00.00.10	1	11784	abbricato urbano d'accertar	00.01.03
1	10878	Incolto produttivo	00.03.10	1	11134	ato arborato (o prato albera	00.00.90	1	11786	ato arborato (o prato albera	00.00.35
1	10879	Incolto produttivo	00.00.30	1	11139	ato arborato (o prato albera	00.00.50	1	11788	ato arborato (o prato albera	00.00.40
1	10883	Incolto sterile	00.00.35	1	11146	ato arborato (o prato albera	00.00.40	1	11791	abbricato urbano d'accertar	00.00.15
1	10894	Seminativo	00.00.45	1	11155	Pascolo	00.00.67	1	11795	Prato	00.00.20
1	10933	Prato	00.00.55	1	11456	Seminativo	00.02.10	1	11799	ato arborato (o prato albera	00.00.30
1	10942	ato arborato (o prato albera	00.00.86	1	11460	Seminativo	00.07.20	1	11802	Vigneto	00.00.90
1	11000	Vigneto	00.00.78	1	11462	Seminativo	00.16.90	1	11835	Seminativo	00.01.20
1	11002	Vigneto	00.00.77	1	11465	Seminativo	00.12.38	1	11840	Prato	00.00.80
1	11007	Vigneto	00.02.84	1	11471	Seminativo	00.11.60	1	11842	Prato	00.00.80
1	11035	Vigneto	00.04.83	1	11477	ato arborato (o prato albera	00.05.55	1	11845	Seminativo	00.02.90
1	11041	Seminativo	00.00.67	1	11479	ato arborato (o prato albera	00.08.15	1	11849	Prato	00.00.40
1	11042	Seminativo	00.00.18	1	11486	Seminativo	00.11.25	1	11852	Prato	00.00.30
1	11043	Seminativo	00.01.20	1	11498	Seminativo	00.09.90	1	11896	Seminativo	00.03.20
1	11067	ato arborato (o prato albera	00.04.50	1	11503	Seminativo	00.03.85	1	11900	Vigneto	00.02.58
1	11068	ato arborato (o prato albera	00.03.40	1	11514	Prato	00.03.50	1	11902	Vigneto	00.00.97
1	11070	ato arborato (o prato albera	00.00.30	1	11515	Prato	00.05.10	1	11906	Seminativo	00.00.30
1	11074	Vigneto	00.00.60	1	11522	Seminativo	00.03.85	1	11908	Seminativo	00.00.10
1	11077	Vigneto	00.07.50	1	11524	Seminativo	00.22.80	1	11937	Prato	00.01.17
1	11084	Seminativo	00.01.00	1	11543	Vigneto	00.00.30	1	11952	Seminativo	00.00.80
1	11091	ato arborato (o prato albera	00.00.50	1	11574	Bosco ceduo	00.01.30	1	11954	Vigneto	00.00.50
1	11092	ato arborato (o prato albera	00.02.70	1	11576	Seminativo	00.01.30	1	11988	Pascolo	00.01.00
1	11093	ato arborato (o prato albera	00.00.40	1	11583	ato arborato (o prato albera	00.13.55	1	11990	Pascolo	00.01.85
1	11109	ato arborato (o prato albera	00.03.40	1	11620	Relitto stradale da censire	00.00.18	1	11996	Incolto produttivo	00.04.50

DATI CATASTALI

Proprietario: **Comune di Pisogne**

Comune Amministrativo di Pisogne

Particelle:
959

Superficie:
1422.48.01

F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie
1	11997	Incolto produttivo	00.01.00	1	12210	Seminativo	00.02.47	1	12913	Seminativo	00.05.55
1	12002	ato arborato (o prato albera	00.06.75	1	12211	Seminativo	00.03.15	1	12968	Seminativo	00.00.80
1	12003	ato arborato (o prato albera	00.00.75	1	12218	Seminativo	00.10.70	1	12971	Seminativo	00.00.39
1	12004	ato arborato (o prato albera	00.26.75	1	12223	ato arborato (o prato albera	00.08.20	1	12974	Seminativo	00.00.35
1	12005	ato arborato (o prato albera	00.00.45	1	12226	ato arborato (o prato albera	00.06.00	1	12976	Seminativo	00.07.44
1	12006	ato arborato (o prato albera	00.18.80	1	12230	ato arborato (o prato albera	00.17.80	1	12979	Seminativo	00.06.04
1	12007	ato arborato (o prato albera	00.06.50	1	12240	Seminativo	00.04.20	1	13063	Prato	00.02.64
1	12008	ato arborato (o prato albera	00.00.90	1	12325	ato arborato (o prato albera	00.10.16	1	13064	Prato	00.00.42
1	12009	ato arborato (o prato albera	00.07.20	1	12334	ato arborato (o prato albera	00.03.00	1	13089	ato arborato (o prato albera	00.00.19
1	12010	ato arborato (o prato albera	00.00.70	1	12452	Seminativo	00.03.35	1	13090	ato arborato (o prato albera	00.00.35
1	12016	ato arborato (o prato albera	00.04.55	1	12478	Seminativo	00.00.60	1	13095	Pascolo	00.76.69
1	12018	ato arborato (o prato albera	00.00.20	1	12482	ato arborato (o prato albera	00.01.40	1	13096	Pascolo	00.09.00
1	12050	ato arborato (o prato albera	00.00.05	1	12489	Seminativo	00.04.50	1	13098	Pascolo	00.06.50
1	12052	ato arborato (o prato albera	00.00.10	1	12497	Seminativo	00.00.10	1	13101	Incolto sterile	00.10.45
1	12054	Seminativo	00.01.80	1	12513	da acque esenti da estimo d	00.00.05	1	13102	Incolto sterile	00.02.35
1	12075	Seminativo	00.01.80	1	12517	Seminativo	00.09.70	1	13129	Prato	00.03.25
1	12092	Seminativo	00.01.00	1	12601	Seminativo	00.08.64	1	13166	Vigneto	00.03.15
1	12093	Seminativo	00.02.55	1	12602	Seminativo	00.08.91	1	13198	ato arborato (o prato albera	00.00.50
1	12096	Incolto produttivo	00.04.45	1	12629	ato arborato (o prato albera	00.00.30	1	13200	Seminativo	00.01.60
1	12097	Incolto produttivo	00.00.15	1	12739	Seminativo	00.00.56	1	13201	Seminativo	00.02.80
1	12098	Incolto produttivo	00.01.40	1	12747	Incolto produttivo	00.10.40	1	13202	Seminativo	00.01.00
1	12109	Incolto produttivo	00.06.82	1	12748	Incolto produttivo	00.01.00	1	13203	Seminativo	00.08.70
1	12110	Incolto produttivo	00.00.18	1	12757	Pascolo	00.06.00	1	13218	Relitto stradale da censire	00.00.16
1	12111	Incolto produttivo	00.01.93	1	12787	Seminativo	00.02.40	1	13227	ato arborato (o prato albera	00.01.00
1	12131	Vigneto	00.03.30	1	12789	Seminativo	00.02.90	1	13233	ato arborato (o prato albera	00.05.20
1	12181	Vigneto	00.01.50	1	12790	Seminativo	00.03.60	1	13234	ato arborato (o prato albera	00.01.25
1	12185	Vigneto	00.00.70	1	12852	Bosco misto	00.00.20	1	13317	Pascolo	00.01.43
1	12188	Vigneto	00.00.60	1	12853	Prato	00.06.20	1	13318	Prato	00.01.05
1	12189	Vigneto	00.00.50	1	12857	Prato	00.13.00	1	13320	Prato	00.00.37
1	12200	ato arborato (o prato albera	00.07.45	1	12905	Prato	00.02.09	1	13321	Prato	00.10.25
1	12203	ato arborato (o prato albera	00.02.15	1	12907	Prato	00.10.63	1	13322	Prato	00.01.55

DATI CATASTALI

Proprietario: **Comune di Pisogne**

Comune Amministrativo di Pisogne

Particelle:
959

Superficie:
1422.48.01

F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie	F. mappa	Particella	Qualità di coltura	Superficie
1	13324	Pascolo	00.02.10	1	14052	Seminativo	00.00.07	1	14394	Prato	00.11.26
1	13369	Prato	00.03.50	1	14076	Incolto produttivo	00.28.45	1	14395	Prato	00.12.34
1	13412	ato arborato (o prato albera	00.00.48	1	14077	Incolto produttivo	00.00.05	1	14396	Prato	00.08.23
1	13414	ato arborato (o prato albera	00.00.09	1	14079	Incolto produttivo	00.02.18	1	14397	Prato	00.03.99
1	13415	ato arborato (o prato albera	00.00.01	1	14080	Incolto produttivo	00.00.72	1	14398	Prato	00.02.10
1	13474	Seminativo	00.00.91	1	14096	Pascolo	00.03.09	1	14400	Prato	00.00.12
1	13478	Seminativo	00.18.74	1	14099	ato arborato (o prato albera	00.15.17	1	14405	Bosco ceduo	00.02.25
1	13480	Seminativo	00.42.10	1	14143	Incolto produttivo	00.07.85	1	14418	Prato	00.00.22
1	13482	Seminativo	00.02.75	1	14144	Incolto produttivo	00.00.15	1	14419	Prato	00.08.68
1	13503	Seminativo	00.12.15	1	14145	Seminativo	00.05.19	1	14420	Prato	00.07.99
1	13505	Seminativo	00.04.00	1	14146	Seminativo	00.00.01	1	14421	Prato	00.00.72
1	13527	ato arborato (o prato albera	00.08.58	1	14149	Seminativo	00.03.11	1	14422	Prato	00.00.99
1	13545	ato arborato (o prato albera	00.15.39	1	14151	Seminativo	00.03.68	1	14487	Prato	00.02.30
1	13588	ato arborato (o prato albera	00.13.10	1	14153	Seminativo	00.00.39	1	14496	Seminativo	00.26.73
1	13594	ato arborato (o prato albera	00.01.80	1	14154	Seminativo	00.07.78	1	14497	Seminativo	00.05.84
1	13596	ato arborato (o prato albera	00.03.05	1	14156	Relitto stradale da censire	00.00.22	1	14498	Seminativo	00.01.13
1	13647	Bosco ceduo	00.05.05	1	14275	Seminativo	00.06.57	1	14540	Seminativo	00.28.05
1	13648	Bosco ceduo	01.14.95	1	14277	Seminativo	00.06.99	1	14575	Prato	00.19.02
1	13774	Seminativo	00.02.65	1	14278	Seminativo	00.05.31	1	14576	Prato	00.02.63
1	13777	Seminativo	00.06.00	1	14282	Seminativo	00.09.09	1	14577	Prato	00.14.35
1	13787	Seminativo	00.57.63	1	14293	Seminativo	00.00.20	1	14578	Prato	00.00.45
1	13789	Seminativo	00.07.17	1	14296	Seminativo	00.03.34	1	14579	Prato	00.29.88
1	13804	Prato	00.00.21	1	14306	Seminativo	00.01.06	1	14580	Prato	00.02.84
1	13805	Prato	00.00.11	1	14311	Seminativo	00.02.62	1	14581	Prato	00.00.30
1	13806	Prato	00.00.20	1	14315	Seminativo	00.10.41	1	14655	ato arborato (o prato albera	00.01.82
1	13987	Seminativo	00.03.25	1	14319	Seminativo	00.06.62	1	14700	Prato	00.00.25
1	13993	Seminativo	00.08.13	1	14322	Seminativo	00.01.33	1	14707	Prato	00.00.70
1	13997	Seminativo	00.02.81	1	14324	Seminativo	00.00.12	1	14709	Prato	00.02.00
1	14006	Seminativo	00.16.92	1	14342	Seminativo	00.02.46	1	14785	Seminativo	00.07.64
1	14040	Pascolo	00.00.80	1	14389	Bosco ceduo	00.06.42	1	14787	Seminativo	00.00.25
1	14050	Seminativo	00.00.36	1	14392	Prato	00.00.35	1	14788	Seminativo	00.26.29

PROSPETTI SUPERFICI

Mod. A2 - A3

PROSPETTO DELLE SUPERFICI DELLA PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISOGNE								
Particella forestale	Riferimenti catastali						Superficie particelle forestali	
	Foglio di mappa Fg.	Censuario	Numero di mappa n° p.c.		Qualità di coltura	Superficie catastale ha	Sup. ctst. parziale ha	ha
PART. N°								
PARTICELLE FORESTALI								
1	1	PISOGNE	1372	p	Bosco ceduo	10.03.10	0.54.63	32.48.12
	1	PISOGNE	1590		Bosco ceduo	09.26.50	09.26.50	
	1	PISOGNE	1592		Bosco ceduo	03.24.40	03.24.40	
	1	PISOGNE	1597		Bosco ceduo	02.25.20	02.25.20	
	1	PISOGNE	1598		Bosco ceduo	04.61.70	04.61.70	
	1	PISOGNE	3031		Modello 26	0.28.92	0.28.92	
	1	PISOGNE	3086		Bosco ceduo	03.11.40	03.11.40	
	1	PISOGNE	3088		Bosco ceduo	01.05.10	01.05.10	
	1	PISOGNE	3089		Bosco ceduo	0.33.90	0.33.90	
	1	PISOGNE	3090		Bosco ceduo	01.09.00	01.09.00	
	1	PISOGNE	3782		Bosco ceduo	0.59.30	0.59.30	
	1	PISOGNE	3793		Bosco ceduo	04.42.70	04.42.70	
	1	PISOGNE	3797		Bosco ceduo	0.06.00	0.06.00	
	1	PISOGNE	3802		Bosco ceduo	0.31.00	0.31.00	
	1	PISOGNE	4386		Bosco ceduo	0.54.00	0.54.00	
	1	PISOGNE	4494		Incolto sterile	0.41.20	0.41.20	
	1	PISOGNE	5334		Bosco ceduo	0.33.17	0.33.17	
2	1	PISOGNE	1372	p	Bosco ceduo	10.03.10	09.48.47	20.60.47
	1	PISOGNE	1554		Bosco ceduo	09.30.00	09.30.00	
	1	PISOGNE	1574		Bosco ceduo	0.29.00	0.29.00	
	1	PISOGNE	1582		Bosco ceduo	0.27.00	0.27.00	
	1	PISOGNE	4017		Bosco ceduo	0.63.00	0.63.00	
	1	PISOGNE	4356		Bosco ceduo	0.57.20	0.57.20	
	1	PISOGNE	5189		Bosco ceduo	0.05.80	0.05.80	
3	1	PISOGNE	1552	p	Bosco ceduo	01.42.50	0.20.61	16.88.47
	1	PISOGNE	4007	p	Bosco ceduo	34.45.90	07.28.56	
	1	PISOGNE	4411		Bosco ceduo	09.39.30	09.39.30	
4	1	PISOGNE	342	p	Pascolo	10.08.80	08.06.38	11.39.80
	1	PISOGNE	1504		Bosco misto	0.52.00	0.52.00	
	1	PISOGNE	3746		Bosco ceduo	01.29.80	01.29.80	
	1	PISOGNE	4007	p	Bosco ceduo	34.45.90	0.11.42	
	1	PISOGNE	4439		Bosco ceduo	0.40.20	0.40.20	
	1	PISOGNE	4660		Bosco misto	01.00.00	01.00.00	
5	1	PISOGNE	4007	p	Bosco ceduo	34.45.90	03.47.29	17.43.56
	1	PISOGNE	4011	p	Bosco misto	34.75.10	13.96.27	
5b	1	PISOGNE	342	p	Pascolo	10.08.80	02.02.42	17.34.01
	1	PISOGNE	4007	p	Bosco ceduo	34.45.90	15.07.11	
	1	PISOGNE	4011	p	Bosco misto	34.75.10	0.24.48	
6	1	PISOGNE	1371	p	Bosco misto	18.09.40	01.08.83	17.45.47
	1	PISOGNE	1552	p	Bosco ceduo	01.42.50	01.21.89	
	1	PISOGNE	4003	p	Incolto sterile	12.20.50	06.97.63	
	1	PISOGNE	4007	p	Bosco ceduo	34.45.90	08.17.12	
7	1	PISOGNE	105		Bosco ceduo	05.10.40	05.10.40	19.25.70
	1	PISOGNE	340		Bosco ceduo	01.46.60	01.46.60	
	1	PISOGNE	1369		Bosco ceduo	05.77.30	05.77.30	
	1	PISOGNE	1371	p	Bosco misto	18.09.40	01.30.25	
	1	PISOGNE	4003	p	Incolto sterile	12.20.50	03.83.47	
	1	PISOGNE	4011	p	Bosco misto	34.75.10	01.77.68	
7b	1	PISOGNE	1371	p	Bosco misto	18.09.40	15.70.32	24.72.61
	1	PISOGNE	4002	p	Bosco ceduo	10.96.00	06.87.69	
	1	PISOGNE	4003	p	Incolto sterile	12.20.50	01.39.40	
	1	PISOGNE	4007	p	Bosco ceduo	34.45.90	0.34.40	
	1	PISOGNE	4132		Incolto sterile	0.40.80	0.40.80	
	1	PISOGNE	1334		Bosco ceduo	0.35.50	0.35.50	
	1	PISOGNE	1335		Bosco ceduo	01.76.70	01.76.70	
	1	PISOGNE	1341		Bosco ceduo	05.83.10	05.83.10	
	1	PISOGNE	3922		Incolto sterile	0.54.30	0.54.30	
	1	PISOGNE	3928		Bosco ceduo	0.99.10	0.99.10	

PROSPETTO DELLE SUPERFICI DELLA PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISOGNE							
Particella forestale PART. N°	Riferimenti catastali						Superficie particelle forestali ha
	Foglio di mappa Fg.	Censuario	Numero di mappa n° p.c.	Qualità di coltura	Superficie catastale ha	Sup. ctst. parziale ha	
8	1	PISOGNE	3983	Bosco ceduo	0.25.60	0.25.60	25.23.11
	1	PISOGNE	3989	Bosco ceduo	08.20.50	08.20.50	
	1	PISOGNE	3992	Pascolo	0.29.60	0.29.60	
	1	PISOGNE	4002	p Bosco ceduo	10.96.00	04.08.31	
	1	PISOGNE	4131	Bosco ceduo	0.20.20	0.20.20	
	1	PISOGNE	4406	Bosco ceduo	0.02.00	0.02.00	
	1	PISOGNE	4407	Pascolo	0.03.20	0.03.20	
	1	PISOGNE	4408	Pascolo	0.01.20	0.01.20	
	1	PISOGNE	4409	Pascolo	0.0.80	0.0.80	
	1	PISOGNE	4410	Bosco ceduo	0.02.00	0.02.00	
	1	PISOGNE	4493	Incolto sterile	0.08.00	0.08.00	
	1	PISOGNE	5129	Bosco ceduo	01.33.00	01.33.00	
	1	PISOGNE	13647	Bosco ceduo	0.05.05	0.05.05	
	1	PISOGNE	13648	Bosco ceduo	01.14.95	01.14.95	
9	1	PISOGNE	4057	Bosco d'alto fusto	0.89.40	0.89.40	03.69.20
	1	PISOGNE	4157	Bosco d'alto fusto	01.66.30	01.66.30	
	1	PISOGNE	4364	Pascolo	0.24.00	0.24.00	
	1	PISOGNE	1470	Pascolo	0.10.10	0.10.10	
	1	PISOGNE	3619	Bosco d'alto fusto	0.12.60	0.12.60	
	1	PISOGNE	3620	Bosco d'alto fusto	0.08.20	0.08.20	
	1	PISOGNE	3621	Bosco d'alto fusto	0.04.40	0.04.40	
	1	PISOGNE	3622	Bosco d'alto fusto	0.15.00	0.15.00	
	1	PISOGNE	3623	Bosco d'alto fusto	0.23.98	0.23.98	
	1	PISOGNE	3624	Bosco d'alto fusto	0.0.37	0.0.37	
	1	PISOGNE	3625	Bosco d'alto fusto	0.0.25	0.0.25	
	1	PISOGNE	3626	Pascolo	0.04.27	0.04.27	
	1	PISOGNE	3627	Pascolo	0.02.13	0.02.13	
	1	PISOGNE	3628	Pascolo	0.02.04	0.02.04	
	1	PISOGNE	3629	Pascolo	0.06.04	0.06.04	
	1	PISOGNE	3630	Pascolo	0.0.12	0.0.12	
10	1	PISOGNE	2083	Bosco ceduo	03.40.10	03.40.10	34.33.90
	1	PISOGNE	3862	Bosco ceduo	10.62.50	10.62.50	
	1	PISOGNE	3867	Bosco ceduo	14.43.10	14.43.10	
	1	PISOGNE	4175	Bosco ceduo	04.64.10	04.64.10	
	1	PISOGNE	4420	Bosco ceduo	01.24.10	01.24.10	
11	1	PISOGNE	4011	p Bosco misto	34.75.10	12.21.48	21.16.20
	1	PISOGNE	4012	p Bosco misto	13.46.00	0.26.19	
	1	PISOGNE	4046	Bosco ceduo	03.24.60	03.24.60	
	1	PISOGNE	4154	p Bosco misto	08.53.00	05.43.93	
12	1	PISOGNE	4011	p Bosco misto	34.75.10	06.55.19	18.50.98
	1	PISOGNE	4012	p Bosco misto	13.46.00	08.86.72	
	1	PISOGNE	4154	p Bosco misto	08.53.00	03.09.07	
13	1	PISOGNE	1394	Bosco ceduo	14.81.50	14.81.50	27.96.29
	1	PISOGNE	1402	Pascolo	01.73.70	01.73.70	
	1	PISOGNE	3779	Pascolo	0.20.30	0.20.30	
	1	PISOGNE	3874	Bosco ceduo	01.19.40	01.19.40	
	1	PISOGNE	3875	Bosco ceduo	01.02.80	01.02.80	
	1	PISOGNE	3878	Pascolo	0.04.70	0.04.70	
	1	PISOGNE	3991	Bosco ceduo	0.30.10	0.30.10	
	1	PISOGNE	3994	Bosco ceduo	01.71.30	01.71.30	
	1	PISOGNE	4012	p Bosco misto	13.46.00	04.33.09	
	1	PISOGNE	4041	Bosco ceduo	02.59.40	02.59.40	
14	1	PISOGNE	3826	Bosco ceduo	0.81.85	0.81.85	17.57.60
	1	PISOGNE	3827	Bosco ceduo	01.70.00	01.70.00	
	1	PISOGNE	3829	Bosco ceduo	02.05.30	02.05.30	
	1	PISOGNE	3830	Bosco ceduo	01.22.20	01.22.20	
	1	PISOGNE	3831	Bosco ceduo	02.57.80	02.57.80	
	1	PISOGNE	3832	Bosco ceduo	01.96.20	01.96.20	
	1	PISOGNE	3841	Bosco ceduo	01.80.00	01.80.00	
	1	PISOGNE	3853	Bosco ceduo	01.55.30	01.55.30	
	1	PISOGNE	3855	Bosco ceduo	02.17.80	02.17.80	
	1	PISOGNE	4827	Bosco ceduo	01.71.15	01.71.15	

PROSPETTO DELLE SUPERFICI DELLA PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISOONE								
Particella forestale PART. N°	Riferimenti catastali						Superficie particelle forestali	
	Foglio di mappa Fg.	Censuario	Numero di mappa n° p.c.		Qualità di coltura	Superficie catastale ha	Sup. ctst. parziale ha	ha
15	1	PISOONE	3680	p	Bosco ceduo	16.07.70	14.84.34	20.70.04
	1	PISOONE	3836		Bosco ceduo	01.28.30	01.28.30	
	1	PISOONE	3844		Bosco misto	01.92.70	01.92.70	
	1	PISOONE	3858		Bosco ceduo	02.64.70	02.64.70	
16	1	PISOONE	1754		Pascolo	15.75.40	15.75.40	17.48.66
	1	PISOONE	3680	p	Bosco ceduo	16.07.70	01.23.36	
	1	PISOONE	3697		Pascolo	0.49.90	0.49.90	
17	1	PISOONE	4040		Bosco ceduo	28.34.50	28.34.50	28.34.50
18	1	PISOONE	1886	p	Bosco misto	44.31.80	09.72.52	14.09.02
	1	PISOONE	4074		Pascolo	04.36.50	04.36.50	
19	1	PISOONE	1886	p	Bosco misto	44.31.80	19.51.02	19.51.02
19b	1	PISOONE	1657	p	Bosco ceduo	105.45.40	13.90.50	17.14.31
	1	PISOONE	1886	p	Bosco misto	44.31.80	03.23.81	
20	1	PISOONE	1657	P	Bosco ceduo	105.45.40	04.73.21	18.31.58
	1	PISOONE	1886	p	Bosco misto	44.31.80	11.73.48	
	1	PISOONE	4071	p	Bosco ceduo	06.69.90	01.84.89	
21	1	PISOONE	1657	p	Bosco ceduo	105.45.40	11.52.90	17.05.60
	1	PISOONE	1811		Pascolo	0.02.40	0.02.40	
	1	PISOONE	1886	p	Bosco misto	44.31.80	0.10.96	
	1	PISOONE	2084		Pascolo	0.13.30	0.13.30	
	1	PISOONE	2085		Pascolo	0.27.50	0.27.50	
	1	PISOONE	4066	p	Bosco ceduo	08.43.40	0.13.53	
	1	PISOONE	4071	p	Bosco ceduo	06.69.90	04.85.01	
22	1	PISOONE	1657	P	Bosco ceduo	105.45.40	13.99.97	13.99.97
23	1	PISOONE	1657	p	Bosco ceduo	105.45.40	03.23.75	09.78.96
	1	PISOONE	4066	p	Bosco ceduo	08.43.40	06.15.36	
	1	PISOONE	4139		Incolto sterile	0.06.90	0.06.90	
	1	PISOONE	4143	p	Pascolo	0.40.60	0.32.95	
24	1	PISOONE	1657	p	Bosco ceduo	105.45.40	21.22.90	25.06.65
	1	PISOONE	4066	p	Bosco ceduo	08.43.40	02.14.50	
	1	PISOONE	4135		Pascolo	01.61.60	01.61.60	
	1	PISOONE	4143	p	Pascolo	0.40.60	0.07.65	
25	1	PISOONE	1657	p	Bosco ceduo	105.45.40	29.63.08	29.63.08
26	1	PISOONE	1657	p	Bosco ceduo	105.45.40	07.19.09	21.68.15
	1	PISOONE	4077	p	Bosco ceduo	15.38.10	05.99.46	
	1	PISOONE	4079		Bosco misto	08.49.60	08.49.60	
27	1	PISOONE	4077	p	Bosco ceduo	15.38.10	09.38.64	13.29.34
	1	PISOONE	4416		Bosco ceduo	03.90.70	03.90.70	
28	1	PISOONE	1933		Pascolo	01.09.00	01.09.00	16.22.50
	1	PISOONE	1940		Pascolo	0.19.40	0.19.40	
	1	PISOONE	4417	p	Bosco ceduo	04.14.60	02.62.45	
	1	PISOONE	4418		Bosco misto	07.78.30	07.78.30	
	1	PISOONE	4419		Bosco ceduo	04.53.35	04.53.35	
29	1	PISOONE	1928		Pascolo	0.42.80	0.42.80	35.18.38
	1	PISOONE	1931	p	Bosco ceduo	38.17.10	27.93.13	
	1	PISOONE	4180		Bosco misto	05.30.30	05.30.30	
	1	PISOONE	4417	p	Bosco ceduo	04.14.60	01.52.15	
30	1	PISOONE	1939	p	Pascolo	0.77.50	0.75.40	33.87.61
	1	PISOONE	1980		Pascolo	0.97.50	0.97.50	
	1	PISOONE	2031	p	Bosco ceduo	69.77.30	30.95.21	
	1	PISOONE	3866		Bosco ceduo	0.42.60	0.42.60	
	1	PISOONE	4081		Bosco misto	0.29.40	0.29.40	
	1	PISOONE	4113		Bosco ceduo	0.47.50	0.47.50	

PROSPETTO DELLE SUPERFICI DELLA PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISOONE								
Particella forestale	Riferimenti catastali						Superficie particelle forestali	
	Foglio di mappa	Censuario	Numero di mappa n°		Qualità di coltura	Superficie catastale ha	Sup. ctst. parziale ha	ha
PART. N°	Fg.		p.c.					
31	1	PISOONE	1939	p	Pascolo	0.77.50	0.02.10	30.77.50
	1	PISOONE	2031	p	Bosco ceduo	69.77.30	30.75.40	
32	9	PISOONE	1409	p	Bosco ceduo	14.90.00	02.02.78	21.12.94
	9	PISOONE	1580	p	Bosco ceduo	76.86.30	18.88.83	
	9	PISOONE	1668	p	Pascolo	0.35.80	0.21.33	
33	9	PISOONE	522		Pascolo	0.11.30	0.11.30	19.45.72
	9	PISOONE	1409	p	Bosco ceduo	14.90.00	09.84.42	
	9	PISOONE	1580	p	Bosco ceduo	76.86.30	01.39.09	
	9	PISOONE	1668	p	Pascolo	0.35.80	0.14.47	
	9	PISOONE	1691	p	Bosco ceduo	28.27.50	07.96.44	
34	9	PISOONE	491		Pascolo	0.06.70	0.06.70	25.34.65
	9	PISOONE	1409	p	Bosco ceduo	14.90.00	0.37.74	
	9	PISOONE	1581		Bosco ceduo	06.66.80	06.66.80	
	9	PISOONE	1691	p	Bosco ceduo	28.27.50	18.23.41	
35	1	PISOONE	1918		Pascolo	0.04.50	0.04.50	26.87.19
	1	PISOONE	2031	p	Bosco ceduo	69.77.30	08.06.69	
	1	PISOONE	4186		Bosco misto	18.76.00	18.76.00	
36	9	PISOONE	1423		Bosco ceduo	02.57.40	02.57.40	18.44.37
	9	PISOONE	1584		Bosco ceduo	05.53.50	05.53.50	
	1	PISOONE	1931		Bosco ceduo	38.17.10	10.23.97	
	1	PISOONE	2019		Incolto sterile	0.09.50	0.09.50	
37	9	PISOONE	1582		Incolto sterile	0.07.70	0.07.70	14.17.10
	9	PISOONE	1592		Bosco ceduo	14.03.30	14.03.30	
	9	PISOONE	1733		Incolto sterile	0.02.60	0.02.60	
	9	PISOONE	1734		Incolto sterile	0.03.50	0.03.50	
38	9	PISOONE	504		Bosco ceduo	11.33.90	11.33.90	15.24.00
	9	PISOONE	507		Pascolo	0.07.00	0.07.00	
	9	PISOONE	512		Pascolo	0.03.90	0.03.90	
	9	PISOONE	514		Pascolo	0.02.60	0.02.60	
	9	PISOONE	1527		Bosco ceduo	03.58.00	03.58.00	
	9	PISOONE	1593		Pascolo	0.18.60	0.18.60	
39	9	PISOONE	510		Pascolo	0.24.40	0.24.40	31.32.67
	9	PISOONE	520	p	Bosco ceduo	14.71.00	14.70.22	
	9	PISOONE	1532	p	Bosco ceduo	10.99.20	10.97.65	
	9	PISOONE	1534	p	Bosco ceduo	03.20.30	03.17.30	
	9	PISOONE	1566	p	Bosco ceduo	17.31.90	0.30.83	
	9	PISOONE	1691	p	Bosco ceduo	28.27.50	0.23.97	
	9	PISOONE	3838	p	Pascolo	02.52.84	01.68.30	
40	9	PISOONE	1409	p	Bosco ceduo	14.90.00	01.63.42	11.83.14
	9	PISOONE	1580	p	Bosco ceduo	76.86.30	08.86.49	
	9	PISOONE	1691	p	Bosco ceduo	28.27.50	01.33.23	
41	9	PISOONE	1580	p	Bosco ceduo	76.86.30	32.16.00	32.16.00
41b	9	PISOONE	1580		Bosco ceduo	76.86.30	15.48.45	15.97.06
	9	PISOONE	1691		Bosco ceduo	28.27.50	0.48.61	
42	9	PISOONE	533		Bosco ceduo	0.68.00	0.68.00	22.19.30
	9	PISOONE	1408		Bosco ceduo	04.23.00	04.23.00	
	9	PISOONE	3672		Bosco ceduo	0.05.00	0.05.00	
	9	PISOONE	3673		Bosco ceduo	0.02.70	0.02.70	
	9	PISOONE	3674		Bosco ceduo	0.0.28	0.0.28	
	9	PISOONE	3675		Bosco ceduo	17.20.32	17.20.32	
43	9	PISOONE	1136		Bosco ceduo	0.92.40	0.92.40	09.52.20
	9	PISOONE	1364		Bosco ceduo	01.07.20	01.07.20	
	9	PISOONE	1384		Bosco ceduo	02.77.30	02.77.30	
	9	PISOONE	1501		Bosco ceduo	01.17.60	01.17.60	
	9	PISOONE	1511		Bosco ceduo	03.57.70	03.57.70	

PROSPETTO DELLE SUPERFICI DELLA PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISOONE								
Particella forestale	Riferimenti catastali						Superficie particelle forestali	
	Foglio di mappa Fg.	Censuario	Numero di mappa n° p.c.	Qualità di coltura	Superficie catastale ha	Sup. ctst. parziale ha	ha	
PART. N°								
44	9	PISOONE	1566	p	Bosco ceduo	17.31.90	13.82.35	13.82.35
45	9	PISOONE	1123		Bosco ceduo	01.06.80	01.06.80	09.65.80
	9	PISOONE	1125		Bosco ceduo	0.10.00	0.10.00	
	9	PISOONE	1126		Pascolo	0.04.70	0.04.70	
	9	PISOONE	1144		Bosco ceduo	0.57.30	0.57.30	
	9	PISOONE	1381		Bosco ceduo	01.55.50	01.55.50	
	9	PISOONE	1425		Bosco ceduo	0.76.00	0.76.00	
	9	PISOONE	1428		Bosco ceduo	0.97.90	0.97.90	
	9	PISOONE	1429		Bosco ceduo	0.18.60	0.18.60	
	9	PISOONE	1947		Bosco ceduo	03.57.90	03.57.90	
	9	PISOONE	2331		Bosco d'alto fusto	0.23.20	0.23.20	
	9	PISOONE	2332		Bosco d'alto fusto	0.12.60	0.12.60	
	9	PISOONE	3308		Bosco d'alto fusto	0.34.80	0.34.80	
	9	PISOONE	3309		Bosco d'alto fusto	0.10.50	0.10.50	
46	9	PISOONE	527	p	Bosco ceduo	40.82.40	20.97.78	29.35.59
	9	PISOONE	1565	p	Incolto produttivo	13.24.00	02.94.27	
	9	PISOONE	1612		Bosco ceduo	02.91.40	02.91.40	
	9	PISOONE	1688	p	Bosco ceduo	09.98.00	02.52.14	
47	9	PISOONE	527	p	Bosco ceduo	40.82.40	19.84.62	25.99.38
	9	PISOONE	571	p	Bosco ceduo	06.06.00	04.13.26	
	9	PISOONE	1720		Bosco ceduo	02.01.50	02.01.50	
48	9	PISOONE	571	p	Bosco ceduo	06.06.00	01.92.74	16.82.96
	9	PISOONE	581		Bosco ceduo	06.25.10	06.25.10	
	9	PISOONE	588	p	Bosco ceduo	09.06.00	03.70.43	
	9	PISOONE	1182	p	Bosco ceduo	05.82.40	01.50.39	
	9	PISOONE	1200	p	Bosco ceduo	05.40.00	03.19.70	
	9	PISOONE	1730		Incolto sterile	0.24.60	0.24.60	
49	9	PISOONE	588	p	Bosco ceduo	09.06.00	05.35.57	24.36.73
	9	PISOONE	595	p	Bosco ceduo	04.77.00	01.97.36	
	9	PISOONE	1182	p	Bosco ceduo	05.82.40	04.32.01	
	9	PISOONE	1200	p	Bosco ceduo	05.40.00	02.20.30	
	9	PISOONE	1401	p	Bosco ceduo	02.84.20	01.06.36	
	9	PISOONE	1515		Bosco ceduo	09.41.60	09.41.55	
	9	PISOONE	1570	p	Bosco ceduo	02.78.60	0.03.58	
50	9	PISOONE	595	p	Bosco ceduo	04.77.00	02.79.64	18.28.82
	9	PISOONE	596		Pascolo	0.11.80	0.11.80	
	9	PISOONE	612	p	Bosco ceduo	20.32.00	05.46.58	
	9	PISOONE	1401	p	Bosco ceduo	02.84.20	01.77.84	
	9	PISOONE	1570	p	Bosco ceduo	02.78.60	02.74.96	
	9	PISOONE	1615		Bosco ceduo	04.91.00	04.91.00	
	9	PISOONE	3125	p	Bosco ceduo	01.02.40	0.47.00	
51	9	PISOONE	612	p	Bosco ceduo	20.32.00	14.85.42	35.65.38
	9	PISOONE	613		Bosco ceduo	0.14.00	0.14.00	
	9	PISOONE	616		Pascolo	0.19.90	0.19.90	
	9	PISOONE	622		Pascolo	0.20.80	0.20.80	
	9	PISOONE	1011		Bosco ceduo	04.60.60	04.60.60	
	9	PISOONE	1018		Bosco ceduo	02.60.20	02.60.20	
	9	PISOONE	1292		Bosco ceduo	07.00.40	07.00.40	
	9	PISOONE	1361		Bosco ceduo	01.01.30	01.01.30	
	9	PISOONE	1368		Bosco ceduo	03.57.10	03.57.10	
	9	PISOONE	1570	p	Bosco ceduo	02.78.60	0.0.06	
	9	PISOONE	1732		Incolto sterile	0.24.60	0.24.60	
	9	PISOONE	3124		Bosco ceduo	0.60.50	0.60.50	
	9	PISOONE	3125	p	Bosco ceduo	01.02.40	0.55.40	
	9	PISOONE	3134		Bosco ceduo	0.05.10	0.05.10	
52	9	PISOONE	227		Bosco ceduo	0.61.80	0.61.80	20.22.50
	9	PISOONE	1020		Bosco ceduo	04.57.40	04.57.40	
	9	PISOONE	1293		Bosco ceduo	0.26.60	0.26.60	
	9	PISOONE	1316		Incolto produttivo	0.07.70	0.07.70	
	9	PISOONE	1375		Bosco ceduo	02.39.10	02.39.10	

PROSPETTO DELLE SUPERFICI DELLA PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISOONE							
Particella forestale	Riferimenti catastali						Superficie particelle forestali
	Foglio di mappa	Censuario	Numero di mappa n°	Qualità di coltura	Superficie catastale ha	Sup. ctst. parziale ha	
PART. N°	Fg.		p.c.				ha
	9	PISOONE	1376	Bosco ceduo	0.53.90	0.53.90	
	9	PISOONE	1385	Bosco ceduo	05.59.30	05.59.30	
	9	PISOONE	1386	Bosco ceduo	05.18.00	05.18.00	
	9	PISOONE	1387	Bosco ceduo	0.98.70	0.98.70	
	9	PISOONE	910	Bosco ceduo	0.49.40	0.49.40	
	9	PISOONE	948	Bosco ceduo	01.41.00	01.41.00	
	9	PISOONE	957	Bosco ceduo	0.94.60	0.94.60	
	9	PISOONE	960	Bosco ceduo	0.0.60	0.0.60	
	9	PISOONE	975	Bosco ceduo	01.79.00	01.79.00	
	9	PISOONE	978	Bosco ceduo	03.15.60	03.15.60	
	9	PISOONE	982	Bosco ceduo	0.16.40	0.16.40	
	9	PISOONE	1272	Bosco ceduo	0.80.00	0.80.00	
	9	PISOONE	1273	Bosco ceduo	02.88.30	02.88.30	
	9	PISOONE	1286	Bosco ceduo	03.15.20	03.15.20	
	9	PISOONE	1287	Bosco ceduo	0.34.80	0.34.80	
	9	PISOONE	1288	Bosco ceduo	01.27.90	01.27.90	
	9	PISOONE	1290	Bosco ceduo	01.86.00	01.86.00	
	9	PISOONE	1731	Incolto sterile	0.10.50	0.10.50	
	9	PISOONE	576	Bosco ceduo	0.27.60	0.27.60	
	9	PISOONE	584	Bosco ceduo	0.32.40	0.32.40	
	9	PISOONE	724	Bosco ceduo	0.31.45	0.31.45	
	9	PISOONE	725	Bosco ceduo	0.22.90	0.22.90	
	9	PISOONE	805	Bosco ceduo	01.46.20	01.46.20	
	9	PISOONE	806	Bosco ceduo	05.51.30	05.51.30	
	9	PISOONE	812	Bosco ceduo	0.59.40	0.59.40	
	9	PISOONE	817	Bosco ceduo	0.41.30	0.41.30	
	9	PISOONE	819	Bosco ceduo	01.39.80	01.39.80	
	9	PISOONE	878	Bosco ceduo	0.43.70	0.43.70	
	9	PISOONE	879	Pascolo	0.01.90	0.01.90	
	9	PISOONE	880	Pascolo	0.01.10	0.01.10	
	9	PISOONE	887	Bosco ceduo	0.75.00	0.75.00	
	9	PISOONE	1178	Bosco ceduo	0.22.70	0.22.70	
	9	PISOONE	1186	Bosco ceduo	0.69.80	0.69.80	
	9	PISOONE	1353	Bosco ceduo	0.86.60	0.86.60	
	9	PISOONE	1716	Bosco ceduo	0.12.10	0.12.10	
	9	PISOONE	548	Bosco ceduo	02.65.00	02.65.00	
	9	PISOONE	1351	Bosco ceduo	0.90.00	0.90.00	
	9	PISOONE	1444	Bosco ceduo	03.85.40	03.85.40	
	9	PISOONE	1450	Bosco ceduo	01.49.80	01.49.80	
	9	PISOONE	1451	Bosco ceduo	01.75.70	01.75.70	
	9	PISOONE	1456	Bosco ceduo	01.16.85	01.16.85	
	9	PISOONE	448	Bosco ceduo	0.89.00	0.89.00	
	9	PISOONE	627	Bosco ceduo	0.46.30	0.46.30	
	9	PISOONE	669	Bosco ceduo	0.86.20	0.86.20	
	9	PISOONE	676	Bosco ceduo	01.22.80	01.22.80	
	9	PISOONE	677	Bosco ceduo	0.90.00	0.90.00	
	9	PISOONE	734	Bosco ceduo	05.01.40	05.01.40	
	9	PISOONE	737	Bosco ceduo	0.84.40	0.84.40	
	9	PISOONE	738	Bosco ceduo	0.65.00	0.65.00	
	9	PISOONE	1530	Bosco ceduo	0.28.90	0.28.90	
	9	PISOONE	1542	Bosco ceduo	03.33.50	03.33.50	
	9	PISOONE	1555	Pascolo	0.37.80	0.37.80	
	9	PISOONE	1568	Pascolo	0.21.20	0.21.20	
	9	PISOONE	1574	Pascolo	0.04.80	0.04.80	
	9	PISOONE	1579	Pascolo	0.11.65	0.11.65	
	9	PISOONE	1617	Bosco ceduo	0.32.05	0.32.05	
	9	PISOONE	1683	Bosco ceduo	01.47.00	01.47.00	
	9	PISOONE	415	Bosco ceduo	01.57.00	01.57.00	
	9	PISOONE	417	Bosco ceduo	0.62.60	0.62.60	
	9	PISOONE	418	Bosco ceduo	0.37.40	0.37.40	
	9	PISOONE	419	Bosco ceduo	02.29.70	02.29.70	
	9	PISOONE	420	Incolto produttivo	0.05.60	0.05.60	
	9	PISOONE	421	Bosco ceduo	01.29.30	01.29.30	
	9	PISOONE	422	Bosco ceduo	01.50.20	01.49.76	

PROSPETTO DELLE SUPERFICI DELLA PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISOGNE							
Particella forestale	Riferimenti catastali						Superficie particelle forestali
	Foglio di mappa	Censuario	Numero di mappa n°	Qualità di coltura	Superficie catastale ha	Sup. ctst. parziale ha	
PART. N°	Fg.		p.c.				ha
	9	PISOGNE	662	Bosco ceduo	01.14.70	01.14.70	
	9	PISOGNE	1382	Bosco ceduo	0.16.70	0.16.70	
	9	PISOGNE	405	Bosco ceduo	04.65.00	04.65.00	
	9	PISOGNE	406	Bosco ceduo	02.68.80	02.68.80	
	9	PISOGNE	409	Bosco ceduo	01.43.40	01.43.34	
	9	PISOGNE	410	Bosco ceduo	02.23.60	02.23.60	
	9	PISOGNE	411	Bosco ceduo	02.38.40	02.38.40	
	9	PISOGNE	412	Bosco ceduo	06.41.00	06.41.00	
	9	PISOGNE	423	Bosco ceduo	01.37.80	01.37.80	
	9	PISOGNE	425	Bosco ceduo	02.95.40	02.95.40	
	9	PISOGNE	427	Bosco ceduo	02.26.80	02.26.80	
	9	PISOGNE	428	Bosco ceduo	01.53.40	01.53.40	
	9	PISOGNE	429	Bosco ceduo	01.56.00	01.56.00	
	9	PISOGNE	434	Bosco ceduo	0.05.20	0.05.20	
	9	PISOGNE	1322	Bosco ceduo	02.98.20	02.98.20	
	1	PISOGNE	2010	Bosco ceduo	02.43.40	02.43.40	
	1	PISOGNE	2121	Bosco ceduo	0.17.30	0.17.30	
	1	PISOGNE	4026	Bosco ceduo	0.34.30	0.34.30	
	1	PISOGNE	1724	Bosco ceduo	0.16.40	0.16.40	
	1	PISOGNE	1726	Bosco ceduo	01.29.70	01.29.70	
	1	PISOGNE	1854	Prato	0.47.10	0.47.10	
	1	PISOGNE	1861	Prato	01.92.50	01.92.50	
	1	PISOGNE	1867	Pascolo	0.34.20	0.34.20	
	1	PISOGNE	1868	Bosco d'alto fusto	0.93.30	0.93.30	
	1	PISOGNE	1869	Bosco d'alto fusto	0.38.25	0.38.25	
	1	PISOGNE	1877	Prato arborato	0.04.00	0.04.00	
	1	PISOGNE	1875	Bosco d'alto fusto	0.62.77	0.62.77	
	1	PISOGNE	1876	Bosco d'alto fusto	0.05.50	0.05.50	
	1	PISOGNE	2016	Bosco d'alto fusto	0.41.60	0.41.60	
	1	PISOGNE	2018	Bosco d'alto fusto	0.06.54	0.06.54	
	1	PISOGNE	3903	Bosco ceduo	0.28.80	0.28.80	
	1	PISOGNE	4129	Bosco ceduo	0.03.20	0.03.20	
	1	PISOGNE	5280	Bosco d'alto fusto	0.64.08	0.64.08	
	1	PISOGNE	5283	Bosco d'alto fusto	0.01.62	0.01.62	
	1	PISOGNE	5284	Bosco d'alto fusto	0.14.66	0.14.66	
	1	PISOGNE	5295	Bosco d'alto fusto	0.07.71	0.07.71	
	1	PISOGNE	5296	Bosco d'alto fusto	0.0.70	0.0.70	
	1	PISOGNE	6108	Seminativo	0.01.00	0.01.00	
	Totale superfici boscate						1279.41.84
	SUPERFICI PASCOLIVE						
	9	PISOGNE	1476	Incolto produttivo	01.91.20	01.91.20	
	9	PISOGNE	1409	Bosco ceduo	14.90.00	01.01.64	
	9	PISOGNE	1491	Incolto produttivo	03.92.40	03.92.40	
	9	PISOGNE	1532	Bosco ceduo	10.99.20	0.01.55	
	9	PISOGNE	1534	Bosco ceduo	03.20.30	0.03.00	
	9	PISOGNE	1580	Bosco ceduo	76.86.30	0.07.44	
	9	PISOGNE	3838	Pascolo	02.52.84	0.84.54	
	Totale superfici pascolive						07.81.77
	INCOLTI PRODUTTIVI						
	9	PISOGNE	1492	Incolto sterile	19.09.00	19.09.00	
	9	PISOGNE	1565	Incolto produttivo	13.24.00	10.29.73	
	9	PISOGNE	1566	Bosco ceduo	17.31.90	02.85.31	
	9	PISOGNE	1676	Incolto produttivo	01.72.00	01.72.00	
	9	PISOGNE	1679	Incolto sterile	05.54.60	05.54.60	
	9	PISOGNE	1688	Bosco ceduo	09.98.00	07.45.86	
	9	PISOGNE	1315	Pascolo	02.27.80	02.27.80	
	9	PISOGNE	1604	Bosco ceduo	0.38.60	0.38.60	
	9	PISOGNE	399	Bosco ceduo	01.56.40	01.56.40	
	9	PISOGNE	400	Bosco ceduo	0.84.60	0.84.60	

PROSPETTO DELLE SUPERFICI DELLA PROPRIETA' DEL COMUNE DI PISOONE							
Particella forestale	Riferimenti catastali						Superficie particelle forestali
	Foglio di mappa Fg.	Censuario	Numero di mappa n° p.c.	Qualità di coltura	Superficie catastale ha	Sup. ctst. parziale ha	
PART. N°							ha
301	9	PISOONE	401	Bosco ceduo	01.02.50	01.02.50	28.99.40
	9	PISOONE	402	Incolto produttivo	02.03.50	02.03.50	
	9	PISOONE	403	Incolto produttivo	06.95.40	06.95.40	
	9	PISOONE	404	Incolto produttivo	08.83.00	08.83.00	
	9	PISOONE	407	Bosco ceduo	05.07.60	05.07.60	
302	9	PISOONE	1310	p Incolto produttivo	02.35.00	02.08.14	13.48.85
	9	PISOONE	1603	p Incolto produttivo	02.52.00	02.42.20	
	9	PISOONE	376	Bosco ceduo	0.67.45	0.67.45	
	9	PISOONE	377	p Incolto produttivo	17.70.40	08.31.06	
	Totale superfici incolte produttive						89.44.74
	INCOLTI STERILI						
400	9	PISOONE	1310	p Incolto produttivo	02.35.00	0.26.86	09.76.00
	9	PISOONE	1603	p Incolto produttivo	02.52.00	0.09.80	
	9	PISOONE	377	p Incolto produttivo	17.70.40	09.39.34	
	Totale superfici incolte sterili						09.76.00
	SUPERFICIE TOTALE DI PIANO						1386.44.35
	SUPERFICIE TOTALE PARTICELLE ESCLUSE						42.01.38

PROSPETTO DI RAFFRONTO TRA IL PARTICELLARE ATTUALE E QUELLO DEL PIANO PRECEDENTE

PIANO VALEVOLE PER IL QUINDICENNIO 2022-2036					PIANO VALEVOLE PER IL DECENNIO 2000-2009					Variazione della superficie del piano attuale rispetto al precedente (ha)
N° partic.	Classe econ.	Superficie ha			N° partic.	Classe econ.	Superficie ha			
		Lorda	Tare	Netta			Lorda	Tare	Netta	
1	G	32.48.12	01.21.12	31.27.00	1	G	32.83.00	01.20.00	31.63.00	-0.34.88
2	G	20.60.47	0.20.47	20.40.00	2	G	20.25.00	0.20.00	20.05.00	0.35.47
3	A	16.88.47	01.00.47	15.88.00	3	A	18.99.00	0.99.00	18.00.00	-02.10.53
4	A	11.39.80	0.07.80	11.32.00	4	A	12.57.00	0.07.00	12.50.00	-01.17.20
5	A	17.43.56	0.33.56	17.10.00	5	A	15.90.00	0.30.00	15.60.00	01.53.56
5b	A	17.34.01	0.51.01	16.83.00	5b	A	17.00.00	0.50.00	16.50.00	0.34.01
6	H	17.45.47	08.46.47	08.99.00	6	H	16.42.00	08.30.00	08.12.00	01.03.47
7	A	19.25.70	0.26.70	18.99.00	7	A	20.70.00	0.70.00	20.00.00	-01.44.30
7b	A	24.72.61	0.74.61	23.98.00	7b	A	23.75.00	01.75.00	22.00.00	0.97.61
8	G	25.23.11	0.25.11	24.98.00	8	G	18.21.00	01.20.00	17.01.00	07.02.11
9	A	03.69.20	0.0.20	03.69.00	9	A	03.69.20	03.65.60	0.03.60	0.0.0
10	A	34.33.90	0.63.90	33.70.00	10	A	34.34.00	0.14.00	34.20.00	-0.0.10
11	A	21.16.20	0.06.20	21.10.00	11	A	23.49.00	0.09.00	23.40.00	-02.32.80
12	A	18.50.98	0.43.98	18.07.00	12	A	17.50.00	0.25.00	17.25.00	01.00.98
13	A	27.96.29	0.97.29	26.99.00	13	A	26.23.00	0.20.00	26.03.00	01.73.29
14	A	17.57.60	0.13.60	17.44.00	14	A	17.57.00	0.15.00	17.42.00	0.0.60
15	A	20.70.04	0.58.04	20.12.00	15	A	21.34.00	0.25.00	21.09.00	-0.63.96
16	A	17.48.66	0.06.66	17.42.00	16	A	16.85.00	0.10.00	16.75.00	0.63.66
17	A	28.34.50	0.25.50	28.09.00	17	A	28.35.00	0.25.00	28.10.00	-0.0.50
18	A	14.09.02	0.09.02	14.00.00	18	A	13.94.00	0.24.00	13.70.00	0.15.02
19	A	19.51.02	0.11.02	19.40.00	19	A	19.40.00	0.10.00	19.30.00	0.11.02
19b	A	17.14.31	0.01.31	17.13.00	19b	A	16.70.00	0.0.0	16.70.00	0.44.31
20	A	18.31.58	0.16.58	18.15.00	20	A	20.40.00	0.20.00	20.20.00	-02.08.42
21	A	17.05.60	0.15.60	16.90.00	21	A	17.70.00	0.15.00	17.55.00	-0.64.40
22	A	13.99.97	0.01.97	13.98.00	22	A	13.63.00	0.0.0	13.63.00	0.36.97
23	A	09.78.96	0.08.96	09.70.00	23	A	12.01.00	0.11.00	11.90.00	-02.22.04
24	A	25.06.65	01.92.65	23.14.00	24	A	21.22.00	01.20.00	20.02.00	03.84.65
25	A	29.63.08	0.13.08	29.50.00	25	A	29.50.00	0.10.00	29.40.00	0.13.08
26	A	21.68.15	0.09.15	21.59.00	26	A	20.48.00	0.08.00	20.40.00	01.20.15
27	A	13.29.34	0.19.34	13.10.00	27	A	14.61.00	0.11.00	14.50.00	-01.31.66
28	A	16.22.50	01.21.50	15.01.00	28	A	16.00.00	0.70.00	15.30.00	0.22.50
29	A	35.18.38	0.61.38	34.57.00	29	A	35.75.00	0.60.00	35.15.00	-0.56.62
30	A	33.87.61	03.90.61	29.97.00	30	A	28.40.00	02.60.00	25.80.00	05.47.61
31	A	30.77.50	01.79.50	28.98.00	31	A	36.32.00	01.78.00	34.54.00	-05.54.50
32	A	21.12.94	0.06.94	21.06.00	32	A	21.36.00	0.06.00	21.30.00	-0.23.06
33	A	19.45.72	0.08.72	19.37.00	33	A	20.61.10	0.11.10	20.50.00	-01.15.38
34	A	25.34.65	0.34.65	25.00.00	34	A	28.45.00	0.25.00	28.20.00	-03.10.35
35	A	26.87.19	0.23.19	26.64.00	35	A	25.05.00	0.15.00	24.90.00	01.82.19
36	A	18.44.37	0.11.37	18.33.00	36	A	18.01.00	0.0.0	18.01.00	0.43.37
37	A	14.17.10	0.15.10	14.02.00	37	A	14.17.00	0.15.00	14.02.00	0.0.10
38	A	15.24.00	0.24.00	15.00.00	38	A	15.17.00	0.20.00	14.97.00	0.07.00

PROSPETTO DI RAFFRONTO TRA IL PARTICELLARE ATTUALE E QUELLO DEL PIANO PRECEDENTE

PIANO VALEVOLE PER IL QUINDICENNIO 2022-2036					PIANO VALEVOLE PER IL DECENNIO 2000-2009					Variazione della superficie del piano attuale rispetto al precedente (ha)
N° partic.	Classe econ.	Superficie ha			N° partic.	Classe econ.	Superficie ha			
		Lorda	Tare	Netta			Lorda	Tare	Netta	
39	A	31.32.67	0.66.67	30.66.00	39	A	31.05.00	0.40.00	30.65.00	0.27.67
40	A	11.83.14	0.17.14	11.66.00	40	A	12.57.00	0.17.00	12.40.00	-0.73.86
41	A	32.16.00	0.45.00	31.71.00	41	A	30.29.00	0.10.00	30.19.00	01.87.00
41b	A	15.97.06	0.25.06	15.72.00	41b	A	14.93.00	0.10.00	14.83.00	01.04.06
42	A	22.19.30	0.08.30	22.11.00	42	A	22.19.00	0.70.00	21.49.00	0.0.30
43	G	09.52.20	0.93.20	08.59.00	43	G	09.52.00	0.90.00	08.62.00	0.0.20
44	H	13.82.35	0.71.35	13.11.00	44	H	14.64.00	0.70.00	13.94.00	-0.81.65
45	G	09.65.80	0.26.80	09.39.00	45	G	09.40.00	0.30.00	09.10.00	0.25.80
46	H	29.35.59	01.11.59	28.24.00	46	H	31.01.00	01.10.00	29.91.00	-01.65.41
47	H	25.99.38	0.76.38	25.23.00	47	H	23.53.00	0.45.00	23.08.00	02.46.38
48	H	16.82.96	0.35.96	16.47.00	48	H	18.86.00	0.50.00	18.36.00	-02.03.04
49	G	24.36.73	01.86.73	22.50.00	49	G	23.22.00	01.60.00	21.62.00	01.14.73
50	G	18.28.82	0.71.82	17.57.00	50	G	18.11.00	0.60.00	17.51.00	0.17.82
51	G	35.65.38	01.31.38	34.34.00	51	G	35.89.00	01.30.00	34.59.00	-0.23.62
52	O	20.22.50	01.01.50	19.21.00	52	O	20.23.00	01.00.00	19.23.00	-0.0.50
53	O	18.39.30	0.31.30	18.08.00	53	O	18.39.00	0.30.00	18.09.00	0.0.30
54	O	13.65.25	0.25.25	13.40.00	54	O	13.96.00	0.25.00	13.71.00	-0.30.75
55	O	11.82.75	01.42.75	10.40.00	55	O	11.83.00	01.40.00	10.43.00	-0.0.25
56	O	17.02.00	0.30.00	16.72.00	56	O	17.02.00	0.30.00	16.72.00	0.0.0
57	O	09.02.76	0.28.76	08.74.00	57	O	09.04.00	0.30.00	08.74.00	-0.01.24
58	O	32.52.94	0.66.94	31.86.00	58	O	32.53.00	0.70.00	31.83.00	-0.0.06
59	O	02.95.00	0.55.00	02.40.00	59	O	02.95.00	0.55.00	02.40.00	0.0.0
60	O	07.93.63	0.49.63	07.44.00	60	O	07.93.63	0.49.63	07.44.00	0.0.0
		1279.41.84	42.96.84	1236.45.00			1273.95.93	43.40.33	1230.55.60	05.45.91
200		07.81.77	0.01.77	07.80.00	200		08.87.00	0.02.00	08.85.00	-01.05.23
		07.81.77	0.01.77	07.80.00			08.87.00	0.02.00	08.85.00	-01.05.23
300		46.96.50	0.02.50	46.94.00	300		44.96.00	0.01.00	44.95.00	02.00.50
301		28.99.40	0.01.40	28.98.00	301		29.00.00	0.02.00	28.98.00	-0.0.60
302		13.48.85	0.0.85	13.48.00	302		16.98.00	0.05.00	16.93.00	-03.49.15
		89.44.74		89.39.99			90.94.00		90.86.00	-01.49.26
400		09.76.00	0.01.00	09.75.00			10.40.00	0.01.00	10.39.00	-0.64.00
		09.76.00	0.01.00	09.75.00			10.40.00	0.01.00	10.39.00	-0.64.00

RIEPILOGO DELLE SUPERFICI

Mod. A4

COMUNE DI PISOgne		RIEPILOGO DELLE SUPERFICI			
PROPRIETÀ: COMUNE DI PISOgne	CODICI Categorie Statistiche	SUPERFICI SECONDO IL PIANO			
TIPOLOGIE COLTURALI BOSCO (Classi economiche ed ecologico attitudinali)		TOTALE ha	IMPRODUTT. ha	PRODUTTIVA non forestale ha	NETTA forestale ha
Classe economica A - Fustaia produttiva di conifere	1 1 1 1	866.59.33	19.33.06	0.14.27	847.12.00
Classe economica H - Fustaia di protezione	1 3 2 1	103.45.75	11.38.69	0.03.06	92.04.00
Classe economica O - Ceduo di produzione	1 2 1 2	133.56.13	05.29.58	0.01.55	128.25.00
Classe economica G - Ceduo in conversione	1 2 1 3	175.80.63	06.73.13	0.03.50	169.04.00
TOTALE PRODUZIONE		1175.96.09	31.35.77	0.19.32	1144.41.00
TOTALE PROTEZIONE		103.45.75	11.38.69	0.03.06	92.04.00
TOTALE BOSCO		1279.41.84	42.74.46	0.22.38	1236.45.00
		TOTALE	IMPRODUTT.	CESPUGLIATO NON PASCOL.	NETTA PASCOLIVA
PASCOLI		07.81.77			07.81.77
INCOLTI PRODUTTIVI		89.44.74			
TOTALE PASCOLI - INCOLTI PRODUTTIVI		97.26.51			
IMPRODUTTIVI (incolti sterili)		09.76.00			
TOTALE SUPERFICIE DEL PIANO		1386.44.35			
Superfici escluse dal piano (fuori piano)		42.01.38			
TOTALE PROPRIETÀ		1428.45.73			

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI DATI PER CLASSE ECONOMICA

Mod. B6 - B7

COMUNE DI PISOGNE

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI DATI PER CLASSE ECONOMICA

PROPRIETA': Comune di PISOGNE												PERIODO 2022 - 2036				CLASSE ECONOMICA A						
FUSTAIA																CLASSE COLTURALE fustaia						
Fertilità media	Età media	Densità media	AREA BASIM.		PROVVIGIONE			INCREMENTO				UTILIZZAZIONI PRESCRITTE				CLASSE ATTITUDINALE produzione						
					NORM.	REALE		MEDIO		CORRENTE		%	Ripresa mc		Tasso util. %	TIPOLOGIE FORESTALI Pecceta secondaria montana; Piceo-faggeto dei substrati silicatici; dei suoli mesici; Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli xerici; dei suoli mesici; Abieteto dei substrati silicatici tipico; Abieteto dei substrati silicatici con faggio; Faggeta altimontana dei substrati silicatici.						
			mq	mc ad ha	mc ad ha	mc Totale	mc	mc	mc	mc	Lorda											
			ad ha	Totale			ad ha	Totale	ad ha	Totale	Tot.		annua									
VI		1,0			280	273	230.934			3,7	3132	1,4%	21.000	1.400		9,1%	Tot. lorda 866.59.33					
																Improduttiva 19.33.06						
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO														TOTALE MASSA				Produtt. non for. 0.14.27				
SPECIE LEGNOSA		PICCOLE (20-30 cm)			MEDIE (35-45 cm)			GROSSE (50 e + cm)			TOTALI			STIMATA		RILEVATA		Produtt. for. 847.12.00				
		piante	mc	%	piante	mc	%	piante	mc	%	piante	mc	%	mc	%	mc	%	ha produttivi rilevati (aree di saggio) 279.77.00 stim. 567.35.00				
Abete rosso		29.144	13.708	13,5%	13.745	19.460	19,2%	4.108	15.324	15,1%	46.996	48.492	47,7%	81.222	35,2%	48.492	21,0%	MIGLIORIE PREVISTE Cod. U. mis. Quant.				
Larice		4.714	1.798	1,8%	3.500	4.061	4,0%	610	1.909	1,9%	8.824	7.767	7,6%	13.853	6,0%	7.767	3,4%	Diradamento 141 ha 94,0				
Abete bianco		5.734	2.648	2,6%	6.902	10.367	10,2%	2.008	8.445	8,3%	14.645	21.461	21,1%	4.678	2,0%	21.461	9,3%					
Pino silvestre													290	0,1%								
Faggio		21.049	7.797	7,7%	7.321	10.065	9,9%	1.226	5.660	5,6%	29.596	23.521	23,2%	23.535	10,2%	23.521	10,2%					
Altre latifoglie		731	250	0,2%	79	94	0,1%				809	344	0,3%	2.037	0,9%	344	0,1%	Cure colturali 271 ha 4,0				
TOTALI		61.371	26.201	25,8%	31.547	44.046	43,4%	7.952	31.338	30,8%	100.870	101.585	100,0%	129.348	56,0%	101.585	44,0%	Rinfoltimenti e impianti di arricchimento 243 ha 22,0				
CEDUO																						
Fertilità media		età media	densità media	Provvigione		Area basimetrica		Incremento medio		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE								TOTALE MIGLIORIE				
										Ripresa Planimetrica				Ripresa Dendrom.								
				ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale	Totale ha		Annua ha		Totale mc		Annua mc						
N° part.	Cavallettate Aree di saggio		5 - 10 - 19 - 19b - 20 - 21 - 22 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35																			
	Stimate		3 - 4 - 7 - 7b - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 41b - 42																			
	Aggiornamento dati																					
Classi di accessibilità ha			I 470.24.27		% 54		II 337.52.09		% 39		III 58.82.97		% 7		Totale ha 866.59.33							

COMUNE DI PISOGNE

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI DATI PER CLASSE ECONOMICA

PROPRIETA': Comune di PISOGNE										PERIODO 2022 - 2036						CLASSE ECONOMICA				H			
FUSTAIA																CLASSE COLTURALE				fustaia			
Fertilità media	Età media	Densità media	AREA BASIM.		PROVVIGIONE		INCREMENTO						UTILIZZAZIONI PRESCRITTE				CLASSE ATTITUDINALE				protezione		
					NORM.	REALE		MEDIO		CORRENTE		%	Ripresa mc		Tasso util. %	TIPOLOGIE FORESTALI							
			mq		mc ad ha	mc ad ha	mc Totale	mc		mc			Lorda			Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici; Faggeta altimontana dei substrati silicatici; Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica.							
			ad ha	Totale				ad ha	Totale	ad ha	Totale		ad ha	Totale		Tot.	annua	SUPERFICIE ha					
VII		0,5				145	13.391			1,9	179	1,3%				Tot. lorda		103.45.75					
																Improduttiva		11.38.69					
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO														TOTALE MASSA				Produtt. non for.		0.03.06			
SPECIE LEGNOSA		PICCOLE (20-30 cm)			MEDIE (35-45 cm)			GROSSE (50 e + cm)			TOTALI			STIMATA		RILEVATA		Produtt. for.		92.04.00			
		piante	mc	%	piante	mc	%	piante	mc	%	piante	mc	%	mc	%	mc	%	ha produttivi rilevati (aree di saggio) stim. 92.04.00					
Abete rosso														7.767	58,0%			MIGLIORIE PREVISTE		Cod.	U. mis.	Quant.	
Larice														3.334	24,9%								
Abete bianco														281	2,1%								
Pino silvestre																							
Faggio														1.393	10,4%								
Altre latifoglie														616	4,6%								
TOTALI														13.391	100,0%								
CEDUO																							
Fertilità media		età media	densità media	Provvigione		Area basimetrica		Incremento medio		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE													
										Ripresa Planimetrica		Ripresa Dendrom.											
				ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale	Totale ha	Annua ha	Totale mc	Annua mc										
N° part.	Cavallettate Aree di saggio																						
	Stimate		6 - 44 -46 -47 - 48																				
	Aggiornamento dati																						
Classi di accessibilità ha			I 24.47.93		% 24		II 46.26.24		% 45		III 32.71.58		% 32		Totale ha 103.45.75								

COMUNE DI PISOGNE

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI DATI PER CLASSE ECONOMICA

PROPRIETA': Comune di PISOGNE													PERIODO 2022 - 2036				CLASSE ECONOMICA G				
FUSTAIA																	CLASSE COLTURALE ceduo in conversione				
Fertilità media	Età media	Densità media	AREA BASIM.		PROVVIGIONE			INCREMENTO				UTILIZZAZIONI PRESCRITTE				CLASSE ATTITUDINALE produzione					
					NORM.	REALE		MEDIO		CORRENTE		%	Ripresa mc		Tasso util. %	TIPOLOGIE FORESTALI Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici; Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici; Faggeta submontana dei substrati carbonatici; Faggeta submontana dei substrati silicatici; Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica; Orno-ostrieto tipico					
			mq		mc ad ha	mc ad ha	mc Totale	mc		mc			Lorda								
			ad ha	Totale				ad ha	Totale	ad ha	Totale		Tot.	annua					SUPERFICIE ha		
																	Tot. lorda	175.80.63			
																	Improduttiva	06.73.13			
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO													TOTALE MASSA				Produtt. non for.		0.03.50		
SPECIE LEGNOSA		PICCOLE (20-30 cm)			MEDIE (35-45 cm)			GROSSE (50 e + cm)			TOTALI			STIMATA		RILEVATA		Produtt. for.		169.04.00	
		piante	mc	%	piante	mc	%	piante	mc	%	piante	mc	%	mc	%	mc	%	ha produttivi rilevati (cavallettati e aree di saggio) stim. 169.04.00			
Abete rosso																	MIGLIORIE PREVISTE		Cod.	U. mis.	Quant.
Larice																	Conversioni		171	ha	15,0
Abete bianco																					
Pino silvestre																					
Faggio																	Diradamenti.		141	ha	26
Altre latifoglie																					
TOTALI																	TOTALE MIGLIORIE				41,0
CEDUO																					
Fertilità media		età media	densità media	Provvigione		Area basimetrica		Incremento medio		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE											
										Ripresa Planimetrica		Ripresa Dendrom.									
				ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale	Totale ha		Annua ha	Totale mc		Annua mc						
M		59	0,8	110,8	16422	27	578	1,9	319			3495		233							
N° part.	Cavallettate Aree di saggio																				
	Stimate		I - 2 - 8 - 43 - 45 - 49 - 50 - 51																		
	Aggiornamento dati																				
Classi di accessibilità ha			I 74.53.65		% 42		II 91.11.02		% 52		III 10.15.96		% 6		Totale ha 175.80.63						

COMUNE DI PISOGNE

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI DATI PER CLASSE ECONOMICA

PROPRIETA': Comune di PISOGNE												PERIODO 2022 - 2036				CLASSE ECONOMICA				O	
FUSTAIA																CLASSE COLTURALE ceduo matricinato					
Fertilità media	Età media	Densità media	AREA BASIM.		PROVVIGIONE			INCREMENTO				UTILIZZAZIONI PRESCRITTE				CLASSE ATTUDINALE produzione					
					NORM.	REALE		MEDIO		CORRENTE		%	Ripresa mc		Tasso util. %	TIPOLOGIE FORESTALI Orno-ostrieto tipico; Faggeta submontana dei substrati carbonatici; Castagno dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici.					
			mq		mc ad ha	mc ad ha	mc Totale	mc		mc			Lorda								
			ad ha	Totale				ad ha	Totale	ad ha	Totale		Tot.			annua		SUPERFICIE ha			
																	Tot. lorda		133.56.13		
																	Improduttiva		05.29.58		
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO														TOTALE MASSA				Produtt. non for.		0.01.55	
SPECIE LEGNOSA		PICCOLE (20-30 cm)			MEDIE (35-45 cm)			GROSSE (50 e + cm)			TOTALI			STIMATA		RILEVATA		Produtt. for.		128.25.00	
		piante	mc	%	piante	mc	%	piante	mc	%	piante	mc	%	mc	%	mc	%	ha produttivi rilevati (cavallettati e aree di saggio)			
Abete rosso																		stim.		128.25.00	
Larice																		MIGLIORIE PREVISTE Cod. U. mis. Quant.			
Abete bianco																					
Pino silvestre																					
Faggio																					
Altre latifoglie																					
TOTALI																					
CEDUO																					
Fertilità media		età media	densità media	Provvigione		Area basimetrica		Incremento medio		UTILIZZAZIONI PRESCRITTE											
										Ripresa Planimetrica				Ripresa Dendrom.							
				ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale	Totale ha		Annua ha	Totale mc		Annua mc						
M		58	0,7	66	8036	26	482	1,1	145			1605		107							
N° part.	Cavallettate Aree di saggio																				
	Stimate		52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 -58 - 59 - 60																		
	Aggiornamento dati																				
Classi di accessibilità ha			I 62.84.88		% 47		II 51.54.54		% 39		III 19.16.70		% 14		Totale ha 133.56.12						

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PRODUZIONE -CLASSE ECONOMICA A-

Particelle	Sup.prod. ha	Età	Densità	Feracità	Provvigione		INCREMENTO			RIPRESA	
					Unitaria	Totale m ³	Medio/ha	Corrente/ha m ³	%	Tasso util.	Volume m ³
3	15.88.00		0,8	VII	160	2 541		2,4	1,5%		
4	11.32.00		0,6	VII	136	1 540		2,0	1,5%		
5	17.10.00	100	1,2	V	403	6 897	4,0	5,6	1,4%	16,0%	1 100
5b	16.83.00	104	1,0	V	356	5 988	3,4	5,3	1,5%	10,0%	600
7	18.99.00		0,8	VIII	175	3 323		2,6	1,5%		
7b	23.98.00		0,7	VIII	150	3 597		2,3	1,5%		
9	3.69.00		0,9	VII	220	812		4,0	1,8%		
10	33.70.00		1,2	VI	332	11 196		4,3	1,3%	16,0%	1 600
11	21.10.00		1,0	VI	255	5 381		3,8	1,5%	5,0%	270
12	18.07.00		0,8	V	280	5 060		4,2	1,5%		
13	26.99.00		0,7	VI	195	5 263		2,9	1,5%		
14	17.44.00		0,4	VI	110	1 918		1,7	1,5%		
15	20.12.00		0,7	VI	200	4 024		3,4	1,7%		
16	17.42.00	89	0,3	VI	85	1 481	1,0	1,4	1,7%		
17	28.09.00		0,8	VI	245	6 882		3,7	1,5%		
18	14.00.00		0,5	VI	140	1 960		2,7	1,9%		
19	19.40.00	93	1,1	V	442	8 580	4,8	5,3	1,2%	14,0%	1 200
19b	17.13.00		1,4	VI	418	7 152		4,2	1,0%	19,6%	1 400
20	18.15.00	96	1,2	V	495	8 993	5,2	5,9	1,2%	15,6%	1 400
21	16.90.00		1,1	V	444	7 498		4,4	1,0%	13,4%	1 000
22	13.98.00		1,2	V	433	6 053		4,3	1,0%	16,5%	1 000
23	9.70.00		0,9	V	320	3 104		3,8	1,2%	9,8%	300
24	23.14.00	99	1,0	VI	340	7 868	3,4	4,4	1,3%	8,9%	700
25	29.50.00		1,2	VI	325	9 588		4,2	1,3%	13,6%	1 300
26	21.59.00		0,7	VI	175	3 778		3,2	1,8%		
27	13.10.00		0,8	VI	215	2 817		3,4	1,6%		
28	15.01.00		0,9	VI	225	3 377		4,1	1,8%		
29	34.57.00		1,2	VI	310	10 717		4,0	1,3%	16,0%	1 700
30	29.97.00	95	1,2	VI	355	10 645	3,7	3,9	1,1%	14,1%	1 500
31	28.98.00		1,2	VI	349	10 118		4,2	1,2%	15,8%	1 600

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PRODUZIONE -CLASSE ECONOMICA A-

Particelle	Sup.prod. ha	Età	Densità	Feracità	Provvigione		INCREMENTO			RIPRESA	
					Unitaria	Totale m ³	Medio/ha	Corrente/ha m ³	%	Tasso util.	Volume m ³
32	21.06.00		0,9	VI	225	4 739		3,8	1,7%		
33	19.37.00		1,1	VI	341	6 609		4,1	1,2%	12,1%	800
34	25.00.00		1,1	VI	329	8 231		4,0	1,2%	9,7%	800
35	26.64.00		0,7	VI	178	4 747		3,0	1,7%		
36	18.33.00		1,4	VI	345	6 324		4,1	1,2%	20,0%	700
37	14.02.00		1,2	VI	280	3 926		3,6	1,3%	10,2%	400
38	15.00.00		1,0	VII	250	3 750		4,0	1,6%	8,0%	300
39	30.66.00		0,6	VIII	120	3 679		2,3	1,9%		
40	11.66.00		1,0	VII	250	2 915		3,3	1,3%	6,0%	180
41	31.71.00		1,1	VI	300	9 513		3,9	1,3%	10,0%	950
41b	15.72.00		1,0	VII	250	3 930		3,5	1,4%	5,0%	200
42	22.11.00		0,8	VII	200	4 422		3,4	1,7%		
Totali	847.12.00					230 934					21 000
Medie			1,0	VI	273			3,7	1,4%	9,1%	

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PROTEZIONE -CLASSE ECONOMICA H-

Particelle	Sup.prod. ha	Età	Densità	Feracità	Provvigione		INCREMENTO			RIPRESA	
					Unitaria	m ³ Totale	Medio/ha	Corrente/ha m ³	%	Tasso util.	Volume m ³
6	8.99.00	61	0,4	VIII	75	674	1,2	1,1	1,5%		
44	13.11.00		0,8	VII	200	2 622		3,4	1,7%		
46	28.24.00		0,6	VII	150	4 236		2,0	1,3%		
47	25.23.00		0,4	VIII	180	4 541		2,2	1,2%		
48	16.47.00		0,4	VIII	80	1 318		0,9	1,1%		
Totali	92.04.00					13 391					
Medie			0,5	VII	145			1,9	1,3%		

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PRODUZIONE -CLASSE ECONOMICA G-

Particelle	Sup.prod. ha	Età	Densità	Feracità	Provvigione		INCREMENTO			RIPRESA	
					Unitaria	m ³ Totale	Medio/ha	Corrente/ha m ³	%	Tasso util.	Volume m ³
1	31.27.00	57	0,9	buona	150	4 691	2,6			38%	1 440
2	20.40.00	60	0,9	buona	160	3 101	2,7			21%	520
8	24.98.00	62	0,9	media	95	2 138	1,5			40%	685
43	8.59.00	60	0,8	buona	95	775	1,6			26%	170
45	9.39.00	55	0,7	media	95	692	1,7				
49	22.50.00	60	0,7	media	90	1 519	1,5			26%	240
50	17.57.00	55	0,8	media	100	1 318	1,8			23%	165
51	34.34.00	60	0,8	media	85	2 189	1,4			23%	275
Totali	169.04.00					16 422					3 495
Medie		59	0,8	M	111		1,9			21,3%	

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PRODUZIONE -CLASSE ECONOMICA O-

Particelle	Sup.prod. ha	Età	Densità	Feracità	Provvigione		INCREMENTO			RIPRESA	
					Unitaria	m ³ Totale	Medio/ha	Corrente/ha m ³	%	Tasso util.	Volume m ³
52	19.21.00	58	0,6	M	60	1 153	1,0			13,0%	130
53	18.08.00	61	0,7	B	65	1 175	1,1			25,5%	270
54	13.40.00	55	0,7	B	75	1 005	1,4			24,9%	225
55	10.40.00	63	0,6	M	50	368	0,8			27,3%	110
56	16.72.00	57	0,8	B	90	1 279	1,6			19,6%	190
57	8.74.00	59	0,7	M	70	581	1,2			25,8%	150
58	31.86.00	58	0,6	S	55	1 750	0,9			28,6%	400
59	2.40.00	54	0,4	S	45	114	0,8				
60	7.44.00	59	0,7	M	85	611	1,4			24,5%	130
Totali	128.25.00					8 036					1 605
Medie		58	0,7	M	66,0		1,1			20,0%	

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

Mod. B1a - B1b

PROPRIETA': Comune di Pisogne

N° PART.		LOCALITA'	
1		Dosso della Regina	
CLASSE COLTURALE		CEDUO	
CLASSE ATTITUDINALE		PRODUZIONE	
CLASSE ECONOMICA		VII	
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:			
Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici			
SUPERFICIE TOTALE LORDA		32.48.12	
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		01.20.32	
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.80	
SUP. PROD. FORESTALE		31.27.00	
Notizie piano precedente			
Superficie produttiva ha		31.63.00	
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate
FUSTAIA m³			
CEDUO m³		20	
Classi di accessibilità ha			
I		21.25.33	
II		11.22.79	
III			
Note:			

Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO					%
				normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³						
					ad ha						ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale			
2021	VII	57	0,8																
1995	VII	31	0,8																
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
FUSTAIA																			
SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%					
			N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³						
ABETE ROSSO																			
LARICE																			
ABETE BIANCO																			
PINO SILVESTRE																			
FAGGIO																			
ALTRE LATIFOGIE																			
TOTALI																			
ABETE ROSSO																			
LARICE																			
ABETE BIANCO																			
PINO SILVESTRE																			
FAGGIO																			
ALTRE LATIFOGIE																			
TOTALI																100,0%			

C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %						
					ad ha	Totale	ad ha		totale		ad ha	Totale							
							ceduo	matricine	ceduo	matricine									
													Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno	
2021	buona	57	0,9	30,0	938,1	120	30	3.752	938	2,6	82,3	25	2	3	40	15	25		
1905		31	0,8									3	2	35	15	5	25		

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Dosso della Regina	PARTICELLA N°				1
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		1	
	cod. trattamento		171			
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³	1.440			
Anno intervento		II				
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio conversione in fustaia mediante utilizzazione del ceduo e rilascio di un elevato numero di matricine (500-600/ha).	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		171	II	1	ha	4

PROPRIETA': Comune di Pisogne

N° PART.		LOCALITA'	
2		Rubiane	
CLASSE COLTURALE		CEDUO	
CLASSE ATTITUDINALE		PRODUZIONE	
CLASSE ECONOMICA		VII	
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:			
Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici			
SUPERFICIE TOTALE LORDA		20.60.47	
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.20.47	
SUP. PROD. NON FORESTALE			
SUP. PROD. FORESTALE		20.40.00	
Notizie piano precedente			
Superficie produttiva ha		20.05.00	
UTILIZZAZIONI	Previste	Effettuate	
FUSTAIA m³			
CEDUO m³	12		
Note:			

F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				
					normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³		%			
	ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale												
	2021	VII	62	0,9				25				208	10	204	0,2	3,3	0,2	3,7	1,8
	1995	VII	36	0,9			9												
	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																		
	FUSTAIA																		
	SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%				
	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%							
ABETE ROSSO																	70,0%		
LARICE																			
ABETE BIANCO																			
PINO SILVESTRE																			
FAGGIO																	30,0%		
ALTRE LATIFOGIE																			
TOTALI																	100,0%		
ABETE ROSSO		VII															40,0%		
LARICE		VII															35,0%		
ABETE BIANCO		VII																	
PINO SILVESTRE		VII																	
FAGGIO		VII																	
ALTRE LATIFOGIE		VII															25,0%		
TOTALI																	100,0%		

C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %					
					ad ha	Totale	ad ha		totale		ad ha	Totale						
	ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Omiello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno				
	2021	buona	60	0,9	25,0	484,5	128	32	2.481	620	2,7	51,7	33	3	5	47	10	33
	1905		36	0,9									5	3	47	10		33

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA':	PARTICELLA		N°	2	
Altitudine m s.l.m.: min. 720 max. 1.010 prevalente 850 Giacitura: Alto versante Esposizione: Nord-ovest PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) media SUBSTRATO GEOLOGICO: arenarie quarzose feldspatiche (verrucano lombardo). TERRENO: terra bruna forestale mediamente profonda, sciolta, asciutta, sovente passante a ranker brunificato, con roccia affiorante sulle coste e localizzata pietrosità. SOPRASSUOLO: ceduo misto di castagno e rovere con partecipazione di faggio nella parte superiore, carpino nero con orniello e sorbo nei pedotipi meno evoluti, con piccoli gruppi di pioppo tremolo, raramente nocciolo in sottobosco. La densità in genere piena ed a tratti eccessiva con elevatissimo numero di soggetti di piccolo diametro, soprattutto nella parte alta dove rovere e castagno prevalgono alternativamente. In prossimità della valle (ben visibile se si consulta la cartografia), si trova una macchia alquanto estesa dove, grazie molto probabilmente alle favorevoli condizioni pedoclimatiche, faggio e abete rosso si mischiano con un buon rapporto. In particolare il faggio offre ottimi soggetti adulti e un'ottima rinnovazione. Il grado di copertura è buono. Ciò suggerisce che, in questa porzione di bosco, che si discosta in termini selvicolturali dalle condizioni medie della particella, si potrebbero pianificare degli interventi di taglio nei prossimi anni.	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare	accessibilità					
	codice intervento					
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo	accessibilità		2			
	cod. trattamento		171			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico			m³	520		
Anno intervento			I-II			
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.		Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
	Taglio conversione in fustaia mediante utilizzazione del ceduo e rilascio di un elevato numero di matricine (500-600/ha). Diradamenti.					
	171	I	2	ha	2,5	
OSSERVAZIONI	141	II	2	ha	1,5	

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Casarole	PARTICELLA N°				3
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
Altitudine m s.l.m.: min. 980 max. 1.320 prevalente 1.050 Giacitura: Alto versante Esposizione: Nord-ovest PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) media SUBSTRATO GEOLOGICO: arenarie quarzose feldspatiche (verrucano lombardo). TERRENO: terra bruna forestale mediamente profonda, sciolta, abbastanza fresca, con pietrosità sparsa anche di grossa pezzatura. Verso la particella 6, ranker superficiale. SOPRASSUOLO: la specie dominante della parte inferiore della particella pare essere rovere o roverella. Tuttavia i soggetti presenti sono di piccole/medie dimensioni. A tratti si osservano ottimi esemplari adulti portaseme. La rinnovazione di Quercus è come da regola scarsa, ma i soggetti di piccole/medie dimensioni sono molto numerosi. Compare anche il pino silvestre. In prossimità della valle (ben visibile se si consulta la cartografia), si trova una macchia alquanto estesa dove, grazie molto probabilmente alle condizioni pedoclimatiche, faggio e abete rosso si mischiano con un buon rapporto. In particolare il faggio offre ottimi soggetti adulti e un'ottima rinnovazione. Il grado di copertura è buono. Ciò suggerisce che, in questa porzione di bosco, si potrebbero pianificare degli interventi di taglio nei prossimi anni. Nei tratti di ripidità di versante evidente prevale la roverella. L'obbiettivo principale in questa particella è la salvaguardia e lo sviluppo di Rovere e Roverella. La costante presenza della rinnovazione delle varie specie che partecipano (specialmente faggio), fa ben sperare sulla possibilità di un futuro miglioramento di questi soprassuoli, per lo meno a livello strutturale, a condizione che la ormai abbandonata ceduazione non sia ripresa. Inoltre, il faggio che si presenta in tutta la particella con una buona densità (sia a ceduo che altofusto), può offrire eventuali ricavi economici.						
	cod. trattamento					
	Volume cormometrico lordc m³					
	Volume cormometrico m³/ha					
	Volume netto presunto m³					
	Tasso di utilizzazione %					
	Anno o periodo di intervento					
	Massa intercalare		accessibilità			
			codice intervento			
	Volume cormometrico lordc m³					
	Anno o periodo di intervento					
	Ceduo		accessibilità			
cod. trattamento						
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	II	2	ha	3

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Rangone	PARTICELLA N°				4
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Camussone	PARTICELLA N°				5
Altitudine m s.l.m.: min. 1.140 max. 1.380 prevalente 1.275 Giacitura: Crinale-Alto versante Esposizione: Nord-est PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) media SUBSTRATO GEOLOGICO: arenarie quarzose feldspatiche (verrucano lombardo). TERRENO: terra bruna forestale mediamente profonda, a volte compatta, con pietrosità sparsa e rocce affioranti nella parte superiore. SOPRASSUOLO: pecceta con partecipazione di larice e faggio. La struttura è molto irregolare, caratterizzata dalla continua alternanza di gruppi adulti o maturi a perticaie-giovani fustaie, soprattutto al centro, di densità ed aspetto vegetativo variabili da mediocri a discreti. Diverse aree, a causa del bostrico e dalla pendenza e morfologia del versante, risultano caratterizzate da provvigioni nulle. La rinnovazione dell'abete rosso è scarsa per tutta la particella. Il faggio occupa prevalentemente il sottobosco, peraltro in modo discontinuo, e solo a tratti partecipa nella fustaia con soggetti di piccolo-medio diametro. Nella parte alta è diffuso in formazione cedua molto fitta e di mediocre portamento con poca matricinatura.	PIANO DEI TAGLI Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da Ips typographus. Taglio raso a buche del soprassuolo coetaneo e paracoetaneo su piccole superfici (500-1000 m2) di varie forme, distanziati nel tempo e nello spazio.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	2	
cod. trattamento	131-103					
Volume cormometrico lordc	m³		1.100			
Volume cormometrico	m³/ha		65			
Volume netto presunto	m³		770			
Tasso di utilizzazione	%		16%			
Anno o periodo di intervento			I - III			
Massa intercalare	accessibilità		2			
	codice intervento		141			
Volume cormometrico lordc	m³		110			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo	accessibilità					
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica	ha					
Volume dendrometrico	m³					
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	II	2	ha	6

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Novacolo	PARTICELLA N°				5b
<p>Altitudine m s.l.m.: min. 1.040 max. 1.370 prevalente 1.200</p> <p>Giacitura: Alto versante Esposizione: Nord-est</p> <p>PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) media SUBSTRATO GEOLOGICO: arenarie quarzose feldspatiche (verrucano lombardo). TERRENO: terra bruna forestale mediamente profonda, a volte compatta, con pietrosità sparsa e rocce affioranti nella parte superiore. SOPRASSUOLO: pecceta con partecipazione di larice e faggio. La struttura è molto irregolare, caratterizzata dalla continua alternanza di gruppi adulti o maturi a perticaie-giovani fustaie, soprattutto al centro, di densità ed aspetto vegetativo variabili da mediocri a discreti. Diverse aree, a causa del bostrico e dalla pendenza e morfologia del versante, risultano caratterizzate da provvigioni nulle. La rinnovazione dell'abete rosso è scarsa per tutta la particella. Il faggio occupa prevalentemente il sottobosco, peraltro in modo discontinuo, e solo a tratti partecipa nella fustaia con soggetti di piccolo-medio diametro. Nella parte alta è diffuso in formazione cedua molto fitta e di mediocre portamento con poca matricinatura.</p>	<p>PIANO DEI TAGLI</p> <p>Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da Ips typographus. Taglio raso a buche del soprassuolo coetaneo e paracoetaneo su piccole superfici (500-1000 m2) di varie forme, distanziati nel tempo e nello spazio.</p>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	2	
				cod. trattamento	131-103	
			Volume cormometrico lordc	m³	600	
			Volume cormometrico	m³/ha	36	
			Volume netto presunto	m³	420	
			Tasso di utilizzazione	%	10%	
			Anno o periodo di intervento		I	
			Massa intercalare	accessibilità		
				codice intervento		
			Volume cormometrico lordc	m³		
			Anno o periodo di intervento			
			Ceduo	accessibilità		
				cod. trattamento		
			Ripresa planimetrica	ha		
			Volume dendrometrico	m³		
			Anno intervento			
OSSERVAZIONI	<p>PIANO DELLE MIGLIORIE</p> <p>Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.</p>	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	I	2	ha	3,5

N° PART.		LOCALITA'	
6		Casarole	
CLASSE COLTURALE		FUSTAIA	
CLASSE ATTITUDINALE		PROTEZIONE	
CLASSE ECONOMICA		VIII	
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:			
Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici			
SUPERFICIE TOTALE LORDA		17.45.47	
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		08.45.51	
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.96	
SUP. PROD. FORESTALE		08.99.00	
Notizie piano precedente			
Superficie produttiva ha		08.12.00	
UTILIZZAZIONI	Previste	Effettuate	
FUSTAIA m³			
CEDUO m³	3		
Note:			

Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO					%	
				normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³							
					ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale									
				2021	VIII	61	0,4				25				208	75	674	1,2		11,1
1995	VIII	35	0,4											1	12					
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																				
FUSTAIA																				
SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%						
			N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³							
ABETE ROSSO																	45,0%			
LARICE																	5,0%			
ABETE BIANCO																				
PINO SILVESTRE																				
FAGGIO																	30,0%			
ALTRE LATIFOGIE																	20,0%			
TOTALI																	100,0%			
ABETE ROSSO		VIII															40,0%			
LARICE		VIII															35,0%			
ABETE BIANCO		VIII																		
PINO SILVESTRE		VIII																		
FAGGIO		VIII																		
ALTRE LATIFOGIE		VIII															25,0%			
TOTALI																	100,0%			
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %							
							ad ha		totale											
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno		
	1905		35	0,4									5		50	15		15		

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Casarole	PARTICELLA N°				6
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Tet-Bedola	PARTICELLA N°				7
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc m³						
Volume cormometrico m³/ha						
Volume netto presunto m³						
Tasso di utilizzazione %						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	II	2	ha	4

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Tet-Bedola	PARTICELLA N°				7b
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		3
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
	141	II	3	ha	6	
OSSERVAZIONI	Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.					

PROPRIETA': Comune di Pisogne

N° PART.		LOCALITA'		Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				
8	Zibellino		normale m³					reale m³							medio m³		corrente m³		%			
CLASSE COLTURALE		CEDUO	ad ha					Totale	ad ha						Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale		
CLASSE ATTITUDINALE		PRODUZIONE																				
CLASSE ECONOMICA		VIII																				
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE: <i>Faggeta submontana dei substrati carbonatici</i>				2021	VIII	64	0,9				25				208	25	625	0,4	9,8	0,4	10,6	1,7
				1995	VIII	38	0,7															
				F U S T A I A																		

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Zibellino	PARTICELLA N°				8
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		1	
			cod. trattamento		171	
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³	685			
Anno intervento		III				
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio conversione in fustaia mediante utilizzazione del ceduo e rilascio di un elevato numero di matricine (500-600/ha).	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		171	III	1	ha	6

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Cavrade	PARTICELLA N°				9
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Dosso Peduna	PARTICELLA N°				10
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi su nuclei coetaneiformi. Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da Ips typographus.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	1	
OSSERVAZIONI	Massa intercalare					
				cod. trattamento	131-122	
			Volume cormometrico lordc	m³	1.600	
	Volume cormometrico		m³/ha	53		
	Volume netto presunto		m³	1.120		
	Tasso di utilizzazione		%	16%		
	Anno o periodo di intervento		I - III			
	Ceduo		accessibilità			
			cod. trattamento			
	Ripresa planimetrica		ha			
	Volume dendrometrico		m³			
	Anno intervento					
PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
	141	I	1	ha	9	

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Croce Marino	PARTICELLA N°				11
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi su nuclei coetaneiformi. Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da Ips typographus.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	1	
PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) scarsa SUBSTRATO GEOLOGICO: micascisti muscovitici e arenarie quarzose feldspatiche. TERRENO: terra bruna forestale di media ed a tratti buona profondità, piuttosto asciutta, di medio impasto, con pietrosità sparsa; nel versante esposto a sud, ranker superficiale. SOPRASSUOLO: Eccellente accessibilità grazie alla pista forestale che parte da Località Croce Marino (che va liberata il prima possibile al fine di garantire quella che è a tutti gli effetti un'eccellente accessibilità). La pista forestale inoltre garantisce la possibilità di allestimento e realizzazione di diverse modalità di esbosco. La pendenza dei versanti non è elevata. La pecceta è irregolare, costituita da gruppi di perticame di picea mista a larice, di varia estensione, densità variabile da buona a rada e discrete condizioni vegetative, ai quali si alternano aree a ceduo di faggio in via di invecchiamento. Verso Croce Marino, struttura disetaneiforme della pecceta mista a larice, densità ed aspetto vegetativo mediocri o tutt'al più discreti, scadenti lungo la costa dove, nel versante esposto a sud, partecipano anche betulla e roverella. La rinnovazione naturale è abbastanza diffusa, prevalentemente a gruppi nelle radure un tempo pascolate, e di mediocre-discreto sviluppo. Criticità relative al bostrico (Dosso Camussone), e all'ostruzione della pista forestale.						
	cod. trattamento			131-122		
	Volume cormometrico lordo		m³	270		
	Volume cormometrico		m³/ha	13		
	Volume netto presunto		m³	190		
	Tasso di utilizzazione		%	5%		
	Anno o periodo di intervento			III		
	Massa intercalare		accessibilità	1		
			codice intervento	141		
	Volume cormometrico lordo		m³	30		
	Anno o periodo di intervento					
	Ceduo		accessibilità			
		cod. trattamento				
Ripresa planimetrica	ha					
Volume dendrometrico	m³					
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	III	1	ha	7

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Camussone Marino	PARTICELLA N°				12
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
	Introduzione localizzata in boschi radi, degradati di conifere e/o latifoglie allo scopo di aumentarne la densità, migliorare le condizioni di fertilità, aumentare il valore di macchiatico ecc.	243	I	1	ha	6

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE										PROPRIETA': Comune di Pisogne												
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO								
13	Dosso dei Lochi							ad ha	Totale						media					normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³	
CLASSE COLTURALE		FUSTAIA					ad ha			ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha						Totale						
CLASSE ATTITUDINALE							PRODUZIONE			ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale												
CLASSE ECONOMICA		VI		2021	VI		0,7				29				280	195	5263			2,9	78,9	1,5				
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:				1995	VII		0,7								278	133	3458			2,1	54,3	1,6				
<i>Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli xerici</i>				COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																						
				FUSTAIA																						
SUPERFICIE TOTALE LORDA		27.96.29		SPECIE LEGNOSA	Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%									
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.96.54				N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³		%								
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.75																								
SUP. PROD. FORESTALE		26.99.00																								
Notizie piano precedente				RILIEVI ATTUALI	ABETE ROSSO																					
Superficie produttiva ha		26.03.00			LARICE																					
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate		ABETE BIANCO																					
FUSTAIA m³		180			PINO SILVESTRE																					
CEDUO m³					FAGGIO																					
					ALTRE LATIFOGLIE																					
					TOTALI																	100,0%				
					RILIEVI PRECEDENTI	ABETE ROSSO																				
Classi di accessibilità ha		I	19.11.59			LARICE																				
		II	08.84.70			ABETE BIANCO																				
		III		PINO SILVESTRE																						
				FAGGIO																						
				ALTRE LATIFOGLIE																						
				TOTALI																3.458	100,0%					
Note:																										
				C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %									
									ad ha	Totale	ad ha		totale		ad ha		Totale		Carpino Orniello Querce Faggio Latifoglie pregiate Castagno							
											ceduo	matricine	ceduo	matricine												

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Dozzo dei Lochi</div>	PARTICELLA <div>N°</div>				13
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico			m³			
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

PROPRIETA': Comune di Pisogne

N° PART.		LOCALITA'		Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO						
14		Valnegra-Balzola						normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³		%					
CLASSE COLTURALE			FUSTAIA				ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale											
CLASSE ATTITUDINALE			PRODUZIONE																					
CLASSE ECONOMICA			VI		2021	VI		0,4				30				300	110	1918			1,7	28,8	1,5	
					1995	VII		0,7								278	138	2411			2,2	38,6	1,6	
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:																								
Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici																								
SUPERFICIE TOTALE LORDA			17.57.60																					
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA			0.13.60																					
SUP. PROD. NON FORESTALE																								
SUP. PROD. FORESTALE			17.44.00																					
Notizie piano precedente																								
Superficie produttiva ha			17.42.00																					
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate																					
FUSTAIA m³		70																						
CEDUO m³																								
Classi di accessibilità ha		I	04.44.22																					
		II	05.11.38																					
		III	08.02.00																					
Note:																								
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																								
FUSTAIA																								
SPECIE LEGNOSA		Tariffa		Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali											
				N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%									
ABETE ROSSO																	66,0%							
LARICE																	10,0%							
ABETE BIANCO																	7,0%							
PINO SILVESTRE																								
FAGGIO																	12,0%							
ALTRE LATIFOGIE																	5,0%							
TOTALI																	100,0%							
ABETE ROSSO		VII															1.880	40,0%						
LARICE		VII															217	35,0%						
ABETE BIANCO		VII															121							
PINO SILVESTRE		VII																						
FAGGIO		VII																						
ALTRE LATIFOGIE		VII															193	25,0%						
TOTALI																	2.411	100,0%						
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %											
							ad ha		totale															
							ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Valnegra-Balzola	PARTICELLA N°				14
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo m³						
Volume cormometrico m³/ha						
Volume netto presunto m³						
Tasso di utilizzazione %						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
	243	I	3	ha	3,5	
OSSERVAZIONI	243	II	3	ha	3,5	
	Introduzione localizzata in boschi radi, degradati di conifere e/o latifoglie allo scopo di aumentarne la densità, migliorare le condizioni di fertilità, aumentare il valore di macchiatico ecc.					

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Musina	PARTICELLA N°				15
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Costa dell'Alpe	PARTICELLA N°				16
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo m³						
Volume cormometrico m³/ha						
Volume netto presunto m³						
Tasso di utilizzazione %						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE Cure colturali a impianti recenti a carico delle specie erbacee ed arbustive nei primi stadi evolutivi del popolamento per evitare la concorrenza e l'ombreggiamento delle giovani piantine.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
	271	I	1	ha	2	
OSSERVAZIONI						

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Moia dei Brusati	PARTICELLA N°				17
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo m³						
Volume cormometrico m³/ha						
Volume netto presunto m³						
Tasso di utilizzazione %						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Cure colturali a impianti recenti a carico delle specie erbacee ed arbustive nei primi stadi evolutivi del popolamento per evitare la concorrenza e l'ombreggiamento delle giovani piantine.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		271	I	2	ha	2

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Comune di Pisogne												
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO								
18	Valli Gemelle							ad ha	Totale						normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		%				
CLASSE COLTURALE		FUSTAIA					CLASSE ATTITUDINALE			PRODUZIONE	ad ha	ad ha	Totale	ad ha		Totale	ad ha	Totale								
CLASSE ECONOMICA		VI																	ORDINAMENTO VEGETAZIONALE: <i>Piceo-faggeto dei substrati silicatici</i>	2021	VI		0,5	1995	VII	0,5
SUPERFICIE TOTALE LORDA		14.09.02																								
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.09.02																								
SUP. PROD. NON FORESTALE																										
SUP. PROD. FORESTALE		14.00.00																								
Notizie piano precedente				F U S T A I A	RILIEVI ATTUALI	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																				
Superficie produttiva ha						FUSTAIA																				
UTILIZZAZIONI		Previste				Effettuate		SPECIE LEGNOSA	Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%					
FUSTAIA m³		100								N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³		%				
CEDUO m³																										
Classi di accessibilità ha		I				01.23.53																				
		II				06.59.90																				
		III				06.25.58																				
Note:																										
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %													
					ad ha	Totale	ad ha		totale		ad ha	Totale														
							ceduo	matricine	ceduo	matricine																
													Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno								

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Valli Gemelle	PARTICELLA N°				18
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

Comune di Pisogne			DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE										PROPRIETA': Comune di Pisogne								
N° PART.	LOCALITA'		Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%
19	Dosso di Dres						ad ha	Totale						ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale	
CLASSE COLTURALE		FUSTAIA																			
CLASSE ATTITUDINALE						PRODUZIONE															
CLASSE ECONOMICA		V	2021	V	93	1,1	38	731		34	38,4	1,4	325	385	442	8580	4,8	92,3	5,3	103,0	1,2
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE: <i>Abieteto dei substrati silicatici tipico</i>			1995	VI	67	0,9	24	453	22	27		1,1	222	320	239	4613	4	69	3,8	72,3	1,6
F U S T A I A 																					

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Dosso di Dres	PARTICELLA N°				19
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale tesoa diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	1	
Altitudine m s.l.m.: min. 1.320 max. 1.510 prevalente 1.425 Giacitura: Medio versante Esposizione: Nord-ovest PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) scarsa SUBSTRATO GEOLOGICO: micascisti muscovitici. TERRENO: terra bruna forestale lisciviata, profonda, sciolta, fresca, con qualche affioramento roccioso. SOPRASSUOLO: ottima partecipazione di abete bianco e faggio, specialmente nei pressi del Dosso delle Bratte, con buona presenza di ottimi esemplari portaseme e ottima presenza di nuclei di rinnovazione. La struttura è organizzata principalmente con gruppi coetaneiformi piuttosto estesi. La densità è buona e le condizioni vegetative sono ottime. Nella parte inferiore della particella il faggio prende il sopravvento e si può osservare anche la presenza dell'abete rosso, in condizioni mediocri o buone.						
	cod. trattamento			122		
	Volume cormometrico lordc m³		1.200			
	Volume cormometrico m³/ha		62			
	Volume netto presunto m³		840			
	Tasso di utilizzazione %		14%			
	Anno o periodo di intervento		I - III			
	Massa intercalare		accessibilità	1		
			codice intervento	141		
	Volume cormometrico lordc m³		120			
	Anno o periodo di intervento					
	Ceduo		accessibilità			
		cod. trattamento				
	Ripresa planimetrica ha					
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
	141	I	1	ha	6,5	
OSSERVAZIONI						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Plagna dei Pessi	PARTICELLA N°				19b
Altitudine m s.l.m.: min. 1.380 max. 1.510 prevalente 1.425 Giacitura: Alto-Medio versante Esposizione: Nord-ovest PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) scarsa SUBSTRATO GEOLOGICO: micascisti muscovitici. TERRENO: terra bruna forestale lisciviata di media ed a tratti buona profondità, sciolta, in genere asciutta, con localizzata pietrosità anche di grossa pezzatura. SOPRASSUOLO: buona partecipazione di abete bianco, abete rosso e faggio, specialmente nei pressi del Dosso delle Bratte, con buona presenza di ottimi esemplari portaseme e ottima presenza di nuclei di rinnovazione. La struttura è organizzata principalmente con gruppi coetaneiformi piuttosto estesi. Vi è sicuramente molto più abete rosso rispetto alla particella 19, favorito anche dalla morfologia della particella. Nella parte superiore il faggio si presenta spesso sotto forma di ceduo, con discreta presenza dell'abete rosso.	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale teso a diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana. Taglio di sementazione.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		2
cod. trattamento				122-112		
Volume cormometrico lordc m³			1.400			
Volume cormometrico m³/ha			82			
Volume netto presunto m³			980			
Tasso di utilizzazione %			20%			
Anno o periodo di intervento			I - III			
Massa intercalare	accessibilità		2			
	codice intervento		141			
Volume cormometrico lordc m³			140			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo	accessibilità					
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.		Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
	141	I	2	ha	4,5	
OSSERVAZIONI						

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Smerza Solati	PARTICELLA N° 20			
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale tesoa diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	2
Altitudine m s.l.m.: min. 1.210 max. 1.410 prevalente 1.350 Giacitura: Medio versante-Fondovalle Esposizione: Nord-ovest PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) scarsa SUBSTRATO GEOLOGICO: micascisti muscovitici. TERRENO: terra bruna forestale profonda, fresca, sciolta, con pietrosità abbastanza diffusa verso la valle dei Togni. SOPRASSUOLO: Buona partecipazione dei due abeti e del faggio. L'abete rosso è sicuramente la specie prevalente. Esso s'insedia infatti nei versanti più ripidi, con gruppi coetaneiformi di densità fitta e buon aspetto vegetativo. Nella parte superiore l'abete bianco si presenta con ottimi soggetti adulti portaseme, anche se la rinnovazione è scarsa. Verso la particella 19b la partecipazione del faggio è buona. La densità e le condizioni vegetative variano da buone a ottime per tutta la particella.					
	cod. trattamento			122	
	Volume cormometrico lordc m³		1.400		
	Volume cormometrico m³/ha		77		
	Volume netto presunto m³		980		
	Tasso di utilizzazione %		16%		
	Anno o periodo di intervento		I - III		
	Massa intercalare		accessibilità	2	
			codice intervento	141	
	Volume cormometrico lordc m³		140		
	Anno o periodo di intervento				
	Ceduo		accessibilità		
		cod. trattamento			
	Ripresa planimetrica ha				
	Volume dendrometrico m³				
Anno intervento					
PIANO DELLE MIGLIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	141	I	2	ha	4,5
OSSERVAZIONI					

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Valle dei Togni	PARTICELLA N°				21
<p>Altitudine m s.l.m.: min. 1.140 max. 1.380 prevalente 1.250</p> <p>Giacitura: Medio versante Esposizione: Nord-ovest</p> <p>PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) media SUBSTRATO GEOLOGICO: micascisti muscovitici. TERRENO: terra bruna forestale mediamente profonda, sciolta, fresca, più superficiale sulla costa sopra il privato e lungo la valle, con pietrosità sparsa nella parte centrale. SOPRASSUOLO: pecceta con partecipazione di larice, abete bianco verso la valle e al centro, faggio nella parte superiore, a struttura irregolare con gruppi disetaneiformi intorno al privato e lungo la valle centrale, in genere di discreta densità, mediocre aspetto vegetativo e novellame sparso. Nella parte centrale e verso la valle dei Togni, prevalgono gruppi coetaneiformi di picea e abete bianco, a tratti maturi ma in genere costituiti da perticaie e localmente spessine di discreta o buona densità ed aspetto vegetativo abbastanza soddisfacente. Verso la particella 22, gruppi maturi a prevalenza di picea con faggio che aumenta nella parte alta formando spesso un ceduo matricinato con coniferamento di picea o di larice, in genere adulto-maturo.</p>	<p>PIANO DEI TAGLI</p> <p>Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale teso a diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana.</p>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	2	
cod. trattamento	122					
Volume cormometrico lordc m³			1.000			
Volume cormometrico m³/ha			59			
Volume netto presunto m³			700			
Tasso di utilizzazione %			13%			
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare	accessibilità		2			
	codice intervento		141			
Volume cormometrico lordc m³			100			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo	accessibilità					
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
<p>OSSERVAZIONI</p>	<p>PIANO DELLE MIGLIORIE</p> <p>Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.</p>	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	II	2	ha	4,5

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Dosso delle Bratte	PARTICELLA N° 22				
	<div>PIANO DEI TAGLI</div> <div>Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale teso a diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana. Taglio raso a buche del soprassuolo coetaneo e paracoetaneo su piccole superfici (500-1000 m2) di varie forme, distanziati nel tempo e nello spazio.</div>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		1
cod. trattamento				122-103		
Volume cormometrico lordc			m³	1.000		
Volume cormometrico			m³/ha	71		
Volume netto presunto			m³	700		
Tasso di utilizzazione			%	17%		
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare	accessibilità		1			
	codice intervento		141			
Volume cormometrico lordc			m³	110		
Anno o periodo di intervento						
Ceduo	accessibilità					
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	<div>PIANO DELLE MIGLIORIE</div> <div>Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.</div>	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
	141	I	1	ha	2	
	141	III	1	ha	3	

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Fopel Plagnoli	PARTICELLA N°				23
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale teso a diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		1
cod. trattamento				122		
Volume cormometrico lordc m³			300			
Volume cormometrico m³/ha			31			
Volume netto presunto m³			210			
Tasso di utilizzazione %			10%			
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare			accessibilità		1	
			codice intervento		141	
Volume cormometrico lordc m³			30			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	II	1	ha	3,5

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Stella	PARTICELLA N°				24
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi su nuclei coetaneiformi. Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da Ips typographus.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	1	
cod. trattamento				131-122		
Volume cormometrico lordc			m³	700		
Volume cormometrico			m³/ha	30		
Volume netto presunto			m³	490		
Tasso di utilizzazione			%	9%		
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare			accessibilità	1		
			codice intervento	141		
Volume cormometrico lordc			m³	70		
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica	ha					
Volume dendrometrico	m³					
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	II	1	ha	5

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Paldane	PARTICELLA N° 25				
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale teso a diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	1	
cod. trattamento				122		
Volume cormometrico lordc			m³	1.300		
Volume cormometrico			m³/ha	44		
Volume netto presunto			m³	910		
Tasso di utilizzazione			%	14%		
Anno o periodo di intervento			I - III			
Massa intercalare			accessibilità	1		
			codice intervento	141		
Volume cormometrico lordc			m³	130		
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	II	1	ha	4
		141	III	1	ha	3

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Paldane Pissaca	PARTICELLA N°				26
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI Futuri interventi dovranno essere mirati a favorire la diffusione dell'abete bianco e del faggio (specialmente la rinnovazione di queste due specie), e a favorire una equa distribuzione (in linea teorica) delle tre specie in tutto il territorio. In queste aree è essenziale cercare di mantenere una buona mescolanza tra conifere e latifoglie, affinché la lettiera prodotta consenta un'equilibrata attività biologica complessiva del suolo. È da evitare quindi la netta prevalenza dell'abete rosso, poiché la lettiera di suoli a prevalenza di conifere, può determinare il prevalere dell'umificazione sulla mineralizzazione, con conseguente abbassamento del pH e quindi, una riduzione della fertilità stagionale con conseguente maggiore difficoltà d'insediamento della rinnovazione. Un buon riferimento di incremento corrente dovrebbe attestarsi intorno a 1.9-4 m3/ha.						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Pissaca	PARTICELLA N°				27
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Faec-Stalec	PARTICELLA N°				28
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo m³						
Volume cormometrico m³/ha						
Volume netto presunto m³						
Tasso di utilizzazione %						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Faec	PARTICELLA N°				29
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi su nuclei coetaneiformi. Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da Ips typographus.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	2	
cod. trattamento	131-122					
Volume cormometrico lordc	m³		1.700			
Volume cormometrico	m³/ha		50			
Volume netto presunto	m³		1.190			
Tasso di utilizzazione	%		16%			
Anno o periodo di intervento			I - III			
Massa intercalare	accessibilità					
	codice intervento					
Volume cormometrico lordc	m³					
Anno o periodo di intervento						
Ceduo	accessibilità					
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica	ha					
Volume dendrometrico	m³					
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Sotto Roccolo Laini	PARTICELLA N°				30
	PIANO DEI TAGLI Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da Ips typographus. Taglio raso a buche del soprassuolo coetaneo e paracoetaneo su piccole superfici (500-1000 m2) di varie forme, distanziati nel tempo e nello spazio.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		2
cod. trattamento				131-103		
Volume cormometrico lordc			m³	1.500		
Volume cormometrico			m³/ha	50		
Volume netto presunto			m³	1.050		
Tasso di utilizzazione			%	14%		
Anno o periodo di intervento			I - III			
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Duadello	PARTICELLA N° 31				
	<div>PIANO DEI TAGLI</div> <div>Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da Ips typographus. Taglio raso a buche del soprassuolo coetaneo e paracoetaneo su piccole superfici (500-1000 m2) di varie forme, distanziati nel tempo e nello spazio.</div>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	2	
PIANO DELLE MIGLIORIE	Massa intercalare					
				cod. trattamento	131-103	
			Volume cormometrico lordc	m³	1.600	
	Volume cormometrico		m³/ha	55		
	Volume netto presunto		m³	1.120		
	Tasso di utilizzazione		%	16%		
	Anno o periodo di intervento			I - III		
	Ceduo		accessibilità			
			cod. trattamento			
	Ripresa planimetrica		ha			
	Volume dendrometrico		m³			
	Anno intervento					
OSSERVAZIONI		Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

PROPRIETA': Comune di Pisogne

N° PART.		LOCALITA'		F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%		
32		Crusbacol							normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³							
CLASSE COLTURALE		FUSTAIA								ad ha						ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale				
CLASSE ATTITUDINALE									PRODUZIONE																
CLASSE ECONOMICA		VI																							
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:				2021	VI		0,9				27					243	225	4739			3,8	80,6	1,7		
				1995	VII		0,6									278	128	2728			2,5	53,7	2,0		
<i>Piceo-faggeto dei substrati silicatici</i>				COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																					
				FUSTAIA																					
				SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali									
							N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³		%						
				ABETE ROSSO																					55,0%
				LARICE																					20,0%
				ABETE BIANCO																					1,0%
				PINO SILVESTRE																					
				FAGGIO																					23,0%
				ALTRE LATIFOGLIE																					1,0%
				TOTALI																					100,0%
				ABETE ROSSO		VII																		1.364	40,0%
				LARICE		VII																		573	35,0%
ABETE BIANCO		VII																		27					
PINO SILVESTRE		VII																							
FAGGIO		VII																							
ALTRE LATIFOGLIE		VII																		764	25,0%				
TOTALI																				2.728	100,0%				
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %												
							ad ha		totale																
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno							

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Crusbacol	PARTICELLA N°				32
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico			m³			
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Passate di Crusbacol	PARTICELLA N°				33
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi su nuclei coetaneiformi. Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da Ips typographus.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		1
cod. trattamento				131-122		
Volume cormometrico lordo			m³	800		
Volume cormometrico			m³/ha	41		
Volume netto presunto			m³	560		
Tasso di utilizzazione			%	12%		
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	II	1	ha	2,5

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Ruccola	PARTICELLA N°				34
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale tesoa diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	1	
cod. trattamento				122		
Volume cormometrico lordc			m³	800		
Volume cormometrico			m³/ha	32		
Volume netto presunto			m³	560		
Tasso di utilizzazione			%	10%		
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica	ha					
Volume dendrometrico	m³					
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Introduzione localizzata in boschi radi, degradati di conifere e/o latifoglie allo scopo di aumentarne la densità, migliorare le condizioni di fertilità, aumentare il valore di macchiatico ecc.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		243	I	1	ha	3
		141	II	1	ha	4

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Ruccola Bassa	PARTICELLA N° 35				
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo m³						
Volume cormometrico m³/ha						
Volume netto presunto m³						
Tasso di utilizzazione %						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Introduzione localizzata in boschi radi, degradati di conifere e/o latifoglie allo scopo di aumentarne la densità, migliorare le condizioni di fertilità, aumentare il valore di macchiatico ecc.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		243	I	1	ha	6,5

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Comune di Pisogne											
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
36	Novelle							ad ha	Totale						ad ha	reale m³		medio m³		corrente m³		%			
CLASSE COLTURALE		FUSTAIA					PRODUZIONE																		
CLASSE ATTITUDINALE																									
CLASSE ECONOMICA		VI		2021	VI		1,4				27				243	345	6324			4,1	75,9	1,2			
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:				1995	VII		0,7								278	196	3538			4,0	72,5	2,1			
F U S T A I A		RILIEVI ATTUALI		COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																					
				FUSTAIA																					
				SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%							
							N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³		%						
				ABETE ROSSO																				53,0%	
				LARICE																				2,0%	
				ABETE BIANCO																				10,0%	
				PINO SILVESTRE																					
				FAGGIO																				35,0%	
				ALTRE LATIFOGLIE																					
				TOTALI																				100,0%	
				ABETE ROSSO		VII																	1.946	40,0%	
				LARICE		VII																	35	35,0%	
				ABETE BIANCO		VII																	319		
				PINO SILVESTRE		VII																			
				FAGGIO		VII																			
				ALTRE LATIFOGLIE		VII																	1.238	25,0%	
				TOTALI																			3.538	100,0%	
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %												
					ad ha	Totale	ad ha		totale		ad ha	Totale													
							ceduo	matricine	ceduo	matricine															
							ad ha	Totale	ceduo	matricine			ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio		Latifoglie pregiate	Castagno				

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Novelle	PARTICELLA N°				36
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale teso a diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana. Taglio di sementazione.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	2	
PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) scarsa SUBSTRATO GEOLOGICO: micascisti muscovitici. TERRENO: terra bruna forestale lisciviata di buona o media profondità, sciolta, fresca. SOPRASSUOLO: verso la particella 37 l'abete rosso è la specie dominante, con scarsa partecipazione di abete bianco, rilegato soprattutto nel sottobosco, con nocciolo e sorbo. Nel resto della particella il faggio è ampiamente diffuso, con buoni esemplari di altofusto e ottime densità. Si aggiungono anche abete rosso e bianco, perlopiù adulti, anche se la rinnovazione di abete bianco è buona, specialmente verso la particella 35. È da sottolineare inoltre, verso la particella 37, la presenza di faggio gestito a ceduo, di sviluppo discreto.						
	cod. trattamento			122-112		
	Volume cormometrico lordc m³		700			
	Volume cormometrico m³/ha		69			
	Volume netto presunto m³		490			
	Tasso di utilizzazione %		20%			
	Anno o periodo di intervento		II			
	Massa intercalare		accessibilità			
			codice intervento			
	Volume cormometrico lordc m³					
	Anno o periodo di intervento					
	Ceduo		accessibilità			
		cod. trattamento				
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	II	2	ha	3

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Dos dei Maros	PARTICELLA N°				37
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale tesoa diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	2	
Altitudine m s.l.m.: min. 1.160 max. 1.380 prevalente 1.250 Giacitura: Medio versante-Fondovalle Esposizione: Nord PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) media SUBSTRATO GEOLOGICO: micascisti muscovitici. TERRENO: terra bruna forestale mediamente profonda, sciolta, fresca, con pietrosità sparsa SOPRASSUOLO: pecceta con buona partecipazione di abete bianco, faggio e qualche larice. Verso la Valle Maros la densità è buona, così come l'aspetto vegetativo. È da sottolineare la presenza nel sottobosco del faggio, sorbo, ontano verde e nocciolo. Sulla costa il faggio, gestito a ceduo, è prevalente, con isolati esemplari di betulla e nocciolo. Vi sono ottimi esemplari di abete bianco e buoni esemplari di abete rosso. Nella parte centrale prevalgono i due abeti, con una struttura disetaneiforme, buona densità, buon aspetto vegetativo. È da sottolineare l'ottima rinnovazione naturale di abete bianco aduggiata nel sottobosco. Verso la particella 38 l'abete rosso è affiancato da buoni esemplari di faggio ad altofusto. Verso la valle Palot larice e betulla si inseriscono sporadicamente.ù						
	cod. trattamento			122		
	Volume cormometrico lordc m³		400			
	Volume cormometrico m³/ha		29			
	Volume netto presunto m³		280			
	Tasso di utilizzazione %		10%			
	Anno o periodo di intervento		II			
	Massa intercalare		accessibilità			
			codice intervento			
	Volume cormometrico lordc m³					
	Anno o periodo di intervento					
	Ceduo		accessibilità			
		cod. trattamento				
	Ripresa planimetrica ha					
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
	141	I	2	ha	4	
OSSERVAZIONI						

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Dosso della Calchera	PARTICELLA N° 38				
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi con interventi di normalizzazione compositiva e strutturale tesoa diradare selettivamente le compagini di giovane fustaia la conservazione della distribuzione verticale multiplana.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	2	
PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) media SUBSTRATO GEOLOGICO: micascisti muscovitici. TERRENO: terra bruna forestale lisciviata di buona o media profondità, sciolta, fresca, con pietrosità sparsa di varia pezzatura. SOPRASSUOLO: verso la particella 39 si ha una pecceta montana con partecipazione di faggio, poco larice e, in alcune zone, ove le condizioni sono ottimali, abete bianco. Quest'ultimo in particolare è rilegato nello strato dominato con il faggio nella parte superiore, mentre nella parte inferiore si presenta con diversi esemplari in buono stato vegetativo. Sul versante verso la Valle di Gale, in basso pecceta montana mista a faggio, irregolare. L'abete rosso è in buone condizioni vegetative, mentre il faggio presenta sviluppo mediocre. Tuttavia il faggio (ceduo) è presente nei 2/3 superiori, con gruppi di abete rosso e poco larice, di discreto aspetto vegetativo.						
	cod. trattamento			122		
	Volume cormometrico lordc m³		300			
	Volume cormometrico m³/ha		20			
	Volume netto presunto m³		210			
	Tasso di utilizzazione %		8%			
	Anno o periodo di intervento		III			
	Massa intercalare		accessibilità			
			codice intervento			
	Volume cormometrico lordc m³					
	Anno o periodo di intervento					
	Ceduo		accessibilità			
cod. trattamento						
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
	141	II	2	ha	3	

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Dosso di Toline-Galle	PARTICELLA N°				39
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Pagherola alta	PARTICELLA N°				40
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi su nuclei coetaneiformi. Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da lps typographus.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		1
cod. trattamento				131-122		
Volume cormometrico lordc			m³	180		
Volume cormometrico			m³/ha	15		
Volume netto presunto			m³	125		
Tasso di utilizzazione			%	6%		
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Pagherola	PARTICELLA N°				41
	PIANO DEI TAGLI Taglio raso a strisce del soprassuolo coetaneo o paracoetaneo a forma rettangolare, intercalati da strisce dove il bosco viene completamente rilasciato per disseminare e proteggere la tagliata. Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da Ips typographus.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		1
cod. trattamento				131-102		
Volume cormometrico lordo m³			950			
Volume cormometrico m³/ha			30			
Volume netto presunto m³			665			
Tasso di utilizzazione %			10%			
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

PROPRIETA': Comune di Pisogne

N° PART.		LOCALITA'		Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO							
41b		Pagherola nuova						normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³		%						
CLASSE COLTURALE			FUSTAIA				ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale												
CLASSE ATTITUDINALE			PRODUZIONE				ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale												
CLASSE ECONOMICA			VII		2021	VII		1,0				27				243	250	3930			3,5	55,0	1,4		
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:					1995	VII		0,7								278	164	2439			3,2	47,8	1,9		
<i>Piceo-faggeto dei substrati silicatici</i>			F U S T A I A		COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																				
					FUSTAIA																				
					SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%						
								N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³		%					
					ABETE ROSSO																				60,0%
					LARICE																				5,0%
					ABETE BIANCO																				22,0%
					PINO SILVESTRE																				
					FAGGIO																				13,0%
					ALTRE LATIFOGIE																				
					TOTALI																				
ABETE ROSSO		VII																		1.464	40,0%				
LARICE		VII																		146	35,0%				
ABETE BIANCO		VII																		512					
PINO SILVESTRE		VII																							
FAGGIO		VII																							
ALTRE LATIFOGIE		VII																		317	25,0%				
TOTALI																				2.439	100,0%				
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO																									
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %												
							ad ha		totale																
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno							

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Pagherola nuova	PARTICELLA N°				41b
	PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario a gruppi su nuclei coetaneiformi. Taglio fitosanitario dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da lps typographus.	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità	1	
cod. trattamento				131-122		
Volume cormometrico lordc m³			200			
Volume cormometrico m³/ha			13			
Volume netto presunto m³			140			
Tasso di utilizzazione %			5%			
Anno o periodo di intervento			II			
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
	cod. trattamento					
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Carbonile	PARTICELLA N°				42
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo m³						
Volume cormometrico m³/ha						
Volume netto presunto m³						
Tasso di utilizzazione %						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Comune di Pisogne									
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%	
43	San Gottardo							ad ha	Totale						ad ha	reale m³		medio m³		corrente m³			
CLASSE COLTURALE		CEDUO					CLASSE ATTITUDINALE			PRODUZIONE	ad ha	ad ha	Totale	ad ha		Totale	ad ha	Totale					
CLASSE ECONOMICA		VII																					
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE: Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica				2021	VII		0,7				25				208	8	69			0,1	1,0	1,5	
				1995	VII	36	0,7																
				COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
				FUSTAIA																			
				SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%					
							N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³						
				ABETE ROSSO																	15,0%		
				LARICE																	5,0%		
				ABETE BIANCO																	80,0%		
				PINO SILVESTRE																			
				FAGGIO																			
				ALTRE LATIFOGLIE																			
				TOTALI																	100,0%		
				ABETE ROSSO		VII															40,0%		
				LARICE		VII															35,0%		
				ABETE BIANCO		VII															25,0%		
				PINO SILVESTRE		VII																	
				FAGGIO		VII																	
				ALTRE LATIFOGLIE		VII																	
				TOTALI																	100,0%		
				C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %						
									ad ha	Totale	ad ha		totale		ad ha	Totale	%						
											ceduo	matricine	ceduo	matricine			Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno	
											ad ha	Totale	ceduo	matricine			ad ha	Totale					
				2021	buona	60	0,8	28,0	228,5	81	14	659	116	1,6	12,9	45		20		25	45		
				1905		36	0,7								20			20		30			

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': San Gottardo	PARTICELLA N°				43
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
	cod. trattamento		171			
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³	170			
Anno intervento		II				
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio conversione in fustaia mediante utilizzazione del ceduo e rilascio di un elevato numero di matricine (500-600/ha).	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		171	II	2	ha	2,5

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Doss dei Avez	PARTICELLA N°				44
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc m³						
Volume cormometrico m³/ha						
Volume netto presunto m³						
Tasso di utilizzazione %						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

PROPRIETA': Comune di Pisogne

N° PART.		LOCALITA'		Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO					%														
45	Ballo		BASIMETRICA					normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³																				
CLASSE COLTURALE		CEDUO	m²						ad ha						Totale	ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale																	
CLASSE ATTITUDINALE		PRODUZIONE	ad ha					Totale													ad ha			Totale													
CLASSE ECONOMICA		VII		2021	VII	56	0,7				25				208	60	563			1,0	9,0	1,6															
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:		Faggeta submontana dei substrati silicatici		1995	VII	30	0,8			8																											
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																					
FUSTAIA																																					
SPECIE LEGNOSA		Tariffa		Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali																								
					N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%																					
ABETE ROSSO																																					
LARICE																																					
ABETE BIANCO																																					
PINO SILVESTRE																																					
FAGGIO																																					
ALTRE LATIFOGIE																																					
TOTALI																																					
ABETE ROSSO																																					
LARICE																																					
ABETE BIANCO																																					
PINO SILVESTRE																																					
FAGGIO																																					
ALTRE LATIFOGIE																																					
TOTALI																																					
FUSTAIA																																					
ABETE ROSSO																																					
LARICE																																					
ABETE BIANCO																																					
PINO SILVESTRE																																					
FAGGIO																																					
ALTRE LATIFOGIE																																					
TOTALI																																					
C E D U O																																					
Anno rilievi		Fertilità		Età media (anni)		Densità media		Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																					
										ad ha		totale																									
										ceduo		matricine		ceduo		matricine		ad ha		Totale		Carpino		Orniello		Querce		Faggio		Latifoglie pregiate		Castagno					
										25,0		187,8		76		19		571		143		1,7		13,0		40				20		20		20		40	
										7,5		8,0		4				1.691				220,0		50,0				28		26				41			

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': <div>Ballo</div>	PARTICELLA <div>N°</div>				45
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico			m³			
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE			Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura
OSSERVAZIONI						

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Caraina	PARTICELLA N°				46
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo m³						
Volume cormometrico m³/ha						
Volume netto presunto m³						
Tasso di utilizzazione %						
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo m³						
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³						
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

PROPRIETA': Comune di Pisogne

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Caraine-Sforzelin	PARTICELLA N°				47
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE										PROPRIETA': Comune di Pisogne										
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%		
48	Mersa del Ghet							CLASSE COLTURALE	FUSTAIA						ad ha	Totale	normale m³	reale m³		medio m³			corrente m³	
CLASSE ATTITUDINALE		PROTEZIONE	CLASSE ECONOMICA						VIII							ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale	
CLASSE ECONOMICA		VIII					ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:																	
Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica																								
SUPERFICIE TOTALE LORDA		16.82.96																						
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.35.16																						
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.80																						
SUP. PROD. FORESTALE		16.47.00																						
Notizie piano precedente																								
Superficie produttiva ha		18.86.00																						
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate																					
FUSTAIA m³																								
CEDUO m³																								
Classi di accessibilità ha		I	01.89.03																					
		II	08.56.79																					
		III	06.37.14																					
Note:																								
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %											
					ad ha	Totale	ad ha		totale		ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno						
								ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale											

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Mersa del Ghet	PARTICELLA N°				48
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate											PROPRIETA': Comune di Pisogne																		
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%											
49	Mersa del Ghet							ad ha	Totale						ad ha	reale m³		medio m³		corrente m³													
CLASSE COLTURALE		CEDUO					CLASSE ATTITUDINALE			PRODUZIONE	ad ha	ad ha	Totale	ad ha		Totale	ad ha	Totale															
CLASSE ECONOMICA		VII																															
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE: Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica				F U S T A I A		RILIEVI ATTUALI	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																										
SUPERFICIE TOTALE LORDA		24.36.73					FUSTAIA																										
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		01.85.93					SPECIE LEGNOSA	Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%													
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.80							N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³														
SUP. PROD. FORESTALE		22.50.00																															
Notizie piano precedente							RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO												60,0%												
Superficie produttiva ha		21.62.00							LARICE														5,0%										
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate						ABETE BIANCO																								
FUSTAIA m³									PINO SILVESTRE																								
CEDUO m³		10							FAGGIO														30,0%										
									ALTRE LATIFOGLIE														5,0%										
									TOTALI														100,0%										
									RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO	VII												40,0%									
Classi di accessibilità ha		I	03.80.98								LARICE	VII													35,0%								
		II	16.48.72								ABETE BIANCO	VII																					
		III	04.07.03				PINO SILVESTRE	VII																									
							FAGGIO	VII																									
							ALTRE LATIFOGLIE	VII													25,0%												
							TOTALI																100,0%										
Note:				C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³		Incremento medio m³	COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																			
									ad ha	Totale	ad ha			totale		Carpino	Omliello	Querce	Faggio		Latifoglie pregiate	Castagno											
											ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha								Totale										
									2021	media	60	0,7	25,0	421,9	54								36	911	608	1,5	25,3	5		15	5	70	5
									1905		38	0,7	7,0	9,0	3									2.625		312,0	54,0	11			68	2	

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Mersa del Ghet	PARTICELLA N° 49				
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		171	
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³	240			
Anno intervento				III		
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	III	2	ha	5,5

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Comune di Pisogne																																																																								
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%																																																																
50	Bosca							ad ha	Totale						normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³																																																																		
CLASSE COLTURALE		CEDUO					CLASSE ATTITUDINALE			PRODUZIONE		ad ha	ad ha	Totale		ad ha	Totale	ad ha	Totale																																																																			
CLASSE ECONOMICA		VIII					ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:			Orno-ostrieto tipico																																																																												
SUPERFICIE TOTALE LORDA		18.28.82		F U S T A I A		RILIEVI ATTUALI	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																																																															
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.71.17					FUSTAIA																																																																															
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.65					SPECIE LEGNOSA	Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%																																																																		
SUP. PROD. FORESTALE		17.57.00							N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³		%																																																																	
Notizie piano precedente		17.51.00					ABETE ROSSO																																																																															
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate				LARICE																																																																															
FUSTAIA m³							ABETE BIANCO																																																																															
CEDUO m³		7					PINO SILVESTRE																																																																															
							FAGGIO																																																																															
							ALTRE LATIFOGLIE																																																																															
				TOTALI																																																																																		
Classi di accessibilità ha		I	06.67.52	RILIEVI PRECEDENTI		ABETE ROSSO	VIII														60,0%																																																																	
		II	11.61.30																			TOTALI															30,0%																																																	
		III																																				ABETE ROSSO	VIII														5,0%																																	
			LARICE																																																			VIII															40,0%																	
																																																																						ABETE BIANCO	VIII															35,0%
			FAGGIO																			VIII																																																																
				ALTRE LATIFOGLIE	VIII																																																																																	
			TOTALI																																			100,0%																																																
Note:																																																																																						
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																																																																									
	2021	media	55	0,8	30,0	395,3	ad ha		totale		ad ha	Totale	Carpino	Omliello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno																																																																				
							ceduo	matricine	ceduo	matricine																																																																												
							ad ha	Totale	ceduo	matricine																																																																												
1905		40	0,8										5	5	10	75	5																																																																					

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Bosca	PARTICELLA N°				50
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
			cod. trattamento		171	
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³	165			
Anno intervento		III				
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	III	2	ha	6,0

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE										PROPRIETA': Comune di Pisogne								
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%
51	Aguina-Dosso Fueri							ad ha	Totale						normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		
CLASSE COLTURALE			CEDUO				ad ha			ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale							
CLASSE ATTITUDINALE			PRODUZIONE				ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale									
CLASSE ECONOMICA			VIII				ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale									
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:							ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale									
Orno-ostrieto tipico							ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale									
SUPERFICIE TOTALE LORDA		35.65.38		F U S T A I A	RILIEVI ATTUALI	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		01.31.08				FUSTAIA																
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.30				SPECIE LEGNOSA	Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%			
SUP. PROD. FORESTALE		34.34.00						N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³		%		
Notizie piano precedente																						
Superficie produttiva ha		34.59.00																				
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate																			
FUSTAIA m³																						
CEDUO m³		10																				
Classi di accessibilità ha		I	13.84.05	RILIEVI PRECEDENTI																		
		II	20.20.37																			
		III	01.60.97																			
Note:																						
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)			Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %							
	2021	media	60			0,8	ad ha	Totale	ad ha		totale		ad ha	Totale	Carpino	Omliello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno		
									ceduo	matricine	ceduo	matricine										
									25,0	643,9	47	38	1.204	985	1,4	36,5		5	20		70	
	1905		37			0,8									20			60	5			

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Aguina-Dosso Fueri	PARTICELLA N°				51
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
	cod. trattamento		171			
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³	275			
Anno intervento		III				
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
		141	III	2	ha	7,0

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE										PROPRIETA': Comune di Pisogne																																																										
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%																																																		
52	Torre del diavolo							CLASSE COLTURALE	CEDUO						CLASSE ATTITUDINALE	PRODUZIONE	CLASSE ECONOMICA	VIII	ORDINAMENTO VEGETAZIONALE: Orno-ostrieto tipico	normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³																																															
											ad ha	ad ha	Totale	ad ha						Totale	ad ha		Totale																																																	
											ad ha	ad ha	Totale	ad ha						Totale	ad ha		Totale																																																	
2021		VIII		58																																																																				
1995		VIII		32		0,6																																																																		
F U S T A I A				R I L I E V I A T T U A L I																		COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																																		
																						FUSTAIA																																																		
																																																										SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		
																																																													N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	
																						ABETE ROSSO																																																		
																						LARICE																																																		
																						ABETE BIANCO																																																		
																						PINO SILVESTRE																																																		
																						FAGGIO																																																		
																						ALTRE LATIFOGLIE																																																		
																						TOTALI																																																		
																		</																																																						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Torre del diavolo	PARTICELLA N°				52
	PIANO DEI TAGLI Taglio raso matricinato, con selezione e il rilascio di un congruo numero di matricine (minimo 70/ha).	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		I	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³	130			
Anno intervento		II				
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

Comune di Pisogne			DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE											PROPRIETA': Comune di Pisogne									
N° PART.	LOCALITA'		Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%		
53	Buderbai Scabla-Toera						ad ha	Totale						normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³				
CLASSE COLTURALE		CEDUO				CLASSE ATTITUDINALE			PRODUZIONE	ad ha	ad ha	Totale	ad ha		Totale	ad ha	Totale						
CLASSE ECONOMICA		VII																					
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:						2021	VII	61															
<i>Orno-ostrieto tipico</i>						1995	VII	35	0,7														
						COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																	
						FUSTAIA																	
						SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%			
						N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%						
						ABETE ROSSO																	
			LARICE																				
			ABETE BIANCO																				
			PINO SILVESTRE																				
			FAGGIO																				
ALTRE LATIFOGLIE																							
			TOTALI																				
			ABETE ROSSO																				
			LARICE																				
			ABETE BIANCO																				
			PINO SILVESTRE																				
			FAGGIO																				
			ALTRE LATIFOGLIE																				
			TOTALI																				
			ABETE ROSSO																				
			LARICE																				
			ABETE BIANCO																				
			PINO SILVESTRE																				
			FAGGIO																				
			ALTRE LATIFOGLIE																				
			TOTALI																				

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Buderbai Scabla-Toera	PARTICELLA N°				53
	PIANO DEI TAGLI Taglio raso matricinato, con selezione e il rilascio di un congruo numero di matricine (minimo 70/ha).	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
Altitudine m s.l.m.: min. 280 max. 950 prevalente 550 Giacitura: Medio versante Esposizione: Nord-ovest PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) media SUBSTRATO GEOLOGICO: calcari grigi e nerastri (calcare di Angolo) TERRENO: nella parte inferiore, rendzina superficiale ed asciutto spesso passante a litosuolo con roccia affiorante; verso l'alto, brunificato, di media profondità, sciolto, fresco. SOPRASSUOLO: nella parte centrale si può osservare un ceduo invecchiato di carpino nero, associato, nei terreni migliori, ad acero montano, frassino maggiore, tiglio, mentre, nei terreni superficiali, ad orniello, roverella e citiso. Nei primi densità e portamento sono buoni, nei secondi l'aspetto è stentato e la densità è mediocre. Nella parte superiore prevale il faggio. Nella parte inferiore si verificano situazioni simili ai terreni superficiali della parte centrale.						
	cod. trattamento					
	Volume cormometrico lordc m³					
	Volume cormometrico m³/ha					
	Volume netto presunto m³					
	Tasso di utilizzazione %					
	Anno o periodo di intervento					
	Massa intercalare		accessibilità			
			codice intervento			
	Volume cormometrico lordc m³					
	Anno o periodo di intervento					
	Ceduo		accessibilità		1	
cod. trattamento		155				
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³		270				
Anno intervento		II				
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE										PROPRIETA': Comune di Pisogne																																																					
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO																																																	
54	Volte-Serec							CLASSE COLTURALE	CEDUO						CLASSE ATTITUDINALE	PRODUZIONE	CLASSE ECONOMICA	VII	normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		%																																									
							ad ha			Totale	ad ha	ad ha	Totale	ad ha					Totale	ad ha	Totale																																														
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:				2021	VII	55																																																													
Orno-ostrieto tipico				1995	VII	29	0,7																																																												
SUPERFICIE TOTALE LORDA		13.65.25		F U S T A I A																																																															
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.25.25																																																																	
SUP. PROD. NON FORESTALE																																																																			
SUP. PROD. FORESTALE		13.40.00																																																																	
Notizie piano precedente																																																																			
Superficie produttiva ha		13.71.00																																																																	
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate																																																																
FUSTAIA m³																																																																			
CEDUO m³		7																																																																	
Classi di accessibilità ha		I	04.83.21																																																																
		II	08.82.04																																																																
		III																																																																	
Note:																																																																			
				R I L I E V I A T T U A L I																																																															
																				C O M P O S I Z I O N E E R I P A R T I Z I O N E P E R C E N T U A L E I N C L A S S I D I A M E T R I C H E D E L S O P R A S S U O L O R I L E V A T O																																															
																																				F U S T A I A																															
																																																				S P E C I E L E G N O S A															
Piccole (20-30 cm)		Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali																																																											
N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°			m³	%																																																						
ABETE ROSSO																																																																			
LARICE																																																																			
ABETE BIANCO																																																																			
PINO SILVESTRE																																																																			
FAGGIO																																																																			
ALTRE LATIFOGIE																																																																			
TOTALI																																																																			
ABETE ROSSO		VII																40,0%																																																	
LARICE		VII																35,0%																																																	
ABETE BIANCO		VII																																																																	
PINO SILVESTRE		VII																																																																	
FAGGIO		VII																																																																	
ALTRE LATIFOGIE		VII																25,0%																																																	
TOTALI																		100,0%																																																	
				R I L I E V I P R E C E D E N T I																																																															
																				C O M P O S I Z I O N E P E R C E N T U A L E D E L C E D U O																																															
																																				P r o v v i g i o n e m³																															
																																																				I n c r e m e n t o m³															
ad ha		totale		ad ha		totale		ad ha		totale		Carpino		Omliello		Querce		Faggio		Latifoglie pregiate		Castagno																																													
ad ha		Totale		ceduo		matricine		ceduo		matricine		ad ha		Totale		Carpino		Omliello		Querce		Faggio		Latifoglie pregiate		Castagno																																									
2021		buona		55		0,7		30,0		402,0		68		8		905		101		1,4		18,3		30				45		5		15		30																																	
1905				29		0,7																		50				5		15		10		15																																	

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Volte-Serec	PARTICELLA N°				54
	PIANO DEI TAGLI Taglio raso matricinato, con selezione e il rilascio di un congruo numero di matricine (minimo 70/ha).	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
Altitudine m s.l.m.: min. 370 max. 890 prevalente 675 Giacitura: Medio versante Esposizione: Sud-ovest; nord-ovest PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) scarsa SUBSTRATO GEOLOGICO: Calcai, arenarie, marne (formazione di Wenghen) TERRENO: sul versante esposto a sud, rendzina brunificato mediamente profondo, sciolto, asciutto; sul versante nord, terra bruna di media o buona profondità, sciolta, fresca. SOPRASSUOLO: per lo più ceduo invecchiato di carpino nero con faggio nella parte superiore e ceduo di rovere con castagno nella parte inferiore. Densità e condizioni vegetative buone.						
	cod. trattamento					
	Volume cormometrico lordc m³					
	Volume cormometrico m³/ha					
	Volume netto presunto m³					
	Tasso di utilizzazione %					
	Anno o periodo di intervento					
	Massa intercalare		accessibilità			
			codice intervento			
	Volume cormometrico lordc m³					
	Anno o periodo di intervento					
	Ceduo		accessibilità		2	
			cod. trattamento		155	
	Ripresa planimetrica ha					
Volume dendrometrico m³		225				
Anno intervento		I				
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

PROPRIETA': Comune di Pisogne

N° PART.		LOCALITA'	
55		Corna dell'Anuval	
CLASSE COLTURALE		CEDUO	
CLASSE ATTITUDINALE		PRODUZIONE	
CLASSE ECONOMICA		VIII	
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:			
Faggeta submontana dei substrati carbonatici			
SUPERFICIE TOTALE LORDA		11.82.75	
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		01.42.25	
SUP. PROD. NON FORESTALE		0,0,50	
SUP. PROD. FORESTALE		10.40.00	
Notizie piano precedente			
Superficie produttiva ha		10.43.00	
UTILIZZAZIONI	Previste	Effettuate	
FUSTAIA m³			
CEDUO m³	3		
Note:			

F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO													
					ad ha	Totale						normale m³	reale m³		medio m³		corrente m³		%									
													ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale								
					2021	VIII						63	0,7				26				225	5	52			0,1	0,7	1,4
					1995	VIII						37	0,5															
					COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
					FUSTAIA																							
					SPECIE LEGNOSA							Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%				
													N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³					
ABETE ROSSO																	60,0%											
LARICE																	10,0%											
ABETE BIANCO																	30,0%											
PINO SILVESTRE																												
FAGGIO																												
ALTRE LATIFOGIE																												
TOTALI																	100,0%											
ABETE ROSSO		VIII															40,0%											
LARICE		VIII															35,0%											
ABETE BIANCO		VIII															25,0%											
PINO SILVESTRE		VIII																										
FAGGIO		VIII																										
ALTRE LATIFOGIE		VIII																										
TOTALI																	100,0%											

C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %						
					ad ha	Totale	ad ha		totale		ad ha	Totale							
							ceduo	matricine	ceduo	matricine									
2021	media	63	0,6	30,0	296,4	40	10	395	99	0,8	7,8		5	20	5	60			
1905		37	0,5									10	5		45	10			

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Corna dell'Anuval	PARTICELLA N°				55
<p>Altitudine m s.l.m.: min. 890 max. 1.180 prevalente 1.050</p> <p>Giacitura: Alto versante Esposizione: Nord; sud-ovest</p> <p>PENDENZA PREVALENTE (classe) VI ACCIDENTALITA' (grado) media SUBSTRATO GEOLOGICO: calcari grigi e detriti di falda TERRENO: nella parte inferiore, rendzina brunificato mediamente profondo, sciolto, fresco per il resto, rendzina superficiale ed asciutto, spesso passante a litosuolo, con rocce affioranti nel versante nord. SOPRASSUOLO: nella parte inferiore, ceduo invecchiato di faggio, associato a carpino nero, orniello e salicone (spesso in forma stentata e arbustiva). Verso il roccolo, gruppo di acero montano misto a frassino maggiore, di buon sviluppo. Sopra il Campo delle Rape, ceduo di faggio, carpino nero, orniello, nocciolo, a sviluppo stentato, con presenza di piccoli larici e abeti rossi.</p>	<p>PIANO DEI TAGLI</p> <p>Taglio raso matricinato, con selezione e il rilascio di un congruo numero di matricine (minimo 70/ha).</p>	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
				cod. trattamento		
			Volume cormometrico lordc		m ³	
			Volume cormometrico		m ³ /ha	
			Volume netto presunto		m ³	
			Tasso di utilizzazione		%	
			Anno o periodo di intervento			
			Massa intercalare	accessibilità		
				codice intervento		
			Volume cormometrico lordc		m ³	
			Anno o periodo di intervento			
			Ceduo	accessibilità		2
				cod. trattamento		155
			Ripresa planimetrica		ha	
			Volume dendrometrico		m ³	110
			Anno intervento		II	
			PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.
OSSERVAZIONI						

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE											PROPRIETA': Comune di Pisogne									
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%		
56	Smerza del Ghinda							CLASSE COLTURALE	CEDUO						ad ha	Totale	normale m³	reale m³		medio m³			corrente m³	
CLASSE ATTITUDINALE							PRODUZIONE		ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale								
CLASSE ECONOMICA							VII		ad ha	ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale								
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:					2021	VII	57	0,6				25			208	5	84			0,1	1,2	1,4		
<i>Faggeta submontana dei substrati carbonatici</i>					1995	VII	31	0,8																
F U S T A I A					COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																			
					FUSTAIA																			
					SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%					
								N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³						
					ABETE ROSSO																60,0%			
					LARICE																5,0%			
					ABETE BIANCO																35,0%			
					PINO SILVESTRE																			
					FAGGIO																			
					ALTRE LATIFOGLIE																			
					TOTALI																100,0%			
					ABETE ROSSO		VII															40,0%		
					LARICE		VII															35,0%		
ABETE BIANCO		VII															25,0%							
PINO SILVESTRE		VII																						
FAGGIO		VII																						
ALTRE LATIFOGLIE		VII																						
TOTALI																	100,0%							
Note:																								
					C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³	COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %							
												ad ha		totale										
										ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Omliello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate		Castagno
										2021	buona	57	0,8	30,0	426,4	68	23	959	320	1,6	22,4	35		10
1905		31	0,8												15	15	25							

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Smerza del Ghinda	PARTICELLA N°				56
	PIANO DEI TAGLI Taglio raso matricinato, con selezione e il rilascio di un congruo numero di matricine (minimo 70/ha).	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
Altitudine m s.l.m.: min. 770 max. 920 prevalente 800 Giacitura: Alto versante Esposizione: Ovest PENDENZA PREVALENTE (classe) III ACCIDENTALITA' (grado) scarsa SUBSTRATO GEOLOGICO: detriti di falda su arenarie (arenaria di Val Sabbia) TERRENO: ranker brunificato mediamente profondo, sciolto, fresco, localmente passante a terra bruna. SOPRASSUOLO: verso Croce di Zone, abbondante presenza di nocciolo con partecipazione di faggio, qualche acero montano, pioppo tremolo e castagno. Quest'ultimo prende il sopravvento verso il Campo delle Rape, con ottime condizioni vegetative. La picea è diffusa in tutta la particella, a densità e sviluppo variabile.						
	cod. trattamento					
	Volume cormometrico lordc m³					
	Volume cormometrico m³/ha					
	Volume netto presunto m³					
	Tasso di utilizzazione %					
	Anno o periodo di intervento					
	Massa intercalare		accessibilità			
			codice intervento			
	Volume cormometrico lordc m³					
	Anno o periodo di intervento					
	Ceduo		accessibilità		1	
cod. trattamento		155				
Ripresa planimetrica ha						
Volume dendrometrico m³		190				
Anno intervento		I				
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità
	Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	141	II	1	ha	6,0

PROPRIETA': Comune di Pisogne

N° PART.		LOCALITA'		F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO						
57		Foppina-Sedernò							normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³		%					
CLASSE COLTURALE		CEDUO							ad ha	ad ha						Totale	ad ha	Totale	ad ha		Totale				
CLASSE ATTITUDINALE		PRODUZIONE							ad ha	ad ha						Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale					
CLASSE ECONOMICA		VIII							ad ha	ad ha						Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale					
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:																									
Faggeta submontana dei substrati carbonatici																									
SUPERFICIE TOTALE LORDA		09.02.76																							
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.28.76																							
SUP. PROD. NON FORESTALE																									
SUP. PROD. FORESTALE		08.74.00																							
Notizie piano precedente																									
Superficie produttiva ha		08.74.00																							
UTILIZZAZIONI	Previste	Effettuate																							
FUSTAIA m³																									
CEDUO m³	4																								
Classi di accessibilità ha		I	01.14.07																						
		II	07.85.94																						
		III	0.02.74																						
Note:																									
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %												
					ad ha	Totale	ad ha		totale																
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Omiello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno							
	2021	media	59	0,7	25,0	207,6	53	18	436	145	1,2	9,9		10	40		40								
	1905		33	0,7									40			30	10								

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Foppina-Sedergnò	PARTICELLA N°				57
	PIANO DEI TAGLI Taglio raso matricinato, con selezione e il rilascio di un congruo numero di matricine (minimo 70/ha).	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordc			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordc			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		2	
	cod. trattamento		155			
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³	150			
Anno intervento		II				
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

Comune di Pisogne				DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate										PROPRIETA': Comune di Pisogne									
N° PART.	LOCALITA'			Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%	
58	Baruc-Aline							normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³						
CLASSE COLTURALE			CEDUO					ad ha	ad ha						Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale				
CLASSE ATTITUDINALE			PRODUZIONE																				
CLASSE ECONOMICA			IX																				
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:																							
Faggeta submontana dei substrati carbonatici																							
SUPERFICIE TOTALE LORDA		32.52.94																					
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.66.59																					
SUP. PROD. NON FORESTALE		0.0.35																					
SUP. PROD. FORESTALE		31.86.00																					
Notizie piano precedente																							
Superficie produttiva ha		31.83.00																					
UTILIZZAZIONI		Previste	Effettuate																				
FUSTAIA m³																							
CEDUO m³																							
Classi di accessibilità ha		I	0.69.56																				
		II	14.45.80																				
		III	17.37.59																				
Note:																							
F U S T A I A																							
RILIEVI ATTUALI																							
COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																							
FUSTAIA																							
SPECIE LEGNOSA		Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%									
			N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³		%								
RILIEVI PRECEDENTI																							
ABETE ROSSO																							
LARICE																							
ABETE BIANCO																							
PINO SILVESTRE																							
FAGGIO																							
ALTRE LATIFOGLIE																							
TOTALI																							
ABETE ROSSO		IX															40,0%						
LARICE		IX															35,0%						
ABETE BIANCO		IX																					
PINO SILVESTRE		IX																					
FAGGIO		IX																					
ALTRE LATIFOGLIE		IX															25,0%						
TOTALI																	100,0%						
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³	COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %											
					ad ha	Totale	ad ha		totale			ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale		Carpino	Omliello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate
2021	cadenti	58	0,6	25,0	796,5	44	11	1.402	350	0,9	30,2	15	5	40		40	5	15					
1905		32	0,6									40			40	5	5						

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Baruc-Aline	PARTICELLA N°				58
	PIANO DEI TAGLI Taglio raso matricinato, con selezione e il rilascio di un congruo numero di matricine (minimo 70/ha).	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		3	
	cod. trattamento		155			
Ripresa planimetrica		ha				
Volume dendrometrico		m³	400			
Anno intervento		II				
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

PROPRIETA': Comune di Pisogne

N° PART.		LOCALITA'		F U S T A I A	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%								
59		Fontanino Tesola							normale m³	reale m³						medio m³		corrente m³													
CLASSE COLTURALE		CEDUO								ad ha						ad ha	Totale	ad ha	Totale	ad ha	Totale										
CLASSE ATTITUDINALE									PRODUZIONE																						
CLASSE ECONOMICA		IX							2021																						
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE:									1995	IX						28	0,4														
Orno-ostrieto tipico		COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																													
		FUSTAIA																													
		SPECIE LEGNOSA							Tariffa	Piccole (20-30 cm)						Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali									
										N°						m³	%	N°	m³	%	N°	m³			%	N°	m³	%			
		ABETE ROSSO																													
		LARICE																													
		ABETE BIANCO																													
		PINO SILVESTRE																													
		FAGGIO																													
ALTRE LATIFOGLIE																															
TOTALI																															
ABETE ROSSO																				40,0%											
LARICE																				35,0%											
ABETE BIANCO																															
PINO SILVESTRE																															
FAGGIO																															
ALTRE LATIFOGLIE																				25,0%											
TOTALI																				100,0%											
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %																		
							ad ha		totale																						
					ad ha	Totale	ceduo	matricine	ceduo	matricine	ad ha	Totale	Carpino	Orniello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno													
					2021	cadenti	54	0,4	20,0	48,0	43	2	103	5	0,8	2,0	35	10	30	20	5	35									
1905		28	0,4									30	10	20		5	20														

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Fontanino Tesola	PARTICELLA N°				59
	PIANO DEI TAGLI	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità			
			cod. trattamento			
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³				
Anno intervento						
PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità	
OSSERVAZIONI						

Comune di Pisogne			DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE											PROPRIETA': Comune di Pisogne							
N° PART.	LOCALITA'		Anno rilievi	Fertilità	Età media (anni)	Densità media	AREA BASIMETRICA m²		Altezza media	Statura	Diametro medio	Volume pianta media	N° piante ad ettaro	PROVVIGIONE			INCREMENTO				%
60	Dossello Inferiore						ad ha	Totale						ad ha	reale m³		medio m³		corrente m³		
CLASSE COLTURALE		CEDUO				CLASSE ATTITUDINALE			PRODUZIONE		ad ha	ad ha	Totale		ad ha	Totale	ad ha	Totale			
CLASSE ECONOMICA		VII																			
ORDINAMENTO VEGETAZIONALE: <i>Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici</i>			2021											5	37						
			1995	VII	33	0,7															
			F U S T A I A	R I L E V I A T T U A L I	COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																
					FUSTAIA																
SUPERFICIE TOTALE LORDA		07.93.63			SPECIE LEGNOSA	Tariffa	Piccole (20-30 cm)			Medie (35-45 cm)			Grosse (50 e + cm)			Totali		%			
SUPERFICIE IMPRODUTTIVA		0.49.63					N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³	%	N°	m³				
SUP. PROD. NON FORESTALE																					
SUP. PROD. FORESTALE		07.44.00																			
Notizie piano precedente																					
Superficie produttiva ha		07.44.00																			
UTILIZZAZIONI		Previste Effettuate																			
FUSTAIA m³																					
CEDUO m³																					
Classi di accessibilità ha		I II III			07.93.63																
Note:																					
C E D U O	Anno rilievi	Fertilità			Età media (anni)	Densità media	Area basimetrica m²		Provvigione m³				Incremento medio m³		COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO %						
	2021	buona			59	0,7	25,0	176,7	ad ha		totale		ad ha	Totale	Carpino	Omliello	Querce	Faggio	Latifoglie pregiate	Castagno	
									ceduo	matricine	ceduo	matricine									
			ad ha	Totale					ceduo	matricine											
1905		33	0,7										10	15		60					

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO	LOCALITA': Dossello Inferiore	PARTICELLA N°				60
	PIANO DEI TAGLI Taglio raso matricinato, con selezione e il rilascio di un congruo numero di matricine (minimo 70/ha).	UTILIZZAZIONI PRESCRITTE	Fustaia	accessibilità		
cod. trattamento						
Volume cormometrico lordo			m³			
Volume cormometrico			m³/ha			
Volume netto presunto			m³			
Tasso di utilizzazione			%			
Anno o periodo di intervento						
Massa intercalare			accessibilità			
			codice intervento			
Volume cormometrico lordo			m³			
Anno o periodo di intervento						
Ceduo			accessibilità		1	
			cod. trattamento		155	
Ripresa planimetrica			ha			
Volume dendrometrico		m³	130			
Anno intervento				II		
OSSERVAZIONI	PIANO DELLE MIGLIORIE	Cod. tratt.	Urgenza	Classe access.	Unità di misura	Quantità

PIANI DEI TAGLI DELLE FUSTAIE E DEI CEDUI

Mod. C1 - C2

COMUNE DI PISOGLNE								
RIEPILOGO DEL PIANO DEI TAGLI DELLE FUSTAIE								
PROPRIETA': Comune di Pisogne	Part. N°	Classe Economica	Codice Trattam.	Classe access.	Tasso utilizz.	Ripresa Prevista		Periodo
DESCRIZIONE DELLE UTILIZZAZIONI ORDINARIE PREVISTE						Vol. corm. lordo mc.		
						Particella	Totale	
Taglio fitosanitario. Taglio raso a buche.	5	A	131-103	2	8,0%	550		I
Taglio fitosanitario. Taglio raso a buche.	5b	A	131-103	2	10,0%	600		I
Taglio fitosanitario. Taglio saltuario a gruppi.	10	A	131-122	1	8,0%	800		I
Taglio saltuario a gruppi.	19	A	122	1	7,0%	600		I
Taglio saltuario a gruppi. Taglio di sementazione.	19b	A	122-112	2	9,8%	700		I
Taglio saltuario a gruppi.	20	A	122	2	7,8%	700		I
Taglio saltuario a gruppi	25	A	122	1	6,8%	650		I
Taglio fitosanitario. Taglio saltuario a gruppi.	29	A	131-122	2	8,0%	850		I
Taglio fitosanitario. Taglio raso a buche.	30	A	131-103	2	7,1%	750		I
Taglio fitosanitario. Taglio raso a buche.	31	A	131-103	2	7,9%	800		I
							7 000	
Taglio saltuario a gruppi.	21	A	122	2	13%	1000		II
Taglio saltuario a gruppi. Taglio raso a buche.	22	A	122-103	1	17%	1000		II
Taglio saltuario a gruppi	23	A	122	1	10%	300		II
Taglio fitosanitario. Taglio saltuario a gruppi.	24	A	131-122	1	9%	700		II
Taglio fitosanitario. Taglio saltuario a gruppi.	33	A	131-122	1	12%	800		II
Taglio saltuario a gruppi.	34	A	122	1	10%	800		II
Taglio saltuario a gruppi. Taglio di sementazione.	36	A	122-112	2	20%	700		II
Taglio saltuario a gruppi.	37	A	122	2	10%	400		II
Taglio fitosanitario. Taglio saltuario a gruppi.	40	A	131-122	1	6%	180		II
Taglio fitosanitario. Taglio raso a striscie.	41	A	131-102	1	10%	950		II
Taglio fitosanitario. Taglio saltuario a gruppi.	41b	A	131-122	1	5%	200		II
							7 030	
Taglio fitosanitario. Taglio raso a buche.	5	A	131-103	2	8,0%	550		III
Taglio fitosanitario. Taglio saltuario a gruppi.	10	A	131-122	1	8,0%	800		III
Taglio fitosanitario. Taglio saltuario a gruppi.	11	A	131-122	1	5,0%	270		III
Taglio saltuario a gruppi.	19	A	122	1	7,0%	600		III

COMUNE DI PISOGNE**RIEPILOGO DEL PIANO DEI TAGLI DELLE FUSTAIE**

PROPRIETA': Comune di Pisogne	Part. N°	Classe Economica	Codice Trattam.	Classe access.	Tasso utilizz.	Ripresa Prevista Vol. com. lordo mc.		Periodo
DESCRIZIONE DELLE UTILIZZAZIONI ORDINARIE PREVISTE						Particella	Totale	
Taglio saltuario a gruppi. Taglio di sementazione.	19b	A	122-112	2	9,8%	700		III
Taglio saltuario a gruppi.	20	A	122	2	7,8%	700		III
Taglio saltuario a gruppi	25	A	122	1	6,8%	650		III
Taglio fitosanitario. Taglio saltuario a gruppi.	29	A	131-122	2	8,0%	850		III
Taglio fitosanitario. Taglio raso a buche.	30	A	131-103	2	7,1%	750		III
Taglio fitosanitario. Taglio raso a buche.	31	A	131-103	2	7,9%	800		III
Taglio saltuario a gruppi.	38	A	122	2	8,0%	300		III
							6 970	
			Ripresa prevista per il quindicennio				21 000	

COMUNE DI PISOGNE								
RIEPILOGO DEL PIANO DEI TAGLI NEI CEDUI								
PROPRIETA': Comune di Pisogne	Part. N°	Classe Economica	Codice Trattam.	Classe access.	Tasso utilizz.	Ripresa Prevista		Periodo
DESCRIZIONE DELLE UTILIZZAZIONI ORDINARIE PREVISTE						Vol. corn. lordo mc.	Particella	
Taglio conversione in fustaia.	2	G	171	2	10%	260		I
Taglio raso matricinato.	54	O	155	2	25%	225		I
Taglio raso matricinato.	56	O	155	1	20%	190		I
							675	
Taglio conversione in fustaia.	1	G	171	1	38%	1440		II
Taglio conversione in fustaia.	2	G	171	2	10%	260		II
Taglio conversione in fustaia.	43	G	171	2	26%	170		II
Taglio raso matricinato.	52	O	155	1	13%	130		II
Taglio raso matricinato.	53	O	155	1	26%	270		II
Taglio raso matricinato.	55	O	155	2	28%	110		II
Taglio raso matricinato.	57	O	155	2	34%	150		II
Taglio raso matricinato.	58	O	155	3	29%	400		II
Taglio raso matricinato.	60	O	155	1	24%	130		II
							3 060	
Taglio conversione in fustaia.	8	G	171	1	40%	685		III
Taglio conversione in fustaia.	49	G	171	2	26%	240		III
Taglio conversione in fustaia.	50	G	171	2	23%	165		III
Taglio conversione in fustaia.	51	G	171	2	23%	275		III
							1 365	
			Ripresa prevista per il quindicennio				5 100	

PIANO DEI MIGLIORAMENTI

Mod. C3

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI PISOgne
RIEPILOGO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE DEI MIGLIORAMENTI	Part. n.	Classe Economica	Codice Intervento	Classe access.	Costo Unitario €	Unità di misura	Quantità	Costo Totale €	Urgenza
Taglio conversione in fustaia mediante utilizzazione del ceduo e rilascio di un elevato numero di matricine (500-600/ha).	1	G	171	1	€ 3.383	ha	4	€ 13.531	II
Taglio conversione in fustaia mediante utilizzazione del ceduo e rilascio di un elevato numero di matricine (500-600/ha).	2	G	171	2	€ 4.223	ha	2,5	€ 10.557	I
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	2	G	141	2	€ 5.336	ha	1,5	€ 8.004	II
Taglio di diradamento finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	3	A	141	2	€ 5.336	ha	3	€ 16.008	II
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	5	A	141	2	€ 2.936	ha	6	€ 17.618	II
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	5b	A	141	2	€ 2.936	ha	3,5	€ 10.277	I
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	7	A	141	2	€ 5.336	ha	4	€ 21.344	II
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	7b	A	141	3	€ 5.904	ha	5,5	€ 32.472	II
Taglio conversione in fustaia mediante utilizzazione del ceduo e rilascio di un elevato numero di matricine (500-600/ha).	8	G	171	1	€ 3.728	ha	6	€ 22.366	III
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	10	A	141	1	€ 4.768	ha	9	€ 42.910	I

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI PISOGNE
RIEPILOGO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE DEI MIGLIORAMENTI	Part. n.	Classe Economica	Codice Intervento	Classe access.	Costo Unitario €	Unità di misura	Quantità	Costo Totale €	Urgenza
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	11	A	141	1	€ 4.374	ha	7	€ 30.615	III
Introduzione localizzata in boschi radi, degradati di conifere e/o latifoglie allo scopo di aumentarne la densità, migliorare le condizioni di fertilità, aumentare il valore di macchiatico ecc.	12	A	243	1	€ 7.700	ha	6	€ 46.201	I
Introduzione localizzata in boschi radi, degradati di conifere e/o latifoglie allo scopo di aumentarne la densità, migliorare le condizioni di fertilità, aumentare il valore di macchiatico ecc.	14	A	243	3	€ 7.700	ha	7	€ 53.902	I-II
Cure colturali a impianti recenti a carico delle specie erbacee ed arbustive nei primi stadi evolutivi del popolamento per evitare la concorrenza e l'ombreggiamento delle giovani piantine.	16	A	271	1	€ 593	ha	2	€ 1.186	I
Cure colturali a impianti recenti a carico delle specie erbacee ed arbustive nei primi stadi evolutivi del popolamento per evitare la concorrenza e l'ombreggiamento delle giovani piantine.	17	A	271	2	€ 593	ha	2	€ 1.186	I
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	19	A	141	1	€ 2.669	ha	6,5	€ 17.350	I
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	19b	A	141	2	€ 2.669	ha	4,5	€ 12.012	I
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	20	A	141	2	€ 2.669	ha	4,5	€ 12.012	I
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	21	A	141	2	€ 2.669	ha	4,5	€ 12.012	II

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI PISOgne
RIEPILOGO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE DEI MIGLIORAMENTI	Part. n.	Classe Economica	Codice Intervento	Classe access.	Costo Unitario €	Unità di misura	Quantità	Costo Totale €	Urgenza
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	22	A	141	1	€ 2.936	ha	4,5	€ 13.213	I-III
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	23	A	141	1	€ 2.936	ha	3,5	€ 10.277	II
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	24	A	141	1	€ 2.936	ha	5	€ 14.682	II
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	25	A	141	1	€ 2.669	ha	6,5	€ 17.350	I-III
Taglio di diradamento teso a regolarizzare la densità e consentire l'ingresso e l'affermazione della rinnovazione.	33	A	141	1	€ 2.936	ha	2,5	€ 7.341	II
Introduzione localizzata in boschi radi, degradati di conifere e/o latifoglie allo scopo di aumentarne la densità, migliorare le condizioni di fertilità, aumentare il valore di macchiatico ecc.	34	A	243	1	€ 7.700	ha	2,5	€ 19.251	I
Taglio di diradamento teso a regolarizzare la densità e consentire l'ingresso e l'affermazione della rinnovazione.	34	A	141	1	€ 2.669	ha	4	€ 10.677	II
Introduzione localizzata in boschi radi, degradati di conifere e/o latifoglie allo scopo di aumentarne la densità, migliorare le condizioni di fertilità, aumentare il valore di macchiatico ecc.	35	A	243	1	€ 7.700	ha	6,5	€ 50.051	I
Taglio di diradamento teso a regolarizzare la densità e consentire l'ingresso e l'affermazione della rinnovazione.	36	A	141	2	€ 2.669	ha	3	€ 8.008	II
Taglio di diradamento teso a regolarizzare la densità e consentire l'ingresso e l'affermazione della rinnovazione.	37	A	141	2	€ 2.669	ha	4	€ 10.677	I

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI PISOgne
RIEPILOGO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE DEI MIGLIORAMENTI	Part. n.	Classe Economica	Codice Intervento	Classe access.	Costo Unitario €	Unità di misura	Quantità	Costo Totale €	Urgenza
Taglio di diradamento teso a regolarizzare la densità e consentire l'ingresso e l'affermazione della rinnovazione.	38	A	141	2	€ 2.669	ha	3	€ 8.008	II
Taglio conversione in fustaia mediante utilizzazione del ceduo e rilascio di un elevato numero di matricine (500-600/ha).	43	G	171	2	€ 3.728	ha	2,5	€ 9.319	II
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	49	G	141	2	€ 3.728	ha	5,5	€ 20.502	III
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	50	G	141	2	€ 3.728	ha	6	€ 22.366	III
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	51	G	141	2	€ 3.728	ha	7	€ 26.094	III
Taglio di diradamento effettuato nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzato a regolarizzarne la densità e a favorirne un accrescimento rapido e o uniforme.	56	G	141	1	€ 3.728	ha	6	€ 22.366	II
Totale							161	€ 651.745	

PROSPETTI DELLA VIABILITA' ESISTENTE E IN PROGETTO

Mod. C4 - C5

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI PISOgne
PROSPETTO DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE

NUMERO	DENOMINAZIONE	Categoria	PARTICELLE SERVITE	LUNGHEZZA m GIS	CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE			MIGLIORIE PREVISTE	COSTO UNITARIO	COSTO	URGENZA
					Dislivello (m s.l.m.)		Pendenza				
					da	a					
1	Sonvico-Fraie	II	1	445	600	620	4,5%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale, realizzazione piazzole di scambio, opere di regimazione idraulica.	€ 40,00	€ 50 480,00	I
2	Sonvico Superiore-Valle di San.Martino	III	Nessuna	719	615	690	10,4%				
3	Sonvico Superiore-Dosso della Regina	IV	1	1 262	640	930	23,0%				
4	Diramazione Dosso della Regina	IV	1	171	860	890	17,5%	Regolarizzazione e ricarica del fondo stradale.	€ 30,00	€ 5 130,00	III
5	Sonvico Superiore-Dosso della Regina	III	1	336	930	990	17,9%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale, realizzazione piazzole di scambio, opere di regimazione idraulica.	€ 40,00	€ 13 440,00	I
6	Diramazione Dosso della Regina	III	1	448	990	1 020	6,7%				
7	Diramazione Dosso della Regina	IV	1	328	1 010	1 020	3,0%				
8	Diramazione Dosso della Regina	IV	1	215	1 020	1 060	18,6%				
9	Colombi-Dosso della Regina	II	1-4	1 267	1 020	1 080	4,7%				
10	Diramazione Colombi	IV	4	150	1 070	1 110	26,7%				
11	Dosso della Regina verso Grignaghe	IV	3	503	1 020	1 095	14,9%	Sistemazione del fondo, profilatura.	€ 30,00	€ 46 140,00	III
12	Dosso della Regina verso Grignaghe	IV	2-3-6-7b-8	1 538	940	1 095	10,1%				
13	Dosso della Regina verso Cima Tet	IV	1-3	718	920	940	2,8%				
14	Morti dell'Albaret-Grignaghe	III	8	503	840	920	15,9%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo e regimazione idraulica.	€ 40,00	€ 27 480,00	II
15	Sotto Cima Tet	IV	5-5b	687	1 275	1 300	3,6%				
16	Croce Marino-Cima di Tet	III	5	226	1 250	1 280	13,3%				
17	Croce Marino-Cima di Tet	II	5-11-12	1 215	1 280	1 300	1,6%	Regolarizzazione e ricarica del fondo stradale.	€ 30,00	€ 36 450,00	III
18	Croce Marino-Dosso Camussone	III	11	749	1 300	1 400	13,4%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale e regimazione idraulica.	€ 40,00	€ 29 960,00	I
19	Croce Marino-Sopra Dosso Camussone	IV	7-11	1 286	1 280	1 310	2,3%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale.	€ 30,00	€ 38 580,00	III
20	Croce Marino-Ceto di Sopra	IV	10-11	761	1 160	1 280	15,8%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale, realizzazione piazzole di scambio, opere di regimazione idraulica.	€ 40,00	€ 30 440,00	I
21	Pisogne-Grignaghe-Passabocche-Monte Guglielmo	IV	Nessuna	846	1 040	1 160	14,2%				
22	Vicinale della Morina-Novezze di sopra	II	8	727	1 070	1 090	2,8%				
23	Novezze di sopra-Morina	II	8	271	1 100	1 120	7,4%				
24	Grignaghe-Fraie	III	8	314	920	940	6,4%				
25	Canali-Digone	II	8	662	995	1 005	1,5%				

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI PISOgne
PROSPETTO DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE

NUMERO	DENOMINAZIONE	Categoria	PARTICELLE SERVITE	LUNGHEZZA m GIS	CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE			MIGLIORIE PREVISTE	COSTO UNITARIO	COSTO	URGENZA				
					Dislivello (m s.l.m.)		Pendenza								
					da	a						%			
26	Sotto Visala inferiore	II	13	513	1 170	1 200	5,8%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale, opere di regimazione idraulica, riduzione della scarpata di monte.	€ 40,00	€ 42 280,00	I				
27	Diramazione Presa superiore	III	12	69	1 190	1 200	14,5%								
28	Diramazione Presa inferiore	III	13	200	1 150	1 190	20,0%								
29	Piazze superiore	II	13	484	930	1 010	16,5%								
30	Palot-Fopel-Croce Marino	IV	10	1 057	1 130	1 280	14,2%								
31	Palot-Valle Palot	IV	Nessuna	745	1 130	1 180	6,7%	Sistemazione del fondo, profilatura.	€ 30,00	€ 14 340,00	III				
32	Croce Marino-Dosso della Pedona	III	10	478	1 300	1 310	2,1%								
33	Croce Marino-Dosso della Pedona	IV	10	203	1 310	1 360	24,6%								
34	Diramazione Croce Marino	IV	10	665	1 300	1 380	12,0%								
35	Tratto particella 10-Dosso della Pedona	IV	10	116	1 300	1 330	25,9%								
36	Loc.Bolzola	IV	14	82	1 230	1 240	12,2%	Sistemazione del fondo, profilatura.	€ 30,00	€ 22 470,00	II				
37	Loc.Verzola	III	15	208	1 225	1 240	7,2%								
38	Alpi-Malga Fontana Sesa	III	15-16	749	1 300	1 440	18,7%								
39	Palotto-Alpi	II	Nessuna	809	1 130	1 295	20,4%					Regolarizzazione e ricarica del fondo stradale, realizzazione di piazzole di scambio.	€ 35,00	€ 28 315,00	I
40	Loc.Ghigarlesso	II	Nessuna	469	1 150	1 180	6,4%								
41	Alpi-Colle S.Zeno	II	17-18-19-19b-20-21-22-24-25-26-27	4 307	1 180	1 320	3,3%	Sistemazione del fondo, profilatura, opere di regimazione idraulica.	€ 35,00	€ 150 745,00	II				
42	Diramazione Dosso delle Bratte	II	19	115	1 410	1 420	8,7%	Regolarizzazione e ricarica del fondo stradale.	€ 35,00	€ 8 470,00	II				
43	Diramazione Dosso delle Bratte	II	19-19b	315	1 410	1 470	19,0%								
44	Togni-Dosso delle Bratte	III	23	242	1 065	1 100	14,5%								
45	Togni-Dosso delle Bratte	IV	22-23-24	1 231	1 100	1 380	22,7%					Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale, opere di regimazione idraulica, riduzione della scarpata di monte.	€ 40,00	€ 49 240,00	I
46	Palot-Fopel-Croce Marino	IV	Nessuna	398	1 040	1 110	17,6%								
47	Loc.Ronco-Colle s.Zeno	IV	24-25-26-27-28-29	1 865	1 080	1 315	12,6%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale, realizzazione piazzole di scambio, opere di regimazione idraulica.	€ 40,00	€ 74 600,00	I				
48	Colle san.Zeno-Foppa Alta	III	Nessuna	2 024	1 430	1 550	5,9%								
49	Colle san.Zeno-Colma di Vivazzo	II	Nessuna	1 560	1 430	1 450	1,3%								
50	Foppella-Colma di Vivazzo	III	Nessuna	941	1 360	1 410	5,3%								

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI PISOONE
PROSPETTO DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE

NUMERO	DENOMINAZIONE	Categoria	PARTICELLE SERVITE	LUNGHEZZA m GIS	CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE			MIGLIORIE PREVISTE	COSTO UNITARIO	COSTO	URGENZA
					Dislivello (m s.l.m.)		Pendenza				
					da	a					
51	Rio della Palazzina-Gale	IV	Nessuna	704	1 450	1 470	2,8%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale, realizzazione piazzole di scambio, opere di regimazione idraulica.	€ 40,00	€ 130 640,00	I
52	Duadell-Rocco Italo-Passabocche	III	30-31-34-35	3 266	1 000	1 300	9,2%				
53	Valle di Palotto	IV	34-37	217	1 190	1 220	13,8%				
54	Diramazione Roccolo Laini	III	33-34	753	1 330	1 345	2,0%				
55	Roccolo Laini-Valle dei Valzellini	III	33-34-39	1 894	1 330	1 380	2,6%				
56	Passabocche-Roccolo Laini	II	32-33	574	1 290	1 330	7,0%	Regolarizzazione e ricarica del fondo stradale.	€ 30,00	€ 22 590,00	III
57	Diramazione Passabocche-Fontani-Pista	II	31	198	1 280	1 310	15,2%				
58	Passabocche-Fontani-Pista	II	31	678	1 260	1 290	4,4%				
59	Passabocche-Gere	II	41	208	1 290	1 310	9,6%				
60	Diramazione Passabocche-Fontani-Pista	IV	31	127	1 260	1 275	11,8%				
61	Passabocche-Medeletto	II	32-33-39-40-200	1 804	1 310	1 565	14,1%				
62	Medelet-Guglielmo	II	200	157	1 550	1 560	6,4%				
63	Passabocche-Dosso Scudellaro	II	41-41b-44-300	1 655	1 315	1 370	3,3%				
64	Diramazione Passabocche-Medelet	III	33-39	143	1 440	1 470	21,0%				
65	Casarole-Muraccone	II	41	786	1 175	1 220	5,7%				
66	Stalla vecchia-Casarole	II	41	293	1 145	1 190	15,4%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale, opere di regimazione idraulica.	€ 40,00	€ 55 640,00	II
67	Dosso Scudellaro	III	41b-42-44-46	1 391	1 175	1 240	4,7%				
68	Diramazione Casarole-Muraccone	III	42	500	1 070	1 090	4,0%				
69	Zoncone-Muraccone	IV	42	290	1 030	1 090	20,7%				
70	Muraccone	IV	42	626	1 080	1 100	3,2%				
71	Dosso Scudellaro	IV	47	200	1 240	1 250	5,0%	Regolarizzazione e ricarica del fondo stradale.	€ 30,00	€ 15 000,00	III
72	Roncaglio-Pesona	II	9	779	1 160	1 235	9,6%				
73	Sprigole-Novaione	II	45	554	1 030	1 110	14,4%				
74	Ballo-Sprigole	II	45	525	1 030	1 100	13,3%				
75	Diramazione Ballo	III	45	185	995	1 045	27,0%				

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI PISOGNE
PROSPETTO DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE

NUMERO	DENOMINAZIONE	Categoria	PARTICELLE SERVITE	LUNGHEZZA m GIS	CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE			MIGLIORIE PREVISTE	COSTO UNITARIO	COSTO	URGENZA
					Dislivello (m s.l.m.)		Pendenza				
					da	a					
76	Nisdre	II	45	698	890	915	3,6%	Regolarizzazione e ricarica del fondo stradale.	€ 30,00	€ 24 720,00	III
77	Diramazione Nisdre	IV	45	183	890	930	22,0%				
78	Valle di Nisdre	III	43	1 021	800	830	2,9%				
79	Terzana-Valle del Trobiolo	III	52	1 375	510	810	21,8%				
80	Gasso Alto-Vallone dell'Insero	IV	50-51-52	2 184	515	630	5,3%				
81	Diramazione Terzana-Vallone	IV	52	119	560	580	16,8%				
82	Strada separatrice della particella	IV	52	824	570	720	18,2%				
83	Terzana-Gasso Alto	III	52	987	500	640	14,2%				
84	Govine-Musone	III	53	1 451	190	410	15,2%				
85	Diramazione Val Musone	IV	Nessuna	326	380	430	15,3%				
86	Diramazione Val Musone	IV	53	658	390	630	36,5%				
87	Govine-Ronco Graziolo	III	Nessuna	2 136	190	600	19,2%				
88	Diramazione dx Tratto superiore Govine-Ronco Graziolo	IV	Nessuna	354	590	670	22,6%				
89	Diramazione Monte Agolo	III	Nessuna	444	1 370	1 460	20,3%				
90	Malga Aguina-Monte Agolo	II	50	1 389	1 180	1 370	13,7%				
91	Prefont-Malga Aguina	II	Nessuna	624	1 150	1 170	3,2%				
92	Prefont-Monte Novale	II	Nessuna	658	1 160	1 200	6,1%				
93	Croce di Zone-Prefont	II	56	2 707	900	1 160	9,6%				
94	Campo delle Rape	III	55	168	930	940	6,0%				
95	Croce di Zone-Sopra Vagù	II	56	1 296	900	920	1,5%				
96	Vagù	III	Nessuna	134	840	850	7,5%				
97	Pisogne-San Bartolomeo-Croce di Zone-Corna Trentapassi	III	56	251	890	900	4,0%				
98	Pisogne-San Bartolomeo-Croce di Zone-Corna Trentapassi	IV	Nessuna	381	850	870	5,2%				
99	Serdegnò-Croce di Zone	III	56	2 076	580	900	15,4%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale.	€ 35,00	€ 72 660,00	II
100	San Bartolomeo-Le Volte	III	54	1 020	540	620	7,8%	Allargamento carreggiata, sistemazione del fondo stradale.	€ 35,00	€ 35 700,00	III

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI PISOgne

PROSPETTO DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE

NUMERO	DENOMINAZIONE	Categoria	PARTICELLE SERVITE	LUNGHEZZA m GIS	CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE			MIGLIORIE PREVISTE	COSTO UNITARIO	COSTO	URGENZA
					Dislivello (m s.l.m.)		Pendenza				
					da	a					
101	Serdegnò-Plagne	IV	Nessuna	416	560	620	14,4%				
102	Plagne-Piazze	IV	Nessuna	495	610	660	10,1%				
103	Valle delle Valli	IV	Nessuna	172	640	680	23,3%				
104	Toline-Serdegnò	II	Nessuna	1 488	220	560	22,8%				
105	Diramazione Valle S.Pietro	IV	60	199	510	550	20%				
TOTALE COSTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'								€ 1 059 140,00			

LIBRO ECONOMICO

Mod. D1 - D2

COMUNE DI PISO GNE

LIBRO ECONOMICO

ANNO

[illegible]

COMUNE DI PISO GNE

LIBRO ECONOMICO

ANNO

[illegible]

COMUNE DI PISO GNE

LIBRO ECONOMICO

ANNO

[illegible]

TARIFFE DI CUBATURA

TARIFE PER LA CUBATURA DELLE PIANTE DI ABETE ROSSO

CL diam.	Diam.	III		IV		V		VI		VII		VIII		IX	
		H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V
0	15	17	0,15	16	0,14	14	0,12	13	0,11	10	0,09	9	0,08	8	0,07
I	20	22	0,36	20	0,32	18	0,29	16	0,25	14	0,22	12	0,18	10	0,15
II	25	25	0,62	23	0,57	21	0,51	19	0,46	16	0,38	14	0,34	12	0,29
III	30	28	0,97	26	0,90	23	0,80	21	0,73	18	0,62	15	0,52	13	0,45
IV	35	30	1,38	28	1,29	25	1,15	22	1,01	19	0,87	16	0,73	14	0,64
V	40	32	1,86	29	1,69	26	1,51	23	1,33	20	1,15	17	0,98	14	0,81
VI	45	33	2,37	30	2,15	28	2,00	24	1,70	21	1,48	18	1,26	15	1,02
VII	50	34	2,96	31	2,66	28	2,39	25	2,13	21	1,77	19	1,61	15	1,27
VIII	55	35	3,53	32	3,21	29	2,90	26	2,58	22	2,18	19	1,89	16	1,52
IX	60	36	4,19	32	3,70	30	3,46	27	3,10	22	2,50	20	2,29	16	1,87
X	65	36	4,80	33	4,38	30	3,95	27	3,54	23	3,00	20	2,62	17	2,20
XI	70	36	5,42	33	4,93	31	4,62	27	3,99	23	3,37	21	3,02	17	2,47
XII	75	37	6,27	34	5,72	31	5,18	27	4,49	24	3,96	21	3,43	17	2,74
XIII	80	37	6,99	34	6,38	31	5,79	28	5,21	24	4,42	21	3,83	18	3,01

TARIFE PER LA CUBATURA DELLE PIANTE DI ABETE BIANCO

CL diam.	Diam.	III		IV		V		VI		VII		VIII		IX	
		H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V
0	15	15	0,14	14	0,13	12	0,11	11	0,1	9	0,08	8	0,07	7	0,06
I	20	19	0,33	17	0,28	16	0,26	14	0,22	12	0,19	11	0,17	9	0,14
II	25	22	0,56	21	0,53	19	0,47	17	0,42	15	0,36	12	0,31	10	0,25
III	30	25	0,91	23	0,82	21	0,74	19	0,66	17	0,58	14	0,50	11	0,40
IV	35	27	1,32	25	1,21	23	1,10	21	1,00	19	0,90	16	0,80	12	0,59
V	40	29	1,78	27	1,65	25	1,52	22	1,33	20	1,20	17	1,07	13	0,82
VI	45	30	2,27	28	2,11	26	1,94	23	1,71	21	1,57	17	1,32	14	1,09
VII	50	31	2,88	29	2,68	27	2,48	24	2,19	21	1,91	18	1,73	14	1,34
VIII	55	32	3,55	30	3,32	27	2,99	25	2,78	22	2,50	18	2,07	14	1,59
IX	60	32	4,15	30	3,88	28	3,61	25	3,28	22	2,94	19	2,53	15	2,00
X	65	32	4,78	30	4,49	28	4,20	25	3,84	22	3,37	19	2,96	15	2,34
XI	70	33	5,62	31	5,28	29	4,95	26	4,58	23	4,10	19	3,36	15	2,66
XII	75	33	6,33	31	5,95	29	5,75	26	5,18	23	4,57	19	3,87	16	3,18
XIII	80	33	7,03	31	6,61	29	6,43	26	5,79	23	5,21	20	4,48	16	3,62

TARIFE PER LA CUBATURA DELLE PIANTE DI LARICE

CL diam.	Diam.	III		IV		V		VI		VII		VIII		IX	
		H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V
0	15		0,13		0,12		0,11		0,1		0,09		0,07		0,07
I	20	18	0,27	17	0,25	16	0,23	15	0,21	14	0,19	12	0,15	11	0,14
II	25	21	0,48	20	0,45	19	0,42	18	0,39	16	0,33	14	0,27	12	0,22
III	30	23	0,73	22	0,68	21	0,64	19	0,55	18	0,51	15	0,40	13	0,33
IV	35	25	1,04	24	0,98	22	0,86	21	0,80	19	0,70	17	0,60	14	0,46
V	40	27	1,42	25	1,25	23	1,11	22	1,05	20	0,91	18	0,79	15	0,62
VI	45	28	1,77	27	1,67	25	1,50	24	1,41	22	1,25	19	1,02	15	0,80
VII	50	30	2,29	28	2,07	26	1,85	25	1,75	22	1,47	19	1,20	16	1,00
VIII	55	31	2,77	29	2,50	27	2,25	26	2,13	23	1,79	20	1,50	16	1,30
IX	60	32	3,30	30	3,00	28	2,70	26	2,42	24	2,18	20	1,80	17	1,50
X	65	32	3,69	31	3,53	29	3,21	27	2,89	24	2,50	21	2,20	17	1,90
XI	70	33	4,28	31	3,92	29	3,60	27	3,28	24	2,90	21	2,50	17	2,20
XII	75	33	4,73	32	4,53	29	3,93	27	3,70	24	3,20	21	2,90	17	2,50
XIII	80	34	5,43	32	4,97	30	4,51	28	4,23	25	3,70	21	3,30	17	2,90

TARIFE PER LA CUBATURA DELLE PIANTE DI PINO SILVESTRE

CL diam.	Diam.	III		IV		V		VI		VII		VIII		IX	
		H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V
0	15	15	0,12	14	0,11	13	0,1	11	0,09	10	0,08	9	0,07	7	0,05
I	20	20	0,28	18	0,25	16	0,23	15	0,21	13	0,19	11	0,16	9	0,13
II	25	23	0,50	21	0,46	19	0,42	17	0,38	15	0,34	13	0,30	10	0,23
III	30	25	0,77	23	0,72	21	0,66	19	0,60	16	0,52	14	0,46	11	0,37
IV	35	26	1,14	24	1,07	22	0,99	20	0,91	17	0,80	15	0,72	12	0,59
V	40	27	1,55	25	1,45	23	1,35	21	1,25	18	1,10	16	1,00	13	0,85
VI	45	28	2,03	26	1,91	24	1,79	22	1,67	19	1,48	16	1,29	13	1,08
VII	50	29	2,60	27	2,47	25	2,32	22	2,09	20	1,92	17	1,64	13	1,25
VIII	55	29	3,19	27	3,01	25	2,84	23	2,65	20	2,36	17	2,03	13	1,54
IX	60	30	3,91	28	3,72	26	3,52	23	3,19	20	2,85	17	2,52	14	2,02
X	65		4,63		4,43		4,20		3,73		3,34		3,01		2,50
XI	70		5,35		5,14		4,88		4,27		3,83		3,50		2,98
XII	75		6,07		5,85		5,56		4,81		4,32		3,99		3,46
XIII	80		6,79		6,56		6,24		5,35		4,81		4,48		3,94

TARIFE PER LA CUBATURA DELLE PIANTE DI FAGGIO

CL diam.	Diam.	III		IV		V		VI		VII		VIII		IX	
		H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V
0	15	17	0,13	15	0,12	14	0,11	12	0,09	11	0,08	9	0,07	8	0,06
I	20	20	0,28	19	0,26	17	0,23	15	0,21	13	0,18	11	0,16	10	0,13
II	25	23	0,49	21	0,45	19	0,40	17	0,36	15	0,32	13	0,26	11	0,23
III	30	26	0,81	23	0,74	21	0,67	19	0,60	17	0,53	14	0,45	12	0,38
IV	35	27	1,21	25	1,11	23	1,00	20	0,89	18	0,78	15	0,68	13	0,57
V	40	29	1,68	26	1,53	24	1,38	21	1,23	18	1,09	16	0,94	13	0,79
VI	45	30	2,25	27	2,05	25	1,85	22	1,65	19	1,45	17	1,26	14	1,06
VII	50	30	2,89	28	2,64	25	2,38	22	2,13	20	1,87	17	1,62	14	1,36
VIII	55	31	3,62	28	3,30	26	2,98	23	2,66	20	2,34	17	2,02	15	1,70
IX	60	31	4,38	28	4,00	26	3,61	23	3,22	20	2,84	17	2,45	15	2,06
X	65	31	5,17	28	4,71	26	4,26	23	3,80	20	3,34	17	2,89	15	2,43
XI	70	31	6,01	28	5,48	26	4,95	23	4,42	20	3,89	17	3,36	15	2,83
XII	75	31	6,90	28	6,29	26	5,68	23	5,07	20	4,46	17	3,85	15	3,25
XIII	80	31	7,85	28	7,16	26	6,47	23	5,78	20	5,08	17	4,39	15	3,70

