

RIEPILOGO DEL PIANO DELLE MIGLIORIE

Descrizione dell'intervento previsto	N° particella	Classe economica	Codice Trattamento	Classe di accessibilità	Unità di misura	Quantità	Volume massa intercalare m³		Urgenza	Costo unitario €	Costo totale €
							conifere	latifog.			
Diradi selettivi nelle perticaie di conifere	1	A	141	I	ha	1,50	60		1	4.000,00	6.000,00
Ripuliture aree da rimboschire	1	A	202	I-II	ha	1,50			2	1.000,00	1.500,00
Rimboschimenti a media densità	1	A	232	I-II	ha	1,50			2	6.000,00	9.000,00
Cure colturali nei 5 anni successivi all'impianto	1	A	271	I-II	ha	7,50			2	800,00	6.000,00
Sfolli nei cedui, sfoltimi	4	A	302	I	ha	2,50		30	1	1.500,00	3.750,00
Taglio d'avviamento all'altofusto	5	A	171	I	ha	1,50		80	1	3.500,00	5.250,00
Sfolli nei cedui, sfoltimi	6	A	302	I-II	ha	1,50		40	1	1.500,00	2.250,00
Taglio d'avviamento all'altofusto	9	G	171	I	ha	3,00		180	1	3.500,00	10.500,00
Taglio d'avviamento all'altofusto	10	O	171	I	ha	2,00		120	1	3.500,00	7.000,00
Sfolli nei cedui, sfoltimi	11	O	302	I	ha	5,00		150	1	1.500,00	7.500,00
Taglio d'avviamento all'altofusto	14	O	171	II-III	ha	3,00		200	1	3.500,00	10.500,00
Taglio d'avviamento all'altofusto	15	G	171	III	ha	7,00		600	1	4.000,00	28.000,00
Taglio d'avviamento all'alto fust	20	O	171	II-III	ha	9,00		600	1	3.500,00	31.500,00
Sfolli nei cedui, sfoltimi	21	G	302	I-II	ha	5,00		150	1	1.500,00	7.500,00
Sfolli nei cedui, sfoltimi	22	G	302	I-II	ha	4,50		120	1	1.500,00	6.750,00
Sfolli nei cedui, sfoltimi	23	G	302	I-II	ha	4,00		120	1	1.500,00	6.000,00
Diradi selettivi nelle perticaie di conifere	24	A	141	I	ha	1,00	40		1	4.000,00	4.000,00
Taglio d'avviamento all'alto fust	27	A	171	I	ha	2,00		140	1	4.000,00	8.000,00
Totale miglioramenti previsti per il periodo 2023-2037						63,00	100	2530			161.000,00