

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PIANO DI ASSESTAMENTO

DELLA PROPRIETA' SILVO – PASTORALE

SECONDA REVISIONE

PERIODO DI VALIDITA' ***2024 – 2038***

DATI ASSESTAMENTALI

APRILE 2024

IL TECNICO ASSESTATORE
DOTT.FOR. MARIO TEVINI

ALLEGATI

1. PROSPETTO CATASTALE
2. PROSPETTO DELLA SUPERFICIE
3. RIEPILOGO DELLE SUPERFICI
4. PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE SUPERFICI
5. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSI ECONOMICHE
6. RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI BOSCHI DI PRODUZIONE
7. DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate
8. DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGGI
9. DESCRIZIONE INCOLTI PRODUTTIVI
10. PIANO DEI TAGLI NELLE FUSTAIE
11. PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE
12. PROSPETTO DELLA VIABILITA'
13. RIASSUNTI DENDROMETRICI
14. CURVE IPSOMETRICHE
15. PIANO DEI PASCOLI
16. LIBRO ECONOMICO
17. REGISTRO DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE DELLE PARTICELLE DI PRODUZIONE
(COMPRESA A, B)

1 . PROSPETTO CATASTALE

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO: COMUNE SAVIORE D.A.
COMUNE CENSUARIO: SAVIORE DELL'ADAMELLO
RILASCIATO IN DATA: 06/2021

NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE	NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE	NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE
FOGLIO	MAPPALE	DI COLTURA	Ha	FOGLIO	MAPPALE	DI COLTURA	Ha	FOGLIO	MAPPALE	DI COLTURA	Ha
1	1	incolto sterile	737.19.10	6	16	incolto produttivo	195.60.40	10	15	fabbricato rurale	00.04.50
1	2	incolto sterile	23.57.50	6	17	incolto produttivo	37.84.00	10	16	pascolo	09.88.30
1	4	incolto sterile	861.16.50	6	18	incolto sterile	06.10.70	10	17	bosco alto fusto	09.08.80
2	1	incolto sterile	363.71.90	6	19	incolto produttivo	20.43.40	10	18	incolto produttivo	01.57.00
2	2	incolto sterile	12.42.90	6	20	incolto produttivo	16.03.00	10	19	bosco alto fusto	00.64.00
2	3	incolto sterile	16.25.60	6	21	pascolo	00.91.10	10	20	bosco alto fusto	28.90.10
2	4	incolto sterile	23.11.20	6	22	pascolo	00.23.80	10	21	incolto produttivo	00.09.80
3	1	incolto sterile	275.80.10	6	31	fabbricato rurale	00.00.20	10	22	pascolo cespugliato	01.69.60
3	2	incolto sterile	02.03.50	6	32	fabbricato rurale	00.10.20	10	23	pascolo cespugliato	00.72.00
3	3	incolto sterile	15.72.70	6	33	fabbricato rurale	00.00.50	10	24	bosco alto fusto	00.70.70
3	4	incolto sterile	15.10.00	6	36	pascolo	00.81.20	10	25	bosco alto fusto	31.67.30
3	5	incolto produttivo	02.34.10	6	40	pascolo	00.44.20	10	26	bosco alto fusto	06.55.90
3	6	incolto produttivo	01.97.70	6	49	pascolo	00.87.90	10	27	bosco alto fusto	18.72.10
3	7	pascolo	01.63.40	6	51	pascolo	03.32.00	10	28	bosco alto fusto	47.11.10
3	8	pascolo	04.80.10	6	52	fabbricato rurale	00.03.20	10	29	bosco alto fusto	08.89.00
3	9	pascolo	00.27.30	6	53	pascolo cespugliato	01.62.50	10	30	bosco alto fusto	03.75.20
3	10	pascolo	00.01.20	6	54	pascolo	00.88.90	10	31	pascolo cespugliato	37.39.90
3	11	pascolo	03.63.40	6	55	pascolo cespugliato	00.81.10	10	32	pascolo	00.37.60
3	12	pascolo	03.06.00	6	56	pascolo cespugliato	00.46.60	11	1	incolto sterile	11.97.70
3	13	pascolo	03.29.80	6	57	incolto produttivo	00.14.20	11	2	incolto sterile	23.12.30
3	14	fabbricato rurale	00.02.20	6	58	pascolo	00.33.60	11	3	pascolo	37.09.90
3	15	pascolo	08.71.10	6	59	bosco alto	02.98.20	11	4	pascolo	19.82.30
3	16	pascolo	01.14.70	6	60	pascolo cespugliato	01.74.40	11	5	pascolo	22.01.20
3	17	fabbricato rurale	00.06.20	6	61	incolto produttivo	17.22.80	11	6	pascolo	37.64.10
3	18	fabbricato rurale	00.00.84	6	62	incolto sterile	23.44.00	11	7	incolto sterile	38.05.30
3	19	fabbricato rurale	00.00.32	6	63	incolto sterile	14.77.40	11	8	incolto sterile	16.52.80
3	20	pascolo	00.22.10	6	64	incolto sterile	04.62.10	11	9	incolto sterile	23.22.60
3	21	pascolo	02.49.20	6	65	incolto sterile	03.81.90	11	10	pascolo	10.77.30
3	22	pascolo	00.64.00	6	66	pascolo	00.83.30	11	11	incolto produttivo	06.93.00
3	23	pascolo	03.93.80	7	1	pascolo	96.57.30	11	12	incolto produttivo	70.94.70
3	24	pascolo	16.04.70	7	2	pascolo	35.67.00	11	14	pascolo	03.11.90
4	1	incolto sterile	06.06.20	7	4	pascolo	201.51.60	11	15	fabbricato rurale	00.05.30
4	2	incolto sterile	20.48.80	7	7	incolto sterile	01.38.40	11	16	fabbricato rurale	00.00.24
4	3	incolto sterile	94.60.90	7	8	incolto sterile	12.19.80	11	17	fabbricato rurale	00.00.90
4	4	incolto sterile	08.37.30	7	9	incolto sterile	08.91.50	11	18	pascolo cespugliato	27.41.30
4	5	incolto sterile	24.56.70	7	10	pascolo	07.89.40	11	19	bosco alto fusto	14.79.40
4	6	incolto sterile	37.00.30	8	6	incolto sterile	05.34.10	11	20	bosco alto fusto	04.01.10
4	7	Fabbricato urbano	00.02.00	8	7	pascolo	01.03.90	11	21	bosco alto fusto	10.13.20
4	8	pascolo	04.76.80	8	8	pascolo	00.89.70	11	22	pascolo	03.07.20
4	10	incolto sterile	35.49.50	8	9	incolto produttivo	33.84.60	11	23	incolto produttivo	28.16.90
4	11	incolto sterile	59.86.70	8	10	pascolo	00.55.00	11	24	incolto produttivo	04.71.40
4	13	pascolo	01.78.90	8	11	incolto produttivo	139.94.90	11	25	incolto produttivo	31.13.50
4	14	incolto sterile	03.57.90	10	10	pascolo	33.67.30	11	27	fabbricato rurale	00.00.30
4	15	incolto sterile	03.08.10	10	11	pascolo	113.22.40	11	28	pascolo cespugliato	01.76.40
4	16	incolto sterile	11.11.80	10	12	pascolo cespugliato	04.92.60	11	29	bosco alto fusto	02.59.90
6	28	incolto sterile	00.01.10	10	13	pascolo cespugliato	04.76.90	11	32	bosco alto fusto	12.97.25
6	30	pascolo	00.87.20	10	14	pascolo	01.08.90	12	1	pascolo cespugliato	02.68.80

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO: COMUNE SAVIORE D.A.
COMUNE CENSUARIO: SAVIORE DELL'ADAMELLO
RILASCIATO IN DATA: 06/2021

NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE	NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE	NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE
FOGLIO	MAPPALE	DI COLTURA	Ha	FOGLIO	MAPPALE	DI COLTURA	Ha	FOGLIO	MAPPALE	DI COLTURA	Ha
12	3	incolto sterile	62.06.90	13	38	pascolo	00.91.40	17	193	bosco alto fusto	00.55.90
12	4	pascolo	00.83.40	13	45	pascolo	01.21.20	17	217	fabbricato rurale	00.00.36
12	5	pascolo	00.38.20	13	46	fabbricato rurale	00.02.60	17	233	bosco misto	00.16.20
12	6	bosco ceduo	11.99.00	13	47	pascolo	00.10.60	17	234	incolto produttivo	00.03.70
12	7	bosco ceduo	01.81.40	13	48	area fab dm	00.00.58	17	287	pascolo	00.02.10
12	8	incolto produttivo	05.39.90	13	49	incolto produttivo	00.07.00	17	288	pascolo	00.01.60
12	9	fabbricato rurale	00.00.16	13	50	incolto produttivo	00.09.40	18	1	bosco alto fusto	00.38.40
12	10	bosco ceduo	07.77.20	13	51	incolto produttivo	00.67.80	18	6	bosco alto fusto	04.39.10
12	11	bosco ceduo	15.84.80	13	52	incolto produttivo	00.07.90	18	7	bosco alto fusto	01.42.20
12	12	pascolo	105.87.80	13	53	incolto produttivo	00.00.48	18	11	bosco alto fusto	04.84.70
12	13	fabbricato rurale	00.04.70	13	54	incolto produttivo	08.15.10	18	12	bosco alto fusto	00.07.50
12	14	fabbricato rurale	00.00.48	13	56	bosco alto fusto	02.27.80	18	13	bosco alto fusto	00.97.20
12	15	bosco alto fusto	07.67.30	13	59	pascolo	00.93.50	18	14	bosco alto fusto	03.32.60
12	16	incolto produttivo	00.07.00	13	60	bosco alto fusto	00.30.10	18	15	incolto produttivo	01.99.30
12	17	incolto produttivo	00.01.50	13	62	incolto sterile	00.10.10	18	20	fabbricato rurale	00.00.36
12	18	incolto produttivo	00.34.20	13	63	incolto sterile	01.10.30	18	25	bosco alto fusto	00.44.10
12	19	incolto produttivo	00.06.30	13	64	pascolo	01.47.50	18	26	bosco alto fusto	05.21.70
12	20	incolto produttivo	00.01.90	13	65	incolto produttivo	00.46.90	18	27	bosco alto fusto	00.29.40
12	21	incolto produttivo	00.48.10	13	66	pascolo cespugliato	02.46.40	18	28	fabbricato rurale	00.00.61
12	22	incolto produttivo	00.08.70	13	67	pascolo	00.21.00	18	29	incolto produttivo	01.02.40
12	23	bosco ceduo	32.12.90	16	11	bosco alto fusto	00.03.60	18	30	pascolo cespugliato	00.66.40
12	24	bosco ceduo	20.16.90	16	17	bosco alto fusto	00.05.10	18	41	bosco alto fusto	00.23.80
12	25	incolto sterile	71.16.50	16	24	bosco alto fusto	02.15.50	18	45	bosco alto fusto	00.46.30
12	26	pascolo	00.86.60	16	180	fabbricato rurale	00.00.07	18	53	bosco alto fusto	00.00.57
12	27	fabbricato rurale	00.00.12	16	181	incolto sterile	00.00.74	18	55	pascolo cespugliato	00.36.80
12	28	bosco alto fusto	10.52.20	16	156	bosco alto fusto	12.23.20	18	68	bosco alto fusto	00.03.90
12	29	incolto produttivo	01.28.10	16	203	bosco alto	00.25.30	18	71	bosco alto fusto	00.31.40
12	30	bosco ceduo	05.68.50	16	204	bosco alto fusto	00.35.25	18	75	bosco alto fusto	00.00.94
12	31	bosco ceduo	24.93.70	16	206	bosco alto fusto	00.07.40	18	85	bosco alto fusto	00.01.10
13	15	incolto sterile	12.25.20	16	224	bosco alto	00.62.11	18	116	bosco alto fusto	00.24.10
13	16	incolto sterile	24.58.00	17	1	bosco alto fusto	00.01.10	18	117	bosco alto fusto	00.44.60
13	17	incolto sterile	16.03.50	17	8	incolto produttivo	00.47.40	18	131	bosco alto fusto	00.04.50
13	18	incolto sterile	14.43.00	17	15	bosco alto fusto	00.13.00	18	136	bosco alto fusto	00.01.60
13	19	incolto sterile	39.91.10	17	16	bosco alto fusto	00.03.30	18	137	incolto produttivo	00.00.21
13	22	pascolo	13.58.30	17	31	bosco alto fusto	01.09.00	18	139	bosco alto fusto	00.03.10
13	24	incolto sterile	10.62.60	17	32	bosco alto fusto	00.80.20	18	141	bosco alto fusto	00.05.20
13	27	pascolo	26.75.80	17	65	bosco alto fusto	00.65.30	18	142	bosco alto fusto	00.00.29
13	28	bosco alto fusto	05.21.00	17	73	incolto produttivo	00.25.90	18	143	bosco alto fusto	01.41.80
13	29	bosco alto fusto	30.84.40	17	85	bosco alto fusto	01.97.20	18	147	bosco alto fusto	00.33.30
13	30	pascolo cespugliato	1.6.28.50	17	97	bosco alto fusto	05.75.00	18	150	bosco alto fusto	00.00.60
13	31	pascolo cespugliato	15.26.70	17	119	bosco alto fusto	01.54.30	18	185	incolto produttivo	00.90.88
13	32	incolto sterile	02.09.20	17	130	bosco alto fusto	01.17.20	19	91	prato	00.08.80
13	33	pascolo cespuglaito	07.53.70	17	156	bosco alto fusto	00.33.40	20	109	fabbricato urbano	00.04.40
13	34	pascolo cespugliato	12.63.00	17	164	pascolo	00.02.00	20	183	seminativo	00.00.35
13	35	pascolo cespugliato	01.98.40	17	178	bosco alto fusto	00.62.20	20	206	prato	00.04.40
13	36	incolto produttivo	05.32.40	17	179	bosco alto fusto	05.47.90	20	254	pascolo	00.06.80
13	37	pascolo	19.92.80	17	187	bosco alto fusto	01.13.10	20	256	pascolo	00.03.95

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO: COMUNE SAVIORE D.A.
COMUNE CENSUARIO: SAVIORE DELL'ADAMELLO
RILASCIATO IN DATA: 06/2021

NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE	NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE	NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE
FOGLIO	MAPPALE	DI COLTURA	Ha	FOGLIO	MAPPALE	DI COLTURA	Ha	FOGLIO	MAPPALE	DI COLTURA	Ha
20	259	pascolo	00.01.80	27	29	bosco alto fusto	07.61.10	31	206	prato	00.05.00
20	261	pascolo	00.00.12	27	30	incolto produttivo	00.06.50	31	209	prato	00.01.90
20	282	pascolo	00.11.08	28	17	pascolo	00.09.70	31	213	fabbricato rurale	00.01.00
20	300	pascolo	00.00.09	28	18	pascolo	00.04.70	32	91	pascolo cespugliato	00.33.70
20	301	pascolo	00.00.22	28	19	bosco alto fusto	00.24.60	32	92	pascolo cespugliato	00.25.10
20	310	pascolo	00.23.58	28	43	incolto produttivo	20.40.20	32	123	pascolo cespugliato	00.06.90
20	313	pascolo	00.00.52	28	44	pascolo	16.53.60	32	126	pascolo cespugliato	00.70.50
21	17	pascolo	00.07.00	28	45	pascolo	54.47.60	32	127	bosco ceduo	03.87.20
21	204	fabbricato rurale	00.00.26	28	46	pascolo cespugliato	17.35.30	32	131	bosco ceduo	00.85.80
22	43	fabbricato rurale	00.00.15	28	47	pascolo cespugliato	13.81.60	32	153	bosco ceduo	01.13.70
22	48	fabbricato rurale	00.00.45	28	49	bosco alto fusto	03.10.80	33	4	bosco alto fusto	00.14.40
23	10	incolto produttivo	00.02.40	28	50	bosco alto fusto	04.38.60	33	55	fabbricato rurale	00.00.15
23	94	prato	00.02.20	28	51	pascolo cespugliato	06.07.90	33	57	pascolo cespugliato	00.18.00
24	376	prato	00.00.60	28	52	bosco alto fusto	02.75.70	33	92	bosco alto fusto	00.54.60
25	93	bosco ceduo	00.06.00	28	53	pascolo cespugliato	00.42.50	33	95	bosco alto fusto	00.11.20
25	120	fabbricato rurale	00.00.06	28	54	bosco alto fusto	03.70.60	33	104	bosco alto fusto	02.11.00
25	121	bosco ceduo	00.19.70	28	55	incolto produttivo	33.46.70	33	105	bosco alto fusto	00.10.30
26	4	bosco alto fusto	00.03.40	28	56	incolto produttivo	07.21.30	33	141	bosco alto	00.56.70
26	254	prato	00.00.90	28	59	bosco misto	00.47.70	34	29	bosco ceduo	00.04.70
27	1	bosco misto	33.19.70	28	61	fabbricato rurale	00.00.66	34	37	bosco misto	00.37.60
27	2	bosco alto fusto	12.62.90	28	60	pascolo cespugliato	15.55.50	34	54	bosco ceduo	00.06.10
27	3	pascolo cespugliato	19.16.20	28	62	bosco alto fusto	00.26.20	34	83	incolto produttivo	00.03.70
27	4	pascolo cespugliato	15.05.90	28	63	pascolo cespugliato	00.17.40	35	3	bosco ceduo	00.19.20
27	5	bosco alto fusto	28.35.90	28	64	pascolo cespugliato	00.16.90	35	10	bosco alto fusto	02.14.10
27	6	bosco alto fusto	42.07.00	28	65	pascolo cespugliato	00.42.50	35	68	pascolo cespugliato	00.16.70
27	7	pascolo cespugliato	04.81.70	28	68	pascolo	00.01.70	36	369	prato	00.00.50
27	8	bosco alto fusto	20.54.60	28	82	incolto produttivo	00.00.45	37	28	pascolo	00.00.44
27	9	bosco alto fusto	71.46.40	28	83	incolto produttivo	00.00.46	37	115	fabbricato urbano	00.01.60
27	10	bosco alto fusto	02.66.10	28	84	incolto produttivo	00.15.30	38	3	bosco ceduo	00.01.80
27	11	bosco alto fusto	05.14.70	28	85	incolto produttivo	00.04.60	38	4	bosco ceduo	00.01.10
27	12	bosco alto fusto	43.03.00	28	86	incolto produttivo	00.00.30	38	12	prato	00.08.10
27	13	bosco alto fusto	01.16.50	28	87	incolto produttivo	33.03.70	38	13	prato	00.09.70
27	14	bosco alto fusto	02.13.70	28	89	bosco alto	53.93.85	38	378	prato	00.07.40
27	15	pascolo cespugliato	03.25.10	29	280	prato	00.13.24	39	1	fabbricato rurale	00.00.25
27	16	bosco alto fusto	21.19.90	29	281	prato	00.05.76	39	4	fabbricato rurale	00.00.45
27	17	bosco alto fusto	09.55.00	29	282	prato	00.45.37	39	6	fabbricato rurale	00.00.22
27	18	bosco alto fusto	06.90.70	29	285	prato	00.00.48	39	12	bosco alto fusto	01.07.20
27	19	pascolo cespugliato	00.13.80	29	286	prato	00.00.01	39	40	pascolo	00.03.00
27	20	bosco alto fusto	03.73.80	29	287	prato	00.03.35	39	26	pascolo cespugliato	00.39.20
27	21	pascolo cespugliato	03.16.20	29	288	prato	00.02.15	39	30	fabbricato rurale	00.09.60
27	22	bosco alto fusto	07.40.80	29	289	prato	00.07.00	39	121	bosco misto	07.30.59
27	23	bosco alto fusto	00.24.30	30	24	fabbricato urbano	00.26.50	40	58	prato	00.05.70
27	24	pascolo	17.87.00	30	232	pascolo	00.04.30	40	60	fabbricato rurale	00.00.20
27	25	bosco alto fusto	11.85.40	30	277	prato	00.04.30	40	114	pascolo	00.05.90
27	26	bosco alto fusto	20.45.00	30	298	pascolo	00.00.90	40	115	pascolo	00.11.30
27	27	bosco alto fusto	05.03.80	30	444	prato	00.02.10	41	12	fabbricato rurale	00.00.17
27	28	bosco alto fusto	29.95.50	30	278	fabbricato rurale	00.00.53	41	29	fabbricato rurale	00.00.50

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO: **COMUNE SAVIORE D.A.**
COMUNE CENSUARIO: **SAVIORE DELL'ADAMELLO**
RILASCIATO IN DATA: **06/2021**

NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE	NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE
FOGLIO	MAPPAL	DI COLTURA	Ha	FOGLIO	MAPPAL	DI COLTURA	Ha
41	49	pascolo	00.23.80	11	13	incolto produttivo	08.54.30
41	81	prato	00.01.30	11	34	fabbricato rurale	00.00.24
42	19	pascolo cespugliato	00.02.20	11	35	fabbricato rurale	00.00.90
42	21	incolto produttivo	00.14.00	3	32	fabbricato rurale	00.02.20

DATI CATASTALI

PROPRIETARIO: **COMUNE SAVIORE D.A.**
COMUNE CENSUARIO: **VALDAONE (TN)**
RILASCIATO IN DATA: **06/2021**

NR.	NR.	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE
FOGLIO	MAPPAL	DI COLTURA	Ha
18,22,23	2279/1	bosco cl. 8	104.44.36
18,22,23	2279/3	bosco cl. 8	00.10.40
23	461	Cascina	00.01.08
23	2269/1	pascolo	08.70.12
23	2270/1	bosco cl. 8	54.77.08
23	2271	bosco cl.8	80.18.37
23	2280	improduttivo	00.72.65
23	2281/1	pascolo	14.30.30
23	2282	pascolo	66.29.35
31,32	2288	bosco cl. 8	73.65.37
32,33	2289	pascolo	42.87.28
		pascolo	42.87.32
31	465	Cascina	00.02.09
31	466	Cascina	00.01.15
31	2291/6	pascolo	00.10.00
31,36	2297	pascolo	13.57.38
31,36	2298	bosco cl. 8	25.07.59
31,36	2299	bosco cl. 8	64.23.62
36,42	2300	pascolo	82.44.32
		pascolo	82.44.32
32	2291/1	pascolo	16.11.52
		pascolo	25.32.70
32	2291/8	strada	00.75.40
32	2291/9	strada	00.13.58
32	2292/1	bosco cl. 7	05.50.72
		bosco cl. 8	19.19.57
30,31,35	2294	pascolo	67.36.20
		pascolo	67.36.20
42	471	Cascina	00.00.72
36	468	Cascina	00.01.51
36	469	Ruderi	00.00.50
32	467	Cascina	00.00.54

2 . PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)	Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie					Fg.	N.	Superficie	
1	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	10	25	31.67.30	09.05.31	8	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	10	20	28.90.10	10.30.05
		BOSCO ALTO FUSTO	10	26	06.55.90	06.55.90			INCOLTO PROD.	10	21	00.09.80	00.09.80
		BOSCO ALTO FUSTO	10	27	18.72.10	14.08.57			PASCOLO CESP.	10	22	01.69.60	01.68.00
		BOSCO ALTO FUSTO	10	28	47.11.10	00.48.63			PASCOLO CESP.	10	23	00.72.00	00.72.00
						30.18.41			BOSCO ALTO FUSTO	10	24	00.70.70	00.70.70
2	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	10	25	31.67.30	09.25.82			BOSCO ALTO FUSTO	10	29	08.89.00	08.79.67
		BOSCO ALTO FUSTO	10	27	18.72.10	03.85.55			BOSCO ALTO FUSTO	16	11	00.03.60	00.03.60
		BOSCO ALTO FUSTO	10	28	47.11.10	02.64.70			BOSCO ALTO FUSTO	16	17	00.05.10	00.05.10
						15.76.07			BOSCO ALTO FUSTO	16	24	02.15.50	02.15.50
3	SAVIORE D/A	PASCOLO	10	11	113.22.40	02.49.52			9	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	10	20
		PASCOLO	10	16	09.88.30	02.57.20	PASCOLO CESP.	10			22	01.69.60	00.01.60
		BOSCO ALTO FUSTO	10	25	31.67.30	13.36.17							18.61.65
		BOSCO ALTO FUSTO	10	28	47.11.10	04.54.24							
		PASCOLO CESP.	10	31	37.39.90	12.88.80							
4	SAVIORE D/A					35.85.93	10	SAVIORE D/A	PASCOLO	10	11	113.22.40	14.48.02
		PASCOLO	10	11	113.22.40	07.41.08			PASCOLO CESP.	10	12	04.92.60	04.91.98
		PASCOLO	10	16	09.88.30	06.92.67			PASCOLO CESP.	10	13	04.76.90	04.74.41
		BOSCO ALTO FUSTO	10	17	09.08.80	04.36.01			PASCOLO	10	14	01.08.90	00.04.45
		INCOLTO PROD.	10	18	01.57.00	01.57.00			BOSCO ALTO FUSTO	10	30	03.75.20	03.75.20
		BOSCO ALTO FUSTO	10	19	00.64.00	00.64.00							27.94.06
5	SAVIORE D/A	PASCOLO CESP.	10	31	37.39.90	21.67.65	11	SAVIORE D/A	PASCOLO CESP.	11	18	27.41.30	23.74.21
						42.58.41			BOSCO ALTO FUSTO	11	19	14.79.40	04.32.60
									PASCOLO CESP.	11	28	01.76.40	01.76.40
									BOSCO ALTO FUSTO	11	29	02.59.90	02.57.30
													32.40.51
6	SAVIORE D/A	PASCOLO	10	16	09.88.30	00.38.43	12	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	11	19	14.79.40	10.46.80
		BOSCO ALTO FUSTO	10	17	09.08.80	04.72.79			BOSCO ALTO FUSTO	11	29	02.59.90	00.02.60
		BOSCO ALTO FUSTO	10	28	47.11.10	22.36.85			BOSCO ALTO FUSTO	17	1	00.01.10	00.01.10
		BOSCO ALTO FUSTO	10	29	08.89.00	00.09.33							10.50.50
7	SAVIORE D/A	PASCOLO	10	28	47.11.10	16.69.30	13	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	17	15	00.13.00	00.13.00
		BOSCO ALTO FUSTO	16	156	12.23.20	03.84.44			BOSCO ALTO FUSTO	17	16	00.03.30	00.03.30
				20.53.74	BOSCO ALTO FUSTO	17			31	01.09.00	01.09.00		
BOSCO ALTO FUSTO	10	27	18.72.10	00.77.98	BOSCO ALTO FUSTO	17			32	00.80.20	00.80.20		
BOSCO ALTO FUSTO	10	28	47.11.10	00.37.38	BOSCO ALTO FUSTO	17			65	00.65.30	00.65.30		
INCOLTO STERILE	16	181	00.00.74	00.00.74	INCOLTO PROD.	17			73	00.25.90	00.25.90		
BOSCO ALTO FUSTO	16	156	12.23.20	08.38.76	BOSCO ALTO FUSTO	17			85	01.97.20	01.97.20		
BOSCO ALTO FUSTO	16	203	00.25.30	00.25.30	BOSCO ALTO FUSTO	17			97	05.75.00	05.75.00		
BOSCO ALTO FUSTO	16	204	00.35.25	00.35.25	BOSCO ALTO FUSTO	17			119	01.54.30	01.54.30		
BOSCO ALTO FUSTO	16	206	00.07.40	00.07.40	BOSCO ALTO FUSTO	17			119	01.54.30	01.54.30		
BOSCO ALTO FUSTO	16	224	00.62.11	00.62.11	BOSCO ALTO FUSTO	18			53	00.00.57	00.00.57		
PASCOLO	20	254	00.06.80	00.06.80	BOSCO ALTO FUSTO	18			68	00.03.90	00.03.90		
					10.91.72							12.27.67	

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)	Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie					Fg.	N.	Superficie	
14	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	17	130	01.17.20	01.17.20			BOSCO ALTO FUSTO	18	26	05.21.70	05.21.70
		BOSCO ALTO FUSTO	17	156	00.33.40	00.33.40			BOSCO ALTO FUSTO	18	27	00.29.40	00.29.40
		PASCOLO	17	164	00.02.00	00.02.00			BOSCO ALTO FUSTO	18	143	01.41.80	01.41.80
		BOSCO ALTO FUSTO	17	178	00.62.20	00.62.20			BOSCO ALTO FUSTO	18	150	00.00.60	00.00.60
		BOSCO ALTO FUSTO	17	179	05.47.90	05.47.90			INCOLTO PROD.	18	185	00.90.88	00.90.88
		BOSCO ALTO FUSTO	17	187	01.13.10	01.13.10							
		BOSCO ALTO FUSTO	17	193	00.55.90	00.55.90							22.51.81
15	SAVIORE D/A					09.31.70	19	SAVIORE D/A	PASCOLO	6	58	00.33.60	00.33.60
		BOSCO ALTO FUSTO	11	20	04.01.10	01.32.43			BOSCO ALTO FUSTO	6	59	02.98.20	02.98.20
		BOSCO ALTO FUSTO	11	21	10.13.20	02.28.55			PASCOLO CESP.	6	60	01.74.40	01.74.40
		INCOLTO PROD.	17	8	00.47.40	00.47.40			INCOLTO PROD.	6	61	17.22.80	01.27.41
		BOSCO ALTO FUSTO	18	1	00.38.40	00.38.40			INCOLTO PROD.	11	13	08.54.30	01.42.92
		BOSCO ALTO FUSTO	18	6	04.39.10	04.39.10	20	SAVIORE D/A					07.76.53
		BOSCO ALTO FUSTO	18	7	01.42.20	01.42.20			PASCOLO	12	4	00.83.40	00.07.03
		BOSCO ALTO FUSTO	18	11	04.84.70	04.84.70			PASCOLO	12	5	00.38.20	00.38.20
		BOSCO ALTO FUSTO	18	12	00.07.50	00.07.50			BOSCO CEDUO	12	6	11.99.00	11.99.00
		BOSCO ALTO FUSTO	18	13	00.97.20	00.97.20			BOSCO CEDUO	12	7	01.81.40	01.77.90
		BOSCO ALTO FUSTO	18	14	03.32.60	03.32.60			INCOLTO PROD.	12	8	05.39.90	04.82.17
		BOSCO ALTO FUSTO	18	25	00.44.10	00.44.10			BOSCO CEDUO	12	10	07.77.20	07.43.13
		PASCOLO CESP.	18	30	00.66.40	00.66.40			BOSCO CEDUO	12	11	15.84.80	09.65.22
		BOSCO ALTO FUSTO	18	41	00.23.80	00.23.80			INCOLTO PROD.	12	16	00.07.00	00.07.00
		BOSCO ALTO FUSTO	18	45	00.46.30	00.46.30			INCOLTO PROD.	12	17	00.01.50	00.01.50
		PASCOLO CESP.	18	55	00.36.80	00.36.80			INCOLTO PROD.	12	18	00.34.20	00.34.20
		BOSCO ALTO FUSTO	18	71	00.31.40	00.31.40			INCOLTO PROD.	12	19	00.06.30	00.06.30
		BOSCO ALTO FUSTO	18	85	00.01.10	00.01.10			INCOLTO PROD.	12	20	00.01.90	00.01.90
		BOSCO ALTO FUSTO	18	142	00.00.29	00.00.29			INCOLTO PROD.	12	21	00.48.10	00.48.10
		BOSCO ALTO FUSTO	18	147	00.33.30	00.33.30			INCOLTO PROD.	12	22	00.08.70	00.08.70
						22.33.57			PASCOLO	12	26	00.86.60	00.02.35
									FABBRICATO RURALE	12	27	00.00.12	00.00.12
									INCOLTO PROD.	12	29	01.28.10	01.28.10
16	SAVIORE D/A	PASCOLO	11	5	47.11.10	03.37.33	21	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	12	15	07.67.30	07.67.30
		PASCOLO	11	6	37.64.10	10.62.31			BOSCO CEDUO	12	24	20.16.90	14.83.44
		BOSCO ALTO FUSTO	11	20	04.01.10	02.68.67			BOSCO ALTO FUSTO	12	28	10.52.20	10.52.20
		BOSCO ALTO FUSTO	11	21	10.13.20	07.84.65			BOSCO CEDUO	12	31	24.93.70	01.68.82
17	SAVIORE D/A					24.52.96	22	SAVIORE D/A					34.71.76
		PASCOLO	11	22	03.07.20	03.07.20			BOSCO MISTO	27	1	33.19.70	26.73.76
		INCOLTO PROD.	11	23	28.16.90	07.80.80			BOSCO ALTO FUSTO	27	2	12.62.90	01.11.83
18	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	11	32	12.97.25	00.29.42	BOSCO ALTO FUSTO	27	26	20.45.00	06.67.70		
						11.17.42	BOSCO ALTO FUSTO	27	29	07.61.10	01.74.66		
		FABBRICATO RURALE	11	27	00.00.30	00.00.30					36.27.95		
		BOSCO ALTO FUSTO	11	32	12.97.25	12.67.83							
		INCOLTO PROD.	18	15	01.99.30	01.99.30							

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)	Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie					Fg.	N.	Superficie	
23	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	2	12.62.90	11.51.07			BOSCO ALTO FUSTO	27	5	28.35.90	27.51.26
		BOSCO ALTO FUSTO	27	27	05.03.80	05.03.80			BOSCO ALTO FUSTO	27	12	43.03.00	04.18.63
		BOSCO ALTO FUSTO	27	29	07.61.10	05.86.44							47.56.93
						22.41.31							
24	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	9	71.46.40	11.25.70	33	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	6	42.07.00	31.19.99
		BOSCO ALTO FUSTO	27	28	29.95.50	10.31.40			PASCOLO CESP.	27	7	04.81.70	04.81.70
						BOSCO ALTO FUSTO			27	12	43.03.00	00.37.89	
						21.57.10							36.39.58
25	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	9	71.46.40	11.16.98	34	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	6	42.07.00	06.04.85
		BOSCO ALTO FUSTO	27	28	29.95.50	19.64.10			BOSCO ALTO FUSTO	27	12	43.03.00	00.62.54
			30.81.08	BOSCO ALTO FUSTO	27	13			01.16.50	01.16.50			
26	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	9	71.46.40	25.02.83			BOSCO ALTO FUSTO	27	14	02.13.70	02.13.70
					25.02.83	PASCOLO CESP.			27	15	03.25.10	00.74.37	
27	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	9	71.46.40	20.99.24			BOSCO ALTO FUSTO	33	92	00.54.60	00.54.60
		BOSCO ALTO FUSTO	27	10	02.66.10	02.51.52			BOSCO ALTO FUSTO	33	95	00.11.20	00.11.20
		BOSCO ALTO FUSTO	27	11	05.14.70	03.58.19			BOSCO ALTO FUSTO	33	104	02.11.00	02.11.00
					27.08.95	BOSCO ALTO FUSTO			33	105	00.10.30	00.10.30	
28	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	9	71.46.40	03.01.65			BOSCO CEDUO	35	3	00.19.20	00.19.20
		BOSCO ALTO FUSTO	27	10	02.66.10	00.14.58			BOSCO ALTO FUSTO	35	10	02.14.10	02.14.10
		BOSCO ALTO FUSTO	27	11	05.14.70	01.56.51							15.92.36
					04.72.74								
29	SAVIORE D/A	PASCOLO CESP.	32	91	00.33.70	00.33.70			35	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	18
		PASCOLO CESP.	32	92	00.25.10	00.25.10	BOSCO ALTO FUSTO	27			20	03.73.80	00.38.85
		PASCOLO CESP.	32	123	00.06.90	00.06.90	PASCOLO CESP.	35			68	00.16.70	00.16.70
		PASCOLO CESP.	32	126	00.70.50	00.70.50	36	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	18	06.90.70	00.32.59
		BOSCO CEDUO	32	127	03.87.20	03.87.20			PASCOLO CESP.	27	19	00.13.80	00.13.80
		BOSCO CEDUO	32	131	00.85.80	00.85.80			BOSCO ALTO FUSTO	27	20	03.73.80	03.34.95
		BOSCO CEDUO	32	153	01.13.70	01.13.70			PASCOLO CESP.	27	21	03.16.20	03.16.20
		BOSCO MISTO	34	37	00.37.60	00.37.60			BOSCO ALTO FUSTO	27	25	11.85.40	05.41.62
		BOSCO CEDUO	34	54	00.06.10	00.06.10			BOSCO ALTO FUSTO	39	12	01.07.20	00.92.08
		INCOLTO PROD.	34	83	00.03.70	00.03.70			BOSCO MISTO	39	121	07.30.59	04.04.07
					07.70.30								17.35.31
30	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	12	43.03.00	22.93.04	37	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	6	42.07.00	03.43.18
		BOSCO CEDUO	34	29	00.04.70	00.04.70			PASCOLO CESP.	27	15	03.25.10	02.50.73
					22.97.74	BOSCO ALTO FUSTO			27	16	21.19.90	16.19.96	
31	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	12	43.03.00	14.90.90	38	SAVIORE D/A					22.13.87
		BOSCO ALTO FUSTO	33	4	00.14.40	00.14.40			BOSCO ALTO FUSTO	27	16	21.19.90	04.99.94
		PASCOLO CESP.	33	57	00.18.00	00.18.00			BOSCO ALTO FUSTO	27	17	09.55.00	09.55.00
					15.23.30	BOSCO ALTO FUSTO			27	22	07.40.80	07.40.80	
32	SAVIORE D/A	PASCOLO CESP.	27	3	19.16.20	00.81.14			BOSCO ALTO FUSTO	27	23	00.24.30	00.24.30
		PASCOLO CESP.	27	4	15.05.90	15.05.90			BOSCO ALTO FUSTO	27	25	11.85.40	06.43.78

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)	Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie					Fg.	N.	Superficie	
		BOSCO ALTO FUSTO	39	12	01.07.20	00.15.12							41.39.50
		PASCOLO CESP.	39	26	00.39.20	00.39.20	44	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	13	29	30.84.40	19.10.71
		PASCOLO	39	40	00.03.00	00.03.00			BOSCO ALTO FUSTO	13	56	02.27.80	00.78.92
		BOSCO MISTO	39	121	07.39.50	03.26.52			INCOLTO PROD.	13	65	00.46.90	00.46.90
						32.47.66			PASCOLO CESP.	13	66	02.46.40	00.99.54
39	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	27	6	42.07.00	01.38.98	45	SAVIORE D/A					21.36.07
		BOSCO ALTO FUSTO	27	8	20.54.60	11.23.97			PASCOLO CESP.	13	30	16.28.50	07.82.00
		INCOLTO PROD.	27	30	00.06.50	00.06.50			PASCOLO CESP.	13	31	15.26.70	10.58.39
		PASCOLO	28	17	00.09.70	00.09.70			INCOLTO STERILE	13	32	02.09.20	01.85.59
		PASCOLO	28	18	00.04.70	00.04.70			PASCOLO CESP.	13	33	07.53.70	04.20.37
		BOSCO ALTO FUSTO	28	19	00.24.60	00.24.60			PASCOLO CESP.	13	34	12.63.00	01.67.03
		INCOLTO PROD.	28	43	20.40.20	00.07.30			PASCOLO CESP.	13	35	01.98.40	01.16.75
		BOSCO ALTO FUSTO	28	49	03.10.80	03.10.80			INCOLTO PROD.	13	50	00.09.40	00.09.40
		BOSCO ALTO FUSTO	28	54	03.70.60	03.70.60							27.39.53
		BOSCO ALTO FUSTO	28	89	53.93.85	14.50.77							
40	SAVIORE D/A				34.47.92	46	VALDAONE	pascolo	125	2297	13.57.38	03.24.64	
		PASCOLO CESP.	28	53	00.42.50			00.42.50	bosco cl. 8	125	2298	25.07.59	23.55.79
		BOSCO ALTO FUSTO	28	89	53.93.85			27.55.36	bosco cl. 8	125	2299	64.23.62	61.09.54
		PRATO	41	81	00.01.30			00.01.30	pascolo	125	2300	164.88.64	41.20.20
					27.99.16							129.10.17	
41	SAVIORE D/A	PASCOLO	28	45	54.47.60	01.44.56	47	VALDAONE	bosco cl. 7	125	2291/1	41.44.22	16.87.41
		BOSCO ALTO FUSTO	28	50	04.38.60	04.38.60			pascolo	125	2291/6	00.10.00	00.10.00
		PASCOLO CESP.	28	51	06.07.90	06.07.90			strada	125	2291/8	00.75.40	00.75.40
		BOSCO ALTO FUSTO	28	52	02.75.70	02.75.70			strada	125	2291/9	00.13.58	00.13.58
		INCOLTO PROD.	28	55	33.46.70	33.46.70			pascolo	125	2292/1	24.70.29	14.87.35
		INCOLTO PROD.	28	56	07.21.30	07.21.30							32.73.74
42	SAVIORE D/A				55.34.76	48	VALDAONE	bosco cl. 8	125	2279/1	104.44.36	35.23.25	
		BOSCO MISTO	28	59	00.47.70			00.47.70	bosco cl. 8	125	2279/3	00.10.40	00.10.40
		INCOLTO PROD.	28	82	00.00.45			00.00.45	pascolo	125	2281/1	14.30.30	06.13.60
		INCOLTO PROD.	28	83	00.00.46			00.00.46	pascolo	125	2282	66.29.35	00.40.68
		INCOLTO PROD.	28	84	00.15.30	00.15.30					41.87.93		
		INCOLTO PROD.	28	85	00.04.60	00.04.60	49	VALDAONE	bosco cl. 8	125	2279/1	104.44.36	60.43.22
		INCOLTO PROD.	28	86	00.00.30	00.00.30			pascolo	125	2281/1	14.30.30	01.05.99
		INCOLTO PROD.	28	87	33.03.70	31.56.15			pascolo	125	2282	66.29.35	05.18.18
INCOLTO PROD.	42	21	00.14.00	00.14.00							66.67.39		
43	SAVIORE D/A				32.38.96	50	VALDAONE	pascolo	125	2269/1	08.70.12	02.36.64	
		PASCOLO	28	45	54.47.60			00.04.30	bosco cl. 8	125	2270/1	54.77.08	51.69.44
		PASCOLO CESP.	28	46	17.35.30			15.35.88	bosco cl. 8	125	2271	80.18.37	18.70.51
		PASCOLO CESP.	28	47	13.81.60			11.23.23					72.76.59
		PASCOLO CESP.	28	60	15.55.50	14.76.09	51	VALDAONE	bosco cl. 8	125	2288	73.65.37	68.92.60
						bosco cl. 8			125	2289	85.74.64	03.81.06	

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)	Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie					Fg.	N.	Superficie	
						72.73.66	201C Macesso Superiore	SAVIORE D/A	INCOLTO PROD.	6	16	195.60.40	44.08.00
SUPERFICIE TOTALE PARTICELLE FORESTALI						1529.65.21			INCOLTO PROD.	6	17	37.84.00	18.06.17
200A Casentia	SAVIORE D/A	PASCOLO	10	10	33.67.30	01.99.06			PASCOLO	6	36	00.81.20	00.81.20
		PASCOLO	10	11	113.22.40	81.59.92			PASCOLO	6	40	00.44.20	00.44.20
		PASCOLO CESP.	10	31	37.39.90	02.83.45			PASCOLO	6	49	00.87.90	00.87.90
						86.42.43			PASCOLO	6	51	03.32.00	03.32.00
200B Casentia	SAVIORE D/A	PASCOLO	10	11	113.22.40	00.96.32			FABBRICATO RURALE	6	52	00.03.20	00.03.20
		PASCOLO CESP.	10	12	04.92.60	00.00.62			PASCOLO CESP.	6	53	01.62.50	01.62.50
		PASCOLO CESP.	10	13	04.76.90	00.02.49			PASCOLO	6	54	00.88.90	00.88.90
						00.99.43			PASCOLO CESP.	6	55	00.81.10	00.81.10
200C Casentia	SAVIORE D/A	PASCOLO	10	14	01.08.90	01.04.45			PASCOLO CESP.	6	56	00.46.60	00.46.60
		FABBRICATO RURALE	10	15	00.04.50	00.04.50			INCOLTO PROD.	6	57	00.14.20	00.14.20
		PASCOLO	10	32	3760	00.37.60			INCOLTO PROD.	6	61	17.22.80	06.54.29
						01.46.55			INCOLTO STERILE	6	62	23.44.00	00.08.62
201A Macesso Intermedia	SAVIORE D/A	INCOLTO PROD.	11	12	70.94.70	00.84.49			INCOLTO PROD.	11	13	08.54.30	00.39.69
		INCOLTO PROD.	11	25	31.13.50	02.43.67							78.58.57
		INCOLTO PROD.	12	8	05.39.90	00.57.73							
		FABBRICATO RURALE	12	9	00.00.16	00.00.16							
		BOSCO CEDUO	12	10	07.77.20	00.34.07							
		PASCOLO	12	26	00.86.90	00.84.25							
						00.23.71							
201B Macesso Inferiore	SAVIORE D/A					05.28.08	201D Salarno- Dosazzo	SAVIORE D/A	INCOLTO STERILE	3	1	275.80.10	00.70.73
		INCOLTO PROD.	6	16	195.60.40	06.50.43			PASCOLO	3	7	01.63.40	01.54.15
		INCOLTO STERILE	11	7	38.05.30	23.02.47			PASCOLO	3	8	04.80.10	04.80.10
		INCOLTO STERILE	11	8	16.52.80	14.77.93			PASCOLO	3	9	00.27.30	00.27.30
		INCOLTO STERILE	11	9	23.22.60	04.84.54			PASCOLO	3	10	00.01.20	00.01.20
		PASCOLO	11	10	10.77.30	10.84.18			PASCOLO	3	11	03.63.40	03.63.40
		INCOLTO PROD.	11	11	06.93.00	02.78.17			PASCOLO	3	12	03.06.00	02.98.81
		INCOLTO PROD.	11	12	70.94.70	40.29.53			PASCOLO	3	13	03.29.80	03.29.80
		INCOLTO PROD.	11	13	08.54.30	06.71.69			PASCOLO	3	15	08.71.10	08.57.24
		PASCOLO	11	14	03.11.90	03.11.90			PASCOLO	3	16	01.14.70	01.14.70
		FABBRICATO RURALE	11	15	00.05.30	00.05.30			FABBRICATO RURALE	3	17	00.06.20	00.06.20
		INCOLTO PROD.	11	25	31.13.50	00.63.95			FABBRICATO RURALE	3	18	00.00.84	00.00.84
		FABBRICATO RURALE	11	34	00.00.24	00.00.24			FABBRICATO RURALE	3	19	00.00.32	00.00.32
		FABBRICATO RURALE	11	35	00.00.90	00.00.90			PASCOLO	3	21	02.49.20	02.49.20
		PASCOLO CESP.	12	1	02.68.80	02.68.80			PASCOLO	3	22	00.64.00	00.64.00
		PASCOLO	12	4	00.83.40	00.76.37			PASCOLO	3	23	03.93.80	03.65.80
		BOSCO CEDUO	12	7	00.81.40	00.03.50			PASCOLO	3	24	16.04.70	16.04.70
						00.25.74			FABBRICATO RURALE	3	32	00.02.20	00.02.20
						117.35.64			INCOLTO PROD.	6	17	37.84.00	00.51.24
									INCOLTO PROD.	6	19	20.43.40	09.45.67
									INCOLTO PROD.	6	20	16.03.00	02.89.38
									PASCOLO	6	21	00.91.10	00.91.10
									PASCOLO	6	22	00.23.80	00.23.80
									INCOLTO STERILE	6	28	00.01.10	00.01.10

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)	Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie					Fg.	N.	Superficie	
		PASCOLO	6	30	00.87.20	00.87.20	203B Lincino	SAVIORE D/A	INCOLTO STERILE	13	32	02.09.20	00.23.61
		FABBRICATO RURALE	6	31	00.00.20	00.00.20			PASCOLO CESP.	13	33	07.53.70	00.13.24
		FABBRICATO RURALE	6	32	00.10.20	00.10.20			INCOLTO PROD.	13	36	05.32.40	00.70.82
		PASCOLO	6	66	00.83.30	00.83.30			PASCOLO	13	45	01.21.20	01.21.20
		PASCOLO	7	1	96.57.30	06.55.00			FABBRICATO RURALE	13	46	00.02.60	00.02.60
		PASCOLO	8	7	01.03.90	00.78.26			PASCOLO	13	47	00.10.60	00.10.60
		PASCOLO	8	8	00.89.70	00.89.70			FABBRICATO DISMESSO	13	48	00.00.58	00.00.58
		INCOLTO PROD.	8	9	33.84.60	03.53.13			INCOLTO PROD.	13	49	00.07.00	00.07.00
		PASCOLO	8	10	00.55.00	00.55.00			INCOLTO PROD.	13	51	00.67.80	00.67.80
201E Prudenzzini	SAVIORE D/A	INCOLTO STERILE	3	1	275.80.10	00.83.73	203C Coster (Vecchia polveriera)	SAVIORE D/A	INCOLTO PROD.	13	52	00.07.90	00.07.90
		PASCOLO	3	15	08.71.10	00.11.42			INCOLTO PROD.	13	53	00.00.48	00.00.48
		INCOLTO STERILE	4	3	94.60.90	02.63.91			INCOLTO PROD.	13	54	08.15.10	01.84.63
		INCOLTO STERILE	4	5	24.56.70	04.40.69			PASCOLO	13	59	00.93.50	00.93.50
		INCOLTO STERILE	4	6	37.00.30	11.01.35			INCOLTO STERILE	13	62	00.10.10	00.10.10
		FABBRICATO RURALE	4	7	00.02.00	00.02.00			INCOLTO STERILE	13	63	01.10.30	01.10.30
		PASCOLO	4	8	04.76.80	04.70.80			PASCOLO	13	64	01.47.50	01.47.50
		INCOLTO STERILE	4	10	35.49.50	19.20.98			PASCOLO	13	67	00.21.00	00.21.00
		PASCOLO	4	13	01.78.90	01.78.90							
		INCOLTO STERILE	4	14	03.57.90	00.17.45			INCOLTO STERILE	13	19	39.91.10	07.77.40
		INCOLTO STERILE	8	6	05.34.10	00.45.63			PASCOLO	13	22	13.58.30	08.62.53
		PASCOLO	8	7	01.03.90	00.19.73			PASCOLO	13	37	19.92.80	01.85.33
INCOLTO PROD.	8	9	33.84.60	00.90.22	PASCOLO	13	38	00.91.40	00.91.40				
202 Bos	SAVIORE D/A	PASCOLO	12	12	105.87.80	59.34.75	203D Boazzo	SAVIORE D/A	PASCOLO	13	27	26.75.80	21.78.80
		FABBRICATO RURALE	12	13	00.04.70	00.04.70			BOSCO ALTO FUSTO	13	28	52100	05.21.00
		FABBRICATO RURALE	12	14	00.00.48	00.00.48			BOSCO ALTO FUSTO	13	29	308440	08.47.90
		INCOLTO STERILE	12	25	71.16.50	05.34.17			PASCOLO CESP.	13	66	02.46.40	00.07.96
203A Tolle	SAVIORE D/A	BOSCO ALTO FUSTO	13	56	02.27.80	01.48.88	204 Boazzo	SAVIORE D/A	PASCOLO CESP.	27	3	19.16.20	18.35.06
		BOSCO ALTO FUSTO	13	60	00.30.10	00.30.10			BOSCO ALTO FUSTO	27	5	28.35.90	00.84.64
		PASCOLO CESP.	13	66	02.46.40	01.38.90			BOSCO ALTO FUSTO	27	8	20.54.60	09.30.63
		PASCOLO CESP.	28	46	17.35.30	00.17.11			PASCOLO	27	24	17.87.00	17.87.00
		PASCOLO CESP.	28	47	13.81.60	00.30.83			INCOLTO PROD.	28	43	20.40.20	20.32.90
		PASCOLO CESP.	28	60	15.55.60	00.79.41			PASCOLO	28	44	16.53.60	16.53.60
		FABBRICATO RURALE	28	61	00.00.66	00.00.66			BOSCO ALTO FUSTO	28	89	53.93.85	11.87.72
		BOSCO ALTO FUSTO	28	62	00.26.20	00.26.20							
		PASCOLO CESP.	28	63	00.17.40	00.17.40							
		PASCOLO CESP.	28	64	00.16.90	00.16.90							
		PASCOLO CESP.	28	65	00.42.50	00.42.50							

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)	Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie					Fg.	N.	Superficie	
						95.11.55	300	SAVIORE D/A	INCOLTO STERILE	11	7	38.05.30	02.32.90
205A Re di Castello Dentro	VALDAONE	cascina	125	468	00.01.51	00.01.51			INCOLTO PROD.	11	12	70.94.70	29.35.64
		ruideri	125	469	00.00.50	00.00.50			INCOLTO PROD.	11	23	28.16.90	20.36.10
		cascina	125	471	00.00.72	00.00.72			INCOLTO PROD.	11	24	04.71.40	04.71.40
		bosco cl. 8	125	2299	64.23.62	01.52.60			INCOLTO PROD.	11	25	31.13.50	28.05.88
		pascolo	125	2300	164.88.64	90.15.04							84.81.92
							91.70.37						
205B Re di Castello	VALDAONE	pascolo	125	2297	13.57.38	06.67.88	301	SAVIORE D/A	INCOLTO STERILE	3	1	275.80.10	77.73.95
		bosco cl. 8	125	2298	25.07.59	01.51.80			INCOLTO STERILE	3	3	15.72.70	11.98.18
		bosco cl. 8	125	2999	64.23.62	01.61.48			INCOLTO STERILE	3	4	15.10.00	15.10.00
		pascolo	125	2300	164.88.64	02.39.98			INCOLTO PROD.	3	5	02.34.10	02.34.10
						12.21.14			INCOLTO PROD.	3	6	01.97.70	01.97.70
206A Campo	VALDAONE	cascina	125	465	00.02.09	00.02.09			PASCOLO	3	7	01.63.40	00.09.25
		bosco cl. 7	125	2292/1	24.70.29	30.50.13			INCOLTO STERILE	4	6	37.00.30	17.17.48
		pascolo	125	2294	134.72.40	79.01.42			INCOLTO STERILE	6	16	195.60.40	145.01.97
206B Campo di Sotto	VALDAONE					109.53.64			INCOLTO STERILE	6	17	37.84.00	19.26.59
		cascina	125	466	00.01.15	00.01.15			INCOLTO PROD.	6	18	06.10.70	06.10.70
		bosco cl. 7	125	2291/1	41.44.22	01.98.43			INCOLTO STERILE	6	19	20.43.40	10.97.73
		bosco cl. 7	125	2292/1	24.70.29	01.91.19			INCOLTO STERILE	6	20	16.03.00	13.13.62
207A Breguzzo Alto	VALDAONE					03.90.77			PASCOLO	11	4	19.82.30	19.82.30
		bosco cl. 8	125	2279/1	104.44.36	00.15.75			PASCOLO	11	5	22.01.20	18.63.87
		pascolo	125	2282	66.29.35	53.48.50			PASCOLO	11	6	37.64.10	27.01.79
207B Breguzzo	VALDAONE					53.64.25			INCOLTO STERILE	11	7	38.05.30	12.69.93
		cascina	125	461	00.01.08	00.01.08			INCOLTO STERILE	11	8	16.52.80	01.74.87
		bosco cl. 8	125	2279/1	104.44.36	00.04.00			INCOLTO STERILE	11	9	23.22.60	18.38.06
		pascolo	125	2281/1	66.29.35	07.10.71			PASCOLO	11	10	10.77.30	00.05.00
						07.15.79			INCOLTO PROD.	11	11	06.93.00	04.14.83
207C Breguzzo	VALDAONE					07.15.79			INCOLTO PROD.	11	12	70.94.70	00.45.04
		pascolo	125	2269/1	08.70.12	06.33.48					423.86.96		
		bosco cl. 8	125	2270/1	54.77.08	00.71.18	PASCOLO	3	23	03.93.80	00.28.00		
		bosco cl. 8	125	2279/1	104.44.36	00.27.54	PASCOLO	7	1	96.57.30	46.00.65		
207D Pozza	VALDAONE	improduttivo	125	2280	00.72.65	00.72.65	PASCOLO	7	2	35.67.00	35.67.00		
						08.04.85	PASCOLO	7	4	201.51.60	16.16.48		
208 Lago Copidello	VALDAONE	bosco cl. 8	125	2271	80.18.37	06.49.07	INCOLTO PROD.	8	9	33.84.60	05.77.99		
						06.49.07	INCOLTO PROD.	8	11	139.94.90	02.72.62		
		cascina	125	467	00.00.54	00.00.54					106.62.74		
		bosco cl. 8	125	2288	73.65.37	00.65.35	303	SAVIORE D/A	INCOLTO STERILE	6	61	17.22.80	09.41.10
		pascolo	125	2289	85.74.64	12.75.77			INCOLTO STERILE	6	62	23.44.00	23.35.38
13.41.66						INCOLTO STERILE			6	63	14.77.40	14.77.40	
SUPERFICIE TOTALE COMPARTI PASCOLIVI						1008.29.88			INCOLTO STERILE	6	64	04.62.10	04.62.10
									INCOLTO STERILE	6	65	03.81.90	03.81.90

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)	Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)		
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					
			Fg.	N.	Superficie					Fg.	N.	Superficie			
		PASCOLO	7	4	201.51.60	03.72.80	402	SAVIORE D/A	INCOLTO STERILE	1	1	737.19.10	737.19.10		
		INCOLTO STERILE	7	7	01.38.40	01.28.40			INCOLTO STERILE	1	2	23.57.50	23.57.50		
		INCOLTO STERILE	12	3	62.06.90	23.17.61			INCOLTO STERILE	1	4	861.16.50	861.16.50		
					84.16.69	INCOLTO STERILE			2	1	363.71.90	363.71.90			
304	SAVIORE D/A	BOSCO CEDUO	12	11	15.84.80	06.19.58					INCOLTO STERILE	2	2	12.42.90	12.42.90
		PASCOLO	12	12	105.87.80	18.37.40					INCOLTO STERILE	2	3	16.25.60	16.25.60
		BOSCO CEDUO	12	23	32.12.90	32.12.90					INCOLTO STERILE	2	4	23.11.20	23.11.20
		BOSCO CEDUO	12	24	20.16.90	05.33.46								2037.44.70	
		BOSCO CEDUO	12	30	05.68.50	05.68.50					INCOLTO STERILE	4	3	94.60.90	91.96.99
		BOSCO CEDUO	12	31	24.93.70	23.24.88					INCOLTO STERILE	4	4	08.37.30	08.37.30
		BOSCO MISTO	27	1	33.19.70	06.45.94	INCOLTO STERILE	4			5	24.56.70	01.80.00		
		BOSCO ALTO FUSTO	27	26	20.45.00	13.77.30	PASCOLO	4			8	04.76.80	00.06.00		
			111.19.96	INCOLTO STERILE	4	10	35.49.50	16.28.52							
305	SAVIORE D/A	PASCOLO	13	22	13.58.30	04.95.77	INCOLTO STERILE	4			11	59.86.70	59.86.70		
		BOSCO ALTO FUSTO	13	29	30.84.40	03.25.79	INCOLTO STERILE	4	14	03.57.90	03.40.45				
		PASCOLO CESP.	13	30	16.28.50	08.46.50	INCOLTO STERILE	4	15	03.08.10	03.08.10				
		PASCOLO CESP.	13	31	15.26.70	04.68.31	INCOLTO STERILE	4	16	11.11.80	11.11.80				
		PASCOLO CESP.	13	33	07.53.70	03.20.09	PASCOLO	7	1	96.57.30	44.01.65				
		PASCOLO CESP.	13	34	12.63.00	05.87.25	PASCOLO	7	4	201.51.60	181.62.32				
		PASCOLO	13	35	01.98.40	00.81.65	INCOLTO STERILE	7	7	01.38.40	00.10.00				
		INCOLTO PROD.	13	36	05.32.40	04.61.58	INCOLTO STERILE	7	8	12.19.80	12.19.80				
		PASCOLO CESP.	13	37	19.92.80	18.07.47	INCOLTO STERILE	7	9	08.91.50	08.91.50				
		INCOLTO PROD.	13	54	08.15.10	06.30.47	PASCOLO	7	10	07.89.40	07.89.40				
			60.24.88	INCOLTO STERILE	8	6	05.34.10	04.88.47							
SUPERFICIE TOTALE INCOLTI PRODUTTIVI						870.93.15	403	SAVIORE D/A	INCOLTO PROD.	8	9	33.84.60	23.63.26		
400	SAVIORE D/A	PASCOLO	10	10	33.67.30	31.68.24			INCOLTO PROD.	8	11	139.94.90	137.22.28		
		PASCOLO	10	11	113.22.40	06.27.54			INCOLTO STERILE	12	3	62.06.90	38.89.29		
		INCOLTO STERILE	11	1	11.97.70	11.97.70			PASCOLO	12	12	105.87.80	28.15.65		
		INCOLTO STERILE	11	2	23.12.30	23.12.30			INCOLTO STERILE	12	25	71.16.50	65.82.33		
		PASCOLO	11	3	37.09.90	37.09.90			INCOLTO STERILE	13	15	12.25.20	12.25.20		
		PASCOLO CESP.	11	18	27.41.30	03.67.09			INCOLTO STERILE	13	16	24.58.00	24.58.00		
					113.82.77	INCOLTO STERILE			13	17	16.03.50	16.03.50			
401	SAVIORE D/A	INCOLTO STERILE	3	1	275.80.10	196.51.69			INCOLTO STERILE	13	18	14.43.00	14.43.00		
		INCOLTO STERILE	3	2	02.03.50	02.03.50			INCOLTO STERILE	13	19	39.91.10	32.13.70		
		INCOLTO STERILE	3	3	15.72.70	03.74.52	INCOLTO STERILE	13	24	10.62.60	10.62.60				
		INCOLTO STERILE	4	1	06.06.20	06.06.20	PASCOLO	13	27	26.75.80	04.97.00				
		INCOLTO STERILE	4	2	20.48.80	20.48.80	PASCOLO CESP.	13	34	12.63.00	05.08.72				
		INCOLTO STERILE	4	5	24.56.70	18.36.01				869.43.53					
		INCOLTO STERILE	4	6	37.00.30	08.81.47	404	VALDAONE	pascolo	125	2297	13.57.38	03.64.86		
			256.02.19	pascolo	125	2300			164.88.64	31.13.42					

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie	
						34.78.28
405	VALDAONE	pascolo	125	2294	134.72.40	55.70.98
						55.70.98
406	VALDAONE	bosco cl. 8	125	2279/1	104.44.36	08.30.60
		pascolo	125	2282	66.29.35	07.21.99
						15.52.59
407	VALDAONE	bosco cl. 8	125	2270/1	57.77.08	02.36.46
		bosco cl. 8	125	2271	80.18.37	54.98.79
						57.35.25
408	VALDAONE	bosco cl. 8	125	2288	73.65.37	04.07.42
		pascolo	125	2289	85.74.64	69.17.77
						73.25.19
<i>SUPERFICIE TOTALE IMPRODUTTIVI</i>						3513.35.48

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE ESCLUSA DAL PIANO

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)	Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate					Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate			
			Fg.	N.	Superficie					Fg.	N.	Superficie	
SUPERFICI ESCLUSE DAL PIANO								SAVIORE D/A	FABBRICATO RURALE	22	43	00.00.15	00.00.15
	SAVIORE D/A	PASCOLO (RIMANENZA)	3	12	03.06.00	00.07.19			FABBRICATO RURALE	22	48	00.00.45	00.00.45
		FABBRICATO RURALE	3	14	00.02.20	00.02.20			INCOLTO PROD.	23	10	00.02.40	00.02.40
		PASCOLO (RIMANENZA)	3	15	08.71.10	00.02.44			PRATO	23	94	00.02.20	00.02.20
		PASCOLO	3	20	00.22.10	00.22.10			PRATO	24	376	00.00.60	00.00.60
		FABBRICATO RURALE	6	33	00.00.50	00.00.50			BOSCO CEDUO	25	93	00.06.00	00.06.00
		PASCOLO (RIMANENZA)	8	7	01.03.90	00.05.91			FABBRICATO RURALE	25	120	00.00.06	00.00.06
		FABBRICATO RURALE	11	16	00.00.24	00.00.24			BOSCO CEDUO	25	121	00.19.70	00.19.70
		FABBRICATO RURALE	11	17	00.00.90	00.00.90			BOSCO ALTO FUSTO	26	4	00.03.40	00.03.40
		FABBRICATO RURALE	16	180	00.00.07	00.00.07			PRATO	26	254	00.00.90	00.00.90
		FABBRICATO RURALE	17	217	00.00.36	00.00.36			PASCOLO	28	68	00.01.70	00.01.70
		BOSCO MISTO	17	233	00.16.20	00.16.20			PRATO	29	280	00.13.24	00.13.24
		INCOLTO PROD.	17	234	00.03.70	00.03.70			PRATO	29	281	00.05.76	00.05.76
		PASCOLO	17	287	00.02.10	00.02.10			PRATO	29	282	00.45.37	00.45.37
		PASCOLO	17	288	00.01.60	00.01.60			PRATO	29	285	00.00.48	00.00.48
		FABBRICATO RURALE	18	20	00.00.36	00.00.36			PRATO	29	286	00.00.01	00.00.01
		FABBRICATO RURALE	18	28	00.00.61	00.00.61			PRATO	29	287	00.03.35	00.03.35
		INCOLTO PROD.	18	29	01.02.40	01.02.40			PRATO	29	288	00.02.15	00.02.15
		BOSCO ALTO FUSTO	18	75	00.00.94	00.00.94			PRATO	29	289	00.07.00	00.07.00
		BOSCO ALTO FUSTO	18	116	00.24.10	00.24.10			FABBRICATO URBANO	30	24	00.26.50	00.26.50
		BOSCO ALTO FUSTO	18	117	00.44.60	00.44.60			PASCOLO	30	232	00.04.30	00.04.30
		BOSCO ALTO FUSTO	18	131	00.04.50	00.04.50			PRATO	30	277	00.04.30	00.04.30
		BOSCO ALTO FUSTO	18	136	00.01.60	00.01.60			PASCOLO	30	298	00.00.90	00.00.90
		INCOLTO PROD.	18	137	00.00.21	00.00.21			PRATO	30	444	00.02.10	00.02.10
		BOSCO ALTO FUSTO	18	139	00.03.10	00.03.10			FABBRICATO RURALE	30	278	00.00.53	00.00.53
		BOSCO ALTO FUSTO	18	141	00.05.20	00.05.20			PRATO	31	206	00.05.00	00.05.00
		PRATO	19	91	00.08.80	00.08.80			PRATO	31	209	00.01.90	00.01.90
		FABBRICATO URBANO	20	109	00.04.40	00.04.40			FABBRICATO RURALE	31	213	00.01.00	00.01.00
		SEMINATIVO	20	183	00.00.35	00.00.35			FABBRICATO RURALE	33	55	00.00.15	00.00.15
		PRATO	20	206	00.04.40	00.04.40			BOSCO ALTO FUSTO	33	141	00.56.70	00.56.70
		PASCOLO	20	256	00.03.95	00.03.95			PRATO	36	369	00.00.50	00.00.50
		PASCOLO	20	259	00.01.80	00.01.80			PASCOLO	37	28	00.00.44	00.00.44
		PASCOLO	20	261	00.00.12	00.00.12			FABBRICATO URBANO	37	115	00.01.60	00.01.60
		PASCOLO	20	282	00.11.08	00.11.08			BOSCO CEDUO	38	3	00.01.80	00.01.80
		PASCOLO	20	300	00.00.09	00.00.09			BOSCO CEDUO	38	4	00.01.10	00.01.10
		PASCOLO	20	301	00.00.22	00.00.22			PRATO	38	12	00.08.10	00.08.10
		PASCOLO	20	310	00.23.58	00.23.58			PRATO	38	13	00.09.70	00.09.70
		PASCOLO	20	313	00.00.52	00.00.52			PRATO	38	378	00.07.40	00.07.40
		PASCOLO	21	17	00.07.00	00.07.00			FABBRICATO RURALE	39	1	00.00.25	00.00.25
		FABBRICATO RURALE	21	204	00.00.26	00.00.26			FABBRICATO RURAL	39	4	00.00.45	00.00.45

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE ESCLUSA DAL PIANO

Particelle secondo il piano (Nr)	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO					Superficie secondo il piano (ha)	
	Comune catastale	Coltura	Part. catastali interessate				
			Fg.	N.	Superficie		
	SAVIORE D/A	FABBRICATO RURALE	39	6	00.00.22	00.00.22	
		FABBRICATO RURALE	39	30	00.09.60	00.09.60	
		PRATO	40	58	00.05.70	00.05.70	
		FABBRICATO RURALE	40	60	00.00.20	00.00.20	
		PASCOLO	40	114	00.05.90	00.05.90	
		PASCOLO	40	115	00.11.30	00.11.30	
		FABBRICATO RURALE	41	12	00.00.17	00.00.17	
		FABBRICATO RURALE	41	29	00.00.50	00.00.50	
		PASCOLO	41	49	00.23.80	00.23.80	
		PASCOLO CESP.	42	19	00.02.20	00.02.20	
		Conguaglio superfici inserite senza identificazione catastale					-00.49.45
		Conguaglio errore mappale 10, foglio 11					-00.11.88
						05.67.60	
SUPERFICIE TOTALE PARTICELLE ESCLUSE DAL PIANO						05.67.60	

3 . RIEPILOGO DELLE SUPERFICI

RIEPILOGO DELLE SUPERFICI

COMUNE DI : SAVIORE D/A - VALDAONE		RIEPILOGO DELLE SUPERFICI			
PROPRIETÁ: COMUNE DI SAVIORE D/A	CODICI Categorie Statistiche	SUPERFICI SECONDO IL PIANO			
TIPOLOGIE COLTURALI BOSCO (Classi economiche ed ecologico attitudinali)		TOTALE ha	IMPRODUTT. ha	NETTA FORESTALE ha	
Classe economica A - Fustaia produttiva di conifere	1 1 1 1	254,47	23,47	231,00	
Classe economica B - Fustaia produttiva di conifere	1 1 1 1	148,63	16,13	132,50	
Classe economica C - Bosco di produzione (in ricostituzione)	1 3 6	123,41	16,41	107,00	
Classe economica H - Fustaia di protezione	1 3 2 1	1003,13	193,63	809,50	
TOTALE PRODUZIONE		526,52	56,02	470,50	
TOTALE PROTEZIONE		1003,13	193,63	809,50	
TOTALE BOSCO		1529,65	249,65	1280,00	
			IMPRODUTT.	CESPUGLIATO NON PASCOL.	NETTA PASCOLIVA
PASCOLI	2	1008,30	101,23	236,19	670,88
INCOLTI PRODUTTIVI	3	870,93			
TOTALE PASCOLI - INCOLTI PRODUTTIVI		1879,23			
IMPRODUTTIVI (incolti sterili)	4	3513,35			
TOTALE SUPERFICIE DEL PIANO		6922,24			
Superfici escluse dal piano (fuori piano)		5,68			
TOTALE GENERALE DEL PIANO		6927,91			

4 . PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE SUPERFICI

PROSPETTO DI RAFFRONTO TRA IL PARTICELLARE ATTUALE E QUELLO DEL PIANO D'ASSESTAMENTO PRECEDENTE

PIANO 1999					PIANO 2024					Variazioni della superficie rispetto al precedente Piano di Assestameto	
N° Part.	Classe Econ.	Superficie ha			N° Part.	Classe Econ.	Superficie ha			Lorda (ha)	Netta (ha)
		Lorda	Impr.	Netta			Lorda	Impr.+Pnf	Netta		
1	A	33,1300	1,3200	31,81	1	A	30,1841	0,6841	29,5000	-2,9459	-2,31
2	B	20,0300	1,3700	18,66	2	B	15,7607	0,7607	15,0000	-4,2693	-3,66
3	H	24,7400	6,6700	18,07	3	H	35,8593	4,8593	31,0000	11,1193	12,93
4	H	39,8400	4,5800	35,26	4	H	42,5841	3,5841	39,0000	2,7441	3,74
5	B	24,7000	2,4700	22,23	5	B	27,574	3,574	24,0000	2,8740	1,77
6	A	20,5800	1,4400	19,14	6	A	20,5374	0,5374	20,0000	-0,0426	0,86
7	A	10,3400	0,7300	9,61	7	A	10,9172	0,9172	10,0000	0,5772	0,39
8	A	23,3800	2,1100	21,27	8	B	24,5442	1,544	23,0000	1,1642	1,73
9	B	18,9000	1,2600	17,64	9	B	18,6165	1,1165	17,5000	-0,2835	-0,14
10	H	16,5600	2,3400	14,22	10	H	27,9406	2,9406	25,0000	11,3806	10,78
11	H	32,1100	1,2800	30,83	11	H	32,4051	1,4051	31,0000	0,2951	0,17
12	B	10,5700	0,9400	9,63	12	B	10,5050	0,5050	10,0000	-0,0650	0,37
13	A	12,3300	0,9800	11,35	13	C	12,2767	0,7767	11,5000	-0,0533	0,15
14	A	9,3100	0,6500	8,66	14	C	9,317	0,317	9,0000	0,0070	0,34
15	A	23,6400	2,0900	21,55	15	C	22,3357	0,8357	21,5000	-1,3043	-0,05
16	H	14,3700	1,5800	12,79	16	H	24,5296	3,5296	21,0000	10,1596	8,21
17	H	18,7600	4,6300	14,13	17	H	11,1742	1,6742	9,5000	-7,5858	-4,63
18	A	15,4300	3,5300	11,90	18	C	22,5181	3,5181	19,0000	7,0881	7,10
19	H	14,6200	2,5500	12,07	19	H	7,7653	0,2653	7,5000	-6,8547	-4,57
20	H	38,6500	13,7800	24,87	20	H	38,5092	13,5092	25,0000	-0,1408	0,13
21	H	36,8400	8,1500	28,69	21	H	34,7176	5,7176	29,0000	-2,1224	0,31
22	H	35,3000	5,3400	29,96	22	H	36,2795	5,7795	30,5000	0,9795	0,54
23	A	21,0800	3,5100	17,57	23	A	22,4131	2,4131	20,0000	1,3331	2,43
24	A	21,9900	3,9600	18,03	24	A	21,5710	3,5710	18,0000	-0,4190	-0,03
25	H	30,5800	6,1100	24,47	25	H	30,8108	6,8108	24,0000	0,2308	-0,47
26	A	26,1000	3,1300	22,97	26	A	25,0283	1,5283	23,5000	-1,0717	0,53
27	A	25,9300	2,5900	23,34	27	A	27,0895	2,5895	24,5000	1,1595	1,16
28	H	4,6300	0,4600	4,17	28	H	4,7274	0,7274	4,0000	0,0974	-0,17
29	C	8,0400	1,3900	6,65	29	A	7,703	0,703	7,0000	-0,3370	0,35
30	A	22,6500	5,6600	16,99	30	A	22,9774	3,4774	19,5000	0,3274	2,51
31	A	15,3200	2,3000	13,02	31	B	15,2330	1,733	13,5000	-0,0870	0,48
32	H	38,4600	17,3000	21,16	32	H	47,5693	16,5693	31,0000	9,1093	9,84
33	B	31,7800	5,7200	26,06	33	B	36,3958	6,8958	29,5000	4,6158	3,44
34	A	16,0500	1,2800	14,77	34	A	15,9236	1,4236	14,5000	-0,1264	-0,27
35	A	6,9300	0,2700	6,66	35	C	7,1366	0,1366	7,0000	0,2066	0,34

PROSPETTO DI RAFFRONTO TRA IL PARTICELLARE ATTUALE E QUELLO DEL PIANO D'ASSESTAMENTO PRECEDENTE

PIANO 1999					PIANO 2024					Variazioni della superficie rispetto al precedente Piano di Assestameto	
N° Part.	Classe Econ.	Superficie ha			N° Part.	Classe Econ.	Superficie ha				
		Lorda	Impr.	Netta			Lorda	Impr.+Pnf	Netta	Lorda (ha)	Netta (ha)
36	A	18,2700	1,4600	16,81	36	C	17,3531	1,3531	16,0000	-0,9169	-0,81
37	A	21,7900	3,0500	18,74	37	A	22,1387	1,1387	21,0000	0,3487	2,26
38	A	32,1600	9,6500	22,51	38	C	32,4766	9,4766	23,0000	0,3166	0,49
39	H	24,8200	9,4300	15,39	39	H	34,4792	9,4792	25,0000	9,6592	9,61
40	A	27,5900	4,6900	22,90	40	A	27,9916	4,4916	23,5000	0,4016	0,60
41	H	52,2300	20,8900	31,34	41	H	55,3476	20,3476	35,0000	3,1176	3,66
42	H	32,6900	12,4200	20,27	42	H	32,3896	12,3896	20,0000	-0,3004	-0,27
43	H	39,1000	9,7700	29,33	43	H	41,3950	9,3950	32,00	2,2950	2,67
44	H	25,1300	7,5400	17,59	44	H	21,3607	3,3607	18,00	-3,7693	0,41
45	H	25,8800	8,0200	17,86	45	H	27,3953	8,3953	19,00	1,5153	1,14
46	H	91,5100	25,6200	65,89	46	H	129,1017	14,1017	115,00	37,5917	49,11
47	H	34,7400	6,9500	27,79	47	H	32,7374	5,7374	27,00	-2,0026	-0,79
48	H	36,0200	6,4800	29,54	48	H	41,8793	6,8793	35,00	5,8593	5,46
49	H	56,1900	10,6700	45,52	49	H	66,6739	10,6739	56,00	10,4839	10,48
50	H	48,3900	13,0600	35,33	50	H	72,7659	12,7659	60,00	24,3759	24,67
51	H	74,9800	17,2700	57,71	51	H	72,7366	12,7366	60,00	-2,2434	2,29
TOTALE		1405,1600	290,4400	1114,7200			1529,6521	249,6521	1280,0000	124,4921	165,2800

5 . PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSI ECONOMICHE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSI ECONOMICHE

CLASSE ATTITUDINALE:

Produzione

CLASSE ECONOMICA

A

ORDINAMENTO VEGETAZIONALE

Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici
Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli xerici
Pecceta secondaria montana

SUPERFICIE (ha)			PROVVIGIONE (mc)			
Lorda	Impr.	Netta	Cavallettata	Stimata (ADS + vista)	Totale	mc/ha
254,47	23,47	231	0	72.876	72.876	315,5

DATI INCREMENTALI					RIPRESA			
Incremento Corrente (mc)		Incremento Medio (mc)		Incremento percentuale (%)	totale	Annua lorda	Annua netta presunta	Saggio utilizz. annuo
totale	per ha	totale	per ha					
910	3,9	752	3,3					

CLASSI DIAMETRICHE			MASSA CAVALLETTATA				MASSA STIMATA CON ADS				MASSA STIMATA A VISTA				MASSA TOTALE			
SPECIE			ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE
PICCOLE	20	n°					53.377	3.096		543					53.377	3.096		543
	25	mc					25.227,7	1.286,7		187,0					25.227,7	1.286,7		187,0
	30	%					41,0%	43,3%		65,6%					41,0%	43,3%		65,6%
MEDIE	35	n°					21.613	1.244		211					21.613	1.244		211
	40	mc					28.102,5	1.314,2		98,2					28.102,5	1.314,2		98,2
	45	%					45,6%	44,2%		34,4%					45,6%	44,2%		34,4%
GROSSE	50	n°					3.074	180							3.074	180		
	e	mc					8.232,1	372,9							8.232,1	372,9		
	più	%					13,4%	13%							13,4%	12,5%		
TOTALE		n°					78.064	4.520		754					78.064	4.520	-	754
		mc					61.562	2.974		285	7.725	245		85	69.287	3.219	-	370
		%					95,0%	4,6%	0%	0,4%	96%	3%	0%	0%	95,1%	4,4%	0%	0,5%

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSI ECONOMICHE

CLASSE ATTITUDINALE:

Produzione

CLASSE ECONOMICA

B

ORDINAMENTO VEGETAZIONALE

Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici

SUPERFICIE (ha)			PROVVIGIONE (mc)			
Lorda	Impr.	Netta	Cavallettata	Stimata (ADS + vista)	Totale	mc/ha
148,63	16,13	132,5	0	40.160	40.160	303,1

DATI INCREMENTALI					RIPRESA			
Incremento Corrente (mc)		Incremento Medio (mc)		Incremento percentuale (%)	totale	Annua lorda	Annua netta presunta	Saggio utilizz. annuo
totale	per ha	totale	per ha					
398	3,01	388	2,93					

CLASSI DIAMETRICHE			MASSA CAVALLETTATA				MASSA STIMATA CON ADS				MASSA STIMATA A VISTA				MASSA TOTALE			
SPECIE			ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE
PICCOLE	20	n°					30.431	1.666							30.431	1.666		
	25	mc					13.897,6	651,7							13.897,6	651,7		
	30	%					51,2%	38,6%							51,2%	38,6%		
MEDIE	35	n°					9.153	792							9.153	792		
	40	mc					10.946,9	753,5							10.946,9	753,5		
	45	%					40,3%	44,7%							40,3%	44,7%		
GROSSE	50	n°					1.012	152							1.012	152		
	e	mc					2.324,0	282,3							2.324,0	282,3		
	più	%					8,6%	17%							8,6%	16,7%		
TOTALE		n°					40.596	2.609							40.596	2.609		
		mc					27.169	1.687			10.503	801			37.672	2.488		
		%					94%	6%	0%	0%	93%	7%	0%	0%	93,8%	6,2%	0%	0%

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSI ECONOMICHE

CLASSE ATTITUDINALE:Produzione

CLASSE ECONOMICA

C

ORDINAMENTO VEGETAZIONALEFormazioni caotiche pioniere
Corileto effimero
Vuoto a erbacee

SUPERFICIE (ha)			PROVVIGIONE (mc)						
Lorda	Impr.	Netta	Cavallettata		Stimata (ADS + vista)		Totale		mc/ha
123,41	16,41	107	0		7.988		7.988		74,7

DATI INCREMENTALI						RIPRESA				
Incremento Corrente (mc)		Incremento Medio (mc)				Incremento percentuale (%)	totale	Annua lorda	Annua netta presunta	Saggio utilizz. annuo
totale	per ha	totale		per ha			4.605	307	245,6	3,84%
	0,0	0,0		0,00						

CLASSI DIAMETRICHE			MASSA CAVALLETTATA				MASSA STIMATA CON ADS				MASSA STIMATA A VISTA				MASSA TOTALE			
SPECIE			ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO SILVESTRE	LATIFOGLIE
PICCOLE	20	n°					2.904	75							2.904	75		
	25	mc					1.364,4	35,0							1.364,4	35,0		
	30	%					40,2%	100,0%							40,2%	100,0%		
MEDIE	35	n°					1.512								1.512			
	40	mc					1.795,0								1.795,0			
	45	%					52,9%								52,9%			
GROSSE	50	n°					100								100			
	e	mc					233,7								233,7			
	più	%					6,9%								6,9%			
TOTALE		n°					4.515	75							4.515	75	-	-
		mc					3.393	35			4.244	246		70	7.637	281	-	70
		%					99%	1%	0%	0%	93%	5%	0%	2%	95,6%	3,5%	0,0%	0,9%

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI PRINCIPALI PER CLASSI ECONOMICHE

CLASSE ATTITUDINALE:Protezione

CLASSE ECONOMICA

H

ORDINAMENTO VEGETAZIONALE

Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici
Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli xerici
Pecceta secondaria montana
Lariceto tipico

SUPERFICIE (ha)			PROVVIGIONE (mc)			
Lorda	Impr.	Netta	Cavallettata netta	Stimata (ADS + vista)	Totale	mc/ha
1.003,13	193,63	809,5	0	55.307	55.307	68

DATI INCREMENTALI					RIPRESA			
Incremento Corrente (mc)		Incremento Medio (mc)		Incremento percentuale (%)	totale	Annua lorda	Annua netta presunta	Saggio utilizz. annuo
totale	per ha	totale	per ha					
748	0,92	799	0,99					

CLASSI DIAMETRICHE			MASSA CAVALLETTATA				MASSA STIMATA CON ADS				MASSA STIMATA A VISTA				MASSA TOTALE			
SPECIE			ABETE ROSSO	LARICE	PINO CEMBRO	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO CEMBRO	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO CEMBRO	LATIFOGLIE	ABETE ROSSO	LARICE	PINO CEMBRO	LATIFOGLIE
PICCOLE	20	n°																
	25	mc																
	30	%																
MEDIE	35	n°																
	40	mc																
	45	%																
GROSSE	50 e più	n°																
		mc																
		%																
TOTALE		n°													-	-		
		mc									29.176	25.177	954		29.176	25.177	954	
		%									52,8%	45,5%	2%		52,8%	45,5%	2%	

6 . RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PRODUZIONE

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI BOSCHI DI PRODUZIONE **CLASSE A - PECCETA MONTANA**
PECCETA SECONDARIA MONTANA

[illegible]

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI BOSCHI DI PRODUZIONE CLASSE B - PECCETA ALTIMONTANA E SUBALPINA

[illegible]

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI BOSCHI DI PRODUZIONE **CLASSE C - CORILETO EFFIMERO**
FORMAZIONI CAOTICHE PIONIERE
VUOTO A ERBACEE

[illegible]

7 . DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate

[illegible]

[illegible]

[illegible]



DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO**DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE**[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

<div>DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO</div> <div>Altitudine da 1.380 a 1.570 m s.l.m. – esposizione SUD, SUD-EST.</div> <div>Inclinazione: uniformemente sostenuta.</div> <div>Terreno: matrice geologica di tipo metamorfico (micascisti e graniti). Suolo in prevalenza profondo, fertile, ben areato, sciolo a tessitura sabbiosa. Generalmente fresco, umido negli avvallamenti. Nella fascia verso la particella n°1 minor profondità, fertilità e freschezza; tendenzialmente ricco in scheletro e infeltrito da muschi, licheni e funghi. Pietrosità marcata e sporadica rocciosità affiorante.</div> <div>Tipo di suolo: Podzol, reazione acida, humus Mor.</div> <div>Copertura viva: assente nei tratti più densi, altrove strato erbaceo di Oxalis a., Pteridium aquilinum, Luzula spp., Vaccinium m., Viola alba, Prenanthes p., Solidago, Erica, muschio e graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc); allo strato arbustivo (occasionale) Alnus viridis e Corylus avellana.</div> <div>Copertura morta: presenza da scarsa a media.</div> <div>Soprassuolo: <i>Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici</i>, con abete rosso nettamente prevalente, spesso puro, larice da occasionale a sporadico (in aumento nella parte inferiore). La copertura si presenta in genere regolare colma con riduzione verso la parte inferiore, dovuta alla presenza di diffusi individui schiantati. Il soprassuolo presenta una struttura regolare, tendenzialmente monoplana alle quote inferiori e multiplana/biplana per gruppi a quelle superiori, coetaneiforme.</div> <div>Nella parte inferiore, verso la località “Plot-Campana” si insedia una fustaia adulta, con individui di buon aspetto e ottimi diametri, utilizzabili (presenza di area attrezzata picnic di interesse turistico-ricreativo). Verso la parte centrale, a confine con la particella n°1 soprassuolo in stadio di perticaia, anche con soggetti di buon portamento, slanciati e ben conformati, frutto dei diradamenti di tipo selettivo effettuati. Presenza sporadica di latifoglie quali <i>Sorbus aucuparia</i> e <i>Fraxinus excelsior</i>.</div> <div>Netto peggioramento verso la parte superiore per rocciosità affiorante e superficialità del terreno, che ostacola l'insediamento di individui di buon portamento e sviluppo (individui tendenzialmente di altezza limitata e ramosi, rastremati).</div> <div>Complessivamente densità media in diminuzione verso la particella n° 7 per presenza di numerosi schianti per piede d'albero, causati dalla Tempesta Vaia. Presenza di nuclei di Ips typographus di dimensione ridotta.</div> <div>Rinnovazione: da assente a scarsa di Abete rosso, concentrata ai margini e nelle chiarie.</div> <div></div>	LOCALITA': RADIZZOLE		DESCRIZIONE UTILIZZAZIONE	FUSTAIA						
	PIANO DEI TAGLI					Cod. trat.	114/122			
				Volume corm. lordo (mc)		1000				
				Volume corm. (mc/ha)		50				
				Volume netto presunto (mc)		800				
				Tasso di utilizzazione (%)		16%				
				Anno intervento/ Urgenza		I				
				MASSA		accessib.				
				INTERCALARE		Cod. int.				
				Volume corm. lordo (mc)						
				Anno intervento/ Urgenza						
	CEDUO			accessib.						
				Cod. int.						
	Ripresa planimetrica (ha)									
	Volume dendrometrico (mc)									
	Anno intervento/ Urgenza									
PIANO DELLE MIGLIORIE			Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità			
Bonifica delle piante schiantate e riordino dei margini delle radure da schianti, generatesi in seguito a tempeste, con asportazione dei numerosi individui colpiti da Ips typographus.			131/132	I	I	ha	12,6			

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]



DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE[illegible]

[illegible]

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO**DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE**[illegible]

<div>DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO</div> <div><p><u>Altitudine</u> da 1.740 a 2.030 m s.l.m. – esposizione SUD.</p><p><u>Inclinazione</u>: uniformemente sostenuta.</p><p><u>Terreno</u>: a struttura sciolta, di tessitura limo-sabbiosa; presenta profondità variabile, generalmente superficiale, asciutto, ricco in scheletro e poco evoluto. Pietrosità diffusa in tutta la particella, a tratti marcata con presenza di aree detritiche su tutta la superficie (concentrate maggiormente sopra il pascolo n° 200b).</p><p><u>Tipo si suolo</u>: Podzol, reazione acida, humus Mor.</p><p><u>Copertura viva</u>: presente soprattutto nelle chiarie e nei bordi, costituita da Pteris, Rubus, Fragaria, Calluna, Epilobium, Vaccinium m., Luzula, Erica; allo strato arbustivo Juniperus c. e Alnus viridis.</p><p><u>Copertura morta</u>: scarsa.</p><p><u>Soprassuolo</u>: <i>Pecceta subalpina dei substrati silicatici dei suoli xerici</i>, a prevalenza di abete rosso ma con larice in aliquota significativa nella misticanza, in particolare alle quote superiori. La struttura è tendenzialmente monoplana alle quote inferiori, da biplana a multiplana per gruppi a quelle superiori, coetaneiforme; la copertura è regolare colma verso la particella n°9 e regolare scarsa al confine con l'incolto n° 300. Nella parte inferiore il soprassuolo è caratterizzato da gruppi di perticaia intercalati a tratti di fustaia con individui di scarso incremento, talvolta nuclei di fustaia invecchiata. Superiormente, sopra Malga Casentia, prevale il larice, spesso con individui policormici e danneggiati dalle avversità meteoriche, a tratti lariceto in successione con pecceta, in stadio iniziale alle quote superiori e più avanzato a quelle inferiori.</p><p>Presenza di radure colonizzate da graminacee, muschio, Erica, Vaccinium m., Juniperus c. e Rhododendron f., in parte utilizzate ancora oggi come pascolo.</p><p><u>Rinnovazione</u>: andante marginale in prevalenza di larice e abete rosso, latifoglie nelle chiarie (Alnus v., Betula p. e Salix c.).</p></div> <div></div>	LOCALITA': PIAN DEL GIOCO		DESCRIZIONE UTILIZZAZIONE	FUSTAIA								
	PIANO DEI TAGLI					Cod. trat.	114					
	Taglio di sgombero a carico degli individui aduggianti la rinnovazione sopra il confine con la particella n°9 e al confine con i pascoli (individui di scarso valore tecnologico).			Volume corm. lordo (mc)		150						
				Volume corm. (mc/ha)		6						
				Volume netto presunto (mc)		120						
				Tasso di utilizzazione (%)		10%						
				Anno intervento/ Urgenza		II						
				MASSA		accessib.						
				INTERCALARE		Cod. int.						
				Volume corm. lordo (mc)								
				Anno intervento/ Urgenza								
				CEDUO		accessib.						
						Cod. int.						
				Ripresa planimetrica (ha)								
				Volume dendrometrico (mc)								
				Anno intervento/ Urgenza								
	PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità					
	Diradamento selettivo nella porzione inferiore, al confine con le particelle n° 4-8-9.			II	I	ha	1,5					

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO

Altitudine da **1.720** a **2.050** m s.l.m. – esposizione **SUD**.

Inclinazione: uniformemente sostenuta, elevata al confine con la particella n° 12.

Terreno: tendenzialmente asciutto sulle dorsali, meno nelle conche e nelle vallette, superficiale e poco evoluto con prevalenza della matrice litoide; caratterizzato da pietrosità diffusa e ampie aree occupate da detriti morenici.

Tipo di suolo: Podzol, reazione acida, humus Mor.

Copertura viva: presente soprattutto nelle chiarie e nei bordi, costituita da Pteris, Rubus, Fragaria, Calluna, Vaccinium m., Luzula, Erica; allo strato arbustivo Juniperus c. e Alnus viridis.

Copertura morta: presenza da scarsa a media.



Soprassuolo: *Pecceta subalpina dei substrati silicatici dei suoli xerici*, con abete rosso prevalente e larice in aliquota significativa nella misticanza, in particolare alle quote superiori. La struttura è tendenzialmente biplana alle quote inferiori, multiplana per gruppi a quelle superiori; la copertura è regolare da media a scarsa in tutta la particella.

Nella parte inferiore, al confine con la particella n°12, soprassuolo caratterizzato da perticaia adulta alternata a tratti di fustaia invecchiata, con singoli soggetti stramaturi di grosse dimensioni. Frequente presenza di radure colonizzate da graminacee, muschio, Erica, Vaccinium m., Alnus v., Betula, Juniperus c e abete rosso (di aspetto stentato).

Superiormente il soprassuolo tende a diradersi e nella parte alto-centrale si alligna lariceto in successione con pecceta, in stadio avanzato, con larice distribuito principalmente in piccoli nuclei e abete rosso che dal piano dominato si sta portando a quello dominante, con altezze e portamenti ridotti; a tratti il bosco assume i connotati del lariceto primitivo, con diffusa presenza di Rhododendron e Vaccinium m. Gli individui si presentano solitamente con portamento depresso ed accrescimenti ipso-diametrici ridotti.

Complessivamente la densità risulta medio ridotta con tendenza a degradare rapidamente verso il confine superiore.

Rinnovazione: limitata negli impluvi e nelle chiarie di abete rosso e larice, con latifoglie (prevalentemente Betulla).





LOCALITA': COPETTO

PIANO DEI TAGLI

Taglio saltuario per piede d'albero a carattere di sgombero degli individui stramaturi e deperienti nella porzione inferiore della particella.

PIANO DELLE MIGLIORIE

Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità

<div>DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO</div> <div><p><u>Altitudine</u> da 1.735 a 1.585 m s.l.m. – esposizione SUD-EST.</p><p><u>Inclinazione</u>: uniformemente sostenuta, elevata verso Est.</p><p><u>Terreno</u>: impostato su matrice geologica di natura metamorfica (graniti e micascisti); presenta a tratti buona profondità e freschezza, generalmente ben evoluto e fertile, umifero ed a tessitura sabbio-limosa. Presenza i numerosi massi affioranti. Nella parte alta, al confine con la particella n°11, aumento della pietrosità superficiale e frequenti affioramenti rocciosi di modesta estensione.</p><p><u>Tipo di suolo</u>: Podzol, reazione acida, humus Mor.</p><p><u>Copertura viva</u>: assente nei tratti più densi, altrove strato erbaceo di Oxalis a., Pteridium aquilinum, Vaccinium m., Erica, muschio e graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc); allo strato arbustivo Alnus viridis e Corylus avellana.</p><p><u>Copertura morta</u>: media.</p><p><u>Soprassuolo</u>: <i>Pecceta altimontana</i> dei substrati silicatici dei suoli mesici, pressochè pura di abete rosso. Lo stadio evolutivo prevalente è quello di fustaia adulta alternata ad aree di perticaia; tessitura fine e copertura regolare da buona a media, in riduzione verso la parte centro-inferiore, per presenza di numerosi individui schiantati.</p><p>Il soprassuolo presenta una struttura irregolare, da monoplana a biplana, coetaneiforme, ed è costituito complessivamente da individui di portamento contenuto e ramosi, di sviluppo mediocre. Si segnalano numerose chiarie occupate da rinnovazione di abete rosso, accompagnata spesso da esemplari maturi e aspetto invecchiato.</p><p>Superiormente, al confine con la particella n° 11, prevale una fustaia a struttura più regolare, tendenzialmente monostratificata a buona densità. Area di perticaia al confine con la particella n°9 (Valle di Os). Verso le particelle n°15 e 16 canalone da valanga parzialmente colonizzato da abete rosso e latifoglie quali Betula, Alnus v., Salix c. e Corylus a.</p><p>Complessivamente la densità risulta buona nella parte occidentale ma in riduzione verso la particella n° 15 per la presenza di numerosi schianti. Presenza di piccoli nuclei di bostricato a corona degli schianti.</p><p><u>Rinnovazione</u>: da assente a scarsa di abete rosso, concentrata ai margini e nelle chiarie.</p></div> <div></div>	LOCALITA': I RUCH		DESCRIZIONE UTILIZZAZIONE	FUSTAIA												
	PIANO DEI TAGLI					Cod. trat.	111/122									
	Nella porzione Ovest della particella taglio saltuario a gruppi con carattere di sgombero attorno ai nuclei di rinnovazione.			Volume corm. lordo (mc)		800										
	Taglio di preparazione nelle aree di fustaia di maggior densità.			Volume corm. (mc/ha)		80										
	Nelle restanti aree taglio a carattere fitosanitario atto all'eliminazione selettiva dei soggetti intristiti, deperienti, guasti, lesionati, senza avvenire, affetti da fitopatie con particolare riferimento alle piante bostricate.			Volume netto presunto (mc)		640										
				Tasso di utilizzazione (%)		20%										
				Anno intervento/ Urgenza		III										
				MASSA		accessib.										
				INTERCALARE		Cod. int.										
				Volume corm. lordo (mc)												
				Anno intervento/ Urgenza												
				CEDUO		accessib.										
						Cod. int.										
				Ripresa planimetrica (ha)												
				Volume dendrometrico (mc)												
				Anno intervento/ Urgenza												
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità										
Bonifica delle piante schiantate e riordino dei margini delle radure da schianti, generatesi in seguito a tempeste, con asportazione dei numerosi individui colpiti da Ips typographus.							131/132									
							I									
							I									
							ha									
							10									

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO**DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE DI PROPRIETA' COMUNALE**[illegible]

[illegible]

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

[illegible]

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO**DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE**[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO

Altitudine da **1.260** a **1.650** m s.l.m. – esposizione **SUD**.

Inclinazione: uniformemente sostenuta, contenuta nella parte inferiore, sotto la strada che conduce a Fabrezza.

Terreno: impostato su matrice geologica di natura metamorfica (scisti e micascisti). Presenta discreta profondità nelle zone di accumulo, buona freschezza e fertilità, comunque fortemente sassoso; sono altresì presenti vaste aree detritiche concentrate maggiormente nella zona centrale e affioramenti rocciosi al confine con la particella n° 15.



Tipo di suolo: Podzol, reazione acida, humus Mor e Moder.

Copertura viva: strato di graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc); allo strato arbustivo Rubus i., Alnus viridis e Corylus avellana.

Copertura morta: media.

Soprassuolo: *Strato arboreo assente* come conseguenza di “Tempesta Vaia” dell'ottobre 2018 che ha causato lo schianto della maggior parte del soprassuolo. La particella è stata completamente esboscata nella parte inferiore ed è attualmente in corso la fase di esbosco della parte sovrastante la strada per Fabrezza. Attualmente il suolo si presenta prevalentemente nudo con sporadiche latifoglie ricolonizzatrici (Betula p., Salix c., Fraxinus e. e Corylus a.), concentrate maggiormente nella parte inferiore. Le poche piante risparmiate sono allignate nella parte centrale e sopra il privato di “Malga Pos”.ma vengono progressivamente a morienza causa bostrico.

Rinnovazione: scarsa di latifoglie mesofile pioniere.



LOCALITA': PESCE

PIANO DEI TAGLI

Taglio saltuario per piede d'albero a carattere di sgombero degli individui maturi ancora in piedi a seguito della Tempesta Vaia.

PIANO DELLE MIGLIORIE

Bonifica delle piante schiantate e riordino dei margini delle radure da schianti, generatesi in seguito a tempeste, con asportazione dei numerosi individui colpiti da Ips typographus.

Rimboschimento a media densità con introduzione nelle zone con pendenza limitata (in particolare nella zona adiacente al Rifugio Stella Alpina) di piantine di larice e abete.

Cure colturali al rimboschimento nei primi stadi evolutivi del popolamento per evitare la concorrenza e l'ombreggiamento delle giovani piantine a carico delle specie erbacee e arbustive.

FUSTAIA

Cod. trat.

131

Volume corm. lordo (mc)

150

Volume corm. (mc/ha)

10

Volume netto presunto (mc)

120

Tasso di utilizzazione (%)

83%

Anno intervento/ Urgenza

I

MASSA

INTERCALARE

accessib.

Cod. int.

Volume corm. lordo (mc)

Anno intervento/ Urgenza

CEDUO

accessib.

Cod. int.

Ripresa planimetrica (ha)

Volume dendrometrico (mc)

Anno intervento/ Urgenza

Codice intervento

131/132

I

I

ha

1,2

232

I

I

ha

3

271/272

II

I

ha

3

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO

Altitudine da 1.250 a 1.900 m s.l.m. – esposizione OVEST.

Inclinazione: uniformemente sostenuta, elevata verso il confine con la particella n° 23.

Terreno: nella porzione inferiore terreno a tratti di discreta fertilità e buono stato di evoluzione; terzo centrale della particella occupato da balconate di roccia affioranti specie verso il confine con le particelle n° 22 e 23. Nella parte superiore suoli scarsamente evoluti e poco fertili, a tratti fortemente rocciosi.

Tipo di suolo: Podzol nella parte inferiore, Leptosols in quella centrale e superiore, reazione acida, humus Mor e Moder.

Copertura viva: Nardus, Juniperus c., Timus, Calluna, Vaccinium m., Vaccinium v., Rhododendron f., Fragaria v., graminacee, felci e muschi.

Copertura morta: scarsa.


Soprassuolo: Pecceta da altimontana a subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici, con abete rosso specie principale e secondario larice in aumento alle quote superiori. La copertura si presenta da regolare colma a scarsa verso le quote superiori.


Nella parte inferiore, lungo il torrente Poia del Salarno, al confine con la particella 23, numerosi individui schiantati a seguito della Tempesta Vaia e numerosi soggetti colpiti da Ips typographus.

Nella parte inferiore-centrale bosco a struttura polistratificata per gruppi ove si alternano aree di fustaia matura con piante intristite, invecchiate, di scarso accrescimento, fortemente ramosi e spesso policormiche, con nuclei di perticaia mediamente densi ed aree di rinnovazione ben affermata; compatibilmente con la forte rocciosità del terreno, piante in buono stato di accrescimento e di sviluppo. Lungo il torrente e nelle chiarie sporadica presenza di latifoglie (Salix c., Populus t., Alnus v. e Betula p.).

Spostandosi verso il rifugio Stella alpina aumenta la partecipazione del larice, presente sia per singoli individui che in gruppi, generalmente nelle chiarie, in corrispondenza di aree sassose, con abete rosso in rinnovazione. Presente un canalone da valanga soltanto in parte ricolonizzato da abete rosso, larice e ontano verde, con numerosi massi affioranti anche di grosse dimensioni. Nella parte superiore popolamento fortemente irregolare, a tratti poco denso e con frequenti chiarie.

Rinnovazione: da media a scarsa, prevalentemente nelle zone limitrofe alle aree di rocce affioranti, nelle vallette e nelle aree di accumulo di terreno.





LOCALITA': BLISIE

PIANO DEI TAGLI

Taglio saltuario per gruppi con carattere di sgombero e fitosanitario attorno alle aree di rinnovazione nella porzione inferiore della particella non interessata dalla Tempesta Vaia.

PIANO DELLE MIGLIORIE

Bonifica delle piante schiantate e riordino dei margini delle radure da schianti, generatesi in seguito a tempeste, con asportazione dei numerosi individui colpiti da Ips typographus.

UTILIZZAZIONE

FUSTAIA

Cod. trat.

122/131

Volume corm. lordo (mc)

350

Volume corm. (mc/ha)

12

Volume netto presunto (mc)

280

Tasso di utilizzazione (%)

14%

Anno intervento/ Urgenza

II

MASSA

INTERCALARE

accessib.

Cod. int.

Volume corm. lordo (mc)

Anno intervento/ Urgenza

CEDUO

accessib.

Cod. int.

Ripresa planimetrica (ha)

Volume dendrometrico (mc)

Anno intervento/ Urgenza

Codice intervento

Urgenza

Classe accessibil.

Unità di misura

Quantità

131/132

I

I/II

ha



6,1



DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

[illegible]



<div>DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO</div> <div><u>Altitudine</u> da 1.480 a 1.975 m s.l.m. — esposizione NORD-OVEST.</div> <div><u>Inclinazione</u>: uniformemente elevata.</div> <div><u>Terreno</u>: da superficiale a mediamente profondo nelle zone di accumulo. Pietrosità diffusa e rocciosità affiorante su modeste aree. Presenza di zone dirupate estese su ampie superfici in parte colonizzate da vegetazione pioniera.</div> <div><u>Tipo di suolo</u>: Leptosols, reazione acida, humus Mor.</div> <div><u>Copertura viva</u>: assente nei tratti più densi, altrove presenza di Oxalis a., Maianthemum bifolium, Prenanthes p., Rhododendron., Luzula spp., Vaccinium m., muschio e graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc).</div> <div><u>Copertura morta</u>: presenza da scarsa a media.</div> <div><u>Soprassuolo</u>: <i>Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici</i>, a prevalenza di abete rosso e larice secondario ma in aliquota significativa in particolare alle quote superiori, verso il Monte Zuccone. Il soprassuolo si presenta irregolare, prevalentemente allo stadio adulto ma con locali tratti a perticaia giovane, con tessitura fine e copertura regolare da colma a scarsa verso le quote superiori, con struttura tendenzialmente biplana, disetaneiforme.</div> <div>Nella porzione ovest si alternano aree di perticaia a densità variabile ad aree di fustaia adulta con individui di scadente aspetto e portamento. Area di perticaia nella zona centrale, con interposti soggetti invecchiati. Superiormente il soprassuolo assume i connotati del lariceto in successione con pecceta diradandosi rapidamente verso il confine superiore ove si allignano individui pionieri, spesso deformi, sciabolati e di scarso accrescimento, spesso danneggiati da vento e neve. Presenza di chiarie colonizzate da Alnus v e Rhododendron f.</div> <div>Complessivamente la densità risulta sostenuta alle quote inferiori e scarsa a quelle superiori.</div> <div><u>Rinnovazione</u>: da assente a scarsa a gruppi, in prevalenza nelle chiarie, in discrete condizioni di sviluppo e vigore vegetativo.</div>	<div>LOCALITA': MONTE ZUCCONO</div> <div>PIANO DEI TAGLI</div> <div>Taglio saltuario per piede d'albero a carattere di sgombero degli individui stramaturi e deperienti</div>	<div>allontanamento</div>	<div>FUSTAIA</div> <div>Cod. trat.</div> <div>121</div>	<div>Volume corm. lordo (mc)</div> <div>30</div>	<div>Volume corm. (mc/ha)</div> <div>2</div>	<div>Volume netto presunto (mc)</div> <div>24</div>	<div>Tasso di utilizzazione (%)</div> <div>1%</div>	<div>Anno intervento/ Urgenza</div> <div>III</div>	<div>MASSA</div> <div>accessib.</div>	<div>INTERCALARE</div> <div>Cod. int.</div>	<div>Volume corm. lordo (mc)</div>	<div>Anno intervento/ Urgenza</div>	<div>CEDUO</div> <div>accessib.</div>	<div>Cod. int.</div>	<div>Ripresa planimetrica (ha)</div>	<div>Volume dendrometrico (mc)</div>	<div>Anno intervento/ Urgenza</div>	
	<div>PIANO DELLE MIGLIORIE</div> <div>Diradamenti selettivi nelle aree di perticaia con allontanamento degli individui sovrannumerari, seccagginosi ed ostacolanti le piante di miglior aspetto e portamento.</div>		<div>Codice intervento</div> <div>141</div>	<div>Urgenza</div> <div>III</div>	<div>Classe accessibil.</div> <div>III</div>	<div>Unità di misura</div> <div>ha</div>	<div>Quantità</div> <div>5</div>											





DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO					LOCALITA': TAMBE DI PAGÀ				
<p><u>Altitudine</u> da 1.050 a 1.520 m s.l.m. – esposizione OVEST, NORD-OVEST.</p> <p><u>Inclinazione</u>: uniformemente sostenuta, elevata verso le quote superiori.</p> <p><u>Terreno</u>: nella porzione centrale della particella forte pietrosità e rocciosità diffusa su aree anche vaste, talvolta ricolonizzate da vegetazione arborea. Nella parte inferiore verso il torrente e in quella superiore sotto la dorsale condizioni edafiche migliori con suoli evoluti, a tratti profondi e freschi, umiferi e fertili; pietrosità superficiale sempre accentuata.</p> <p><u>Copertura viva</u>: assente nei tratti più densi, altrove strato erbaceo di <i>Oxalis</i> a., <i>Pteridium aquilinum</i>, <i>Prenanthes</i> p., <i>Hieracium</i> s., <i>Luzula</i> spp., <i>Vaccinium</i> m., muschio e graminacee (<i>Calamagrostis</i> v., <i>Agrostis</i> t. etc); allo strato arboreo <i>Alnus viridis</i> e <i>Corylus avellana</i>.</p> <p><u>Copertura morta</u>: presenza da scarsa a media, in aumento verso la parte bassa della particella.</p> <p><u>Soprassuolo</u>: <i>Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici</i>, quasi pura di abete rosso e con larice occasionale. Stadio evolutivo a fustaia adulta con nuclei di perticaia alternati, tessitura fine e copertura regolare colma; il soprassuolo presenta una struttura irregolare, da monoplane a biplane, da coetaneiforme a disetaneiforme verso l'alto, ed è costituito complessivamente da individui di discreto portamento e sviluppo.</p> <p>Nella parte inferiore (sopra strada) e lungo il confine con la particella n° 28 si alligna spessina a media densità, talvolta con presenza di latifoglie quali <i>Betula</i>, <i>Populus t.</i> e <i>Salix c.</i> Verso la particella n° 26 giovane fustaia a struttura regolare, costituita da individui di buon aspetto e portamento, slanciati e con chiome ben sviluppate, alternata a zone di perticaia con discreti accrescimenti ipso-diametrici. Nella parte centrale della particella aree di perticaia adulta, a tratti molto fitta, con radure colonizzate da latifoglie (<i>Betula</i>, <i>Populus t.</i>, <i>Salix c.</i> e <i>Fraxinus e.</i>). Superiormente, oltre i 1250 m s.l.m., soprassuolo in netto miglioramento caratterizzato da fustaia adulta, con struttura regolare e individui bi buon aspetto vegetativo e portamento, interessate da diradamenti selettivi passati con asportazione dei soggetti soprannumerari. Testimonianza di castagno in rinnovazione.</p> <p>Complessivamente la densità risulta buona in tutta la particella e tende a degradare solo nei brevi tratti a rocciosità affiorante.</p> <p>La particella nella parte inferiore è attraversata da un elettrodotto di media tensione, e l'area asservita è ricolonizzata da latifoglie pioniere mesofile e abete rosso.</p> <p><u>Rinnovazione</u>: buona di abete rosso concentrata ai margini e nelle chiarie.</p>					<p>PIANO DEI TAGLI</p> <p>Taglio delle conifere di grosse dimensioni con carattere di sgombero insistenti su tutta la porzione inferiore della particella al fine di favorire l'insediamento della rinnovazione.</p> <p>Apertura di strisce nella porzione centrale dove sono presenti piante di buon aspetto e diametro.</p>				
 					<p>PIANO DELLE MIGLIORIE</p> <p>Diradamenti selettivi e ripuliture nelle aree di spessina e perticaia al fine di migliorarne la densità e favorire lo sviluppo degli individui di miglior aspetto e portamento.</p> <p>Taglio a carattere fitosanitario dei numerosi individui colpiti da <i>Ips typographus</i> nella porzione inferiore della particella.</p>				
<p>FUSTAIA</p> <p>Cod. trat. 114/102</p> <p>Volume corm. lordo (mc) 1100</p> <p>Volume corm. (mc/ha) 45</p> <p>Volume netto presunto (mc) 880</p> <p>Tasso di utilizzazione (%) 10%</p> <p>Anno intervento/ Urgenza III</p> <p>MASSA INTERCALARE</p> <p>accessib. Cod. int.</p> <p>Volume corm. lordo (mc)</p> <p>Anno intervento/ Urgenza</p> <p>CEDUO</p> <p>accessib. Cod. int.</p> <p>Ripresa planimetrica (ha)</p> <p>Volume dendrometrico (mc)</p> <p>Anno intervento/ Urgenza</p>					<p>Codice intervento</p> <p>Urgenza</p> <p>Classe accessibil.</p> <p>Unità di misura</p> <p>Quantità</p> <p>141 II I/II ha 8,1</p> <p>131 I I/II ha 2,1</p>				

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO**DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE**[illegible]

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - PARTICELLA N. 28

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO

Altitudine da **890** a **1.160** m s.l.m. – esposizione **SUD, SUD-OVEST**.

Inclinazione: uniformemente sostenuta.

Terreno: impostato su matrice geologica di natura metamorfica; da superficiale a poco profondo, in prevalenza a struttura sciolta, sabbioso e ricco in scheletro. Pietrosità e rocciosità diffusa su tutta la superficie con presenza di aree detritiche di varia ampiezza.

Copertura viva: Oxalis a., Pteridium aquilinum, Prenanthes p., Hieracium s., Luzula spp., muschio e graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc)

Copertura morta: presenza da scarsa a media.



Soprassuolo: *Pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli xerici*, con soprassuolo misto di conifere e latifoglie, queste ultime in aliquota significativa ma in diminuzione nella misticanza a favore dell'abete rosso; proviene dalla classe ecologica del Corylo-frassineto (passata revisione). Il soprassuolo presenta una struttura molto eterogenea ed irregolare, multipana per la presenza di diversi strati in cui si alternano per piede d'albero o piccoli nuclei abete rosso, larice e latifoglie, su strato arbustivo solitamente a nocciolo, disetaneiforme.

Nella parte sotto-strada per Valle fascia di ex-prati costituita da popolamento irregolare di latifoglie ben affermate e rigogliose che assume i connotati a tratti del corileto e altrove dell'aceri-frassineto, a *Corylus a.*, *Betula*, *Fraxinus e.*, *Populus t.*, *Sorbus a.*, *Castanea s.* e sporadico abete rosso e larice in fase di progressiva affermazione. Nella parte sopra-strada verso Valle presenza prevalente di Corylus a. con rocciosità diffusa, mentre verso ovest aumentano le conifere con popolamento misto di abete rosso e larice, in fase di fustaia, di aspetto e portamento mediocri, con secondarie latifoglie. Nella parte superiore aumenta la presenza di abete rosso in fase di perticaia alternata a brevi tratti di fustaia invecchiata.

Densità generale da media a ridotta, variabile.

La particella nella parte medio-alta è attraversata da un elettrodotto di media tensione, l'area di rispetto è colonizzata da nocciolo e latifoglie pioniere mesofile.

Rinnovazione: buona di abete rosso e latifoglie nelle aperture.



LOCALITA': SOTTO BAULÈ

PIANO DEI TAGLI

Taglio fitosanitario con eliminazione dei soggetti intristiti, senza avvenire, affetti da fitopatie (tagli prevalentemente a uso civico data la vicinanza della particella ai centri abitati del Comune).

PIANO DELLE MIGLIORIE

Nessun miglioramento previsto: attualmente lasciare alla libera evoluzione naturale



DESCRIZIONE
UTILIZZAZIONE

FUSTAIA		Cod. trat.	131
Volume corm. lordo (mc)			80
Volume corm. (mc/ha)			11
Volume netto presunto (mc)			64
Tasso di utilizzazione (%)			14%
Anno intervento/ Urgenza			III
MASSA INTERCALARE		accessib.	
		Cod. int.	
Volume corm. lordo (mc)			
Anno intervento/ Urgenza			
CEDUO		accessib.	
		Cod. int.	
Ripresa planimetrica (ha)			
Volume dendrometrico (mc)			
Anno intervento/ Urgenza			

Codice intervento	Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

<div>DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO</div> <div>Altitudine da 1.400 a 1.670 m s.l.m. – esposizione SUD.</div> <div>Inclinazione: uniformemente sostenuta, contenuta alle quote inferiori.</div> <div>Terreno: impostato su matrice geologica di natura metamorfica; generalmente superficiale, asciutto, poco fertile ed a scheletro prevalente; fortemente pietroso e , soprattutto lungo la cresta che segna il confine con la particella n° 25 e verso il confine con la particella n° 32, rocciosità affiorante e aree detritiche diffuse.</div> <div>Copertura viva: Oxalis a., Pteridium aquilinum, Prenanthes p., Hieracium s., Luzula spp., muschio e graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc)</div> <div>Copertura morta: presenza da scarsa a media.</div> <div>Soprassuolo: <i>Pecceta altimontana dei substrati silicatici dei suoli mesici</i>, di abete rosso decisamente prioritario e sporadico larice in aliquota significativa nella misticanza solo occasionalmente, a struttura irregolare, tendenzialmente monoplana.</div> <div>Nella parte inferiore fustaia piuttosto densa di abete rosso misto a sporadico larice alternata ad aree di densa perticaia caratterizzate da piante rastremate di altezza contenuta. Sottobosco a tratti completamente assente, solitamente scarso. La porzione centrale è caratterizzata da una perticaia rada di abete rosso misto a larice sofferente e spesso malformato. Spesso sono presenti individui malformati con accrescimenti ipso-diametrici ridotti. Verso il confine superiore frequenti salti di roccia con morene, e soprassuolo che assume l'aspetto della pecceta subalpina con maggior partecipazione del larice generalmente poco sviluppato. Nella parte bassa, verso il confine con la particella n° 34 sono diffusi frequenti individui schiantati con nuclei di Ips typographus.</div> <div>Complessivamente la densità risulta media e tende a degradare verso le quote superiori, causa l'aumento della rocciosità affiorante.</div> <div>Rinnovazione: da assente a scarsa di Abete rosso, concentrata maggiormente ai margini e nelle chiarie.</div> <div></div>	LOCALITA': MALGA SOPRA CASERA	DESCRIZIONE UTILIZZAZIONE	FUSTAIA		Cod. trat.	111/122
	Volume corm. lordo (mc)		500			
	Volume corm. (mc/ha)		37			
	Volume netto presunto (mc)		400			
	Tasso di utilizzazione (%)		12%			
	Anno intervento/ Urgenza		III			
	MASSA INTERCALARE		accessib.			
			Cod. int.			
	Volume corm. lordo (mc)					
	Anno intervento/ Urgenza					
	CEDUO		accessib.			
			Cod. int.			
	Ripresa planimetrica (ha)					
	Volume dendrometrico (mc)					
	Anno intervento/ Urgenza					
	Codice intervento		Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità
	131/142		I	I/II	ha	7
PIANO DELLE MIGLIORIE						
Bonifica delle piante schiantate e riordino dei margini delle radure da schianti, generatesi in seguito a tempeste, con asportazione dei numerosi individui colpiti da Ips typographus.						
Interventi di diradamento selettivo nell'area a perticaia nella porzione Ovest della particella.						

Bonifica delle piante schiantate e riordino dei margini delle radure da schianti, generatesi in seguito a tempeste, con asportazione dei numerosi individui colpiti da *Ips typographus*.


Interventi di diradamento selettivo nell'area a perticaia nella porzione Ovest della particella.

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO**DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE**[illegible]

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - PARTICELLA N. 32

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO		LOCALITA': PIAN GRANDE		DESCRIZIONE UTILIZZAZIONE								
<u>Altitudine</u> da 1.500 a 1.975 m s.l.m. – esposizione SUD .		PIANO DEI TAGLI Taglio saltuario per piede d'albero a carattere di sgombero degli individui stramaturi e deperienti							FUSTAIA		Cod. trat.	121
<u>Inclinazione</u> : uniformemente sostenuta, contenuta alle quote inferiori.									Volume corm. lordo (mc)		50	
<u>Terreno</u> : generalmente superficiale, sassoso, ricco di scheletro, asciutto, acido e poco evoluto;									Volume corm. (mc/ha)		3	
Accidentalità diffusa su tutta la superficie con rocce affioranti, zone dirupate e aree detritiche che occupano circa il 45% della particella.									Volume netto presunto (mc)		40	
<u>Tipo di suolo</u> : Podzol, reazione acida, humus Mor e Moder.									Tasso di utilizzazione (%)		2%	
<u>Copertura viva</u> : Oxalis a., Pteridium aquilinum, Prenanthes p., Hieracium s., Luzula spp., Vaccinium m., muschio, graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc), Juniperus c. e Rhododendron f.									Anno intervento/ Urgenza		III	
<u>Copertura morta</u> : presenza da scarsa a media.									MASSA		accessib.	
<u>Soprassuolo</u> : <i>Pecceta altimontana</i> e <i>subalpina</i> dei substrati silicatici dei suoli xerici, con specie principale abete rosso, secondaria larice in aliquota significativa nella misticanza, a struttura irregolare, tendenzialmente biplana per gruppi, copertura da regolare scarsa nella porzione inferiore ad aggregata in quella centrale e superiore.									INTERCALARE		Cod. int.	
Nella parte inferiore, al confine con la particella n° 33 fustaia adulta alternata a gruppi di perticaia e larice scarsamente sviluppati, spesso presenza di individui maturi.									Volume corm. lordo (mc)			
Superiormente soprassuolo caratterizzato da piccoli nuclei di abete rosso spesso concresciuti, stentati, intristiti e di cattivo sviluppo alternati a morene marginalmente colonizzate da stentata vegetazione, in miglioramento verso est per la diminuzione della pietrosità. Verso il confine con la particella n° 25 aumenta la presenza di larice, sempre a nuclei con abete rosso. Gli individui nel complesso risultano di discreto portamento solamente alle quote più inferiori, con fusti spesso contorti e danneggiati da avversità meteoriche. La densità è ovunque scarsa.									Anno intervento/ Urgenza			
<u>Rinnovazione</u> : da assente a scarsa di abete rosso, concentrata maggiormente a gruppi ai margini e nelle chiarie.		CEDUO							accessib.			
									Cod. int.			
		Ripresa planimetrica (ha)										
		Volume dendrometrico (mc)										
		Anno intervento/ Urgenza										
		Codice intervento	Urgenza						Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità	



DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO

Altitudine da **1.160** a **1.340** m s.l.m. – esposizione **SUD**.

Inclinazione: uniformemente sostenuta.

Terreno: matrice geologica di natura metamorfica (graniti e micascisti). Nella metà parte inferiore e verso il confine con la particella n° 34 condizioni pedologiche discrete con suoli profondi, fertili, freschi e generalmente poco pietrosi; nella metà superiore aumento della rocciosità e pietrosità superficiale, diminuzione della profondità, fertilità, umidità edafica e stato evolutivo del suolo. Presenza di aree detritiche diffuse nella parte Est, in aumento verso le particelle n° 33 e 38.

Tipo di suolo: Podzol, reazione acida, humus Moder.

Copertura viva: strato erbaceo di Calluna vulgaris, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, Molinia arundinacea, Frangula alnus, Daphne alpina, Luzula nivea e Pteridium aquilinum, Erica, muschio e graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc).



Copertura morta: scarsa.

Soprassuolo: *Formazione forestale a composizione caotica di latifoglie pioniere*, proviene da classe ecologica pecceta montana di produzione nella passata revisione. La particella è stata percorsa da taglio a raso per gravi problemi di dissesto nell'anno 1998. Nella porzione superiore, al confine con le particelle n° 34 e 37 è restato un lembo di perticaia dove sarebbe opportuno effettuare un diradamento deciso. Nella restante parte, fitocenosi a latifoglie in stadio da iniziale ad avanzato della serie evolutiva dell'aceri-frassineto, con presenza di Salix caprea, Populus tremula, Fraxinus e., Corylus avellana e Sorbus aucuparia, sporadico abete rosso. A tratti tipologia più riferibile al corileto effimero.

Complessivamente la densità risulta media nella maggior parte della particella, in progressivo miglioramento per affermazione dello strato arboreo.

Presenza di schianti riconducibili alla Tempesta Vaia nella parte est al confine con le particelle n° 36 e 37. Presenza di reti paramassi nella porzione inferiore.

Rinnovazione: diffusa a latifoglie (pioppo tremolo, betulla, nocciolo, frassino maggiore) seguite progressivamente dall'abete rosso ove in grado di affermarsi.



LOCALITA': FONTANE

PIANO DEI TAGLI

Taglio saltuario per piede d'albero a carattere di sgombero degli individui deperienti (a uso civico)

PIANO DELLE MIGLIORIE

Bonifica delle piante schiantate e riordino dei margini delle radure da schianti, generatesi in seguito a tempeste, con asportazione dei numerosi individui colpiti da Ips typographus.
Interventi di diradamento selettivo nell'area a spessina/perticaia nella porzione superiore della particella (pecceta reliquato di taglio a raso dell'intera particella).



UTILIZZAZIONE

FUSTAIA		
	Cod. trat.	121/131
Volume corm. lordo (mc)		25
Volume corm. (mc/ha)		2
Volume netto presunto (mc)		20
Tasso di utilizzazione (%)		11%
Anno intervento/ Urgenza		III
MASSA	accessib.	
INTERCALARE	Cod. int.	
Volume corm. lordo (mc)		
Anno intervento/ Urgenza		
CEDUO	accessib.	
	Cod. int.	
Ripresa planimetrica (ha)		
Volume dendrometrico (mc)		
Anno intervento/ Urgenza		

Codice	Urgenza	Classe	Unità di	Quantità
		accessibil.	misura	
131/132	I	I	ha	1
141	I	I	ha	1

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE



F U S T A I A	C E D U O
---------------------------------	-----------------------


<div>DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO</div> <div>Altitudine da 1.130 a 1.460 m s.l.m. – esposizione SUD.</div> <div>Inclinazione: uniformemente sostenuta.</div> <div>Terreno: matrice geologica di natura metamorfica (rocce scistose): suolo generalmente fertile, profondo, umifero, fresco, sciolto, tessitura limo-sabbiosa e ben evoluto. Pietrosità scarsa e rocciosità modesta; più accentuata nella fascia inferiore, in special modo al confine con la particella n° 38, dove sono presenti anche limitati depositi detritici in parte ricolonizzati dalla vegetazione.</div> <div>Tipo di suolo: Podzol, reazione acida, humus Mor e Moder.</div> <div>Copertura viva: strato erbaceo a lampone e rovi nel suolo privato di soprassuolo, altrove Pteridium aquilinum, Vaccinium m., Erica, muschio e graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc); allo strato arbustivo Corylus avellana.</div> <div>Copertura morta: abbondante.</div> <div>Soprassuolo: <i>Strato arboreo in ricostituzione</i>, conseguenza di “Tempesta Vaia” dell’ottobre 2018 che ha causato lo schianto di circa il 60% del soprassuolo presente. Buona parte della superficie è stata bonificata, rimangono ancora schianti a terra prevalentemente nella parte est, al confine con la particella n° 38.</div> <div>Nella parte superiore-centrale soprassuolo risparmiato dalla tempesta, si alligna giovane fustaia alternata ad aree di perticaia con individui schiantati per piede d'albero. Presenza di numerosi soggetti colpiti da Ips typographus localizzati principalmente a corona degli schianti (circa 1,5 ha).</div> <div>Il soprassuolo risulta in via di progressiva ricolonizzazione sostenuta prioritariamente da Corylus avellana, secondariamente da <i>Betula pendula</i> e <i>Salix caprea</i>, pertanto si ascrive la formazione, generalizzando, al corileto effimero (serie della successione riferibile allo stadio finale dell’aceri-frassineto tipico). Sporadica presenza di singoli larici ancora in piedi nelle aree atterrate. Presenza di reti paramassi lungo tutto il confine inferiore della particella, sopra la strada verso il Lincino.</div> <div>Rinnovazione: buona di latifoglie e sporadica di abete rosso.</div> <div></div>	LOCALITA': PLÀ DON BORTOL		DESCRIZIONE UTILIZZAZIONE	FUSTAIA					
	PIANO DEI TAGLI					Cod. trat.	131		
	Taglio a carattere di fitosanitario degli individui deperienti ancora in piedi a causa della Tempesta Vaia con particolare riferimento al bostrico.			Volume corm. lordo (mc)		800			
				Volume corm. (mc/ha)		53			
				Volume netto presunto (mc)		640			
				Tasso di utilizzazione (%)		80%			
				Anno intervento/ Urgenza		I			
				MASSA INTERCALARE	accessib.				
					Cod. int.				
				Volume corm. lordo (mc)					
				Anno intervento/ Urgenza					
				CEDUO	accessib.				
					Cod. int.				
				Ripresa planimetrica (ha)					
				Volume dendrometrico (mc)					
				Anno intervento/ Urgenza					
	PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice	Urgenza	Classe	Unità di	Quantità		
	Bonifica delle piante schiantate e lesionate, riordino dei margini delle radure da schianti, generatesi in seguito alla tempesta Vaia, con asportazione degli individui colpiti da Ips typographus.		intervento		accessibil.	misura			
			131/132	I	I	ha	10		
			232	I	I	ha	1,5		
			271/272	II	I	ha	1,5		
	Rimboschimento a media densità con introduzione nelle zone con pendenza limitata (porzione inferiore della particella) di postime di latifoglie nobili (principalmente acero di mote e frassino maggiore).								
	Cure colturali al rimboschimento nei primi stadi evolutivi del popolamento per evitare la concorrenza e l'ombreggiamento delle giovani piantine a carico delle specie erbacee e arbustive.								

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO		LOCALITA': BOAZZO		UTILIZZAZIONE PRESCRITTE							
Altitudine da 1.530 a 1.940 m s.l.m. – esposizione SUD, SUD-EST.		PIANO DEI TAGLI									
Inclinazione: uniformemente sostenuta, a tratti elevata verso la particella n°40.		Taglio saltuario per piede d'albero a carattere di sgombero degli individui stramaturi e deperienti									
Terreno: matrice geologica metamorfica (micascisti); suolo superficiale, sassoso, ricco di scheletro, sciolto, asciutto e generalmente poco evoluto.											
Tipo di suolo: Podzol, reazione acida, humus Mor.											
Copertura viva: strato erbaceo di Calluna vulgaris, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, Molinia arundinacea, Frangula alnus, Luzula nivea e Pteridium aquilinum, Erica e graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc).											
Copertura morta: scarsa.											
Soprassuolo: Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli xerici, con abete rosso specie principale e secondario larice in aliquota significativa nella misticanza, per aumento locale dei caratteri primitivi delle aree; struttura irregolare, copertura da regolare scarsa a lacunosa, tendenzialmente monoplana.											
Nella parte centrale soprassuolo irregolare caratterizzato da abete rosso e larice adulti che si alternano ad aree modeste di perticaia e fasce di fustaia invecchiata, poco sviluppata ed intristita; diffuse zone anche di discrete dimensioni nude o colonizzate da latifoglie pioniere (Betula p., Alnus v. e Juniperus c.). Verso il confine superiore, esemplari invecchiati, stramaturi, malcresciuti e frequentemente policormici di abete rosso e larice, isolati a gruppi, alternati ad aree detritiche nude. Piante spesso sofferenti a causa delle difficili condizioni geo-pedologiche e delle avverse condizioni meteoriche; gli accrescimenti sono ridotti, le altezze contenute ed il portamento solitamente depresso. Nell'area al confine con la particella n° 33 presenza di perticaia di abete rosso a tratti di discreto sviluppo.											
Nel complesso densità scarsa.											
Rinnovazione: da assente a scarsa di abete rosso e larice.											
<div><div></div><div></div></div>		PIANO DELLE MIGLIORIE									
		Lasciare alla libera evoluzione naturale									
		Codice intervento	Urgenza						Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO**DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE**

N° PART		LOCALITA'		F	ANNO RILIEVI	FERTILITA'	ETA' MEDIA	DENSITA'	AREA BASIMETRICA		ALTEZZA	STATURA	DIAMETRO	VOL. PIAN.	N. PIANTE	PROVVIGIONE			INCREMENTO ANNUO																														
39		BOAZZO							MODALITA'	MEDIA						UNITARIA	TOTALE	MEDIA	(m)	(m)	(cm)	MEDIA	ETTARO	NORMALE	REALE		MEDIO		CORRENTE		PERCENT.																		
																									(mq/ha)	(mq)	(m)	(m)	(mc/p)	(n/ha)		mc/ha	unitaria mc/ha	totale mc	mc/ha	mc	mc/ha	mc	%										
CLASSE COLTURALE			FUSTAIA			1998 STIMA	IX		0,5								55	846																															
CLASSE ATTUDUDINALE			PROTEZIONE			2021 STIMA	IX	85	0,6			17	20				50	1240	0,58	15	0,66	16	1,32																										
CLASSE ECONOMICA			H																																														
ORDIN. VEGETAZIONALE			COMPOSIZIONE E RIPARTIZIONE PERCENTUALE IN CLASSI DIAMETRICHE DEL SOPRASSUOLO RILEVATO																																														
PECCETA ALTIMONTANA E SUBALPINA DEI SUBSTRATI SILICATICI DEI SUOLI XERICI																																																	
SUPERFICIE ha																																																	
TOTALE LORDA			34,479			RILIEVI ATTUALI																SPECIE LEGNOSA		TARIFFA CUBATURA		PICCOLE (20 - 30cm)			MEDIE (35 - 45 cm)			GROSSE (50 e + cm.)			TOTALI														
IMPRODUTTIVA			9,479																			(classe)		N° Piant		Massa mc.		%		N° Piant		Massa mc.		%		N° Piant				Massa mc.		%		N° Piant		MASSA mc.		%	
PRODUT. NON FORESTALE																						abete rosso		IX																				950		77%			
PRODUTTIVA FORESTALE			25,0																			larice		IX																				290		23%			
Notizie Piano precedente																						latifoglie		IX																									
Superficie produttiva Ha.			15,39			RILIEVI PRECEDENTI																TOTALI														1,240		100%											
UTILIZZAZIONI			PREVISTE																			EFFETTUATE			abete rosso		IX																592		70%				
FUSTAIA mc.			0																			0			larice		IX																254		30%				
CEDUO mc.																																																	
Classi di accessibilità ha.																																												846		100%			
I		II		III																																													
4,24		7,29		22,95																																													
Note					C	E	D	U	O	COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CEDUO								CLASSI CRONOLOGICHE (anni dal taglio) ettari																															
										Carpino	Querce	Castagno	Robinia	Faggio	Latifoglie pregiate	Specie Igrofile	Specie secondarie	1		-10		-20		-30		-40		TOTALE																					

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO		LOCALITA': LE CROSTE		UTILIZZAZIONE PRESCRITTE									
<p><u>Altitudine</u> da 1.200 a 2.080 m s.l.m. – esposizione SUD, SUD-EST.</p> <p><u>Inclinazione</u>: uniformemente elevata.</p> <p><u>Terreno</u>: superficiale, a tratti poco profondo; Pietrosità e rocciosità diffusa su ampie superfici spesso affioranti in forma di balconate con scarsa presenza di vegetazione. Nelle aree di accumulo, nella parte alta della particella, leggero miglioramento delle condizioni edafiche con suoli mediamente profondi e discretamente fertili. Aree detritiche nella parte bassa al confine con la particella n° 42.</p> <p><u>Tipo di suolo</u>: Podzol, reazione acida, humus Mor.</p> <p><u>Copertura viva</u>: strato erbaceo sporadico di Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Molinia arundinacea, Frangula alnus, Luzula nivea, Pteridium aquilinum, Erica e graminacee (Calamagrostis v., Agrostis t. etc).</p> <p><u>Copertura morta</u>: da media a scarsa.</p> <p><u>Soprassuolo</u>: <i>Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli xerici</i>, con specie principale abete rosso, secondario larice, a struttura irregolare, copertura da irregolare scarsa a per aggregati, tendenzialmente multiplana. Stazione primitiva per roccia affiorante diffusa ovunque.</p> <p>Nella metà inferiore e nelle aree di accumulo sopra le balconate rocciose, verso il confine con la particella n° 40, fustaia a struttura fortemente irregolare, piuttosto rada, formata da nuclei di abete con individui spesso invecchiati e di cattivo aspetto e portamento (soggetti ramosi e rastremati). Sporadiche aree di perticaia con poco larice. Nella parte centrale, dove prevalgono le formazioni rocciose, in corrispondenza dei siti con minor pendenza e dove il terreno riesce a raggiungere una profondità sufficiente, soprassuolo colonizzato da Betula p. e Alnus v.; in queste zone frequenti singoli individui di abete rosso e larice, associati a gruppi di Juniperus c. Nella parte superiore fustaia con individui che assumono i classici connotati della pecceta subalpina, e verso la particella n° 42 frequenti individui con aspetto deforme e portamento sciabolato.</p> <p>Complessivamente soprassuolo caratterizzato da densità ridotta, con diverse chiarie in ricolonizzazione da latifoglie.</p> <p><u>Rinnovazione</u>: da assente a marginale di larice e abete rosso, latifoglie altimontane nelle chiarie.</p>		<p>PIANO DEI TAGLI</p> <p>Taglio saltuario per piede d'albero a carattere di sgombero degli individui stramaturi e deperienti (a uso civico)</p>											
PIANO DELLE MIGLIORIE		Codice intervento		Urgenza	Classe accessibil.	Unità di misura	Quantità						
Lasciare alla libera evoluzione naturale													

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO**DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE DI PROPRIETA' COMUNALE**[illegible]

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE

[illegible]

COMUNE DI VALDAONE (TN) - PARTICELLA N. 46

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE DI PROPRIETA' COMUNALE
(SAVIORE D/A)

[illegible]

COMUNE DI VALDAONE (TN) - PARTICELLA N. 47

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE
(SAVIORE D/A)

[illegible]

COMUNE DI VALDAONE (TN) - PARTICELLA N. 48

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE
(SAVIORE D/A)

[illegible]

COMUNE DI VALDAONE (TN) - PARTICELLA N. 49

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCAIE DI PROPRIETA' COMUNALE
(SAVIORE D/A)

[illegible]

COMUNE DI VALDAONE (TN) - PARTICELLA N. 50

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOSCADE DI PROPRIETA' COMUNALE
SAVIORE D/A

[illegible]

COMUNE DI VALDAONE (TN) - PARTICELLA N. 51

DESCRIZIONE DELLE PARTICELLE BOScate DI PROPRIETA' COMUNALE
SAVIORE D/A



[illegible]



8 . DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGGI



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO


PROSPETTO DESCRIZIONE MALGHE



Proprietà: COMUNE DI SAVIORE D/A				Denominazione: ALPE CASENTIA				COMPRESORIO PASCOLIVO				N°		200								
min. max. media				Configurazione prevalente:			ha		ha		molto ha		COMPARTI PASCOLIVI N°		3							
Altitudine m : 1.820 2.120 1.950				versante ad esposizione Sud e Sud-Est		Pendenza	mite 31,11		ripida 40,00		ripida 17,77											
SUPERFICIE PASCOLIVA UTILIZZATA ha						Sup. totale Malga		ALTRA COLTURA DI PERTINENZA ha						Totale		Superfici private di pertinenza						
Pascolo nudo		P. arbor.	P. cesp.	Sup. improduttiva				Fustaia	Ceduo	Mugheto	Ontaneto	Arbusteto	Totale	Sup.	Boschi	Pascoli	Incolti	Totale				
57,02		6,20	24,71	0,95		88,88																
CARICO ATTUALE								Carico in UBA				Periodo di alpeggio				Alpeggio adatto a:						
Vacche	Manze	Manzette	Vitellame	Ovini	Caprini	Suini	Equini	Attuale		Potenziale		da	a	gg. tot.								
							25	25		30		10-giu	30-set	112	Vacche da latte, ovini e caprini,equini.							
TIPO DI GESTIONE: Il contratto è della durata di sei anni a singolo affittuario.										FABBRICATI D'ALPE												
										USO									N°		mq	
PERSONALE: Un operaio.										È presente un perimetro di un vecchio rudere un tempo adibito a fabbricato d'alpe. Attualmente non sono presenti altre strutture d'alpeggio. Il Comune ha comunque concesso all'affittuario del comprensorio pascolivo la possibilità di usufruire del Bivacco Casentia, ottenuto dal rifacimento della vecchia malga, ristrutturata nel 2002. La struttura è in muratura di pietra locale e malta, pavimentazione in calcestruzzo, tetto in lamiera grecata con travi di legno in buono stato, ed è costituita da un solo locale di circa 25 m². Buone condizioni di manutenzioni.												
CONDUZIONE DEL PASCOLO: Pascolo libero.																						
PROVENIENZA DEL BESTIAME E PROPRIETA': Bestiame di proprietà di una società cooperativa con sede a Lucoli (AQ).																						
RAZZA: Gli animali sono di razza Amiata, Ragusano e incroci.										VIABILITA' D'ACCESSO: Strada VASP di categoria II.												
PRODOTTI:																						
DISPONIBILITA' E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: Condizioni di approvvigionamento idrico buone nel comprensorio 200c per la presenza di un punto di abbeverata artificiale adiacente al fabbricato adibito a bivacco, scarse nei restanti comprensori.										TURISMO IN ALPE: Escursionismo prevalentemente estivo con destinazione Pian della Regina e Monte Marser.												
ALTRE DOTAZIONI E/O ATTREZZATURE:																						



N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	200
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
200a	<p>PASCOLI DELL'ALPE CASENTIA</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1900 max. 2500 prevalente: 2100 Superficie lorda: 86,42 ha Superficie netta di pascolo: 54,72 ha Pendenza: mite 20% ripida 40% molto ripida 40%</p> <p>Viabilità: piccolo sentiero che parte dal bivacco Casentia e conduce a Malga Corti di Cevo.</p> <p>Fabbricati: nessun fabbricato di pertinenza all'alpe.</p> <p>Approvvigionamento idrico: scarse condizioni di approvvigionamento idrico, determinate dall' assenza di punti di abbeverata artificiale e da rari ruscelli.</p> <p>Pascolo: nella porzione inferiore cotico erboso di buona qualità, con assenza di specie nitrofile (Rumex a. e Urtica d.) intervallato a piccole aree arbustive con Juniperus c. e Vaccinium m.; il cotico erboso è costituito da graminacee pabulari dei pascoli di mediocre valore nutritivo, caratterizzato da una consociazione vegetale mista con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee. Buona percentuale di Festuca a. Superiormente cotico erboso di scarsa qualità, con aree dominate dagli arbusti (macchie costituite da Alnus v.) e da Larice (di aspetto fortemente sciabolato) in consociazione con Betula p., isolati o in gruppi, soprattutto nella parte centrale del comprensorio pascolivo, ove il processo di ricolonizzazione è solo iniziale ma comunque in atto. Presenza di rocciosità affiorante e gruppi diffusi di larice e abete rosso nella parte alta. Testimonianza di Sorbus a. Nel complesso pascolo in progressiva chiusura per ricolonizzazione arbustiva ed arborea spinte verso il limite inferiore.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none">- taglio degli individui di conifere nelle zone del pascolo, soprattutto al confine con la particella n°4- decespugliamenti/risemine; <p>Miglioramenti delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- nessuno; <p>Miglioramenti delle infrastrutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- creazione di punti di abbeverata artificiali; <div></div> <div></div>




N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	200
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
200b	<p>PASCOLI DELL'ALPE CASENTIA</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1870 max. 1900 prevalente: 1880 Superficie lorda: 1,00 ha Superficie netta di pascolo: 0,94 ha Pendenza: mite 100% ripida 0% molto ripida 0%</p> <p>Viabilità: piccolo sentiero che parte dal bivacco Casentia.</p> <p>Fabbricati: nessun fabbricato di pertinenza all'alpe.</p> <p>Approvvigionamento idrico: scarse condizioni di approvvigionamento idrico, determinate dall' assenza di punti di abbeverata artificiale e da ruscelli/torrenti.</p> <p>Pascolo: in generale cotico erboso di buona qualità, con assenza di specie nitrofile (Rumex a. e Urtica d.). Presenza di piccole aree arbustive con Juniperus c. Il cotico erboso è costituito da graminacee pabulari dei pascoli di mediocre valore nutritivo. Nel complesso il pascolo si presenta a giacitura pianeggiante e dolce ed è caratterizzato da una consociazione vegetale mista con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee. Buona percentuale di Festuca a. Rocciosità e pietrosità scarsa. Pascolo in progressiva chiusura ad opera di Larice e Abete rosso.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none">- decespugliamento della vegetazione arbustiva infestante di Juniperus c., con risemine; taglio degli individui di conifere nelle zone marginali al pascolo, soprattutto nella parte alta. <p>Miglioramenti delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- nessuno; <p>Miglioramenti delle infrastrutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- creazione di un punto di abbeverata artificiale; <div></div>



N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	200
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
200c	<p>PASCOLI DELL'ALPE CASENTIA</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1820 max. 1870 prevalente: 1845 Superficie lorda: 1,46 ha Superficie netta di pascolo: 1,34 ha Pendenza: mite 100% ripida 0% molto ripida 0%</p> <p>Viabilità: strada agrosilvo-pastorale di categoria II, che parte alla fine della strada asfaltata in località Plot-Campana, poco sopra l'abitato di Saviole dell'Adamello.</p> <p>Fabbricati: Bivacco Casentia.</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico buone, determinate dalla presenza di un punto di abbeverata artificiale (in parte danneggiato dalle avversità meteoriche invernali) situato in posizione adiacente al fabbricato e alla Valle di Os al confine con la particella n° 11; il tubo di portata dell'acqua (prelevata ad una sorgente posta più in alto) non è però interrato e risulta facilmente danneggiabile dal bestiame.</p> <p>Pascolo: in generale cotico erboso di buona qualità, con presenza di poche specie nitrofile (Rumex a. e Urtica d.) limitrofe alla struttura Casentia . Altrove limitata presenza di arbusti quali Juniperus c. e Rhododendron f., accompagnati da qualche Larice e Abete, isolato o in gruppi, solamente nella porzione Est. Il cotico erboso è costituito da graminacee pabulari dei pascoli di mediocre valore nutritivo. Nel complesso il pascolo si presenta a giacitura ondulata e dolce ed è caratterizzato da una consociazione vegetale mista con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee su terreni freschi, soprattutto verso Est. Buona percentuale di Festuca a. Rocciosità e pietrosità scarsa. Pascolo in progressiva chiusura ad opera di Larice e Abete rosso.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none">- decespugliamento della vegetazione arbustiva infestante di Juniperus c. nella zona Ovest, con risemine; taglio degli individui di conifere nelle zone marginali al pascolo. <p>Miglioramenti delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- recupero del vecchio rudere situato a Ovest del bivacco. <p>Miglioramenti delle infrastrutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- ripristino del punto di abbeverata parzialmente danneggiato e interramento del tubo di portata dell'acqua. <div></div>

N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	201
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
201a	<p>PASCOLO MACESSO INTERMEDIA</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1650 max. 1770 prevalente: 1700 Superficie lorda: 5,28 ha Superficie netta pascoliva: 2,68 ha Pendenza: mite 90% ripida 10% molto ripida 0%</p> <p>Viabilità: strada agrosilvo-pastorale di categoria III. La strada ha inizio a Fabrezza e conduce fino alla diga del Salarno per poi continuare fino al rifugio Prudenzeni.</p> <p>Fabbricati: nessun fabbricato di pertinenza all'alpe;</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico buone grazie alla presenza del torrente Salarno che attraversa la particella.</p> <p>Pascolo: in stato di abbandono nella parte Ovest, caratterizzato da aree dominate dagli arbusti (macchie costituite da <i>Alnus v.</i>) e da <i>Larice</i>, isolato o in gruppi, alternate ad altre ove il processo di ricolonizzazione è solo iniziale ma comunque in atto. Pascolo in progressiva chiusura per ricolonizzazione arbustiva ed arborea spinte. Verso Est le aree arbustive si diradano e lasciano il posto ad aree di pascolo in prevalenza nudo, caratterizzato da cotico erboso di discreta qualità, con assenza di specie nitrofile (<i>Rumex a.</i> e <i>Urtica d.</i>) e arbusti, costituito da graminacee pabulari dei pascoli di mediocre valore nutritivo (consociazione vegetale mista con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee). Rocciosità e pietrosità abbondante, concentrata maggiormente al confine con le particelle n°20 e 301.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none">- taglio degli individui di conifere nelle zone del pascolo, soprattutto al confine con la particella n°20- decespugliamenti/risemine; 

N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	201
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
201b	<p>PASCOLO MACESSO INFERIORE</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1740 max. 1820 prevalente: 2630 Superficie lorda: 117,35 ha Superficie netta pascoliva: 65,03 ha Pendenza: mite 10% ripida 40% molto ripida 50%</p> <p>Viabilità: strada agrosilvo-pastorale di categoria III. La strada ha inizio a Fabrezza e conduce fino alla diga del Salarno per poi continuare fino al rifugio Prudenzi.</p> <p>Fabbricati: Malga Macesso Inferiore, costituita da 3 fabbricati; la prima struttura è adibita ad alloggio del personale, in pietra locale e malta, pavimentazione in calcestruzzo, tetto in lamiera grecata con travi di legno, finestre in legno e porta in metallo, in buono stato di mantenimento. Il secondo fabbricato (ex casera) si presenta in cattivo stato di manutenzione, con muri perimetrali in pietrame e malta, tetto in legno e lamiera fatiscenti. La terza struttura presenta muri in pietrame e malta e tetto in legno e lamiera fortemente danneggiato (parzialmente scoperto). Inoltre è presente una fontana in pietrame e malta in buono stato. Non vi sono locali adibiti allo stoccaggio e alla lavorazione del latte.</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico buone grazie alla presenza di un punto di abbeverata artificiale adiacente ai fabbricati d'alpe e al torrente Salarno che attraversa la particella.</p> <p>Pascolo: nella porzione inferiore cotico erboso di buona qualità, con presenza di specie nitrofile (Rumex a. e Urtica d.) e Pteridium a. concentrate nelle aree limitrofe ai fabbricati; area sortumosa al confine con la particella n°20. Il cotico erboso è costituito da graminacee pabulari dei pascoli di discreto valore nutritivo, caratterizzato da una consociazione vegetale mista con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee. Buona percentuale di Festuca a. Verso la valle presenza di Alnus v. Pietrame lungo il conoide da valanga e chiazze di arbustive di Juniperus c. e Vaccinium m. Verso il confine tra il privato e la particella n° 20 gruppo di larici. Presenza di recinto in pietrame a secco. Nel passato oggetto di spietramenti, concentrati maggiormente in destra idrografica del torrente.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none">- spietramento del pascolo con maggior pietrosità diffusa;- taglio degli individui di conifere nelle zone del pascolo- decespugliamenti/risemine; <p>Miglioramenti delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- interventi ordinari/straordinari ai fabbricati d'alpe. Ristrutturazione fabbricati in cattivo stato con formazioni adibiti allo stoccaggio e lavorazione del latte secondo le norme igienico-sanitarie previste. <p>Miglioramenti delle infrastrutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- nessuno; <div></div> <div></div>



N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	201
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
201c	<p>PASCOLO MACESSO SUPERIORE</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1850 max. 2300 prevalente: 1930 Superficie lorda: 78,59 ha Superficie netta pascoliva: 49,87 ha Pendenza: mite 60% ripida 20 % molto ripida 20%</p> <p>Viabilità: strada agrosilvo-pastorale di categoria III. La strada ha inizio a Fabrezza e conduce fino alla diga del Salarno per poi continuare fino al rifugio Prudenzeni.</p> <p>Fabbricati: Malga Macesso Superiore, costituita da 1 fabbricato. La struttura al primo piano è adibita ad alloggio del personale, mentre al piano terra sono presenti i locali di stoccaggio e lavorazione del latte a norma igienico-sanitario con un locale di conservazione dei prodotti; è presente anche una piccola stalletta, sempre al piano terra. Il fabbricato si presenta in pietra locale e malta, tetto in lamiera grecata con travi di legno, finestre in legno e porta in metallo, in buono stato di mantenimento. Inoltre è presente una fontana in pietrame e malta in buono stato. Nel complesso fabbricato in ottimo stato di mantenimento. Presenza di muro di protezione nell'area sovrastante il fabbricato.</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico buone grazie alla presenza di un punto di abbeverata artificiale adiacente al fabbricato d'alpe e al torrente Salarno che confina la particella.</p> <p>Pascolo: di comoda giacitura, con cotico erboso di discreta qualità, con scarsa presenza di specie nitrofile (Rumex a. e Urtica d.) concentrate nelle aree limitrofe ai fabbricati; presenti ampie aree detritiche e superficiali degradate colonizzate da Rhododendron f., Juniperus n., Pinus m. e Vaccinium m. Marcata invasione di Alnus v. e rado lariceto per piccoli gruppi collettivi scarso e di stentato sviluppo, localizzato maggiormente nella porzione Sud della particella. Alternato alle macchie di Alnus v., Pinus m. in rapido aumento verso i limiti superiori della particella pascoliva. Nel complesso cotico erboso costituito da graminacee pabulari dei pascoli di discreto valore nutritivo, caratterizzato da una consociazione vegetale mista con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee. Alta percentuale di Festuca a. Presenza di recinto in pietrame a secco.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none">- decespugliamento della vegetazione arbustiva infestante, con risemine; dovrà però essere mantenuta la presenza del pino mugo, il quale costituisce una specie di rilevante valore ecologico. <p>Miglioramenti delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- manutenzione straordinaria/ordinaria del fabbricato, in particolare dei locali adibiti ad alloggio del personale; <p>Miglioramenti delle infrastrutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- nessuno; <div></div>



N° Comparti	PROPRIETA' :	COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO	N°	201
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE			INTERVENTI PROPOSTI	
201d	<div><div></div><div><p>PASCOLO SALARNO</p><p>Altitudine (m s.l.m.): min. 2080 max. 2300 prevalente: 2550 Superficie lorda: 78,05 ha Superficie netta pascoliva: 51,2 ha Pendenza: mite 80% ripida 15% molto ripida 5%</p><p>Viabilità: strada agrosilvo-pastorale di categoria III. La strada ha inizio a Fabrezza e conduce fino alla diga del Salarno per poi continuare fino al rifugio Prudenzeni.</p><p>Fabbricati: Malga Salarno e Malga Dosazzo. La prima è stata ristrutturata dal Consorzio Forestale Alta Valle Camonica nel 2017, adeguando i locali alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. È costituita da un fabbricato suddiviso in locali adibiti ad alloggio del personale e stoccaggio e lavorazione del latte; si presenta in pietra locale e malta, tetto in lamiera grecata con travi di legno, finestre e porte in legno, in buono stato di mantenimento. Inoltre è presente un'altra struttura in legno, con tetto in lamiera, aperta su due lati, con funzione di piccola stalla da utilizzarsi per le operazioni di mungitura o come ricovero del bestiame, in buono stato. La Malga Dosazzo attualmente non risulta utilizzata; è costituita da 3 fabbricati con tetto in cemento e lamiere ondulate, in pessimo stato di conservazione, con pareti interne di laterizi parzialmente crollate.</p><p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico buone grazie alla presenza del torrente Salarno che attraversa la particella.</p><p>Pascolo: in generale cotico erboso di buona qualità solo nel tratto pianeggiante, con assenza di specie nitrofile (Rumex a.). Altrove elevata presenza di arbusti quali Alnus viridis, Vaccinium m., Juniperus n. e Rhododendron ferrugineum L., accompagnati da qualche individuo di Larice e Abete, isolati. Area umida acquitrinosa di transizione al confine con il lago Dosazzo. Pascolo di comoda giacitura costituito da zone di flora pabulare di mediocre valore nutritivo nella parte pianeggiante, alternate a zone ricche di graminacee dei pascoli magri (festuca varia in particolare). Nel complesso il pascolo è caratterizzato da una buona consociazione vegetale mista limitatamente alle aree a giacitura favorevole, con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee. Frequenti macchie colonizzate da Pinus m. Sono presenti ampie aree detritiche.</p></div></div> <div><p>Miglioramenti agronomici del pascolo:</p><p>- nessun intervento;</p><p>Miglioramenti delle strutture:</p><p>- intervento straordinario di ristrutturazione di Malga Dosazzo;</p><p>Miglioramenti delle infrastrutture:</p><p>- nessuno;</p><div></div></div>				



N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	201
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
201e	<p>PASCOLO PRUDENZINI</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 2180 max. 2290 prevalente: 2230 Superficie lorda: 46,47 ha Superficie netta pascoliva: 30,36 ha Pendenza: mite 85% ripida 10% molto ripida 5%</p> <p>Viabilità: strada agrosilvo-pastorale fino al Rifugio Prudenzerini.</p> <p>Fabbricati: nessun fabbricato d'alpe. Presenza del vecchio rifugio Salarno in pietra locale, ricavato sotto un macigno gigantesco caratterizzato da tetto a volta di blocchi in granito, con due piccole feritoie.</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico buone grazie alla presenza del torrente Salarno che attraversa la particella.</p> <p>Pascolo: in generale cotico erboso di buona qualità, con assenza di specie nitrofile (Rumex a.), dotato di buone ed aromatiche erbe foraggiere nella metà parte sopra il rifugio Prudenzerini, mediocre il resto. Altrove presenza di qualche macchia arbustiva costituita prevalentemente da Rhododendron f. in consociazione a Vaccinium m. e Juniperus n. Area umida sortumosa nella parte centrale. Nel complesso pascolo di comoda giacitura costituito da zone di flora pabulare di buon valore nutritivo nella parte pianeggiante, alternate a zone ricche di graminacee dei pascoli magri (festuca varia in particolare) verso l'alto; buona consociazione vegetale mista, con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee. Frequente pietrosità sparsa ed a tratti marcata.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo: - nessun intervento;</p> <p>Miglioramenti delle strutture: - nessuno;</p> <p>Miglioramenti delle infrastrutture: - nessuno;</p> <div></div>



PROSPETTO DESCRIZIONE MALGHE


Proprietà: COMUNE DI SAVIORE D/A				Denominazione: ALPE BOS				COMPENSORIO PASCOLIVO						N°		202				
min. max. media				Configurazione prevalente:			ha		ha		molto ha		COMPARTI PASCOLIVI N°			1				
Altitudine m : 2.050 2.400 2.140				versante ad esposizione Nord e Nord-Ovest		Pendenza	mite 45,00		ripida 15,00		ripida 4,74									
SUPERFICIE PASCOLIVA UTILIZZATA ha						Sup. totale Malga		ALTRA COLTURA DI PERTINENZA ha						Totale		Superfici private di pertinenza				
Pascolo nudo		P. arbor.	P. cesp.	Sup. improduttiva				Fustaia	Ceduo	Mugheto	Ontaneto	Arbusteto	Totale	Sup.	Boschi	Pascoli	Incolti	Totale		
35,01		5,00	14,73	10,00		64,74														
CARICO ATTUALE								Carico in UBA				Periodo di alpeggio			Alpeggio adatto a:					
Vacche	Manze	Manzette	Vitellame	Ovini	Caprini	Suini	Equini	Attuale		Potenziale		da	a	gg. tot.						
				10	100			15		15		20-giu	20-ott	122	Ovini e caprini,equini.					
TIPO DI GESTIONE: Il contratto è della durata di sei anni a singolo affittuario.										FABBRICATI D'ALPE										
										USO						N°		mq		
PERSONALE: Un operaio.																				
CONDUZIONE DEL PASCOLO: Pascolo libero.																				
PROVENIENZA DEL BESTIAME E PROPRIETA': Bestiame di proprietà di un allevatore del comune di Savioire dell'Adamello.																				
RAZZA: Gli animali sono di razza Bionda dell'Adamello.										VIABILITA' D'ACCESSO: Piccolo sentiero (numero 687ex87) che parte dal comprensorio pascolivo n° 201a.										
PRODOTTI:																				
DISPONIBILITA' E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: Condizioni di approvvigionamento idrico buone nel comprensorio per la presenza del laghetto di Bos. Assenza di punti di abbeverata artificiali.										TURISMO IN ALPE: Escursionismo prevalentemente estivo con destinazione Monte Blisie.										
ALTRE DOTAZIONI E/O ATTREZZATURE:										IPOTESI DI DESTINAZIONE FUTURA:										

N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	202
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
202	<p>ALPE DI BOS</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 2050 max. 2400 prevalente: 2150 Superficie lorda: 64,74 ha Superficie netta pascoliva: 35,01 ha Pendenza: mite 50% ripida 40% molto ripida 10%</p> <p>Viabilità: piccolo sentiero adatto a ovini e caprini che parte dal pascolo n° 201a.</p> <p>Fabbricati: nessun fabbricato d'alpe. Presenza del bivacco di Bos.</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico buone grazie alla presenza del Lago di Bos.</p> <p>Pascolo: in generale cofico erboso di buona qualità, con presenza di specie nitrofile (Rumex a.) nella zona limitrofa al bivacco, dotato di discrete erbe foraggere nella zona pianeggiante. Altrove presenza di qualche macchia arbustiva costituita prevalentemente da Rhododendron f. in consociazione a Vaccinium m. e Juniperus n. Presenza di individui isolati di larice e abete . Nel complesso pascolo di comoda giacitura costituito da zone di flora pabulare di buon valore nutritivo nella parte pianeggiante, alternate a zone ricche di graminacee dei pascoli magri (festuca varia in particolare) verso l'alto; buona consociazione vegetale mista, con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee. Frequente pietrosità sparsa ed a tratti marcata.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo: - nessuno;</p> <p>Miglioramenti delle strutture: - nessuno;</p> <p>Miglioramenti delle infrastrutture: - nessuno;</p> <div></div>


N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	203
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
203a	<p>ALPE TOLLE</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1400 max. 1500 prevalente: 1430 Superficie lorda: 5,49 ha Superficie netta pascoliva: 4,42 ha Pendenza: mite 100% ripida 0% molto ripida 0%</p> <p>Viabilità: strada agrosilvo-pastorale di categoria II, con fondo asfaltato. La strada ha inizio in località Rasega di Valle e conduce fino alla struttura della vecchia teleferica del Lincino.</p> <p>Fabbricati: Malga Tolle in ottimo stato di manutenzione, costituita da locali per la trasformazione lattiero-casearia a norma igienico-sanitaria; è costituita da un fabbricato suddiviso in locali adibiti ad alloggio del personale e stoccaggio e lavorazione del latte, con annessa la stalla per l'ordinaria operazione di mungitura (dotata di un piccolo locale adibito a magazzino attrezzi) e un ampio portico esterno. La struttura si presenta in pietra locale e malta, tetto in lamiera grecata con travi di legno lamellare, pavimentazione piastrellata, finestre e porte in legno, in buono stato di mantenimento. Inoltre è presente un'altra piccola struttura in legno, con tetto in lamiera, multifunzionale. Inoltre è presente un vecchio fabbricato (nel retro di quello nuovo) in discreto stato di manutenzione (vecchia stalla). Presenza di potabilizzatore UV dell'acqua.</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico buone grazie alla presenza del torrente Poia e di un punto di abbeverata artificiale in posizione adiacente alla malga.</p> <p>Pascolo: in generale cotico erboso di buona qualità, con assenza di specie nitrofile (Rumex a., Urtica d.) se non nei pressi dei fabbricati. Pascolo di comoda giacitura su terreno alluvionale e detritico costituito da zone di flora pabulare di buon valore nutritivo nella parte pianeggiante, alternate a zone ricche di graminacee dei pascoli magri (festuca varia in particolare) al confine con la particella n° 44. Nel complesso il pascolo è caratterizzato da una buona consociazione vegetale mista con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee. Assenza di marcata pietrosità.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo: - nessuno;</p> <p>Miglioramenti delle strutture: - manutenzione ordinaria dei fabbricati.</p> <div></div> <div></div>

N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	203
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
203b	<p>ALPE LINCINO</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1550 max. 1655 prevalente: 1610 Superficie lorda: 8,93 ha Superficie netta pascoliva: 6,83 ha Pendenza: mite 100% ripida 0% molto ripida 0%</p> <p>Viabilità: strada agrosilvo-pastorale di categoria II, con fondo asfaltato. La strada ha inizio in località Rasega di Valle e conduce fino alla struttura della vecchia teleferica del Lincino.</p> <p>Fabbricati: Malga Lincino in buono stato di manutenzione, costituita da due strutture. La prima è adibita ad alloggio del personale, mentre la seconda è una piccola stalla per il ricovero del bestiame. Le strutture si presentano in pietra locale e malta, tetti in lamiera grecata con travi di legno (stalla) e cemento (abitazione), finestre in legno, porta in ferro in discreto stato di mantenimento.</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico buone grazie alla presenza del torrente Poia, da altri torrenti secondari che attraversano la particella e di un punto di abbeverata artificiale in posizione adiacente alla malga.</p> <p>Pascolo: in generale cofico erboso di buona qualità, con presenza di specie nitrofile (Rumex a.) limitamente alle zone limitrofe ai fabbricati. Pascolo di comoda giacitura su terreno alluvionale e detritico costituito da zone di flora pabulare di buon valore nutritivo nella parte pianeggiante, alternate a zone ricche di graminacee dei pascoli magri (festuca varia in particolare) al confine con l'incolto n° 305. Tratti arborati di abete rosso e larice in posizione marginale, al confine con la particella n° 45. Nel complesso il pascolo è caratterizzato da una buona consociazione vegetale mista con Leguminose, Rosacee, Crucifere e Graminacee. Pietrosità e detriti di falda verso gli impluvi.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo:</p> <ul style="list-style-type: none">- decespugliamento della vegetazione arbustiva e arborea infestante <p>Miglioramenti delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- manutenzione ordinaria/straordinaria del fabbricato; <p>Miglioramenti delle infrastrutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- nessuno; <div></div> <div></div>

N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	203
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
203c	<p>ALPE COSTER DI DESTRA (vecchia polveriera)</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1750 max. 2200 prevalente: 2000 Superficie lorda: 19,17 ha Superficie netta pascoliva: 10,22 ha Pendenza: mite 40% ripida 50% molto ripida 10%</p> <p>Viabilità: Sentiero che parte in corrispondenza del Rifugio Città di Lissone seguendo la linea di livello dei 2015 m s.l.m.</p> <p>Fabbricati: Nessun fabbricato di pertinenza all'alpe. Presenza di vecchi ruderi di proprietà ENEL.</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico scarse.</p> <p>Pascolo: in generale cotico erboso di scarsa qualità su terreno detritico costituito prevalentemente da graminacee dei pascoli magri (festuca varia in particolare). Nel complesso il pascolo è caratterizzato da una scarsa consociazione vegetale mista con assenza di leguminose, adatto solamente ad ovini-caprini. Pietrosità e detriti di falda lungo gli impluvi che attraversano la particella.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo: - libera evoluzione naturale;</p> 
203d	<p>PASCOLI SOPRA VALLE (ex BOAZZO)</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1440 max. 2555 prevalente: 2200 Superficie lorda: 94,12 ha Superficie netta pascoliva: 60,93 ha Pendenza: mite 0% ripida 40% molto ripida 60%</p> <p>Viabilità: Piccoli sentieri che salgono dalle località Boazzo Tolle.</p> <p>Fabbricati: Nessun fabbricato di pertinenza all'alpe.</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico scarse.</p> <p>Pascolo: in generale cotico erboso di scarsa qualità su terreno detritico costituito prevalentemente da graminacee dei pascoli magri (festuca varia in particolare). Nella porzione inferiore presenza di individui di larice o abete isolati o riuniti in piccoli gruppi di aspetto e portamento stentato tipico dell'alta quota. Presenza di latifoglie (Betulla) nella porzione che sale da Malga Tolle (zona . Nel complesso il pascolo è caratterizzato da una scarsa composizione floristica con assenza di leguminose, a pendenza sostenuta, adatto solamente ad ovini-caprini. Pietrosità e detriti di falda lungo gli impluvi che attraversano la particella.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo: - libera evoluzione naturale;</p> 

N° Comparti	PROPRIETA' : COMUNE DI SAVIORE D/A	COMPENSORIO PASCOLIVO N°	204
	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE		INTERVENTI PROPOSTI
204	<p>PASCOLI SOPRA VALLE (ex BOAZZO) 2</p> <p>Altitudine (m s.l.m.): min. 1780 max. 2555 prevalente: 2250 Superficie lorda: 95,12 ha Superficie netta pascoliva: 54,40 ha Pendenza: mite 0% ripida 40% molto ripida 60%</p> <p>Viabilità: Piccoli sentieri che salgono dalle località Sopra casera e Boazzo.</p> <p>Fabbricati: Nessun fabbricato di pertinenza all'alpe.</p> <p>Approvvigionamento idrico: condizioni di approvvigionamento idrico scarse.</p> <p>Pascolo: in generale cotico erboso di scarsa qualità su terreno detritico costituito prevalentemente da graminacee dei pascoli magri (festuca varia in particolare). Nella porzione Est presenza di individui di larice o abete isolati o riuniti in piccoli gruppi di aspetto e portamento stentato tipico dell'alta quota. Nel complesso il pascolo è caratterizzato da una scarsa composizione floristica con assenza di leguminose, a pendenza sostenuta, adatto solamente ad ovini-caprini. Pietrosità e detriti di falda lungo gli impluvi che attraversano la particella e nella porzione est, sotto il Monte Blisie.</p>		<p>Miglioramenti agronomici del pascolo: - libera evoluzione naturale;</p> 

DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGGI


Part. 205 a		LOCALITA': Re di Castello Dentro		NOTIZIE PARTICOLARI SULLA GESTIONE																	
SUPERFICIE				TIPO DI GESTIONE:																	
LORDA 91,704		IMPRODUTTIVA 12,704		NETTA 79,00		PERIODO DI MONTICAZIONE:															
				gg: dal: al:																	
DESCRIZIONE																					
Altitudine				Esposizione est				CARICO ATTUALE:													
da 1.800		a 2.220																			
NOTIZIE GENERALI				vacche				manze		manzette		vitelli		ovini		caprini		suini		equini	
<p>Pascolo prevalentemente in pendice, a tratti ripido, di mediocre produttività, degradato per ampi tratti dalla presenza di romici e urtiche, da cespugliame di ontano, betulla e arbusti di rododendro,ginepri e mirtilli con qualche area sortumosa e marginale arboratura di larice. brevi affioramenti rocciosi e pietrosità sparsa. Adatto per ovini e caprini.</p>				CARICO POTENZIALE (Raggiugliato a capo grosso):																	
VIABILITA' DI ACCESSO E INTERNA																					
Sentiero diramantesi dalla strada per la diga di malga Bissina; tempo di percorrenza ore 1,30 circa.																					
FABBRICATI																					
Baita ad un solo locale, parte in muratura di pietrame a secco e parte in grossi tronchi di larice, ricoperta parte in lamiera, parte in scandole con pavimento in piertame e terra battuta, mancante di porta, il tutto in cattive condizioni di manutenzione.																					
APPROVIGIONAMENTO IDRICO																					
Assente.																					
ALTRE NOTIZIE																					

DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGGI

Part. 205 b		LOCALITA': Re di Castello	
SUPERFICIE			
LORDA 12,211	IMPRODUTTIVA 2,211	NETTA 10,00	
DESCRIZIONE			
Altitudine		Esposizione est	
da 1.760	a 2,120		
NOTIZIE GENERALI Pascolo dotato di mediocri foraggiere adatto per ovini, situato in una conca piuttosto accidentata per rocce affioranti e detriti di falda anche di grossa pezzatura, in parte degradato per la presenza anche di abbondanti romici e urtiche e soprattutto marginalmente invaso da ontano verde, ginepro nano, mirtillo e rododendro.			
VIABILITA' DI ACCESSO E INTERNA Sentiero diramantesi dalla strada per la diga di malga Bissina; tempo di percorrenza ore 1,10 circa.			
FABBRICATI Baita ad un solo locale, in grosso tondame di larice, pavimentata in pietrame e ricoperta parte in lamiera e parte in celophan, munita di porta. In cattive condizioni di manutenzione.			
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO Assente.			
ALTRE NOTIZIE			


NOTIZIE PARTICOLARI SULLA GESTIONE							
TIPO DI GESTIONE:							
PERIODO DI MONTICAZIONE: gg: dal: al:							
CARICO ATTUALE:							
vacche	manze	manzette	vitelli	ovini	caprini	suini	equini
CARICO POTENZIALE (Ragguagliato a capo grosso):							

DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGGI


Part. 206 a		LOCALITA': Campo		NOTIZIE PARTICOLARI SULLA GESTIONE															
SUPERFICIE				TIPO DI GESTIONE:															
LORDA 109,536		IMPRODUTTIVA 21,536		NETTA 88,000		PERIODO DI MONTICAZIONE:													
						gg:		dal:		al:									
DESCRIZIONE																			
Altitudine				Esposizione est		CARICO ATTUALE:													
da 1.900		a 2.420				vacche		manze		manzette		vitelli		ovini		caprini		suini	
NOTIZIE GENERALI						CARICO POTENZIALE (Ragguagliato a capo grosso):													
<p>Pascolo per 1\3 di comoda giacitura per il resto su pendici anche ripide, dotato di mediocre e buona flora pabulare, ma a tratti fortemente impietrato e degradato per la presenza di abbondante flora ammoniacale a base di romici, urtiche e cardi, nonché chiazze anche ampie di cespugliame di ginepro nano, rododendro e mirtilli. Nella porzione inferiore appezzamento pascolivo dotato di buone ed aromatiche erbe foraggere, con tratti degradati per la presenza di cespugliame di rododendri, ginepro nano e mirtilli; brevi aree sortumose e con detriti di falda.</p> <p>Superiormente pascolo prevalentemente in pendice, a tratti ripido, di mediocre produttività, abbondanti affioramenti rocciosi e pietrosità sparsa. Adatto per bestiame asciutto e per ovini.</p>																			
VIABILITA' DI ACCESSO E INTERNA																			
<p>Mulattiera e sentieri diramantisi dalla camionabile per la diga di Malga Bissina.</p>																			
FABBRICATI																			
<p>Nessuno.</p>																			
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO																			
<p>Assente.</p>																			
ALTRE NOTIZIE																			

DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGG


Part. 206 b		LOCALITA': Campo di Sotto	
SUPERFICIE			
LORDA 3,908	IMPRODUTTIVA 0,908	NETTA 3,000	
DESCRIZIONE			
Altitudine		Esposizione est	
da 1.700	a 1.750		
NOTIZIE GENERALI			
<p>Pascolo di comoda giacitura, dotato di discrete erbe foraggiere, in parte degradato per la presenza di chiazze di flora ammoniacale, di aree sortumose e di qualche tratto con grossa pietrosità a monte della baita con marginalmente arboratura di picea e larice. Il pascolo è esteso alle particelle boschive circostanti.</p>			
VIABILITA' DI ACCESSO E INTERNA			
<p>Strada trattorabile diramantesi dalla camionabile per la diga di Malga Bissina.</p>			
FABBRICATI			
<p>Baita in muratura di pietra a secco diroccata, con piccolo ricovero centrale in pietra e malta di calce ricoperto in lamiera, parzialmente distrutto.</p>			
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO			
ALTRE NOTIZIE			

NOTIZIE PARTICOLARI SULLA GESTIONE							
TIPO DI GESTIONE:							
PERIODO DI MONTICAZIONE:							
gg:		dal:			al:		
CARICO ATTUALE:							
vacche	manze	manzette	vitelli	ovini	caprini	suini	equini
CARICO POTENZIALE (Ragguagliato a capo grosso):							
							
PROPOSTE: Ripristino del fabbricato ed interventi di recupero del pascolo degradato.							


DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGGI

Part. 207 a	LOCALITA': Breguzzo Alto		NOTIZIE PARTICOLARI SULLA GESTIONE							
SUPERFICIE			TIPO DI GESTIONE:							
LORDA 53,643	IMPRODUTTIVA 21,643	NETTA 32,000	PERIODO DI MONTICAZIONE:							
DESCRIZIONE			gg:						dal: al:	
Altitudine		Esposizione est	CARICO ATTUALE:							
da 2.170	a 2.500		vacche	manze	manzette	vitelli	ovini	caprini	suini	equini
NOTIZIE GENERALI			CARICO POTENZIALE (Raggiugliato a capo grosso):							
<p>Pascolo prevalentemente in pendice, a tratti ripido, di scarsa produttività. Abbondante presenza di affioramenti rocciosi e pietrosità diffusa in tutta la particella. Adatto per ovini e caprini.</p>										
VIABILITA' DI ACCESSO E INTERNA										
Assente.										
FABBRICATI										
Nessuno.										
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO										
Assente.										
ALTRE NOTIZIE										

DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGGI

Part. 207 b - 207 c	LOCALITA': Breguzzo		NOTIZIE PARTICOLARI SULLA GESTIONE							
SUPERFICIE			TIPO DI GESTIONE:							
LORDA 15,206	IMPRODUTTIVA 1,206	NETTA 14,000	PERIODO DI MONTICAZIONE:							
DESCRIZIONE			gg:						dal: al:	
Altitudine		Esposizione sud-est	CARICO ATTUALE:							
da 1.800	a 1.860		vacche	manze	manzette	vitelli	ovini	caprini	suini	equini
NOTIZIE GENERALI			CARICO POTENZIALE (Raggiagliato a capo grosso):							
<p>Pascolo di comoda giacitura, a tratti marginalmente arborato di picea, larice e pino mugo con aree sortumose, nei pressi dei fabbricati invaso da flora ammoniacale a base di romici, urtiche cardi e acconito, dotato di buone erbe foraggiere, di mediocre produttività adatto al bestiame bovino. In passato veniva praticato il pascolo boschivo nelle particelle adiacenti.</p>										
VIABILITA' DI ACCESSO E INTERNA										
Strada trattorabile.										
FABBRICATI										
<p>Nel comparto 207 b, fabbricato in muratura e pietrame; copertura in legno e lamiera, porticato esterno e serramenti in legno. Buone condizioni di manutenzione.</p> <p>Rudere in legname su roccia quasi completamente distrutto.</p>										
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO										
Assente.										
ALTRE NOTIZIE			PROPOSTE: interventi di recupero del pascolo (spietramenti, decespugliamenti) e miglioramento del cotico pabulare.							

DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGGI

Part. 207 d		LOCALITA': Pozza		NOTIZIE PARTICOLARI SULLA GESTIONE															
SUPERFICIE				TIPO DI GESTIONE:															
LORDA 6,491		IMPRODUTTIVA 1,491		NETTA 5,000		PERIODO DI MONTICAZIONE:													
gg:		dal:		al:															
DESCRIZIONE																			
Altitudine			Esposizione nord - ovest		CARICO ATTUALE:														
da 2.100		a 2.220			vacche		manze		manzette		vitelli		ovini		caprini		suini		equini
NOTIZIE GENERALI				CARICO POTENZIALE (Ragguagliato a capo grosso):															
<p>Pascolo di comoda giacitura, con estese aree acquitrinose, con flora pabulare costituita in prevalenza da graminacee di mediocre valore nutritivo; sulle dorsali condizioni migliori con foraggiere buone ed aromatiche. Frequenti tratti occupati da grossa pietrosità e qualche area interessata da flora ammoniacale a prevalenza di romici. Marginalmente rada arboratura di larice. Pascolo adatto a bestiame bovino asciutto ed a ovini.</p>																			
VIABILITA' DI ACCESSO E INTERNA																			
Sentiero di difficile percorrenza per il bestiame bovino.																			
FABBRICATI																			
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO																			
ALTRE NOTIZIE																			


DESCRIZIONE PASCOLI E ALPEGGI

Part. 208		LOCALITA': Lago Copidello		NOTIZIE PARTICOLARI SULLA GESTIONE																			
SUPERFICIE				TIPO DI GESTIONE:																			
LORDA 13,4166		IMPRODUTTIVA 1,417		NETTA 12,00		PERIODO DI MONTICAZIONE:																	
						gg:			dal:			al:											
DESCRIZIONE				CARICO ATTUALE:																			
Altitudine				Esposizione sud - ovest				vacche		manze		manzette		vitelli		ovini		caprini		suini		equini	
da 1.940		a 2.100																					
NOTIZIE GENERALI																							
Pascolo situato prevalentemente in pendice, in parte verso un progressivo rinselvatichimento per la presenza di frequenti ed estese aree di cespugliame di ginepri, mirtillo rododendro e nuclei di novellame di larice in posizione marginale verso il basso. A tratti brevi aree invase da flora ammoniacale. Per il resto, dotato di discrete e buone erbe foraggere ed aromatiche ma in genere di buona produttività. Adatto a bestiame bovino asciutto e ad ovini.																							
VIABILITA' DI ACCESSO E INTERNA																							
Sentiero.																							
FABBRICATI																							
Ruderi di un fabbricato parte con muratura in pietrame a secco e parte in tondame di larice.																							
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO																							
ALTRE NOTIZIE																							

9 . DESCRIZIONE INCOLTI PRODUTTIVI


COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

DESCRIZIONE DEGLI INCOLTI PRODUTTIVI

PROPRIETÀ: COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
<p>INCOLTO PRODUTTIVO N° 300</p> <p>Superficie: 84,82 ha Altitudine s.l.m: min. 1.500 m; max. 2.200 m; Giacitura: alto versante Esposizione: Sud, Sud-Est</p> <p>Area che si estende a monte del pascolo di Macesso Intermedia fino a quota di circa 2.150 m, seguendo il confine con la limitrofa particella pascoliva; nella sua porzione. Terreno ripido, a tratti scosceso, con accidentalità a tratti elevata per la presenza di pareti rocciose e tratti di depositi detritici, originato da residui morenici. Il suolo si presenta con profilo maggiormente semplificato con l'altitudine, con orizzonti A-C, podzolizzati.</p> <p>L'incolto produttivo è caratterizzato da terreno irregolare che per morfologia o per eccessiva pendenza (specialmente nella porzione Ovest) non risulta essere fruibile da parte del bestiame bovino, mentre può esserlo per quello ovino, caprino ed equino (come in parte attualmente risulta "pascolato" da asini nella porzione limitrofa al pascolo n° 201a). Per quanto riguarda la copertura vegetale alle quote più basse è caratterizzata da praterie alpine molto scoscese, dal cotico irregolare spesso intervallato da arbusti di Rhododendron ferrugineum, Juniperus e Alnus viridis con qualche individuo isolato o in gruppo di larice, dal portamento contorto e di scarso accrescimento, caratteristiche tipiche delle alte quote. Nelle porzioni situate alle quote superiori la copertura vegetale si presenta maggiormente caratterizzata da macchie di vegetazione ipsofila, per la presenza di una componente rocciosa più dominante delle quote inferiori.</p>	


COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

DESCRIZIONE DEGLI INCOLTI PRODUTTIVI

PROPRIETÀ: COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
<p>INCOLTO PRODUTTIVO N° 301</p> <p>Superficie: 423,87 ha Altitudine s.l.m: min. 2.000 m; max. 2.959 m; Giacitura: alto versante Esposizione: Sud, Sud-Est</p> <p>Area che si estende sulla destra orografica della Val Salarno, tra l'incolto improduttivo n° 400 (al di sotto del monte Marser) e la località Prudenzzini, costeggiando ii vari comprensori pascolivi (Macesso Superiore, Salarno-Dosazzo e Prudenzzini). Terreno ripido, a tratti fortemente scosceso, con accidentalità elevata per la presenza di pareti rocciose e tratti di depositi detritici (soprattutto verso il rifugio Prudenzzini), originato da residui morenici. Il suolo si presenta con profilo maggiormente semplificato con l'altitudine, con orizzonti A-C, podzolizzati.</p> <p>L'incolto produttivo è caratterizzato da terreno irregolare che per morfologia o per eccessiva pendenza (specialmente nella porzione Est) non risulta essere fruibile da parte del bestiame bovino, mentre può esserlo per quello ovino e caprino (attualmente pascolato nelle porzioni limitrofe alle particelle pascolive). Per buona parte è solcato da canaloni di scorrimento valanghivo (settore confinante con la particella n°17) e da ghiaioni (settore sopra il lago di Macesso). Per quanto riguarda la copertura vegetale i canaloni sono parzialmente colonizzati da arbusteti di <i>Alnus viridis</i> e <i>salicacee</i>, mentre i ghiaioni sono colonizzati generalmente da vegetazione erbacea a cuscinetto. Nella porzione più adiacente la Val Salarno la copertura vegetale è caratterizzata da vegetazione parziale con caratteri di pascoli tipici dei suoli calcarei (<i>Leontopodium alpinum</i>, <i>Gentiana</i> spp, <i>Anthyllus vulneraria</i>, <i>Senecio doronicum</i>) molto scoscesi e dal cotico interrotto da cespuglieti di <i>Rhododendron ferrugineum</i> e <i>Alnus viridis</i> con qualche individuo isolato o in gruppo di larice e abete rosso, dal portamento contorto e di scarso accrescimento, caratteristiche tipiche delle alte quote.</p>	


COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

DESCRIZIONE DEGLI INCOLTI PRODUTTIVI

PROPRIETÀ: COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
<p>INCOLTO PRODUTTIVO N° 302</p> <p>Superficie: 106,62 ha Altitudine s.l.m: min. 2.080 m; max. 2.450 m; Giacitura: alto versante Esposizione: Nord-Ovest</p> <p>Area che si estende sulla sinistra orografica della Val Salarno, tra il comparto pascolivo n° 201d (punta orientale della particella, quota 2550 m s.l.m.) e la diga del Salarno (settore occidentale della particella, quota 2120 m s.l.m.), costeggiando il lago di Dosazzo e Salarno per poi salire fino al laghetto di Gana. Terreno ripido, a tratti fortemente scosceso, con accidentalità elevata per la presenza di pareti rocciose e abbondanti tratti di depositi detritici (soprattutto verso la diga del Salarno), originato da residui morenici. Il suolo si presenta con profilo maggiormente semplificato con l'altitudine, con orizzonti A-C, podzolizzati.</p> <p>L'incolto produttivo è caratterizzato da terreno irregolare che per morfologia o per eccessiva pendenza (specialmente nella porzione Sud) non risulta essere fruibile da parte del bestiame bovino, mentre può esserlo per quello ovino e caprino (attualmente pascolato nelle porzioni limitrofe alle particelle pascolive). Per quanto riguarda la copertura vegetale nella porzione che costeggia il lago di Dosazzo si sviluppa prevalentemente vegetazione erbacea di Festuca e Carex, intervallata da sporadici nuclei di vegetazione arbustiva quale Rhododendron ferrugineum e Juniperus communis. Il settore a monte della diga del Salarno che si estende fino al laghetto di Gana è per la maggior parte occupato da detriti incoerenti parzialmente colonizzati da vegetazione ipsofila e da rupi colonizzate da sporadici individui di larice di aspetto e portamento contorto. In prossimità del laghetto di Ganasi sviluppano piccoli lembi di praterie alpine e Sesleria varia e Carex sempervirens.</p>	

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

DESCRIZIONE DEGLI INCOLTI PRODUTTIVI

PROPRIETÀ: COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
<p>INCOLTO PRODUTTIVO N° 303</p> <p>Superficie: 84,17 ha Altitudine s.l.m: min. 1.950 m; max. 2.290 m; Giacitura: medio versante Esposizione: Nord, Nord-Ovest</p> <p>Area che si estende sulla sinistra orografica della Val Salarno, dalla sponda sud-ovest dell'omonima diga fino al confine con il terreno privato situato sopra la particella forestale n° 19, costeggiando il lago di Macesso e il comprensorio pascolivo. Terreno con pendenza da mite al confine con il pascolo n° 201c a ripido altrove, con accidentalità poco elevata se non per la presenza di pareti rocciose e tratti di depositi detritici solamente nella porzione Est. Il suolo si presenta con profilo maggiormente semplificato con l'altitudine, con orizzonti A-C, podzolizzati.</p> <p>L'incolto produttivo è caratterizzato da terreno irregolare e risulta essere fruibile da parte del bestiame bovino e ovino-caprino specialmente nella porzione inferiore (attualmente pascolato nelle porzioni limitrofe alle particella pascoliva n° 201c). Per quanto riguarda la copertura vegetale nella porzione inferiore che costeggia i pascoli si presenta un cotico erboso a tratti irregolare e a tratti formata da lembi di torbiera composta da vegetazione igrofila (<i>Carex rostrata</i> ed <i>Eriophorum</i> spp). La fascia vegetazionale sovrastante è caratterizzata dalla presenza di individui di abete rosso e larice, sparsi o riuniti in piccoli gruppi, di aspetto e portamento spesso sofferente con ridotti incrementi.</p>	


COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

DESCRIZIONE DEGLI INCOLTI PRODUTTIVI

PROPRIETÀ: COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
<p>INCOLTO PRODUTTIVO N° 304</p> <p>Superficie: 111,20 ha Altitudine s.l.m: min. 1.600 m; max. 2.425 m; Giacitura: Alto versante Esposizione: Nord, Ovest</p> <p>Area che si estende sulla sinistra orografica della Val Salarno, dal confine con il terreno privato sopra Malga Macesso Inferiore fino al Monte Blisie a quota 2424,7 m s.l.m.), costeggiando le particelle n° 20,21 e 22 ed il comparto pascolivo di Bos n° 202 e l'omonimo laghetto. Terreno con pendenza da mite al confine con il pascolo n° 202 a ripido altrove, con accidentalità elevata per la presenza di pareti rocciose e tratti di depositi detritici verso la particella n° 203a. Il suolo si presenta con profilo maggiormente semplificato con l'altitudine, con orizzonti A-C, podzolizzati.</p> <p>L'incolto produttivo è caratterizzato da terreno irregolare che per morfologia o per eccessiva pendenza (specialmente nella porzione Est) non risulta essere fruibile da parte del bestiame bovino, mentre può esserlo per quello ovino, caprino ed equino. Per quanto riguarda la copertura vegetale alle quote più basse è caratterizzata da boschi di larice e abete (fino a quota 2000m s.l.m.) di aspetto rado e ricchi di sottobosco arbustivo (<i>Rhododendron ferrugineum</i> e <i>Vaccinium myrtillus</i>); spesso gli individui sono riuniti in piccoli gruppi; nella prossima revisione andrà valutata la possibilità di includere questa porzione nella particella n°20. A quote superiori il territorio è dominato da rupi, macereti e canaloni, alternati a praterie alpine discontinue caratterizzate da <i>Festuca varia</i> e <i>Carex curvula</i>.</p>	

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

DESCRIZIONE DEGLI INCOLTI PRODUTTIVI

PROPRIETÀ: COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
<p>INCOLTO PRODUTTIVO N° 305</p> <p>Superficie: 60,25 ha Altitudine s.l.m: min. 1.650 m; max. 2.250 m; Giacitura: Medio versante Esposizione: Sud-Est, Ovest</p> <p>Area che si estende sopra Malga Lincino, dal confine con la particella n°203d fino al confine con il comune di Cevo, costeggiando le particelle n° 44,45, 203b e 203c. Terreno con pendenza ripida, a tratti fortemente scosceso, con accidentalità elevata per la presenza di pareti rocciose. Il suolo si presenta con profilo maggiormente semplificato con l'altitudine, con orizzonti A-C, podzolizzati.</p> <p>L'incolto produttivo è caratterizzato da terreno irregolare che per morfologia o per eccessiva pendenza (specialmente nella porzione Est) non risulta essere fruibile da parte del bestiame, se non nella porzione limitrofa al comprensorio pascolivo n° 203 b. Per quanto riguarda la copertura vegetale alle quote più basse è caratterizzata da individui di larice, abete e betulla isolati o riuniti in piccoli gruppi, di aspetto stentato, posizionati su terreno fortemente roccioso. Strato arbustivo costituito da Rhododendron ferrugineum e Alnus viridis. A quote superiori il territorio è dominato da rupi, macereti e canaloni, alternati a praterie alpine discontinue caratterizzate prevalentemente da Festuca varia. Nella porzione Sud-Ovest, tra le particelle n° 43 e 44 canalone da valanga colonizzato prevalentemente da betulla e qualche abete.</p>	

10 . PIANO DEI TAGLI NELLE FUSTAIE

RIEPILOGO PIANO DEI TAGLI DELLE FUSTAIE - MASSA PRINCIPALE - **CLASSE A : PECCETA E LARICETO MONTANI**
PECCETA SECONDARIA MONTANA

DESCRIZIONE UTILIZZAZIONE	PARTICELLA FORESTALE (NR)	CLASSE ECONOMICA	CODICE TRATTAMENTO (N°)	RIPRESA PREVISTA (mc)	TASSO DI UTILIZZAZIONE (%)	PERIODO (N°)
Taglio di preparazione/taglio saltuario/taglio fitosanitario	1	A	111/122/131	1500	15%	I
Taglio di sgombero/taglio saltuario/taglio fitosanitario	6	A	114/122/131	1000	16%	I
Taglio di sgombero/taglio saltuario/taglio fitosanitario	7	A	114/121/131	520	20%	I
Taglio di sementazione/taglio saltuario/taglio fitosanitario	23	A	112/122/131	1500	18%	III
Taglio secondario/taglio saltuario/taglio fitosanitario	24	A	113/122/131	600	20%	II
taglio di sgombero/taglio raso a buche/taglio fitosanitario	26	A	114/103/131	1200	11%	III
Taglio di sgombero/taglio a raso a strisce/taglio fitosanitario	27	A	114/102/131	1100	10%	III
Taglio fitosanitario	29	A	131	80	14%	III
Taglio di sgombero/taglio fitosanitario	30	A	114/131	300	6%	III
Taglio di saltuario a gruppi/taglio fitosanitario	34	A	122/131	300	9%	II
Taglio di sementazione/taglio saltuario a gruppi/taglio fitosanitario	37	A	112/122/131	1000	13%	II
Taglio di sgombero/taglio fitosanitario	40	A	114/131	1400	31%	II
TOTALE mc				10500		

RIEPILOGO PIANO DEI TAGLI DELLE FUSTAIE - MASSA PRINCIPALE - **CLASSE B : PECCETA E LARICETI ALTIMONTANA E SUBALPINI**

DESCRIZIONE UTILIZZAZIONE	PARTICELLA FORESTALE (NR)	CLASSE ECONOMICA	CODICE TRATTAMENTO (N°)	RIPRESA PREVISTA (mc)	TASSO DI UTILIZZAZIONE (%)	PERIODO (N°)
Taglio fitosanitario	2	B	131	400	10%	I
Taglio di sgombero/taglio fitosanitario	5	B	114/131	500	10%	I
Taglio di sgombero/taglio saltuario/taglio fitosanitario	8	B	114/122/131	1400	15%	I
Taglio di sgombero/taglio saltuario/taglio fitosanitario	9	B	114/123/131	800	10%	I
Taglio di preparazione/taglio saltuario/taglio fitosanitario	12	B	111/122/131	800	20%	I
Taglio di preparazione/taglio saltuario/taglio fitosanitario	31	B	111/122/131	500	12%	III
Taglio saltuario a gruppi/per piede d'albero/taglio fitosanitario	33	B	121/122/131	650	10%	I
TOTALE mc				5050		

RIEPILOGO PIANO DEI TAGLI DELLE FUSTAIE - MASSA PRINCIPALE - CLASSE C : RICOSTITUZIONE

DESCRIZIONE UTILIZZAZIONE	PARTICELLA FORESTALE (NR)	CLASSE ECONOMICA	CODICE TRATTAMENTO (N°)	RIPRESA PREVISTA (mc)	TASSO DI UTILIZZAZIONE (%)	PERIODO (N°)
Taglio di sgombero/taglio fitosanitario	13	C	114/131	200	23%	I
Taglio di sgombero	14	C	114	30	30%	II
Taglio di sgombero/taglio fitosanitario	15	C	114/131	2000	58%	I
Taglio fitosanitario	18	C	131	150	83%	I
Taglio saltuario/taglio fitosanitario	35	C	121/131	25	11%	II
Taglio fitosanitario	36	C	131	800	80%	I
Taglio fitosanitario	38	C	131	1400	64%	I
TOTALE mc				4605		

RIEPILOGO PIANO DEI TAGLI DELLE FUSTAIE - MASSA PRINCIPALE - CLASSE H : FUSTAIA DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE UTILIZZAZIONE	PARTICELLA FORESTALE (NR)	CLASSE ECONOMICA	CODICE TRATTAMENTO (N°)	RIPRESA PREVISTA (mc)	TASSO DI UTILIZZAZIONE (%)	PERIODO (N°)
Taglio saltuario per piede d'albero	3	H	121	50	3%	II
Taglio di sgombero	4	H	114	50	2%	II
Taglio di sgombero	10	H	114	150	10%	II
Taglio saltuario per piede d'albero	11	H	121	100	6%	II
Taglio saltuario per piede d'albero	16	H	121	100	12%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	17	H	121	50	18%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	19	H	121	20	4%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	20	H	121	50	3%	III
Taglio saltuario a gruppi/taglio fitosanitario	21	H	122/131	350	14%	II
Taglio saltuario per piede d'albero	22	H	121	50	2%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	25	H	121	30	1%	III
Taglio di sgombero	28	H	114	50	15%	II
Taglio saltuario per piede d'albero	32	H	121	50	2%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	39	H	121	50	4%	II
Taglio saltuario per piede d'albero	41	H	121	50	4%	II
Taglio saltuario per piede d'albero	42	H	121	50	5%	II
Taglio saltuario per piede d'albero	43	H	121	100	5%	II
Taglio saltuario per piede d'albero	44	H	121	100	12%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	45	H	121	50	6%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	46	H	121	50	1%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	47	H	121	50	1%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	48	H	121	50	1%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	49	H	121	30	1%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	50	H	121	30	1%	III
Taglio saltuario per piede d'albero	51	H	121	30	1%	III
TOTALE mc				1740		

11 . PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE (ordinati per particella)

Tipologia di intervento	Particella forestale (n°)	Classe econ.	Codice trattamento	Unità di misura	Quant.	Classe di access.	Classe di Urgenza	Costo unitario (€)	Costo totale (€)
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	1	A	131/132	ha	16,3	II/III	I	13.000,00	211.900,00
Intervento di prevenzione e difesa del bostrico	1	A	331	ha	0,5	II/III	I	2.000,00	1.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	2	B	131/132	ha	7,5	II/III	I	13.000,00	97.500,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	5	B	131/132	ha	3,3	I/II	I	13.000,00	42.900,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	5	B	141	ha	6,0	II	I	5.000,00	30.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	6	A	131/132	ha	12,6	I	I	13.000,00	163.800,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	7	A	131/132	ha	7,0	I	I	13.000,00	91.000,00
Diradamento selettivo	7	A	141	ha	2,0	I	I	5.000,00	10.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	8	B	131/132	ha	10,0	I	I	13.000,00	130.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	8	B	141	ha	5,9	I	I	5.000,00	29.500,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	9	B	131/132	ha	7,9	I	I	13.000,00	102.700,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	9	B	141	ha	2,1	I	II	5.000,00	10.500,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	10	H	141	ha	1,5	I	II	5.000,00	7.500,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	12	B	131/132	ha	10,0	I	I	13.000,00	130.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi	13	C	131/132	ha	10,0	I	I	13.000,00	130.000,00
Rimboschimento a media densità con conifere (larice) e latifoglie nobili (acero di monte)	13	C	232	ha	1,0	I	I	5.000,00	5.000,00
Cure colturali ai rimboschimenti	13	C	271/272	ha	1,0	I	II	4.000,00	4.000,00
Rimboschimento a media densità con conifere (larice) e latifoglie nobili (acero di monte)	14	C	232	ha	2,5	I	I	5.000,00	12.500,00
Cure colturali ai rimboschimenti	14	C	271/272	ha	2,5	I	II	4.000,00	10.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi	15	C	131/132	ha	16,8	I/II	I	13.000,00	218.400,00
Rimboschimento a media densità con conifere (larice) e latifoglie nobili (acero di monte)	15	C	232	ha	3,0	I	I	5.000,00	15.000,00
Intervento di prevenzione e difesa del bostrico	15	C	331	ha	1,0	I/II	I	2.000,00	2.000,00
Cure colturali ai rimboschimenti	15	C	271/272	ha	3,0	I	II	4.000,00	12.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	16	H	131/132	ha	1,0	II/III	I	13.000,00	13.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	17	H	131/132	ha	0,5	II	I	13.000,00	6.500,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	18	C	131/132	ha	1,2	II/III	I	13.000,00	15.600,00
Rimboschimento a media densità con conifere (larice) e latifoglie nobili (acero di monte)	18	C	232	ha	3,0	I	I	5.000,00	15.000,00
Cure colturali ai rimboschimenti	18	C	271/272	ha	3,0	I	II	4.000,00	12.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	21	H	131/132	ha	6,1	I/II	I	13.000,00	79.300,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	23	A	131/132	ha	6,0	I	I	13.000,00	78.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	23	A	141	ha	3,0	II/III	II	5.000,00	15.000,00
Bonifica piante colpite da Ips typographus (taglio fitosanitario)	24	A	131	ha	5,6	I/II	I	7.000,00	39.200,00

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE (ordinati per particella)

Tipologia di intervento	Particella forestale (n°)	Classe econ.	Codice trattamento	Unità di misura	Quant.	Classe di access.	Classe di Urgenza	Costo unitario (€)	Costo totale (€)
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	24	A	141	ha	3,5	III	III	5.000,00	17.500,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	25	H	141	ha	5,0	III	III	5.000,00	25.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	26	A	141	ha	4,1	I/II	II	5.000,00	20.500,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	26	A	141	ha	8,7	III	III	5.000,00	43.500,00
Bonifica piante colpite da Ips typographus (taglio fitosanitario)	27	A	131	ha	2,1	I/II	I	7.000,00	14.700,00
Diradamento selettivo	27	A	141	ha	8,1	I/II	I	5.000,00	40.500,00
Taglio fitosanitario e diradamento selettivo	28	H	131/141	ha	2,3	I/II	I	5.000,00	11.500,00
Taglio fitosanitario e diradamento selettivo	30	A	131/141	ha	12	I	II	5.000,00	60.000,00
Taglio fitosanitario e diradamento selettivo	31	B	131/142	ha	7	I/II	II	5.000,00	35.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	33	B	131/132	ha	13,1	I	I	13.000,00	170.300,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	34	A	131/132	ha	7	I	I	13.000,00	91.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	34	A	141	ha	5,5	I	II	5.000,00	27.500,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi e diradamento selettivo	35	C	131/132	ha	2	I	I	5.000,00	10.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	36	C	131/132	ha	10	I	I	13.000,00	130.000,00
Rimboschimento a media densità con latifoglie nobili (acero di monte)	36	C	232	ha	1,5	I	I	5.000,00	7.500,00
Cure colturali ai rimboschimenti	36	C	271/272	ha	1,5	I	II	4.000,00	6.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	37	A	131/132	ha	5,5	I	I	13.000,00	71.500,00
Intervento di prevenzione e difesa del bostrico	37	A	331	ha	0,5	I	I	2.000,00	1.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	37	A	141	ha	5,0	I	II	5.000,00	25.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	38	C	131/132	ha	33,5	I/II	I	13.000,00	435.500,00
Intervento di prevenzione e difesa del bostrico	38	C	331	ha	1	I/II	I	2.000,00	2.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	40	A	131/132	ha	7,6	I/II	I	13.000,00	98.800,00
Intervento di prevenzione e difesa del bostrico	40	A	331	ha	0,5	I	I	2.000,00	1.000,00
TOTALE					309,8				3.086.100,00

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE (ordinati per classe di urgenza)								
CLASSE DI URGENZA I								
Tipologia di intervento	Particella forestale (n°)	Classe econ.	Codice tratt.	Unità di misura	Quant.	Accessibilità	Costo unitario (€)	Costo totale (€)
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	1	A	131/132	ha	16,3	II/III	13.000,00	211.900,00
Intervento di prevenzione e difesa del bostrico	1	A	331	ha	0,5	II/III	2.000,00	1.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	2	B	131/132	ha	7,5	II/III	13.000,00	97.500,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	5	B	131/132	ha	3,3	I/II	13.000,00	42.900,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	5	B	141	ha	6,0	II	5.000,00	30.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	6	A	131/132	ha	12,6	I	13.000,00	163.800,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	7	A	131/132	ha	7,0	I	13.000,00	91.000,00
Diradamento selettivo	7	A	141	ha	2,0	I	5.000,00	10.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	8	B	131/132	ha	10,0	I	13.000,00	130.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	8	B	141	ha	5,9	I	5.000,00	29.500,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	9	B	131/132	ha	7,9	I	13.000,00	102.700,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	12	B	131/132	ha	10,0	I	13.000,00	130.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi	13	C	131/132	ha	10,0	I	13.000,00	130.000,00
Rimboschimento a media densità con conifere (larice) e latifoglie nobili (acero di monte)	13	C	232	ha	1,0	I	5.000,00	5.000,00
Rimboschimento a media densità con conifere (larice) e latifoglie nobili (acero di monte)	14	C	232	ha	2,5	I	5.000,00	12.500,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi	15	C	131/132	ha	16,8	I/II	13.000,00	218.400,00
Rimboschimento a media densità con conifere (larice) e latifoglie nobili (acero di monte)	15	C	232	ha	3,0	I	5.000,00	15.000,00
Intervento di prevenzione e difesa del bostrico	15	C	331	ha	1,0	I/II	2.000,00	2.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	16	H	131/132	ha	1,0	II/III	13.000,00	13.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	17	H	131/132	ha	0,5	II	13.000,00	6.500,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	18	C	131/132	ha	1,2	II/III	13.000,00	15.600,00
Rimboschimento a media densità con conifere (larice) e latifoglie nobili (acero di monte)	18	C	232	ha	3,0	I	5.000,00	15.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	21	H	131/132	ha	6,1	I/II	13.000,00	79.300,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	23	A	131/132	ha	6,0	I	13.000,00	78.000,00
Bonifica piante colpite da Ips typographus (taglio fitosanitario)	24	A	131	ha	5,6	I/II	7.000,00	39.200,00
Bonifica piante colpite da Ips typographus (taglio fitosanitario)	27	A	131	ha	2,1	I/II	7.000,00	14.700,00
Diradamento selettivo	27	A	141	ha	8,1	I/II	5.000,00	40.500,00
Taglio fitosanitario e diradamento selettivo	28	H	131/141	ha	2,3	I/II	5.000,00	11.500,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	33	B	131/132	ha	13,1	I	13.000,00	170.300,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	34	A	131/132	ha	7,0	I	13.000,00	91.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi e diradamento selettivo	35	C	131/132	ha	2,0	I	5.000,00	10.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	36	C	131/132	ha	10,0	I	13.000,00	130.000,00
Rimboschimento a media densità con latifoglie nobili (acero di monte)	36	C	232	ha	1,5	I	5.000,00	7.500,00

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE (ordinati per classe di urgenza)								
CLASSE DI URGENZA I								
Tipologia di intervento	Particella	Classe	Codice	Unità di	Quant.	Accessibilità	Costo	Costo totale
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	37	A	131/132	ha	5,5	I	13.000,00	71.500,00
Intervento di prevenzione e difesa del bostrico	37	A	331	ha	0,5	I	2.000,00	1.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	38	C	131/132	ha	33,5	I/II	13.000,00	435.500,00
Intervento di prevenzione e difesa del bostrico	38	C	331	ha	1,0	I/II	2.000,00	2.000,00
Bonifica schianti e piante morte in piedi (taglio a carattere fitosanitario)	40	A	131/132	ha	7,6	I/II	13.000,00	98.800,00
Intervento di prevenzione e difesa del bostrico	40	A	331	ha	0,5	I	2.000,00	1.000,00
TOTALE classe I					241,4			2.755.100,00
CLASSE DI URGENZA II								
Tipologia di intervento	Particella	Classe	Codice	Unità di	Quant.	Accessibilità	Costo	Costo totale
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	9	B	141	ha	2,1	I	5.000,00	10.500,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	10	H	141	ha	1,5	I	5.000,00	7.500,00
Cure colturali ai rimboschimenti	13	C	271/272	ha	1,0	I	4.000,00	4.000,00
Cure colturali ai rimboschimenti	14	C	271/272	ha	2,5	I	4.000,00	10.000,00
Cure colturali ai rimboschimenti	15	C	271/272	ha	3,0	I	4.000,00	12.000,00
Cure colturali ai rimboschimenti	18	C	271/272	ha	3,0	I	4.000,00	12.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	23	A	141	ha	3,0	II/III	5.000,00	15.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	26	A	141	ha	4,1	I/II	5.000,00	20.500,00
Taglio fitosanitario e diradamento selettivo	30	A	131/141	ha	12,0	I	5.000,00	60.000,00
Taglio fitosanitario e diradamento selettivo	31	B	131/142	ha	7,0	I/II	5.000,00	35.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	34	A	141	ha	5,5	I	5.000,00	27.500,00
Cure colturali ai rimboschimenti	36	C	271/272	ha	1,5	I	4.000,00	6.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	37	A	141	ha	5,0	I	5.000,00	25.000,00
TOTALE classe II					51,2			245.000,00
CLASSE DI URGENZA III								
Tipologia di intervento	Particella	Classe	Codice	Unità di	Quant.	Accessibilità	Costo	Costo totale
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	24	A	141	ha	3,5	III	5.000,00	17.500,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	25	H	141	ha	5,0	III	5.000,00	25.000,00
Diradamento selettivo e sfollo nuclei giovani	26	A	141	ha	8,7	III	5.000,00	43.500,00
TOTALE classe III					17,2			86.000,00
TOTALE GENERALE				ha	309,8			3.086.100,00

12 . PROSPETTO DELLA VIABILITA'

PROSPETTO VIABILITA' SILVO - PASTORALE ESISTENTE COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Parametri di identificazione		Particelle servite	Caratteristiche topografiche				MIGLIORIE PREVISTE					Categoria
n° strada	Denominazione		Lungh. Totale (m)	Quota inferiore	Quota superiore	Pendenza (%)	Tipologia d'intervento	Unità di Misura	Quantità	Costi Presunti (€)	Urgenza	
1	Plot Campana-Casentia	4-5-6-7-8-9-10-200c	2.401	1.390	1.840	19%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, consolidamento scarpate	ml	1.000	60.000,00	I	II
2	Plot Campana-Pra Alà	6-7	311	1.390	1.400	3,2%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, consolidamento scarpate	ml	50	10.000,00	III	II
3	Radizzole-Pian Paghera	8-9	980	1.480	1.555	8%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, consolidamento scarpate, allargamenti	ml	300	30.000,00	II	III
4	Incrocio Margherita-Ruc	8-9-12-13-15	1.430	1.560	1.595	2%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, allargamenti	ml	500	50.000,00	I	III
5	Quota 1725 strada Casentia-Vasca acquedotto Pian Paghera	8-9	194	1.685	1.725	21%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, allargamenti, nel caso si realizzasse la strada in progetto verso Pian Paghera.	ml	50	10.000,00	II	IV
6	Saviore-Plot Campana	1-6-7	1.932	1.235	1.390	8%				-		I
7	Saviore-Fabrezza	7-13-14-15-18	3.555	1.270	1.430	5%	Consolidamento scarpate, ripristino muri di sostegno	ml	500	50.000,00	II	II
8	Fabrezza-Rifugio Prudenzeni	18-19-20-21-201	8.932	1.430	2.210	9%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, allargamenti	ml	2.000	120.000,00	I	III
9	Rovinale-Alva	13	823	1.300	1.410	13%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, allargamenti, piazzole	ml	100	10.000,00	III	III
10	Valle di Os-Maè	13-15	845	1.330	1.450	14%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, allargamenti, consolidamento scarpate	ml	200	40.000,00	I	IV
11	Saviore-Brata	14	1.740	1.230	1.250	1%	Sistemazione ordinaria fondo stradale, ripristino muri di sostegno, regimazione delle acque, piazzole	ml	200	12.000,00	II	III
12	Brata-Incrocio strada n°7	15	1.188	1.225	1.340	10%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, allargamenti	ml	150	15.000,00	I	III
13	Ponte-Brata	23-24-26-27	1.816	1.050	1.240	10%	Manutenzione ordinaria del fondo stradale, regimazione delle acque	ml	300	18.000,00	III	II

PROSPETTO VIABILITA' SILVO - PASTORALE ESISTENTE COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Parametri di identificazione		Particelle servite	Caratteristiche topografiche				MIGLIORIE PREVISTE					Categoria
n° strada	Denominazione		Lungh. Totale (m)	Quota inferiore	Quota superiore	Pendenza (%)	Tipologia d'intervento	Unità di Misura	Quantità	Costi Presunti (€)	Urgenza	
14	Deviazione Ponte (Strada sopra il paese)	27-28	910	1.050	1.100	5%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, consolidamento scarpate	ml	250	25.000,00	I	II
15	Ponte-Valle	29	1.741	1.050	1.110	3%	Sistemazione ordinaria fondo stradale/allargamenti, ripristino muri di sostegno	ml	200	12.000,00	II	III
16	Ponte-Baulè	28-29-30	705	1.090	1.150	9%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, allargamenti, ripristino muri di sostegno e collegamento dell'ultimo tratto con la località Baulè	ml	500	30.000,00	I	IV
17	Rifugio Stella Alpina-Lincino	42-43-44-45-203a,b	2.425	1.370	1.625	11%	Sistemazione ordinaria fondo stradale/allargamenti, ripristino muri di sostegno	ml	200	12.000,00	III	II
18	Valle-Baulè-Sopra Casera	30-34	2.348	1.120	1.415	13%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, consolidamento scarpate	ml	400	24.000,00	I	III
19	Sopra Casera-Boazzo	33-34-37-38-39	2.131	1.415	1.620	10%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, consolidamento scarpate	ml	350	21.000,00	I	III
20	Incrocio strada n° 18-Molina	34	465	1.270	1.300	6%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, consolidamento scarpate, allargamenti	ml	200	20.000,00	I	IV
21	Valle-Molina-Confine part. n°35-36-37	35-36-37	1.380	1.170	1.350	13%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, consolidamento scarpate e ripristino muri di sostegno	ml	100	15.000,00	III	III
22	Valle-Descolina	35-36-38	1.171	1.140	1.330	16%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, consolidamento scarpate, allargamenti	ml	200	30.000,00	II	III
23	Descolina-Vasca Acquedotto	38	430	1.330	1.410	19%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, consolidamento scarpate, allargamenti	ml	100	20.000,00	I	IV
24	Bivio Ponte-Strada per Isola	29	473	900	950	11%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, consolidamento scarpate, allargamenti con ripristino muri di sostegno	ml	100	10.000,00	II	IV
25	Saviore-Gasgiöla (comune di Cevo)		1.194	1.280	1.300	2%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, allargamenti	ml	100	15.000,00	II	II
26	Rovinale-Sotto Radizzole		429	1.300	1.390	21%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, piazzole	ml	100	10.000,00	II	III
27	Sotto Radizzole-Gus		405	1.390	1.450	15%	Sistemazione fondo stradale/selciature/pavimentazione in cls, regimazione delle acque, piazzole	ml	50	10.000,00	I	IV
28	Saviore-Incrocio strada n°13		1.635	1.130	1.200	4%	Sistemazione ordinaria fondo stradale/allargamenti, ripristino muri di sostegno, regimazione delle acque	ml	100	10.000,00	II	II
TOTALE			17.842							264.000,00		

PROSPETTO VIABILITA' SILVO - PASTORALE <u>ESISTENTE</u> COMUNE CENSUARIO DI VALDAONE
--

Parametri di identificazione		Particelle servite	Caratteristiche topografiche				MIGLIORIE PREVISTE					Categoria
n° strada	Denominazione		Lungh. Totale (m)	Quota inferiore	Quota superiore	Pendenza (%)	Tipologia d'intervento	Unità di Misura	Quantità	Costi Presunti (€)	Urgenza	
29	Lago di Malga Boazzo - Lago di Malga Bissina	47	8.221	1.225	1.800	7%	Competenza Com. Valdaone					CAMIONABILE - I
30	Lago di Malga Bissina - Malga Breguzzo	48-207b	3.325	1.800	1.810	0,3%	Competenza Com. Valdaone					TRATTORABILE - II
TOTALE			11.546							-		

PROSPETTO VIABILITA' SILVO - PASTORALE IN PROGETTO COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Parametri di identificazione		Particelle servite	Caratteristiche topografiche				Superficie boscata ben servita (ha)			Costi Presunti (€)	Urgenza
n° strada	Denominazione		Lunghezza Totale (m)	Quota inferiore	Quota superiore	Pendenza (%)	Attuale	Prevista	Variazione		
31	Radizzole-Barzabal	1-6	1.213	1.470	1.570	8%	24,59	50,72	26,1	109.170,00	I
32	Incrocio Margherita-Prati Malga Corti	2-5	1.645	1.540	1.710	10%	11,17	31,76	20,6	148.050,00	III
33	Pian Paghera-Strada esistente n°5	9	435	1.590	1.690	23%	17,26	18,62	1,4	39.150,00	III
34	Pian Paghera-Malga Pes-Maè	12-15-16-17	1.305	1.430	1.600	13%	16,37	42,84	26,5	117.450,00	II
35	Ponte-Sopra Casera	24-26-27-30-31	2.625	1.050	1.520	18%	27,00	78,00	51,0	236.250,00	I
36	Confine part. n°35-36-37- Boazzo	36-37-38	1.085	1.350	1.580	21%	60,00	75,00	15,0	103.075,00	II
37	Alva-Ruc	12-13-15	1000	1.400	1.600	20%	20,00	30,00	10,0	95000,0	II
TOTALE			9.308							848.145,00	

PROSPETTO SENTIERISTICA ESISTENTE COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Parametri di identificazione		Caratteristiche topografiche				MIGLIORIE PREVISTE	
n° sent.	Denominazione - Categoria	Lungh. Totale (m)	Quota inferiore	Quota superiore	Pendenza (%)	Tipologia d'interveto	Costi Presunti (€)
685	Saviore-Pian della Regina	5.634	1.270	2.627	24%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	30.000,00
616	Sopra Casentia-Monte Marser	1.999	1.925	2.776	43%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	20.000,00
686	Casentia-Malga Miller (prop. Berzo Demo)	6.939	1.840	2.700	12%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	40.000,00
692	Tassuà-Malga Corti (comune di Cevo)	2.075	1.370	1.815	21%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	20.000,00
	Raisöl-Tassuà	749	1.480	1.480	0%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	10.000,00
694	Macesso Superiore-Incrocio sentiero 686	1.244	1.940	2.250	25%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	15.000,00
601	Alta via dell'Adamello	85.000	340	2.913	20%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	30.000,00
614	Fabrezza-Bivacco Giannantonj	12.120	1.440	3.168	14%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	30.000,00
696	Malga Salarno-Lago di Gana	2.033	2.080	2.367	14%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	20.000,00
687	Macesso Intermedia-Lago di Bos-Fabrezza	8.038	1.470	2.400	12%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	30.000,00
	Vago di Ponte-Incrocio sentiero n°687	1.021	1.450	1.550	10%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	10.000,00
690	Sopra Casera-Monte Zuccone	2.130	1.500	1.965	22%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	25.000,00
615	Lincino-Rifugio Città di Lissone	1.853	1.590	2.015	23%	Potenziamento segnaletica, posa cartelloni informativi in legno, manutenzione generale del fondo sentieristico.	20.000,00
TOTALE		130.835					300.000,00

PROSPETTO SENTIERISTICA ESISTENTE COMUNE CENSUARIO DI VALDAONE

Parametri di identificazione		Caratteristiche topografiche				MIGLIORIE PREVISTE	
n° sent.	Denominazione	Lungh. Totale (m)	Quota inferiore	Quota superiore	Pendenza (%)	Tipologia d'interveto	Costi Presunti (€)
0223	Ponte Pianone - Malga di Breguzzo	15.590	1.234	1.803	4%	Competenza SEZ. SAT BONDO - BREGUZZO, SEZ. SAT DAONE	
0240	Bissina - Fronte Vedretta Passo Val di Fumo	14.780	1.847	2.972	8%	Competenza RIF. VAL DI FUMO, SAT O.C.	
0242	Diga Malga Bissina (fine strada) - Passo di Campo	3.930	1.800	2.299	13%	Competenza SEZ. SAT DAONE	
0245	Bissina - pr. Malga Val di Fumo (b. 222-240)	10.240	1.879	2.620	7%	Competenza SEZ. SAT DAONE	
0248B	Valle Cop di Casa - Baitello della Pozza	3.130	2.089	2.117	1%	Competenza RIF. VAL DI FUMO	
249	Vermongoi - Baitello della Pozza	16.380	917	2.117	7%	Competenza SEZ. SAT DAONE	
TOTALE		64.050					-

13 . RIASSUNTI DENDROMETRICI

(PARTICELLE SOTTOPOSTE AD ADS)

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.	1			CLASSE ECONOMICA A			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21							
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			1030						55							-	1.085
25			1542						46							-	1.588
30			1915						141							-	2.056
20-30	-		4.487,11						242,65							-	4.730
35			2068						27							-	2.095
40			1446						99							-	1.545
45			1299						57							-	1.356
35-45			4.812,66						183,49							-	4.996
50			279						30							-	309
55 e +			145						0							-	145
50+	-		423,54	-		-	0		30,42							-	454
TOTALE	-		9.723	-		-	-		457	-		-				-	10.180

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.	2			CLASSE ECONOMICA B			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21							
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			401						0							-	401
25			921						37							-	958
30			814						233							-	1.047
20-30	-		2.135,11						270,26							-	2.405
35			531						98							-	629
40			307						69							-	376
45			326						0							-	326
35-45			1.163,67						166,78							-	1.330
50			127						19							-	146
55 e +			65						0							-	65
50+	-		192,77	-		-	0		18,72							-	211
TOTALE	-		3.492	-		-	-		456	-		-				-	3.947

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.	6			CLASSE ECONOMICA A			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21							
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: V abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			244						42							-	286
25			822						34			23				-	879
30			1169						53							-	1.222
20-30	-		2.234,86						129,43							-	2.387
35			1112						0							-	1.112
40			947						67							-	1.014
45			722						98							-	821
35-45			2.780,97						165,63							-	2.947
50			280						35							-	315
55 e +			581						0							-	581
50+	-		860,80	-		-	0		35,17							-	896
TOTALE	-		5.877	-		-	-		330	-		-				-	6.230

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.	7			CLASSE ECONOMICA A			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21							
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			31						30							-	60
25			151						67							-	219
30			185						35							-	219
20-30	-		366,63						131,49							-	498
35			529						58							-	587
40			499						9							-	509
45			450						19							-	469
35-45			1.478,43						85,88							-	1.564
50			347						0							-	347
55 e +			233						0							-	233
50+	-		580,19	-		-	0		-							-	580
TOTALE	-		2.425	-		-	-		217	-		-				-	2.643

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.	8			CLASSE ECONOMICA B			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21							
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			665						0							-	665
25			1418						28							-	1.446
30			2095						163							-	2.258
20-30	-		4.178,24						191,03							-	4.369
35			1694						128							-	1.822
40			1174						195							-	1.369
45			663						106							-	768
35-45			3.530,22						429,00							-	3.959
50			278						107							-	384
55 e +			271						64							-	334
50+	-		548,10	-		-	0		170,69							-	719
TOTALE	-		8.257	-		-	-		791	-		-				-	9.047

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.		9			CLASSE ECONOMICA B			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21						
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			598						0							-	598
25			699						0							-	699
30			1803						28							-	1.831
20-30	-		3.099,14						28,34							-	3.127
35			1338						31							-	1.369
40			1413						65							-	1.478
45			845						38							-	883
35-45			3.596,24						133,31							-	3.730
50			565						33							-	598
55 e +			354						35							-	389
50+	-		918,83	-		-	0		68,18							-	987
TOTALE	-		7.614	-		-	-		230	-		-				-	7.844

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.	12			CLASSE ECONOMICA B			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21							
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			390						0							-	390
25			513						0							-	513
30			1096						42							-	1.138
20-30	-		1.999,18						41,77							-	2.041
35			765						0							-	765
40			535						0							-	535
45			278						0							-	278
35-45			1.578,40						-							-	1.578
50			280						0							-	280
55 e +			94						0							-	94
50+	-		373,76	-		-	0		-							-	374
TOTALE	-		3.951	-		-	-		42	-		-				-	3.993

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.	15			CLASSE ECONOMICA C			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21							
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			220						0							-	220
25			450						16							-	466
30			695						19							-	714
20-30	-		1.364,37						35,00							-	1.399
35			788						0							-	788
40			722						0							-	722
45			284						0							-	284
35-45			1.794,98						-							-	1.795
50			151						0							-	151
55 e +			83						0							-	83
50+	-		233,67	-		-	0		-							-	234
TOTALE	-		3.393	-		-	-		35	-		-				-	3.428

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.	23			CLASSE ECONOMICA A			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21							
	Tariffa: V abete rosso			Tariffa: V abete bianco			Tariffa:V larice			Tariffa:V latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			413						0							-	413
25			907						23							-	930
30			1370						26							-	1.396
20-30	-		2.690,53						48,47							-	2.739
35			1190						124							-	1.314
40			1438						154							-	1.591
45			818						71							-	889
35-45			3.445,14						349,12							-	3.794
50			679						54							-	733
55 e +			871						26							-	896
50+	-		1.550,02	-		-	0		79,39							-	1.629
TOTALE	-		7.686	-		-	-		477	-		-				-	8.163

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.		26		CLASSE ECONOMICA A				CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI				SETTEMBRE '21					
	Tariffa: V abete rosso			Tariffa: V abete bianco			Tariffa:V larice			Tariffa:V latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			763						21			74,55				-	858
25			1158						0							-	1.158
30			1321						88			61,48				-	1.470
20-30	-		3.242,05						108,31			136,03				-	3.486
35			1479						141			32,57				-	1.652
40			1641						0							-	1.641
45			1693						0							-	1.693
35-45			4.813,22						140,59			32,57				-	4.986
50			791						0							-	791
55 e +			1178						30							-	1.208
50+	-		1.968,66	-		-	0		30,17							-	1.999
TOTALE	-		10.024	-		-	-		279	-		169				-	10.472

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.	27			CLASSE ECONOMICA A			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21							
	Tariffa: V abete rosso			Tariffa: V abete bianco			Tariffa:V larice			Tariffa:V latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			491						0							-	491
25			1249						46			50,97				-	1.346
30			2373						95			27,32				-	2.495
20-30	-		4.113,22						140,15			78,29				-	4.332
35			1715						0							-	1.715
40			1650						23							-	1.673
45			1044						55							-	1.099
35-45			4.408,70						77,79							-	4.486
50			1099						29							-	1.128
55 e +			1011						54							-	1.065
50+	-		2.109,91	-		-	0		83,20							-	2.193
TOTALE	-		10.632	-		-	-		301	-		78				-	11.011

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.		30		CLASSE ECONOMICA A			CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI			SETTEMBRE '21							
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			439						52							-	492
25			666						180							-	846
30			1207						216							-	1.423
20-30	-		2.311,96						448,12							-	2.760
35			1019						104							-	1.123
40			525						97							-	622
45			333						48							-	381
35-45			1.877,31						249,34							-	2.127
50			73						78							-	151
55 e +			93						46							-	139
50+	-		165,86	-		-	0		124,04							-	290
TOTALE	-		4.355	-		-	-		822	-		-				-	5.177

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.		31		CLASSE ECONOMICA B				CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI				SETTEMBRE '21					
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			279						0							-	279
25			1071						0							-	1.071
30			1136						120							-	1.256
20-30	-		2.485,96						120,32							-	2.606
35			540						0							-	540
40			287						0							-	287
45			252						24							-	276
35-45			1.078,42						24,38							-	1.103
50			79						25							-	104
55 e +			212						0							-	212
50+	-		290,59	-		-	0		24,72							-	315
TOTALE	-		3.855	-		-	-		169	-		-				-	4.024

RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.		34		CLASSE ECONOMICA A				CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI				SETTEMBRE '21					
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			592						0							-	592
25			500						18							-	518
30			1088						0							-	1.088
20-30	-		2.179,38						17,68							-	2.197
35			723						0							-	723
40			288						0							-	288
45			0						0							-	-
35-45			1.011,08						-							-	1.011
50			32						0							-	32
55 e +			0						0							-	-
50+	-		31,52	-		-	0		-							-	32
TOTALE	-		3.222	-		-	-		18	-		-				-	3.240


RIASSUNTO DENDROMETRICO
(Volume cormometrico)

PART. NR.		37		CLASSE ECONOMICA A				CAPOTESSERA: MARCO PAROLARI				SETTEMBRE '21					
	Tariffa: VI abete rosso			Tariffa: VI abete bianco			Tariffa:VI larice			Tariffa:VI latifoglie						TOTALE	
Diam. in cm a 1,30 da terra	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	Piante n.	Volume singolo mc	Volume totale mc	PIANTE n.	VOLUME TOTALE mc
20			558						0			15,47				-	573
25			1294						0							-	1.294
30			1751						20							-	1.771
20-30	-		3.601,97						20,40			15,47				-	3.638
35			1588						0							-	1.588
40			1255						0							-	1.255
45			632						27							-	659
35-45			3.475,03						27,19							-	3.502
50			360						0							-	360
55 e +			182						26							-	207
50+	-		541,59	-		-	0		25,65							-	567
TOTALE	-		7.619	-		-	-		73	-		15				-	7.707


14 . CURVE IPSOMETRICHE

(PARTICELLE SOTTOPOSTE AD ADS)


PARTICELLA FORESTALE NR. 1 **CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**




PARTICELLA FORESTALE NR. 2 **CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**




PARTICELLA FORESTALE NR. 6 **CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**




PARTICELLA FORESTALE NR. 7 **CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**




PARTICELLA FORESTALE NR. 8 **CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**




PARTICELLA FORESTALE NR. 9 CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO




PARTICELLA FORESTALE NR. 12 **CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**




PARTICELLA FORESTALE NR. 15 **CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**




PARTICELLA FORESTALE NR. 23 **CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**




PARTICELLA FORESTALE NR. 26 CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO




PARTICELLA FORESTALE NR. 27 **CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**




**PARTICELLA FORESTALE NR. 30
CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**



PARTICELLA FORESTALE NR. 31 **CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO**



PARTICELLA FORESTALE NR. 34
CURVE IPSOMETRICHE DELL' ABETE ROSSO



15 . PIANO DEI PASCOLI

PIANO DEI PASCOLI – Comune censuario di Savio dell'Adamello

Il presente elaborato denominato “Piano dei Pascoli” comprende gli alpeggi comunali suddivisi per unità gestionali omogenee, come riportato nella cartografia allegata.

Nel territorio del comune di Savio dell'Adamello sono stati individuati cinque alpeggi, identificati con numerazione progressiva dal n. 200 al 204, suddivisi poi in comparti dislocati sui versanti, identificati con una lettera come di seguito elencati:

1. **Alpe Casentia**, numerazione 200, comparti n. 200a, 200b e 200c.
2. **Alpe Macesso-Salarno**, numerazione 201, comparti n. 201a, 201b, 201c, 201d e 201e.
3. **Alpe Bos**, numerazione 202, unico comparto.
4. **Alpe Tolle-Lincino**, numerazione 203, comparti n. 203a, 203b, 203c e 203d.
5. **Alpe Boazzo**, numerazione 204, unico comparto.

Ogni alpe è quindi costituita da una o più particelle pascolive, ossia estensioni di pascolo omogenee per tipologia di gestione e localizzazione, per la quale è stata calcolata la superficie netta pascoliva. Il calcolo è stato effettuato sia graficamente che analiticamente, le superfici sono state suddivise in singoli poligoni omogene per tipologia di vegetazione e incidenza delle tare.

Sono state quantificate le tare improduttive caratterizzate da tre componenti: roccia, arbusti e piante arboree tipiche dell'alta quota, ovvero specie vegetali diverse da quelle pascolive, la percentuale delle tare presenti in ogni area poligonale è stata calcolata in conformità al regolamento (UE) 640/2014 e 1307/2013, al fine di determinare la superficie netta di pascolo di ogni singolo poligono e di conseguenza degli interi alpeggi.

Le basi cartografiche, utilizzate per la compilazione del piano dei pascoli del Comune di Savio dell'Adamello, sono state consultate sui Geoportali Istituzionali di Regione Lombardia e della Comunità Montana di Valle Camonica e sono di seguito elencate:

- Ortofoto Agea, Regione Lombardia, 2018.
- Carta catastale comunale, 2022.
- Piano di Assestamento Forestale del Comune di Savio dell'Adamello, 2024.
- Catalogo dei Pascoli, Regione Lombardia, 2018.

Edolo, Aprile 2024

<u>RIEPILOGO GENERALE DELLE SUPERFICI PASCOLIVE SECONDO IL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE</u>						
<u>Comune di Saviore dell'Adamello Anno 2024</u>						
<i>Comparto</i>	<i>Particella</i>	<i>Località</i>	<i>Superficie catastale (ha)</i>	<i>Superficie lorda (ha)</i>	<i>Tara (ha)</i>	<i>Superficie netta pascoliva (ha)</i>
200	200A	Casentia	86.42.43	88.88.41	31.86.57	57.01.84
	200B	Casentia	00.99.43			
	200C	Casentia	01.46.55			
201	201A	Macesso Intermedia	05.28.08	325.74.07	126.68.12	199.05.95
	201B	Macesso Inferiore	117.35.64			
	201C	Macesso Superiore	78.58.57			
	201D	Salarno-Dosazzo	78.04.97			
	201E	Pruden zini	46.46.81			
202	202	Bos	64.74.10	64.74.10	29.72.86	35.01.24
203	203A	Tolle	05.48.89	127.70.21	45.30.91	82.39.30
	203B	Lincino	08.92.86			
	203C	Coster	19.16.66			
	203D	Boazzo	94.11.80			
204	204	Boazzo	95.11.55	95.11.55	40.71.68	54.39.87
			Totale	702.18.34	274.30.14	427.88.20

Particella PAF		RIPARTIZIONE SUPERFICIE PASCOLIVA							Tara	Tipo tara	Superficie netta
n.area	Foglio	Mappale	Superficie catastale	Superficie interessata nella particella PAF		Tara	Tipo tara	Superficie netta			
200A	1	10	113.22.40	11	113.22.40	01.26.33	20%	A	01.48.80		
		10	37.99.90	31	00.59.67						
	2	10	113.22.40	11	00.48.06	20%	C	00.38.53			
		10	37.99.90	31	00.00.10						
	3	10	113.22.40	11	00.12.40	100%	R	00.00.00			
		10	113.22.40	11	02.26.96						
	4	10	37.99.90	31	00.13.88	20%	C	01.92.67			
		10	37.99.90	31	00.02.23						
	5	10	37.99.90	31	00.26.94	100%	R	00.00.00			
	6	10	113.22.40	11	00.82.13	50%	R	00.41.07			
	7	10	113.22.40	11	02.10.59	100%	R	00.00.00			
		10	37.99.90	31	00.37.23						
	8	10	113.22.40	11	00.20.53	100%	R	00.00.00			
		10	37.99.90	31	00.02.23						
	9	10	37.99.90	31	00.22.12	100%	R	00.00.00			
	10	10	113.22.40	11	00.33.12	20%	A	00.82.94			
		10	37.99.90	31	00.70.55						
	11	10	113.22.40	11	00.53.29	50%	R	00.26.65			
	12	10	113.22.40	11	03.11.63	20%	C	02.67.34			
		10	37.99.90	31	00.22.55						
	13	10	37.99.90	31	00.26.59	50%	A	00.13.30			
	14	10	113.22.40	11	07.08.55	100%	R	00.00.00			
		10	37.99.90	31	00.01.59						
	15	10	113.22.40	11	00.39.59	50%	R	00.19.80			
	16	10	113.22.40	11	02.85.26	20%	C	02.28.21			
	17	10	113.22.40	11	00.14.64	100%	R	00.00.00			
	18	10	113.22.40	11	08.15.89	20%	A	06.52.71			
	19	10	113.22.40	11	13.46.90	20%	C	10.77.52			
	20	10	113.22.40	11	01.66.34	100%	R	00.00.00			
	21	10	113.22.40	11	00.50.00	100%	R	00.00.00			
	22	10	113.22.40	11	06.60.11	20%	C	05.28.09			
	23	10	113.22.40	11	00.10.76	100%	R	00.00.00			
	24	10	113.22.40	11	05.85.90	20%	R	04.68.72			
	25	10	113.22.40	11	00.25.03	100%	R	00.00.00			
	26	10	113.22.40	11	00.07.34	100%	R	00.00.00			
	27	10	113.22.40	11	08.02.91	20%	R	06.42.33			
	28	10	113.22.40	11	00.13.05	100%	R	00.00.00			
	29	10	113.22.40	11	00.18.84	100%	R	00.00.00			
	30	10	113.22.40	11	00.06.57	100%	R	00.00.00			
	31	10	113.22.40	11	01.56.79	100%	R	00.00.00			
	32	10	113.22.40	11	00.29.58	100%	R	00.00.00			
	33	10	113.22.40	11	00.58.52	50%	C	00.29.26			
	34	10	33.67.30	10	00.46.42	100%	R	00.00.00			
		10	113.22.40	11	00.04.70						
	35	10	113.22.40	11	01.31.85	50%	R	00.65.93			
	36	10	113.22.40	11	04.81.97	20%	C	03.85.58			
	37	10	113.22.40	11	00.12.77	100%	R	00.00.00			
	38	10	113.22.40	11	00.20.99	50%	R	00.10.50			
	39	10	113.22.40	11	02.08.32	20%	A	01.66.66			
	40	10	33.67.30	10	01.50.92	20%	C	02.24.21			
		10	113.22.40	11	01.29.34						
	41	10	113.22.40	11	00.18.99	100%	R	00.00.00			
	42	10	33.67.30	10	00.01.72	50%	R	00.30.71			
		10	113.22.40	11	00.59.70						
	43	10	113.22.40	11	00.80.28	20%	A	00.64.22			
	44	10	113.22.40	11	00.83.40	20%	C	00.66.72			
				86.42.43				54.72.43			
200B	45	10	113.22.40	11	00.96.32	5%	C	00.94.46			
		10	04.92.60	12	00.00.62						
		10	04.76.90	13	00.02.49						
				00.99.43				00.94.46			
200C	46	10	01.08.90	14	01.04.45	5%	C	00.99.23			
		10	00.04.50	15	00.04.50	100%	FABBRICATO	00.00.00			
		10	00.37.60	32	00.37.60	5%	C	00.35.72			
				01.46.55				01.34.95			

PROSPETTO SUPERFICIE P. 200A

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
10	10	Pascolo	33.67.30	01.99.06
10	11	Pascolo	113.22.40	81.59.92
10	31	Pascolo c	37.39.90	02.83.45
				86.42.43

PROSPETTO SUPERFICIE P. 200B

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
10	11	Pascolo	113.22.40	00.96.32
10	12	Pascolo c	04.92.60	00.00.62
10	13	Pascolo c	04.76.90	00.02.49
				00.99.43

PROSPETTO SUPERFICIE P. 200C

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
10	14	Pascolo	01.08.90	01.04.45
10	15	Fabr. Rur	00.04.50	00.04.50
10	32	Pascolo	00.37.60	00.37.60
				01.46.55

Totale comparto n. 200

88.88.41 ha

Legenda	
TARA	A Pianta arborea
	C Pianta arbustiva (cespugli)
	R Roccia

Totale pascolo NETTO
57.01.84

ha

RIPARTIZIONE SUPERFICIE PASCOLIVA									
Particella PAF	n.area	Foglio	Mappale	Superficie catastale	Superficie interessata nella particella PAF	Tara	Tipo tara	Superficie netta	
201A	1	12	8	05.39.90	00.15.98	20%	C	00.24.72	
		12	10	07.77.20	00.14.92				
	2	11	25	31.13.50	00.38.96	20%	C	00.31.17	
	3	11	25	31.13.50	00.91.46	100%	A	00.00.00	
	4	11	12	70.94.70	00.54.27	20%	R	01.34.02	
		11	25	31.13.50	01.13.25				
	5	11	12	70.94.70	00.30.22	50%	A	00.15.11	
	6	12	8	05.39.90	00.21.90	50%	A	00.32.51	
		12	26	00.86.80	00.43.11				
	7	12	10	07.77.20	00.19.15				
		12	9	00.00.16	00.00.16	50%	A	00.30.23	
		12	26	00.86.60	00.41.14				
201B	8	12	8	05.39.90	00.19.85	100%	A	00.00.00	
	9	Acque			00.23.71	100%	TORRENTE	00.00.00	
					05.28.08				
	10	11	7	38.05.30	08.22.59	20%	R	06.58.07	
	11	11	7	38.05.30	02.06.00	100%	R	00.00.00	
	12	11	7	38.05.30	00.85.71	20%	R	00.68.57	
	13	11	7	38.05.30	06.42.90				
		11	8	16.52.80	03.51.02	20%	R	10.41.22	
		11	9	23.22.60	03.07.60				
	14	11	9	23.22.60	00.15.18	100%	R	00.00.00	
	15	11	8	16.52.80	00.28.09	20%	R	00.22.47	
		11	7	38.05.30	01.94.46				
201B	16	11	8	16.52.80	04.77.80	100%	R	00.00.00	
	17	11	9	23.22.60	00.50.40				
		11	7	38.05.30	03.16.27				
		11	8	16.52.80	04.58.06	20%	R	06.96.29	
		11	9	23.22.60	00.68.63				
	18	11	25	31.13.50	00.27.40				
		11	7	38.05.30	00.34.54	100%	R	00.00.00	
		11	8	16.52.80	00.23.66				
		11	8	16.52.80	01.39.30				
	19	11	9	23.22.60	00.26.93	50%	R	02.34.76	
		11	12	70.94.70	02.66.74				
		11	25	31.13.50	00.36.55				
201B	20	11	12	70.94.70	02.06.69	100%	R	00.00.00	
	21	11	9	23.22.60	00.14.30				
		11	10	10.77.30	09.77.72	20%	R	11.57.62	
		11	12	70.94.70	04.55.00				
	22	11	9	23.22.60	00.01.50	100%	R	00.00.00	
		11	10	10.77.30	00.29.56				
	23	11	10	10.77.30	00.07.76	100%	R	00.00.00	
	24	11	10	10.77.30	00.40.54				
		11	11	06.93.00	00.62.28	50%	R	03.90.28	
		11	12	70.94.70	06.77.74				
	25	11	11	06.93.00	02.15.89				
		11	12	70.94.70	03.55.50	50%	R	04.84.01	
201B		6	16	195.60.40	03.96.62				
26	6	16	195.60.40	00.09.21	100%	R	00.00.00		
27	6	16	195.60.40	00.04.51	100%	R	00.00.00		
28	6	16	195.60.40	00.74.12	100%	R	00.00.00		
29	6	16	195.60.40	01.65.97	50%	R	00.82.99		
30	11	12	70.94.70	00.50.52	100%	R	00.00.00		
31	11	12	70.94.70	00.22.94	100%	R	00.00.00		
32	11	12	70.94.70	00.21.88	100%	R	00.00.00		
33	11	12	70.94.70	01.92.75	50%	C	00.96.38		
34	11	12	70.94.70	00.17.73	100%	R	00.00.00		
35	11	12	70.94.70	00.80.48	50%	C	01.23.24		
	11	13	08.54.30	01.66.00					
201B	36	11	12	70.94.70	00.17.57	50%	A	01.90.94	
		11	13	08.54.30	03.64.30				
	37	11	12	70.94.70	00.09.67	100%	R	00.00.00	
	38	11	12	70.94.70	03.36.00	20%	R	02.68.80	

2018										2019									
39	11	12	70.94.70	00.57.78	100%	R	00.00.00	C	00.00.00	40	11	12	70.94.70	02.46.55	20%	R	01.97.24	R	00.00.00
41	11	10	10.77.30	00.28.60	100%	00.00.00	00.00.00		41	11	12	70.94.70	05.84.00	100%	00.00.00		00.00.00		
42	11	12	70.94.70	02.04.20	20%	R	02.63.82	R	02.63.82	43	11	12	70.94.70	00.77.57	100%	R	00.00.00	C	01.31.23
44	11	13	08.54.30	01.25.57	20%	02.63.82	02.63.82		45	11	14	03.11.90	00.83.30	20%	R	00.66.64	00.66.64		
46	12	1	02.68.80	01.09.80	20%	A	00.87.84		00.87.84	47	12	4	00.83.40	00.19.63	100%	A	00.00.00		00.00.00
48	12	1	02.68.80	00.47.37	20%	R	00.83.29		00.83.29	49	12	4	00.83.40	00.56.74	100%	TORRENTE	00.00.00		00.00.00
50	11	14	03.11.90	00.21.15	100%	R	00.00.00		00.00.00	51	11	14	03.11.90	00.16.90	100%	R	00.00.00		00.00.00
52	11	14	03.11.90	01.90.55	20%	R	01.57.59		01.57.59	53	6	16	195.60.40	00.72.59	100%		00.00.00	R	00.00.00
54	6	16	195.60.40	07.27.15	20%		05.81.72		05.81.72	55	6	16	195.60.40	00.49.07	100%	R	00.00.00		00.00.00
56	6	16	195.60.40	01.47.94	20%	C	01.18.35		01.18.35	57	6	16	195.60.40	02.08.85	50%	C	01.04.43		01.04.43
58	6	16	195.60.40	03.43.96	20%	R	02.75.17		02.75.17	59	6	16	195.60.40	00.31.87	100%	C	02.22.93		02.22.93
60	6	16	195.60.40	04.29.03	50%	C	02.22.93		02.22.93	61	6	40	00.44.20	00.21.60	20%	C	09.03.83		09.03.83
62	6	16	195.60.40	01.13.86	100%		00.00.00		00.00.00	63	6	16	195.60.40	05.01.31	20%	R	04.01.05		04.01.05
64	6	16	195.60.40	00.26.24	100%	C	00.00.00		00.00.00	65	6	16	195.60.40	00.99.91	100%	R	00.00.00		00.00.00
66	6	16	195.60.40	00.29.43	50%	R	00.14.72		00.14.72	67	6	16	195.60.40	01.45.49	100%	R	00.00.00		00.00.00
68	6	49	00.87.90	00.87.90	20%	R	02.56.72		02.56.72	69	6	52	00.03.20	00.03.20	100%	FABBRICATO	00.00.00		00.00.00
70	6	53	01.62.50	00.58.25	20%		00.46.60		00.46.60	71	6	54	00.88.90	00.07.36	50%	C	02.36.83		02.36.83
72	6	61	17.22.80	04.49.89	20%	C	03.66.81		03.66.81	73	6	54	00.88.90	00.08.55	100%		00.00.00	R	00.00.00
74	6	54	00.88.90	00.15.50	20%		00.00.00		00.00.00	75	6	16	195.60.40	00.16.48	100%	C	00.00.00		00.00.00
76	6	16	195.60.40	00.05.00	50%	R	02.50.57		02.50.57	77	6	17	37.84.00	01.03.73	100%		00.00.00		00.00.00
78	6	17	37.84.00	07.97.00	20%	R	06.37.60		06.37.60	79	6	17	37.84.00	00.00.00	20%		00.00.00		00.00.00

	79	6	17	37.84.00	02.19.73	100%	R	00.00.00
	80	6	17	37.84.00	00.92.94	100%	R	00.00.00
					78.58.57			49.86.54
201D	81	6	17	37.84.00	00.74.39	20%	C	01.76.71
		6	19	20.43.40	01.34.57			
		6	28	00.01.10	00.01.10			
		6	66	00.83.30	00.10.83			
	82	6	19	20.43.40	00.27.20	100%	R	00.00.00
	83	6	19	20.43.40	03.01.22	20%	R	02.40.98
	84	6	19	20.43.40	00.16.00	100%	R	00.00.00
	85	6	19	20.43.40	00.02.36	100%	R	00.00.00
	86	6	19	20.43.40	00.13.33	100%	R	00.00.00
	87	6	19	20.43.40	00.11.51	100%	R	00.00.00
	88	6	19	20.43.40	00.55.27	100%	R	00.00.00
	89	6	19	20.43.40	02.05.22	50%	R	01.02.61
	90	6	20	16.03.00	00.21.13	100%	R	00.00.00
	91	3	7	01.63.40	00.10.61	20%	C	11.04.22
		3	8	04.80.10	06.55.00			
		3	9	00.27.30	00.10.92			
		3	11	03.63.40	02.03.87			
		3	12	03.06.00	01.73.80			
		6	20	16.03.00	01.56.32			
		6	21	00.91.10	01.79.12			
	92	3	8	04.80.10	00.01.25	100%	R	00.00.00
				02.61.21	02.61.21			
		3	11	03.63.40	01.31.71			
	93	3	8	04.80.10	00.27.83	20%	C	03.66.06
		3	11	03.63.40	00.22.19			
		3	12	03.06.00	00.81.40			
		3	13	03.29.80	00.20.31			
		3	15	08.71.10	01.05.33			
		3	24	16.04.70	02.00.52			
	94	3	24	16.04.70	02.00.20	100%	R	00.00.00
	95	3	13	03.29.80	00.65.68	50%	R	01.83.34
	96	3	24	16.04.70	03.00.99	100%	R	00.00.00
	97	3	15	08.71.10	04.18.95	50%	C	01.31.88
		3	24	16.04.70	00.69.95			
		3	24	16.04.70	01.69.40			
	98	8	9	33.84.60	00.24.40	5%	R	00.15.26
	99	3	24	16.04.70	00.16.06			
		3	24	16.04.70	00.25.41	100%	R	00.00.00
	100	3	1	275.80.10	00.51.24	20%	C	03.25.70
		3	15	08.71.10	00.30.09			
		3	16	01.14.70	00.40.31			
		3	24	16.04.70	00.24.00			
		8	7	01.03.90	01.54.15			
		8	9	33.84.60	01.07.33			
	101	3	15	08.71.10	00.43.50	5%	R	02.17.86
		3	16	01.14.70	01.50.57			
		3	17	00.06.20	00.06.20			
		3	18	00.00.84	00.00.84			
		3	19	00.00.32	00.00.32			
		8	7	01.03.90	00.27.90			
	102	8	7	01.03.90	00.39.44	5%	R	00.64.19
		8	9	33.84.60	00.28.13			
	103	3	13	03.29.80	01.01.08	20%	C	08.27.15
		3	15	08.71.10	04.75.93			
		3	24	16.04.70	02.49.17			
		8	8	00.89.70	01.91.06			
		8	9	33.84.60	00.13.80			
		8	10	00.55.00	00.02.90			
	104	3	13	03.29.80	00.57.71	5%	R	00.71.92
		3	15	08.71.10	00.15.80			
		3	32	00.10.20	00.02.20			
	105	3	12	03.06.00	00.40.78	5%	R	06.90.82
		3	15	08.71.10	00.71.40			
		3	21	02.49.20	02.49.20			
	106	3	23	03.93.80	03.65.80	20%	C	01.07.78
		3	22	00.64.00	00.64.00			
		7	1	96.57.30	00.70.73			

201D				201E			
107	3	9	00.27.30	00.89.70	20%	C	02.69.74
	3	10	00.01.20	00.55.00			
	3	11	03.63.40	00.01.20			
	3	12	03.06.00	00.35.70			
	6	19	20.43.40	00.05.40			
	6	20	16.03.00	00.19.30			
	6	21	00.91.10	00.77.05			
	6	22	00.23.80	00.23.80			
	6	30	00.87.20	00.21.10			
	6	20	16.03.00	00.80.35			
108	6	21	00.91.10	00.12.80	50%	R	00.46.58
109	6	19	20.43.40	00.24.06	20%	C	00.30.85
	6	30	00.87.20	00.14.50			
110	6	19	20.43.40	00.99.00	100%	R	00.00.00
111	6	19	20.43.40	00.29.40	20%	R	00.91.34
	6	30	00.87.20	00.48.50			
	6	66	00.83.30	00.36.28			
112	6	30	00.87.20	00.03.10	5%	R	00.47.21
	6	31	00.00.20	00.00.20			
	6	32	00.10.20	00.10.20			
	6	66	00.83.30	00.36.19			
113	3	1	275.80.10	00.52.75	50%	R	00.26.38
114	3	1	275.80.10	00.30.98	50%	R	03.07.84
	3	15	08.71.10	00.11.42			
	4	6	37.00.30	01.09.58			
	4	8	04.76.80	00.32.00			
	4	10	35.49.50	01.87.10			
	4	13	01.78.90	00.57.02			
	8	6	05.34.10	00.45.63			
115	8	7	01.03.90	00.19.73	50%	R	00.04.40
	8	9	33.84.60	00.90.22			
	4	6	37.00.30	01.03.11			
	4	7	00.02.00	00.02.00			
116	4	8	04.76.80	00.05.10	20%	R	05.37.86
	4	6	37.00.30	00.81.81			
	4	8	04.76.80	02.60.90			
	4	10	35.49.50	02.07.73			
117	4	13	01.78.90	01.21.88			
118	4	6	37.00.30	07.99.00	20%	C	06.39.20
	4	5	24.56.70	00.34.00	20%	R	00.33.48
	4	6	37.00.30	00.07.85			
119	4	3	94.60.90	00.50.63	100%	R	00.00.00
	4	10	35.49.50	00.75.95			
120	4	10	35.49.50	01.01.09	100%	R	00.00.00
121	4	3	94.60.90	02.13.28	20%	R	12.35.77
	4	5	24.56.70	04.03.19			
	4	8	04.76.80	00.88.68			
	4	10	35.49.50	08.39.56			
122	4	10	35.49.50	00.15.32	100%	R	00.00.00
123	4	5	24.56.70	00.03.50	100%	R	00.00.00
	4	8	04.76.80	00.69.80			
	4	10	35.49.50	00.03.10			
124	4	8	04.76.80	00.14.32	20%	R	00.12.18
	4	10	35.49.50	00.00.90			
125	4	10	35.49.50	04.60.78	50%	R	02.39.12
	4	14	03.57.90	00.17.45			
126	4	10	35.49.50	00.29.45	100%	R	00.00.00
				46.46.81			30.36.21

PROSPETTO SUPERFICIE P. 201A

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
11	12	Inc.Prod.	70.94.70	00.84.49
11	25	Inc.Prod.	31.13.50	02.43.67
12	8	Inc.Prod.	05.39.90	00.57.73
12	9	Fab.Rur.	00.00.16	00.00.16
12	10	Bosco c.	07.77.20	00.34.07
12	26	Pascolo	00.86.60	00.84.25
Acque (Torrente Poja Salarno)				00.23.71
				05.28.08

PROSPETTO SUPERFICIE P. 201B

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
6	16	Inc.Prod.	195.60.40	06.50.43
11	7	Inc.Steril.	38.05.30	23.02.47
11	8	Inc.Steril.	16.52.80	14.77.93
11	9	Inc.Steril.	23.22.60	04.84.54
11	10	Pascolo	10.77.30	10.84.18
11	11	Inc.prod.	06.93.00	02.78.17
11	12	Inc.prod.	70.94.70	40.29.53
11	13	Inc.prod.	08.54.30	06.71.69
11	14	Pascolo	03.11.90	03.11.90
11	15	Fab.Rur.	00.05.30	00.05.30
11	25	Inc.prod.	31.13.50	00.63.95
11	34	Fab.Rur.	00.00.24	00.00.24
11	35	Fab.Rur.	00.00.90	00.00.90
12	1	Pascolo c.	02.68.80	02.68.80
12	4	Pascolo	00.83.40	00.76.37
12	7	Bosco c.	00.81.40	00.03.50
Acque (Torrente Poja Salarno)				00.25.74
				117.35.64

PROSPETTO SUPERFICIE P. 201C

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
6	16	Inc.Prod.	195.60.40	44.08.00
6	17	Inc.Prod.	37.84.00	18.06.17
6	36	Pascolo	00.81.20	00.81.20
6	40	Pascolo	00.44.20	00.44.20
6	49	Pascolo	00.87.90	00.87.90
6	51	Pascolo	03.32.00	03.32.00
6	52	Fab.Rur.	00.03.20	00.03.20
6	53	Pascolo c.	01.62.50	01.62.50
6	54	Pascolo	00.88.90	00.88.90
6	55	Pascolo c.	00.81.10	00.81.10
6	56	Pascolo c.	00.46.60	00.46.60
6	57	Inc.Prod.	00.14.20	00.14.20
6	61	Inc.Prod.	17.22.80	06.54.29
6	62	Inc.Steril.	23.44.00	00.08.62
11	13	Inc.prod.	08.54.30	00.39.69
				78.58.57

PROSPETTO SUPERFICIE P. 201D

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
3	1	Inc.Steril	275.80.10	00.70.73
3	7	Pascolo	01.63.40	01.54.15
3	8	Pascolo	04.80.10	04.80.10
3	9	Pascolo	00.27.30	00.27.30
3	10	Pascolo	00.01.20	00.01.20
3	11	Pascolo	03.63.40	03.63.40
3	12	Pascolo	03.06.00	02.98.81
3	13	Pascolo	03.29.80	03.29.80
3	15	Pascolo	08.71.10	08.57.24
3	16	Pascolo	01.14.70	01.14.70
3	17	Fab.Rur.	00.06.20	00.06.20
3	18	Fab.Rur.	00.00.84	00.00.84
3	19	Fab.Rur.	00.00.32	00.00.32

ha

3	21	Pascolo	02.49.20	02.49.20	02.49.20
3	22	Pascolo	00.64.00	00.64.00	00.64.00
3	23	Pascolo	03.93.80	03.93.80	03.65.80
3	24	Pascolo	16.04.70	16.04.70	16.04.70
3	32	Fab.Rur.	00.02.20	00.02.20	00.02.20
6	17	Inc.Prod.	37.84.00	37.84.00	00.51.24
6	19	Inc.Prod.	20.43.40	20.43.40	09.45.67
6	20	Inc.Prod.	16.03.00	16.03.00	02.89.38
6	21	Pascolo	00.91.10	00.91.10	00.91.10
6	22	Pascolo	00.23.80	00.23.80	00.23.80
6	28	Inc.Steril	00.01.10	00.01.10	00.01.10
6	30	Pascolo	00.87.20	00.87.20	00.87.20
6	31	Fab.Rur.	00.00.20	00.00.20	00.00.20
6	32	Fab.Rur.	00.10.20	00.10.20	00.10.20
6	66	Pascolo	00.83.30	00.83.30	00.83.30
7	1	Pascolo	96.57.30	96.57.30	06.55.00
8	7	Pascolo	01.03.90	01.03.90	00.78.26
8	8	Pascolo	00.89.70	00.89.70	00.89.70
8	9	Inc.Prod.	33.84.60	33.84.60	03.53.13
8	10	Pascolo	00.55.00	00.55.00	00.55.00
					78.04.97

PROSPETTO SUPERFICIE P. 201E

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
3	1	Inc.Steril.	275.80.10	00.83.73
3	15	Pascolo	08.71.10	00.11.42
4	3	Inc.Steril.	94.60.90	02.63.91
4	5	Inc.Steril.	24.56.70	04.40.69
4	6	Inc.Steril.	37.00.30	11.01.35
4	7	Fabbricato	00.02.00	00.02.00
4	8	Pascolo	04.76.80	04.70.80
4	10	Inc.Steril.	35.49.50	19.20.98
4	13	Pascolo	01.78.90	01.78.90
4	14	Inc.Steril.	03.57.90	00.17.45
8	6	Inc.Steril.	05.34.10	00.45.63
8	7	Pascolo	01.03.90	00.19.73
8	9	Inc.prod	33.84.60	00.90.22
				46.46.81

Totale comparto n. 201

325.74.07

Legenda	
TARA	A Piantе arboree
	C Piantе arbustive (cespugli)
	R Roccia

Totale pascolo NETTO
199.05.95

ha

RIPARTIZIONE SUPERFICIE PASCOLIVA								
Particella PAF	n.area	Foglio	Mappale	Superficie catastale	Superficie interessata nella particella PAF	Tara	Tipo tara	Superficie netta
202	1	12	12	105.87.80	01.46.09	100%	R	00.00.00
	2	12	12	105.87.80	12.02.63	50%	C	06.01.32
	3	12	12	105.87.80	01.80.59	100%	R	00.00.00
	4	12	12	105.87.80	02.88.34	20%	R	02.30.67
	5	12	12	105.87.80	03.28.99	100%	R	00.00.00
	6	12	12	105.87.80	01.03.04	100%	C	00.00.00
	7	12	12	105.87.80	02.42.01	50%	C	01.21.01
	8	12	12	105.87.80	04.77.28	50%	C	02.38.64
	9	12	12	105.87.80	00.30.36	100%	A	00.00.00
	10	12	12	105.87.80	06.99.95	20%	R	05.59.96
	11	12	12	105.87.80	01.34.79	100%	R	00.00.00
	12	12	12	105.87.80	00.13.30	100%	R	00.00.00
	13	12	12	105.87.80	03.27.08	50%	R	01.63.54
	14	12	12	105.87.80	00.21.60	100%	R	00.00.00
	15	12	12	105.87.80	06.52.00	20%	R	06.62.25
		12	25	71.16.50	01.75.81			
	16	12	12	105.87.80	00.39.43	50%	R	01.41.29
		12	25	71.16.50	02.43.15			
	17	12	12	105.87.80	00.04.62	100%	C	00.00.00
		12	25	71.16.50	00.74.71			
	18	12	12	105.87.80	02.47.02	20%	R	02.30.02
		12	25	71.16.50	00.40.50			
	19	12	12	105.87.80	01.97.95	5%	R	01.88.05
		12	13	00.04.70	00.04.70			
	20	12	14	00.00.48	00.00.48	100%	RUDERE	00.00.00
		12	12	105.87.80	01.70.34			
	21	12	12	105.87.80	00.74.15	20%	R	00.59.32
	22	12	12	105.87.80	00.72.85	20%	C	00.58.28
	23	12	12	105.87.80	01.38.29	20%	R	01.10.63
	24	12	12	105.87.80	01.35.81	100%	R	00.00.00
	25	12	12	105.87.80	00.06.24	100%	R	00.00.00
					64.74.10			35.01.24

PROSPETTO SUPERFICIE P. 202

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
12	12	Pascolo	105.87.80	59.34.75
12	25	Inc.Steril	71.16.50	05.34.17
12	13	Fab.Rur	00.04.70	00.04.70
12	14	Fab.Rur	00.00.48	00.00.48
				64.74.10

Totale comparto n. 202 64.74.10 ha

Legenda	
TARA	A Pianta arboree
	C Pianta arbustive (cespugli)
	R Roccia

Totale pascolo NETTO
35.01.24 ha

PROSPETTO SUPERFICIE P. 203A

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
13	56	Bosco a.f.	02.27.80	01.48.88
13	60	Bosco a.f.	00.30.10	00.30.10
13	66	Pascolo c.	02.46.40	01.38.90
28	46	Pascolo c.	17.35.30	00.17.11
28	47	Pascolo c.	13.81.60	00.30.83
28	60	Pascolo c.	15.55.60	00.79.41
28	61	Fab.Rur.	00.00.66	00.00.66
28	62	Bosco a.f.	00.26.20	00.26.20
28	63	Pascolo c.	00.17.40	00.17.40
28	64	Pascolo c.	00.16.90	00.16.90
28	65	Pascolo c.	00.42.50	00.42.50
				05.48.89

PROSPETTO SUPERFICIE P. 203B

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
13	32	Inc.Steril	02.09.20	00.23.61
13	33	Pascolo c.	07.53.70	00.13.24
13	36	Inc.Prod	05.32.40	00.70.82
13	45	Pascolo	01.21.20	01.21.20
13	46	Fab.Rur.	00.02.60	00.02.60
13	47	Pascolo	00.10.60	00.10.60
13	48	Fab.dm.	00.00.58	00.00.58
13	49	Inc.Prod	00.07.00	00.07.00
13	51	Inc.Prod	00.67.80	00.67.80
13	52	Inc.Prod	00.07.90	00.07.90
13	53	Inc.Prod	00.00.48	00.00.48
13	54	Inc.Prod	08.15.10	01.84.63
13	59	Pascolo	00.93.50	00.93.50
13	62	Inc. Steril	00.10.10	00.10.10
13	63	Inc. Steril	01.10.30	01.10.30
13	64	Pascolo	01.47.50	01.47.50
13	67	Pascolo	00.21.00	00.21.00
				08.92.86

PROSPETTO SUPERFICIE P. 203C

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
13	19	Inc. Steril	39.91.10	07.77.40
13	22	Pascolo	13.58.30	08.62.53
13	37	Pascolo	19.92.80	01.85.33
13	38	Pascolo	00.91.40	00.91.40
				19.16.66

PROSPETTO SUPERFICIE P. 203D

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
13	27	Pascolo	26.75.80	21.78.80
13	28	Bosco a.f.	05.21.00	05.21.00
13	29	Bosco a.f.	30.84.40	08.47.90
13	66	Pascolo c.	02.46.40	00.07.96
28	45	Pascolo	54.47.60	52.98.74
28	46	Pascolo c.	17.35.30	01.82.31
28	47	Pascolo c.	13.81.60	02.27.54
28	87	Inc.Prod	33.03.70	01.47.55
				94.11.80

Totale comparto n. 203127.70.21ha

Legenda	
TARA	A
	C
	R
Piante arboree	
Piante arbustive (cespugli)	
Roccia	

Totale pascolo NETTO
82.39.30

ha

RIPARTIZIONE SUPERFICIE PASCOLIVA									
Particella PAF	n.area	Foglio	Mappale	Superficie catastale	Superficie interessata nella particella PAF	Tara	Tipo tara	Superficie netta	
204	1	27	3	19.16.20	06.25.50	50%	A	04.00.51	
		27	8	20.54.60	01.47.15				
		27	24	17.87.00	00.28.36				
	2	27	3	19.16.20	00.88.36	100%	A	00.00.00	
		27	5	28.35.90	00.58.85				
	3	27	3	19.16.20	00.01.81	100%	R	00.00.00	
		27	5	28.35.90	00.16.66				
	4	27	3	19.16.20	01.68.24	100%	R	00.00.00	
		27	5	28.35.90	00.09.13				
	5	27	3	19.16.20	01.54.41	50%	R	02.47.32	
		27	24	17.87.00	03.40.22				
	6	27	24	00.17.87	02.99.13	20%	R	02.39.30	
	7	27	24	00.17.87	02.43.72	100%	R	00.00.00	
	8		27	3	19.16.20	00.98.87	20%	R	36.31.02
			27	24	17.87.00	06.95.07			
			28	43	20.40.20	17.70.10			
			28	44	16.53.60	16.53.60			
			28	89	53.93.85	03.21.14			
	9		28	43	20.40.20	02.57.10	50%	A	04.53.30
			28	89	53.93.85	06.49.49			
	10		27	3	19.16.20	00.38.75	50%	R	04.68.43
			27	8	28.35.90	06.92.41			
			28	89	53.93.85	02.05.69			
	11		27	3	19.16.20	01.47.73	100%	R	00.00.00
			27	8	28.35.90	00.27.82			
	12		27	3	19.16.20	02.54.79	100%	A	00.00.00
			27	8	28.35.90	00.63.25			
	13		27	3	19.16.20	02.51.00	100%	R	00.00.00
			27	24	00.17.87	01.80.50			
	14		27	3	19.16.20	00.05.60	100%	R	00.00.00
			28	43	20.40.20	00.05.70			
			28	89	53.93.85	00.11.40			
					95.11.55			54.39.87	

PROSPETTO SUPERFICIE P. 204

Foglio	Mappale	Qualità	Superficie catasto	Superficie piano
27	3	Pascolo c	19.16.20	18.35.06
27	5	Bosco a.f.	28.35.90	00.84.64
27	8	Bosco a.f.	20.54.60	09.30.63
27	24	Pascolo	17.87.00	17.87.00
28	43	Incolto p.	20.40.20	20.32.90
28	44	Pascolo	16.53.60	16.53.60
28	89	Bosco a.f.	53.93.85	11.87.72
				95.11.55 ha

Totale comparto n. 204

95.11.55

Legenda	
TARA	A Pianta arboree
	C Pianta arbustive (cespugli)
	R Roccia

Totale pascolo NETTO
54.39.87 ha

16 . LIBRO ECONOMICO

Comune di Savio dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2024

[illegible]

2026

[illegible]

Comune di Saviore dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2027

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2028

[illegible]

Comune di Saviore dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2029

[illegible]

Comune di Saviore dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2030

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2031

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2032

[illegible]

Comune di Saviore dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2033

[illegible]

Comune di Saviore dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2035

[illegible]

Comune di Saviore dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2036

[illegible]

Comune di Saviore dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2037

[illegible]

Comune di Saviore dell'Adamello

LIBRO ECONOMICO

ANNO

2038

[illegible]

**17 . REGISTRO DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE
DELLE PARTICELLE DI PRODUZIONE
(COMPRESSE A, B, C)**

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]

Comune di Savio dell'Adamello

REGISTRO UTILIZZAZIONI BOSCHIVE PARTICELLE DI PRODUZIONE

[illegible]