


AgroBollettino

Il Bollettino Agrometeorologico Settimanale di ERSAF

La settimana dal 7 settembre al 13 settembre 2026


Sintesi generale della settimana trascorsa

Settimana complessivamente più instabile della precedente. Temperature superiori alla media, in particolare per il contributo dei primi tre giorni della settimana. **Precipitazioni** sotto forma di temporali e rovesci, con fenomeni localmente intensi. Le giornate più perturbate sono state: **mercoledì 9** (segnaliamo 113.2 mm a Vilminore di Scalve-BG, 113 mm a Lozio-BS, 94.8 mm a Gera Lario-CO) e **giovedì 10** (segnaliamo 88.6 mm a Osio Sotto-BG, 78.4 mm a Lomello-PV, 62.6 mm a Magasa-BS). Fenomeni diffuso su Alpi e Prealpi si sono avuti anche nel pomeriggio di **martedì 8**. Come accennato, le temperature sono risultate superiori alla media, in particolare per gli elevati valori dei primi tre giorni della settimana. Le temperature **minime** non si sono registrate tutte nelle stesse giornate e tra i valori più contenuti si segnalano 10.9°C a Tirano-SO il 12, 11.8°C a Capo di



Ponte-BS l'11, 13.6°C a Porto Ceresio-VA il 12, 13.7°C a Cornale-PV il 13. Le **massime** più elevate e pienamente estive, sono state raggiunte, al più, **martedì 8** e si segnalano 35.6°C a Brescia, 35.4°C a Pieve S.Giacomo-CR, 34.8°C a Goito-MN, 34.6°C a Mornico al Serio-BG. **Ventilazione** vivace nelle giornate di **mercoledì 9** e **giovedì 10**, con raffiche, il **giorno 9**, fino a 70-100 km/h nella Bresciana, nella Bergamasca, nel Cremonese e nel Pavese.

Stima dell'umidità del suolo a due profondità in Lombardia Soil Water Index (SWI) media settimanale (7 settembre-13 settembre 2026)



Come evidenziano le due immagini, l'umidità del suolo è sostanzialmente in media con quanto atteso, per questo periodo, su gran parte dell'alta pianura. La restante parte della pianura presenta un leggero deficit di umidità (in particolare nelle province di Cremona, Lodi, Pavia). Il deficit è più diffuso negli strati profondi del suolo. Gli strati più profondi sono più lenti nel ripristinare il contenuto volumetrico in acqua rispetto agli strati più superficiali. La bassa umidità del suolo favorisce la portanza dei mezzi agricoli ora impegnati nella raccolta delle colture erbacee estive.

Fonte dati: Copernicus Land Monitoring Service - SWI 1 km Europe v2 | (JRC / TU Wien) | Sensori: ASCAT (Metop) + Sentinel-1. **Elaborazione:** ERSAF - Digital Innovation.

Le aree in grigio non sono coperte dal prodotto SWI (*topografia complessa, foreste dense, corpi idrici, aree urbane, copertura nevosa*).

SWI esprime il grado di saturazione pixel-per-pixel normalizzato sul periodo di riferimento 2016-2024 del modello SSM (0 = *min osservato*, 100 = *max osservato*).

Condizioni agrometeorologiche mutevoli, qualche informazione sui prossimi giorni

Nei prossimi giorni la Lombardia vedrà un progressivo peggioramento del tempo a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico, che influenzerà pesantemente le attività agricole a metà settimana, prima di lasciare spazio a un deciso miglioramento. Il cambiamento inizierà a farsi sentire già da **mercoledì 16**, con una mattinata caratterizzata da nuvole alternate ad ampie schiarite. Dal pomeriggio l'instabilità aumenterà, portando i primi rovesci e temporali sparsi che in serata diventeranno diffusi su gran parte della regione, mentre le temperature massime in pianura resteranno ancora stabili. Il picco del maltempo è atteso tra **giovedì 17** e **venerdì 18**, giornate in cui i rovesci e i temporali residui provocheranno inevitabili intralci o impedimenti ai lavori nei campi. In questo contesto, le temperature massime subiranno un calo, riportandosi in linea con le medie del periodo. La situazione cambierà nuovamente nel fine settimana: tra **sabato 19** e **martedì 22** è infatti previsto un netto miglioramento. L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da correnti settentrionali legate a una bassa pressione sull'Europa orientale, che però non dovrebbero influenzare le condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Grazie a questo scenario, le campagne lombarde beneficeranno di condizioni agrometeorologiche ottimali o subottimali, ideali per riprendere a pieno ritmo tutte le operazioni di campagna.

Per informazioni aggiornate quotidianamente: <https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/meteo-e-clima/bollettini-meteorologici/meteo-lombardia/>

Situazione Colture

COLTURE ERBACEE

Mais: sulle colture di prima epoca sono state terminate le raccolte delle granelle. Sono al termine anche le operazioni di trinciature delle colture di seconda epoca. **Soia:** è in fase finale di maturazione e si stanno avviando le operazioni di raccolta. **Riso:** lo stadio fenologico della coltura è tra fine maturazione e raccolta.

COLTURE ARBOREE

La **vite** è tra la fase di maturazione avanzata e quella di maturazione di raccolta. Le vendemmie dei vitigni rossi proseguono regolarmente e solo in Valtellina le raccolte inizieranno non prima di una decina di giorni.

I colleghi di Fondazione Fojanini segnalano che nel complesso quest'anno, in Valtellina, il carico produttivo è in media abbastanza elevato e l'annata presenta diverse analogie con il 2022 (https://www.fondazionefojanini.it/files/news_attachments/1076/16%20vite_considerazioni%20annata%20e%20ultimi%20consigli.pdf).

I colleghi di AIPOL segnalano che negli **oliveti** lombardi le drupe hanno raggiunto la dimensione finale ed è iniziata la fase di invaiatura nelle varietà più precoci. Le catture di Mosca dell'Olivio sono in leggera crescita, ma non si riscontrano ancora attacchi importanti. Per informazioni di maggior dettaglio: <https://aipol.bs.it/bollettini.php>.

Qualche dato dell'ultima settimana in Lombardia

PROV	ALT.SLM	STAZIONE	Tn ass		Tn med	Tx ass	g Tx ass	Tm med	VV max		Rtot	VV med
	[m]		[°C]	g Tn ass	[°C]	[°C]		[°C]	[m/s]	g VV max	[mm]	[m/s]
BG	211	Bergamo	16,8	11/9	19,2	32,0	8/9	26,4	10,9	9/9	133,8	1,8
BG	622	Cornalita	14,0	10/9	15,3	28,1	8/9	22,9	14,1	9/9	120,4	1,1
BG	197	Sarnico	17,8	11/9	19,7	32,0	8/9	26,6	-	-	95,8	-
BS	125	Brescia	18,3	10/9	20,5	35,6	8/9	29,3	15,0	9/9	81,6	1,1
BS	428	Caino	15,5	10/9	17,4	31,2	8/9	25,2	-	-	91,8	-
BS	362	Capo di ponte	11,8	11/9	14,5	30,8	8/9	24,9	9,2	9/9	109,2	1,2
BS	93	Bargnano	16,2	12/9	17,8	34,0	8/9	27,7	29,1	9/9	79,4	1,8
BS	60	Manerbio	17,0	11/9	18,9	33,9	8/9	27,4	-	-	64,6	-
CO	427	Castlino d` Erba	14,4	11/9	16,2	30,7	8/9	25,3	-	-	37,6	-
CO	201	Como	16,8	10/9	19,8	32,0	7/9	27,0	19,9	9/9	32,8	1,9
CR	103	Crema	17,1	11/9	19,3	33,6	8/9	27,3	-	-	78,0	-
CR	43	Cremona	14,8	13/9	17,4	34,7	8/9	27,7	14,0	9/9	15,0	0,9
CR	44	Persico Dosimo	16,2	11/9	18,3	34,3	8/9	27,6	20,2	9/9	28,2	1,7
CR	87	Soncino	17,0	11/9	18,5	33,1	8/9	27,2	-	-	92,8	-
LC	229	Colico	14,0	12/9	16,9	30,7	8/9	25,9	12,2	10/9	102,2	1,3
LC	456	Cortenova	13,3	12/9	14,7	30,2	7/9	25,2	-	-	35,6	-
LC	272	Lecco	15,7	11/9	18,0	32,5	8/9	26,8	14,0	9/9	73,0	1,0
LC	234	Osnago	15,8	11/9	17,4	32,2	8/9	26,6	-	-	109,2	-
LO	67	Cavenago d` Adda	16,8	11/9	18,5	34,2	7/9	27,8	11,2	10/9	46,0	1,8
LO	60	S.Angelo Lodigiano	17,1	10/9	18,8	33,6	8/9	27,6	16,8	10/9	60,8	1,3
MI	182	Arconate	16,5	10/9	18,2	32,6	8/9	27,3	7,3	10/9	28,2	1,4
MI	142	Cinisello Balsamo - Parco Nord	16,2	10/9	18,1	33,3	7/9	27,7	12,9	9/9	89,0	1,1
MI	119	Corsico	16,1	10/9	19,5	32,2	7/9	26,9	12,1	9/9	81,8	1,2
MI	120	Milano - Lambrate	17,2	10/9	19,4	33,2	8/9	27,8	12,1	9/9	63,4	1,3
MI	112	Rodano	16,8	10/9	19,1	34,0	8/9	28,0	-	-	58,6	-
MI	140	S.Colombano al Lambro	16,3	11/9	18,6	34,5	7/9	27,5	10,3	9/9	25,6	2,7
MN	62	Monzambano	16,0	12/9	18,0	33,2	8/9	27,7	-	-	51,2	-
MN	10	Sermide	16,6	12/9	19,1	33,6	7/9	28,0	-	-	54,4	-
PV	106	Castello d` Agogna	15,8	12/9	17,9	32,5	7/9	27,1	-	-	73,2	-
PV	501	Fortunago	13,4	11/9	17,3	31,9	7/9	25,9	15,0	9/9	14,6	2,4
PV	500	Varzi	12,9	11/9	16,7	32,6	7/9	26,0	8,1	8/9	32,2	1,3
PV	94	Vigevano	16,8	10/9	18,6	32,9	7/9	27,1	-	-	75,2	-
PV	95	Voghera	15,7	13/9	18,8	34,0	8/9	27,9	-	-	38,4	-
SO	274	Caiolo	11,8	12/9	14,1	29,3	7/9	24,6	9,6	9/9	59,6	1,7
SO	206	Samolaco	10,3	12/9	14,8	30,7	7/9	25,9	11,6	8/9	38,8	1,7
SO	307	Sondrio	14,2	13/9	16,1	31,6	8/9	26,4	7,9	9/9	49,4	1,2
VA	242	Busto Arsizio	15,7	10/9	18,3	31,6	8/9	26,5	-	-	25,0	-
VA	294	Cuvoglio	15,2	10/9	17,2	31,2	7/9	26,5	-	-	20,6	-
VA	207	Laveno	16,6	11/9	18,9	30,7	7/9	26,4	9,1	9/9	9,8	1,3
VA	205	Luino	16,5	10/9	18,9	29,3	8/9	25,9	-	-	33,8	-

Obiettivi del bollettino

Il bollettino agrometeorologico fornisce informazioni sulle condizioni meteorologiche in relazione alle attività agricole in Lombardia:

- dati agrometeorologici,
- analisi di immagini satellitari,
- informazioni fenologiche,
- informazioni previsionali

Contatti: Lorenzo Craveri lorenzo.craveri@ersaf.lombardia.it;
Daniele Federico daniele.federico@ersaf.lombardia.it

Prossima uscita: 22 settembre 2026

Desideri approfondire o avere informazioni sugli effetti delle condizioni meteorologiche di questa stagione sulle colture lombarde?

Scrivi a: agricoltura@ersaf.lombardia.it
Iscriviti alla newsletter del [Dipartimento Agricoltura](#)
Consulta il nostro sito web: <https://www.ersaf.lombardia.it/>