

AgroBollettino

Il bollettino agrometeorologico settimanale di ERSAF

Il bollettino agrometeorologico fornisce informazioni sulle condizioni meteorologiche in relazione alle attività agricole in Lombardia:

- dati agrometeorologici;
- analisi di immagini satellitari;
- informazioni fenologiche;
- informazioni previsionali.

LA SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2026


Sintesi generale della settimana trascorsa

Settimana complessivamente stabile, sebbene caratterizzata da maggior nuvolosità. **Temperature** superiori alla media, in particolare per il contributo delle massime.

Sul fronte delle **precipitazioni** i soli deboli fenomeni si sono registrati **mercoledì 30**, limitatamente alla Lomellina e alle Orobie (0.8 mm a Valbondione-BG), **giovedì 1** (2.8 mm a Ponte in Valtellina-SO, 2.4 mm a Valbondione-BG), e **venerdì 2**, limitatamente a parte delle Retiche (2.6 mm a Valmasino-SO).


Come accennato, anche questa settimana, le **temperature** sono risultate superiori alla media, in particolare per il contributo dei valori massimi. Le **minime** si sono al più registrate **domenica 4**; tra i valori più contenuti si segnalano: 7.8°C a Cortenova-LC, 8°C a Castello d'Agogna-PV, 8.3°C a Persico Dosimo-CR, 9°C ad Arconate-MI. Le **massime** più elevate della settimana si sono al più registrate **lunedì 28** o **venerdì 2**: 28.3°C a Brescia il 2, 27.7°C a Casalmaggiore-CR il 28, 27°C a Rodano-MI il 28, 26.4°C a Cavenago d'Adda-LO il 28.

Ventilazione settimanale debole o molto debole, e prevalentemente a regime di brezza, con qualche rinforzo più diffuso in area alpina e prealpina **mercoledì 30** e **domenica 4**.



Fonte dati ed elaborazioni geospazializzate a cura di Arpa Lombardia.

Stima dell'umidità del suolo a due profondità in Lombardia Soil Water Index (SWI) media settimanale (28 settembre - 4 ottobre 2026)



Come si evidenzia nella immagine di sinistra, l'umidità del suolo settimanale, dello **strato più superficiale**, è leggermente al di sopra della media in parte della pianura Bresciana; rispetto alla scorsa settimana le aree con umidità più elevata della media sono diminuite a causa del perdurare dell'assenza di precipitazioni. Come evidenziato dall'immagine di destra permane sostanzialmente invariato il leggero deficit negli **strati più profondi** del suolo sulla pianura occidentale e nel Cremonese. Gli strati più profondi sono più lenti nel ripristinare il contenuto volumetrico in acqua rispetto agli strati più superficiali, tanto più in assenza di precipitazioni significative da più di quindici giorni.

Fonte dati: Copernicus Land Monitoring Service - SWI 1 km Europe v2 | (JRC / TU Wien) | Sensori: ASCAT (Metop) + Sentinel-1. Elaborazione: ERSAF - Digital Innovation.

Le aree in grigio non sono coperte dal prodotto SWI (topografia complessa, foreste dense, corpi idrici, aree urbane, copertura nevosa). SWI esprime il grado di saturazione pixel-per-pixel normalizzato sul periodo di riferimento 2016-2024 del modello SSM (0 = min osservato, 100 = max osservato).

Condizioni agrometeorologiche dinamiche, con temperature che rientrano nella norma: qualche informazione sulla prossima settimana

Atteso un progressivo calo delle temperature. La discesa di una depressione Atlantica da nord perturba le condizioni meteorologiche sulla Lombardia portando diffuse precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, e ad un progressivo calo delle temperature, tra **mercoledì 7** pomeriggio e **venerdì 9** mattina. Tra **sabato 10** e **domenica 11** la disposizione dei flussi da nord/nordovest favorirà una fase di tempo più stabile che durerà, con una buona predicibilità, anche per l'inizio della prossima settimana. La ventilazione si manterrà debole o molto debole, tranne **giovedì 8** e **venerdì 9**, quando l'avvicinamento del fronte favorirà maggior ventilazione, dapprima sull'ovest della regione, poi sui settori orientali di pianura. Le temperature nel corso della settimana si manterranno complessivamente nella media stagionale.

PER INFORMAZIONI AGGIORNATE QUOTIDIANAMENTE: <https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/meteo-e-clima/bollettini-meteorologici/meteo-lombardia/>

Situazione Colture

ERBACEE

Soia: la coltura si trova in maturazione di raccolta/senescenza e si stanno concludendo le operazioni di raccolta. Come già accennato, le stime di resa sono negative, con perdite pari ad almeno il 20% rispetto al 2025. **Riso:** lo stadio fenologico della coltura è tra maturazione di raccolta e piena raccolta. Le trebbiature stanno procedendo rapidamente, ma lo stadio di maturazione è molto disomogeneo a causa della siccità patita in diverse aree della regione.

Per le **colture autunno vernine** procede la preparazione dei terreni per le imminenti semine.

ARBOREE

I colleghi di Fond.Fojanini segnalano che la **vendemmia**, in Valtellina, è iniziata in tutte le zone della DOCG e procede rapidamente favorita dalle buone condizioni meteorologiche; la produzione si presenta buona sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. La raccolta delle **mele** delle varietà Golden e Stark, sempre in Valtellina, è quasi ovunque terminata (tranne alle quote più alte), ci si appresta a raccogliere quelle tardive, a partire dalle Fuji. I colleghi di AIPOL segnala che negli **oliveti** lombardi le drupe hanno raggiunto la fase fenologica di invaiatura, con un viraggio più rapido nel Leccino. Le recenti condizioni agrometeorologiche continuano a favorire sia l'ovideposizione sia il volo di Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*). La tendenza attuale, nell'area del Garda, evidenzia una diminuzione delle catture di adulti nelle trappole. Per informazioni di maggior dettaglio: <https://aipol.bs.it/bollettini.php>.

Qualche dato dell'ultima settimana in Lombardia

PROV	ALT.SLM [m]	STAZIONE	Tn ass [°C]	g Tn ass	Tn med [°C]	Tx ass [°C]	g Tx ass	Tm med [°C]	VV max [m/s]	g VV max	Rtot [mm]	VV med [m/s]
BG	211	Bergamo	14,6	4/10	15,8	24,6	28/9	24,1	5,6	29/9	0,0	1,8
BG	622	Cornalita	9,6	4/10	11,8	22,0	28/9	21,1	6,2	30/9	0,0	0,8
BG	197	Sarnico	14,2	4/10	15,8	24,8	28/9	24,3	-	-	0,0	-
BS	125	Brescia	14,0	3/10	15,5	28,3	2/10	27,0	5,8	4/10	0,0	0,9
BS	428	Caino	12,3	4/10	13,5	23,6	2/10	23,2	-	-	0,0	-
BS	362	Capo di ponte	8,5	4/10	11,8	24,4	29/9	23,5	6,9	30/9	0,2	0,8
BS	93	Bagnano	11,4	3/10	13,2	26,3	28/9	26,0	7,5	4/10	0,0	1,6
BS	60	Manerbio	11,3	4/10	13,5	26,1	2/10	25,6	-	-	0,0	-
CO	427	Castino d' Erba	10,2	4/10	12,2	23,7	29/9	22,6	-	-	0,0	-
CO	201	Como	14,6	3/10	16,3	26,0	2/10	24,0	4,5	30/9	0,0	0,9
CR	103	Crema	10,8	4/10	14,2	26,4	28/9	25,5	-	-	0,0	-
CR	43	Cremona	8,7	3/10	11,6	26,8	2/10	26,0	4,4	3/10	0,0	0,6
CR	44	Persico Dosimo	8,3	4/10	11,7	26,9	28/9	26,3	7,2	4/10	0,0	1,2
CR	87	Soncino	11,4	4/10	13,5	25,8	28/9	25,2	-	-	0,0	-
LC	229	Colico	12,4	4/10	14,8	25,0	28/9	23,7	7,7	3/10	0,0	0,5
LC	456	Cortenova	7,8	4/10	11,1	25,5	28/9	23,5	-	-	0,0	-
LC	272	Lecco	13,2	4/10	14,9	25,5	28/9	24,5	4,3	4/10	0,0	0,7
LC	234	Osnago	10,0	4/10	12,7	25,4	28/9	24,6	-	-	0,0	-
LO	67	Cavenago d' Adda	10,3	4/10	12,6	26,4	28/9	25,6	6,2	30/9	0,0	1,6
LO	64	S. Angelo Lodigiano	9,8	4/10	12,9	26,4	2/10	25,4	5,4	2/10	0,0	0,8
MI	182	Arconate	9,0	4/10	12,6	26,4	28/9	25,3	4,4	30/9	0,2	1,1
MI	142	Cinisello Balsamo - Parco Nord	10,2	4/10	12,8	26,1	28/9	25,1	5,2	30/9	0,0	0,6
MI	120	Milano - Lambrate	12,0	4/10	15,0	25,9	28/9	25,2	4,7	2/10	0,0	0,8
MI	112	Rodano	10,5	4/10	14,2	27,0	28/9	26,2	-	-	0,0	-
MI	140	S.Colombano al Lambro	12,2	4/10	14,6	26,4	28/9	25,5	8,2	30/9	0,0	2,6
MN	62	Monzambano	8,9	4/10	11,3	25,8	2/10	25,4	-	-	0,2	-
MN	10	Sermide	12,8	4/10	14,9	26,6	1/10	25,6	-	-	0,0	-
PV	106	Castello d' Agogna	8,0	4/10	11,7	26,2	28/9	25,2	-	-	0,2	-
PV	501	Fortunago	12,9	4/10	14,6	24,6	28/9	22,9	8,1	2/10	0,0	2,1
PV	500	Varzi	12,3	4/10	14,1	25,6	28/9	23,4	7,9	29/9	0,0	1,3
PV	94	Vigevano	10,6	4/10	13,6	25,8	2/10	24,8	-	-	0,4	-
PV	95	Voghera	11,3	3/10	14,0	26,4	2/10	25,1	-	-	0,0	-
SO	274	Caiato	8,6	4/10	12,2	24,1	28/9	23,1	10,5	3/10	0,2	1,1
SO	206	Samolaco	10,0	4/10	13,6	24,9	28/9	23,9	6,6	29/9	0,0	1,1
SO	307	Sondrio	11,0	4/10	14,4	26,0	28/9	24,6	7,8	2/10	0,0	0,9
VA	242	Busto Arsizio	10,6	4/10	12,9	25,3	28/9	24,3	-	-	0,0	-
VA	294	Cuvoglio	11,0	3/10	13,0	25,8	28/9	24,4	-	-	0,0	-
VA	207	Laveno	12,6	4/10	14,8	25,4	28/9	24,0	5,1	2/10	0,0	1,3
VA	205	Luino	13,3	4/10	15,4	24,7	28/9	23,6	-	-	0,0	-

Fonte dati ed elaborazioni geospazializzate a cura di Arpa Lombardia

PROSSIMA USCITA: 13 OTTOBRE 2026

Desideri approfondire o avere informazioni sugli effetti delle condizioni meteorologiche di questa stagione sulle colture lombarde?

Scrivi a agricoltura@ersaf.lombardia.it

Iscriviti alla newsletter del [Dipartimento Agricoltura](#)

Consulta il nostro sito web: <https://www.ersaf.lombardia.it/>

Lorenzo Craveri

lorenzo.craveri@ersaf.lombardia.it

Daniele Federico

daniele.federico@ersaf.lombardia.it
